



P R O P I S N I K br.40

OZNAKE PRIPADNOSTI

1. TEMELJNA POLICIJA
2. GRANIČNA POLICIJA
3. SPECIJALNA POLICIJA
4. INTERVENTNA POLICIJA
5. UPRAVA ZA POSEBNE POSLOVE
SIGURNOSTI



Dokument je izrađen upotrebom slijedećih programa:

Microsoft® Office Word 2007

Microsoft® Office Visio 2007

Sadržaj

1	SVRHA DOKUMENTA	3
2	IZGLED I OPIS OZNAKA PRIPADNOSTI RADNIH MJESTA	3
2.1	Izgled oznaka pripadnosti radnih mjesta na prsima.....	3
2.2	Opis oznaka pripadnosti radnih mjesta na prsima.....	3
3	MATERIJALI	5
3.1	Osnovni materijal	5
3.2	Ugradbeni materijali.....	6
4	PAKIRANJE	7
5	KONTROLA KVALITETE	7
5.1	Kontrola kvalitete ulaznih osnovnih sirovina i pomoćnog materijala	7
5.2	Kontrola kvalitete u tehnološkom procesu.....	8
5.3	Kontrola kvalitete kod preuzimanja robe od isporučitelja.....	8



1 SVRHA DOKUMENTA

Svrha ovog dokumenta je definiranje cjelokupnog procesa za dostizanje tražene funkcionalnosti i kvalitete predmetnih oznaka pripadnosti i to počevši od izgleda i svih relevantnih elemenata predmetnih oznaka pripadnosti s konkretnim mjerama, kvalitete tkanine i ugradbenih materijala te kvalitete izrade pa sve do označavanja i pakiranja robe kao i osiguranje kvalitete kontrolom ulaznih sirovina, kontrolom u tehnološkom procesu te u konačnici laboratorijska i vizualna kontrola prilikom isporuke.

2 IZGLED I OPIS OZNAKA PRIPADNOSTI RADNIH MJESTA

2.1 Izgled oznaka pripadnosti radnih mjesta na prsima



2.2 Opis oznaka pripadnosti radnih mjesta na prsima

Oznake „POLICIJA“, „GRANIČNA POLICIJA“, „INTERVENTNA POLICIJA“, „POLICIJA-UPSS“ su pravokutnog oblika, **dimenzija 13 x 2,5 cm**, sa zlatnim koncem strojno je izvezen natpis pripadnosti.

Oznake "SPECIJALNA POLICIJA – NAZIV JEDINICE" i "SPECIJALNA POLICIJA ZAPOVJEDNIŠTVO" su pravokutnog oblika, **dimenzija 13 x 3 cm**.

Oznake s natpisima pripadnosti: "SPECIJALNA POLICIJA – NAZIV JEDINICE" i "SPECIJALNA POLICIJA ZAPOVJEDNIŠTVO" izvezene su žutim (maslinasto zelena podloga)



Propisnik za oznake pripadnosti radnih mjesta

ili sivim koncem (crna podloga) a oznake su obrubljene crnim koncem (maslinasto zelena podloga) ili sivim koncem (crna podloga).

Oznaka s natpisom pripadnosti:

- "SPECIJALNA POLICIJA – NAZIV JEDINICE" treba biti izvezena u dva reda,
- "SPECIJALNA POLICIJA ZAPOVJEDNIŠTVO" treba biti izvezena u dva reda.

Na oznake je našivena čičak traka – gruba strana.

Detalji oznaka:

a) POLICIJA

Veličina slova: 1,3 cm

Font: Arial

Debljina slova: 0,3 cm

Debljina obruba: 0,2 cm

b) GRANIČNA POLICIJA

Veličina slova: 0,7 cm

Font: Arial

Debljina slova: 0,2 cm

Debljina obruba: 0,2 cm

c) INTERVENTNA POLICIJA

Veličina slova: 0,7 cm

Font: Arial

Debljina slova: 0,2 cm

Debljina obruba: 0,2 cm

d) SPECIJALNA POLICIJA – NAZIV JEDINICE i SPECIJALNA POLICIJA
ZAPOVJEDNIŠTVO

Veličina slova: 0,7 cm

Font: Arial

Debljina slova: 0,2 cm

Debljina obruba: 0,2 cm

e) POLICIJA - UPPS

Veličina slova: 0,7 cm

Font: Arial

Debljina slova: 0,2 cm

Debljina obruba: 0,2 cm



3 MATERIJALI

3.1 Osnovni materijal

a) Karakteristike osnovnog materijala – tekstil – saten vez

Osnovni materijal –SVOJSTVO	Metoda ispitivanja	Zahtjev	Dozvoljeno odstupanje
1 Sirovinski sastav	Pravilnik o sirovinskom sastavu, nazivima i označavanju tekstila(N.N.41/10)	100% POLIESTERSKO VLAKNO	/
2 Površinska masa	HRN EN 12127	175 g/m ²	± 10%
Postojanost obojenja: 3.1 Znoj alkalni 3.2 Znoj kiseli 3 3.3 Suho-mokro trenje 3.4 Pranje pri 60°C 3.5 Kemijsko čišćenje 3.6 Svjetlo	Tamno plava boja HRN EN ISO 105-E04 HRN EN ISO 105-E04 HRN EN ISO 105-X12 HRN EN ISO 105-C03 HRN EN ISO 105-D01 HRN EN ISO 105-B02	4/4 4/4 4/4 4/4 4 4	Min.
4 pH vrijednost	HRN EN 1413	4,5 < pH < 8,5	/
5 Prisutnost Azo bojila koja otpuštaju kancerogene amine:	EN 14362-1 EN 14362-2	Ne smiju biti prisutna	/
Postupak njege HRN EN ISO 3758			

b) Spektralne karakteristike tamno plave boje

Koordinate boja D ₆₅								
Boja – tamno plava	L*	a*	b*	C*	h ⁰	X	Y	Z
ZAHTJEV	17,15	0,34	-4,63	4,65	274,82	2,23	2,23	3,16
Dozvoljeno odstupanje	-1≤dL*≤+1		-0,8≤dC*≤+0,8		-0,8≤dH*≤+0,8		dE*= 1,5 (+ 0,3)	

c) Spektralne karakteristike maslinasto zelene boje

Koordinate boja D ₆₅								
Boja – maslinasto zelena	L*	a*	b*	C*	h ⁰	X	Y	Z
ZAHTJEV	36,96	-3,7	11,16	11,75	108,33	8,59	9,51	6,91
Dozvoljeno odstupanje	-0,5≤dL*≤+1		-0,8≤dC*≤+0,8		-0,8≤dH*≤+0,8		dE*= 1,5 (+ 0,3)	



d) Spektralne karakteristike crne boje

Koordinate boja D ₆₅								
Boja – CRNA	L*	a*	b*	C*	h ⁰	X	Y	Z
ZAHTJEV	13,96	0,08	-1,90	1,90	272,47	1,64	1,72	2,06
Dozvoljeno odstupanje	-0,9≤dL*≤+0,9		-0,6≤dC*≤+0,6		-0,6≤dH*≤+0,6		dE*= 1,2 (+ 0,3)	

3.2 Ugradbeni materijali

Konac za strojno vezenje ugrađen u oznake pripadnosti mora zadržati sva kemijska i fizikalna svojstva za vrijeme redovnog korištenja i održavanja. Podloga je tkani ljepljivi flizelin. Čičak traka u boji tkanine, gruba strana, našivena uz rub cijelom površinom na naličje oznake

SVOJSTVO	Metoda ispitivanja	Zahtjev	Dozvoljeno odstupanje	
1	Konac za strojno vezenje je dvonitni, zlatne, žute, crne i sive boje (siva boja konca prema RAL 7043)			
	Sirovinski sastav	kvalitativna	100% poliestersko vlakno ili 50% vuna i 50 % akril	/
	Finoća	HRN EN ISO 2060	40 Nm ili dtex 330 x 2, den 300 x 2	/
2	Podloga - flizelin			
	Površinska masa	HRN EN 12127	80 g/m ²	± 5%
3	Čičak traka crne i maslinasto zelene boje			
	Širina	/	25 i 30 mm	/
	Sirovinski sastav	Kvalitativna	100% poliamid	/



4 PAKIRANJE

Roba mora biti pakirana na način da bude zaštićena od izravnog utjecaja prašine i vlage, mehaničkih oštećenja prilikom transporta i skladištenja.

Oznake pripadnosti se pakiraju u prozirnu plastičnu vrećicu, na kojima je isporučitelj obvezan staviti naljepnice s bar kodom.

Ministarstvo unutarnjih poslova će isporučitelju dostaviti tabelu u excel formatu (.xls) u koju je isporučitelj dužan unijeti sadržaj bar koda za svaki artikl, njegov naziv i količinu. Tako popunjenu tabelu isporučitelj mora dostaviti Ministarstvu unutarnjih poslova u elektroničkom obliku prije prve isporuke robe na centralno skladište MUP-a.

Kutija se izvana zatvara neutralnom ljepljivom trakom, a na bočnim stranama nalaze se podaci:

- naziv artikla
- broj komada u kutiji
- naziv isporučitelja
- godina proizvodnje
- barkod slijedećeg sadržaja (naziv isporučitelja, naziv proizvoda, boja, količina)

5 KONTROLA KVALITETE

5.1 Kontrola kvalitete ulaznih osnovnih sirovina i pomoćnog materijala

Dokumentirano praćenje kvalitete ulaznih osnovnih sirovina i pomoćnog materijala (svjedodžba o kvaliteti, proizvođačke specifikacije i sl.) od strane isporučitelja.

Isporučitelj ima obvezu dostaviti stručnoj službi Ministarstva unutarnjih poslova sveukupnu detaljnu dokumentaciju kojom dokazuje kvalitetu ulaznih osnovnih sirovina i pomoćnog materijala, **a osobito za bojila za tkaninu** (naziv proizvođača, vrsta bojila, itd.), i to obvezno prije početka samog procesa proizvodnje.

Stručna služba Ministarstva unutarnjih poslova prema osobnoj procjeni može bez najave isporučitelju izuzeti primjerak osnovnih sirovina i pomoćnog materijala u cilju izvanrednog laboratorijskog ispitivanja radi usporedbe dobivene dokumentacije od isporučitelja s kvalitetom izuzetih uzoraka. Izvanredno laboratorijsko ispitivanje u akreditiranim laboratorijima obavlja se o trošku isporučitelja. Kopiju dobivenog laboratorijskog nalaza Ministarstvo unutarnjih poslova dostavit će isporučitelju.



5.2 Kontrola kvalitete u tehnološkom procesu

Isporučitelj ima obvezu provoditi stalnu kontrolu kvalitete pojedinih faza izrade od krojenja, šivanja, dorade, pregleda robe do pakiranja.

Stručna služba Ministarstva unutarnjih poslova prema osobnoj procjeni može bez najave isporučitelju izvršiti vizualnu kontrolu robe u procesu proizvodnje, a minimalno jednom tijekom proizvodnje nakon proizvedenih 10% komada od ukupno naručene količine robe. Vizualna kontrola se bazira na uspoređivanju s ovjerenim uzorkom dostavljenim uz ponudu u pogledu izrade, boje i sličnih parametara.

Stručna služba Ministarstva unutarnjih poslova prema osobnoj procjeni može bez najave isporučitelju izuzeti primjerak osnovnih sirovina i pomoćnog materijala u cilju izvanrednog laboratorijskog ispitivanja radi usporedbe dobivene dokumentacije od isporučitelja s kvalitetom izuzetih uzoraka. Izvanredno laboratorijsko ispitivanje u akreditiranim laboratorijima obavlja se o trošku isporučitelja. Kopiju dobivenog laboratorijskog nalaza Ministarstvo unutarnjih poslova dostavit će isporučitelju.

Stručna služba Ministarstva unutarnjih poslova prema osobnoj procjeni može bez najave isporučitelju jednom izuzeti po tri slučajno odabrana komada robe iz proizvodnje u cilju izvanrednog laboratorijskog ispitivanja radi usporedbe robe sa zahtjevima Ministarstva unutarnjih poslova iz ovog Propisnika. Izvanredno laboratorijsko ispitivanje u akreditiranim laboratorijima obavlja se o trošku isporučitelja. Kopiju dobivenog laboratorijskog nalaza Ministarstvo unutarnjih poslova dostavit će isporučitelju.

5.3 Kontrola kvalitete kod preuzimanja robe od isporučitelja

Nakon formalnog preuzimanja robe na centralnom skladištu Ministarstva unutarnjih poslova stručna služba MUP-a obaviti će vizualnu kontrolu robe baziranu na uspoređivanju s ovjerenim uzorkom dostavljenim uz ponudu u pogledu izrade, boje i sličnih parametara.

Broj uzoraka za vizualnu kontrolu u zavisnosti od broja komada proizvoda u partiji pripremljenoj za isporuku.

Broj komada u isporuci	Broj uzoraka za pregled
do – 50	8
51 – 150	20
151 – 500	50
501 – 3200	125
3201 – 10000	200

Osim vizualne kontrole nakon formalnog preuzimanja robe na centralnom skladištu Ministarstva unutarnjih poslova izvršit će se i laboratorijsko ispitivanje uzorka nasumce uzetog od strane stručne službe Ministarstva unutarnjih poslova kod akreditiranog laboratorija radi provjere sukladnosti sa tehničkim uvjetima ovog propisnika.



Za laboratorijsko ispitivanje uzima se:

- na svakih 1000 komada jedan uzorak za isporuke do 5000 komada,
- na svakih 3000 komada jedan uzorak za isporuke veće od 5000 komada.

Laboratorijsko ispitivanje nakon uzorkovanja stručne službe Ministarstva unutarnjih poslova obaviti će akreditirani laboratoriji o trošku isporučitelja. Kopiju dobivenog laboratorijskog nalaza Ministarstvo unutarnjih poslova dostavit će isporučitelju.

Isporučitelj je dužan nakon zaprimljenog laboratorijskog nalaza dostaviti Ministarstvu unutarnjih poslova istu količinu robe kao zamjenu za robu koja je korištena u laboratorijskim ispitivanjima bez dodatnih troškova za Ministarstvo unutarnjih poslova.

Naručitelj će preuzeti robu samo ako je u skladu s propisanim elementima u ovom propisniku.