



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

PROSPNIK br.46

PRSLUK KRIMINALISTIČKE POLICIJE



Sadržaj

1 SVRHA DOKUMENTA.....	3
2 OPIS PRSLUKA.....	3
2.1 Skice prsluka.....	4
3 MATERIJALI.....	6
3.1 Osnovni materijal	6
3.2 Materijal podstave	7
3.3 Ugradbeni materijali	8
4 RAZMJERNIK ODJEVNIH VELIČINA	8
4.1 Razmjernik odjevnih veličina za normalni stas – SREDNJI RAST	8
5 OZNAČAVANJE	8
6 PAKIRANJE.....	9
7 KONTROLA KVALITETE	9
7.1 Kontrola kvalitete kod preuzimanja robe od isporučitelja	9
8 OSTALI UVJETI.....	10



1 SVRHA DOKUMENTA

Svrha ovog dokumenta je definiranje cijelokupnog procesa za dostizanje tražene funkcionalnosti i kvalitete predmetne robe i to počevši od izgleda i svih relevantnih elemenata predmetne robe s konkretnim mjerama, kvalitete tkanine i ugradbenih materijala te kvalitete izrade pa sve do označavanja i pakiranja robe kao i osiguranje kvalitete kontrolom ulaznih sirovina, kontrolom u tehnološkom procesu te u konačnici laboratorijska i vizualna kontrola prilikom isporuke.

2 OPIS PRSLUKA

- tamnoplave boje, kopča se zatvaračem i ima u unutarnjem dijelu podstavu iste boje kao i prsluk;
- na prednjici su ušivena dva donja džepa širine 15 cm i visine 17 cm, koji se zatvaraju poklopcem;
- na prednjici na donjem dijelu prsluka, 2 cm iznad poruba duljine našivena je reflektirajuća traka bijele boje širine 2 cm;
- na prednjici su ušivena dva gornja džepa širine 11 cm i visine 13 cm koji se zatvaraju poklopcem;
- iznad lijevog gornjeg džepa na udaljenosti 1,5 cm u pravcu ovratnika našivena je čičak traka dimenzija 11 x 1,5 cm , predviđena za stavljanje gornje trake;
- **na leđima je bijelim slovima otisnut reflektirajući natpis "POLICIJA", ("POLICIJA": veličina slova 6 cm, debљina slova 1,5 cm; FONT: Arial Black)**
- ovratnik ima na stražnjem donjem dijelu otvor sa čičak trakom u kojem se nalazi kapuljača;
- kapuljača ima mogućnost zatezanja otvora za lice pomoću trake i regulatora;
- u visini struka ušiven je tunel s trakom, sa regulatorima za zatezanje, koji se nalaze na prednjem unutarnjem dijelu prsluka;
- na unutarnjem lijevom dijelu prednjice (podstava) ušiven je jedan donji džep, širine 11 cm i visine 13 cm i gornji džep širine 13 cm i visine 15 cm, koji se zatvaraju poklopcem;
- poklopci džepova zatvaraju se čičak trakom.



2.1 Skice prsluka

Skica 1 – prednji dio prsluka





REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Propisnik za prsluk kriminalističke policije

Skica 2 – stražnji dio prsluka





3 MATERIJALI

3.1 Osnovni materijal

a) Tkanina / tamno plava boja – naslojena tkanina

SVOJSTVO	Metoda ispitivanja	Zahtjev	Dozvoljeno odstupanje
1 OSNOVNA NASLOJENA TKANINA Sirovinski sastav:-Tkanina -Nasloj	Pravilnik o sirovinskom sastavu, nazivima i označavanju tekstila(N.N.41/10)	100% POLIAMIDNO VLAKNO 100% POLIURETAN	± 3 %
2 Površinska masa	HRN EN 2286-2	172 g/m ²	± 5%
3 Prekidna sila	HRN EN ISO 1421	Osnova: 143,3 daN Potka: 87,1 daN	Min.
4 Prekidno istezanje	HRN EN ISO 1421	Osnova: 43,8% Potka: 47,0%	Min.
5 Otpornost na habanje	EN ISO 12947-2 pri pritisku od 12 kPa	50 000 ciklusa	Min.
6 Promjena dimenzija pri pranju na 40°C	HRN EN 25077, EN ISO 6330, metoda 5A, sušenje A	± 2,0% po dužini ± 1,0 % po širini	Maks.
7 Postojanost obojenja: 7.1 Znoj alkalni 7.2 Znoj kiseli 7.3 Suho-mokro trenje Po dužini/širini 7.4 Pranje pri 40°C 7.5 Glačanje pri 110 °C Suho Vlažno Mokro 7.6 Voda 7.7 Svjetlo	Tamno plava HRN EN ISO 105-E04 HRN EN ISO 105-E04 HRN EN ISO 105-X12 HRN EN 20105-C01 HRN EN ISO 105-X11 HRN EN ISO 105-E01 HRN EN ISO 105-B02	4-5/3-4/5 4-5/3-4/5 4-5/4-5 4-5/5/4-5 4-5/5 4-5/4-5/4-5 4-5/4-5/4-5 4-5/4-5/5 5-6	Min.
8 pH vrijednost	HRN EN 1413	3,5 < pH < 9,5	/
9 Prisutnost Azo bojila koja otpuštaju kancerogene amine	EN 14362-1 EN 14362-2	Ne smiju biti prisutna	/



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Propisnik za prsluk kriminalističke policije

Postupak njege HRN EN ISO 3758					
-----------------------------------	--	--	--	--	--

b) Spektralne karakteristike boje tkanine

Kordinate boja D ₆₅								
Boja tamno plava	L	a	b	C	H	X	Y	Z
ZAHTJEV	16,39	-0,91	-4,46	4,55	258,50	2,02	2,18	2,94
Dozvoljeno odstupanje	$-1 \leq dL^* \leq +1$		$-0,8 \leq dC^* \leq +0,8$		$-0,8 \leq dH^* \leq +0,8$		$dE^* = 1,5 (+ 0,3)$	

3.2 Materijal podstave

SVOJSTVO	Metoda ispitivanja	Zahtjev	Dozvoljeno odstupanje
1 PODSTAVA Sirovinski sastav:	Pravilnik o sirovinskom sastavu, nazivima i označavanju tekstila(N.N.41/10)	100% POLIESTERSKO VLAKNO	± 3%
2 Površinska masa	HRN EN 2286-2	85 g/m ²	± 5%
3 Promjena dimenzija pri pranju na 40°C	HRN EN 25077, HRN EN ISO 6330-5A	- 3% po dužini i širini	Maks.
4 Otpornost na smicanje	ISO 13936-2	do 3 mm	Maks.
5 Postojanost obojenja: 5.1 Znoj alkalni 5.2 Znoj kiseli 5.3 Suho-mokro trenje Po dužini/širini 5.4 Pranje pri 40°C 5.5 Glačanje pri 110 °C Suho Vlažno Mokro 5.6 Voda	Tamno plava HRN EN ISO 105-E04 HRN EN ISO 105-E04 HRN EN ISO 105-X12 HRN EN 20105-C01 HRN EN ISO 105-X11 HRN EN ISO 105-E01	4-5/4-5/4 4-5/4-5/4 4-5/4-5 4-5/5/4-5 5/5 5/4-5/5 4-5/4-5/4-5 5/4-5/4-5	Min.



3.3 Ugradbeni materijali

Pomoći materijali i pribor ugrađen u prsluk mora zadržati sva kemijska i fizikalna svojstva i opterećenja za vrijeme redovnog korištenja i održavanja.

4 RAZMJERNIK ODJEVNIH VELIČINA

4.1 Razmjernik odjevnih veličina za normalni stas – SREDNJI RAST

MJERE U CM		44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
1	TJELESNA VISINA	170	172	172	174	174	176	176	178	178	178	180
2	OPSEG GRUDI	114	118	122	126	130	134	138	142	146	150	154
3	OPSEG BOKOVA NA DULJ.PRSLUKA	110	114	118	122	126	130	134	138	142	146	150
4	ŠIRINA RAMENA	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
5	DULJINA PRSLUKA	68	68	68	70	70	72	72	74	74	76	76

5 OZNAČAVANJE

Svaki prsluk u sredini s unutarnje strane mora imati ušivenu etiketu koja sadrži najmanje sljedeće elemente i podatke:

- šifra isporučitelja,
- veličinski broj,
- sirovinski sastav,
- simboli načina održavanja i njega proizvoda HRN EN ISO 3758:2008, u skladu s propisanim zahtjevima na kvalitetu proizvoda.



6 PAKIRANJE

Roba mora biti pakirana na način da bude zaštićena od izravnog utjecaja prašine i vlage, mehaničkih oštećenja prilikom transporta i skladištenja.

Pakira se u plastičnu vrećicu koja mora biti dobro zatvorena, na kojima je isporučitelj obvezan staviti naljepnice s bar kodom.

Ministarstvo unutarnjih poslova će isporučitelju dostaviti tabelu u excel formatu (.xls) u koju je isporučitelj dužan unijeti sadržaj bar koda za svaki artikl i njegov naziv, veličinski broj i količinu. Tako popunjenu tabelu isporučitelj mora dostaviti Ministarstvu unutarnjih poslova u elektroničkom obliku prije isporuke robe na centralno skladište MUP-a.

Na bočnim stranicama kutije nalaze se podaci:

- naziv artikla,
- veličina i broj komada u kutiji,
- naziv isporučitelja,
- godina proizvodnje,
- bar kod sljedećeg sadržaja (naziv proizvoda, naziv isporučitelja, boja, količina, veličina).

7 KONTROLA KVALITETE

7.1 Kontrola kvalitete kod preuzimanja robe od isporučitelja

Nakon formalnog preuzimanja robe na centralnom skladištu Ministarstva unutarnjih poslova stručna služba MUP-a obavit će vizualnu kontrolu robe baziranu na uspoređivanju s ovjerenim uzorkom dostavljenim uz ponudu u pogledu veličine, boje i sličnih parametara.

Broj uzoraka za vizualnu kontrolu u zavisnosti od broja komada proizvoda u partiji pripremljenoj za isporuku.

Broj komada u isporuci	Broj uzoraka za pregled
do – 50	8
51 – 150	20
151 – 500	50
501 – 3200	125
3201 – 10000	200

Osim vizualne kontrole nakon formalnog preuzimanja robe na centralnom skladištu Ministarstva unutarnjih poslova izvršit će se i laboratorijsko ispitivanje uzorka nasumice uzetog od strane stručne službe Ministarstva unutarnjih poslova kod akreditiranog laboratorija radi provjere sukladnosti sa tehničkim uvjetima ovog propisnika.

Za laboratorijsko ispitivanje uzima se:

- na svakih 1000 komada jedan uzorak za isporuke do 5000 komada,
- na svakih 3000 komada jedan uzorak za isporuke veće od 5000 komada.



Propisnik za prsluk kriminalističke policije

Laboratorijsko ispitivanje nakon uzorkovanja stručne službe Ministarstva unutarnjih poslova obavit će akreditirani laboratorijski o trošku isporučitelja. Kopiju dobivenog laboratorijskog nalaza Ministarstvo unutarnjih poslova dostaviti će isporučitelju.

Isporučitelj je dužan nakon zaprimljenog laboratorijskog nalaza dostaviti Ministarstvu unutarnjih poslova istu količinu robe u istim veličinskim brojevima kao zamjenu za robu koja je korištena u laboratorijskim ispitivanjima bez dodatnih troškova za Ministarstvo unutarnjih poslova.

Naručitelj će preuzeti robu samo ako je u skladu s propisanim elementima u ovom propisniku.

8 OSTALI UVJETI

Na isporučenoj robi na bilo kojem dijelu s vanjske strane nije dozvoljeno postavljanje u cijelosti ili djelomično logotip, znak, slogan i/ili naziv isporučitelja ili dobavljača.

Na područjima naličja robe koja su vidljiva prilikom nošenja također nije dozvoljeno postavljanje u cijelosti ili djelomično logotip, znak, slogan i/ili naziv isporučitelja ili dobavljača.