



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

PROSPNIK br.50
KOŠULJA SVEČANA BIJELA KRATKIH
RUKAVA
(muška i ženska)



Sadržaj

1 SVRHA DOKUMENTA	3
2 OPIS I SKICA KOŠULJE.....	3
2.1 Opis muške košulje.....	3
2.2 Skica košulje – muška i ženska	5
2.2.1 Prednji i stražnji dio muške košulje za pripadnike temeljne i granične policije te Uprave za posebne poslove sigurnosti	5
2.2.2 Prednji i stražnji dio ženske košulje za pripadnice temeljne i granične policije te Uprave za posebne poslove sigurnosti	7
3 MATERIJALI	8
3.1 Osnovni materijal košulje	8
3.2 Ugradbeni materijali.....	9
4 RAZMJERNIK ODJEVNIH VELIČINA	10
4.1 Razmjernik odjevnih veličina za normalni stas – NISKI RAST – MUŠKA KOŠULJA.....	10
4.2 Razmjernik odjevnih veličina za normalni stas – SREDNJI RAST– MUŠKA KOŠULJA ..	10
4.3 Razmjernik odjevnih veličina za normalni stas – VISOKI RAST– MUŠKA KOŠULJA.....	11
4.4 Razmjernik odjevnih veličina za normalni stas – SREDNJI RAST – ŽENSKA KOŠULJA	11
5 OPIS OZNAKE "POLICIJA MUP RH"	12
6 OPIS OZNAKE SPECIJALNE POLICIJE	12
6.1 Oznaka MAČ I MUNJA	12
6.2 Oznaka "POLICIJA MUP RH" za SJP.....	13
6.3 Osnovni materijal oznaka "POLICIJA MUP RH", "MAČ I MUNJA", "POLICIJA MUP RH" za SJP	13
6.4 Ugradbeni materijali.....	14
7 ERGONOMSKI ZAHTJEVI	15
8 OZNAČAVANJE.....	15
9 PAKIRANJE	15
10 KONTROLA KVALITETE	16
10.1 Kontrola kvalitete ulaznih osnovnih sirovina i pomoćnog materijala	16
10.2 Kontrola kvalitete u tehnološkom procesu	16
10.3 Kontrola kvalitete kod preuzimanja robe od isporučitelja	17
11 OSTALI UVJETI.....	18



1 SVRHA DOKUMENTA

Svrha ovog dokumenta je definiranje cijelokupnog procesa za dostizanje tražene funkcionalnosti i kvalitete predmetnih košulja i to počevši od izgleda i svih relevantnih elemenata predmetnih košulja s konkretnim mjerama, kvalitete tkanine i ugradbenih materijala te kvalitete izrade pa sve do označavanja i pakiranja robe kao i osiguranje kvalitete kontrolom ulaznih sirovina, kontrolom u tehnološkom procesu te u konačnici laboratorijska i vizualna kontrola prilikom isporuke.

2 OPIS I SKICA KOŠULJE

2.1 Opis muške košulje

Košulja svečana, bijela kratkih rukava (muška) klasičnog je kroja, s dva našivena džepa s poklopциma.

Stražnji dio je izrađen iz jednog dijela, sa satlom koja spaja prednji i stražnji dio.
Satla je na prednjem i stražnjem dijelu usko prošivena.

Ovratnik i polumjesec su klasične izvedbe s ljepljivom međupodstavom i pojačanjem. Ovratnik je iz dva dijela i prošiven je prošivom širine 4 mm. Ljepljiva međupodstava na ovratniku mora biti fiksirana pod optimalnim parametrima (tlaka, temperature i vremena) na stroju za frontalno fiksiranje, tako da tijekom održavanja ne dolazi do odvajanja ljepljive međupodstave od tkanine.

Na lijevoj prednjici nalazi se lajsna koja je dvostruko podvinuta i prošivena prošivom širine 3,5 cm. Na desnoj prednjici nalazi se dvostruki pregib širine 2,0 – 2,5 cm, koji je zaglačan.

Košulja se zatvara sa sedam gumba promjera 10 mm. Razmak između prvog gumba, koji je smješten na stojećem dijelu ovratnika, i drugog gumba je 6 cm, dok su ostali gumbi ravnomjerno raspoređeni duljinom košulje. Duljine rupica moraju biti prilagođene promjeru gumba.

Na duljini košulje s unutarnje strane potrebno je ušiti jedan rezervni gumb promjera 10 mm.

Sastav satle sa prednjim i stražnjim dijelom, džepovi, stojeći dio ovratnika (sa strane lica košulje) su usko prošiveni.

Kratki rukav je dvostruko podvinut i prošiven 2,5 cm od ruba.

Košulja za pripadnike temeljne i granične policije te Uprave za posebne poslove sigurnosti, na oba rukava ima našivenu oznaku "POLICIJA MUP RH" specijalnim šivačim strojem sa cik-cak ubodom, sa 6 uboda/cm, duljine uboda 3 mm, 5 cm od ramenog šava.



Košulja za pripadnike specijalne policije na desnom rukavu ima našiven vezeni amblem specijalne policije "MAČ I MUNJA" dok je na lijevom rukavu našiven okrugli vezeni amblem "POLICIJA MUP RH" za SJP.

Na prednjicama u visini prsa nalazi se našiveni džepovi s poklopциma dimenzija 15x13 cm. Poklopci džepova su sa ukošenim vrhovima, prošiveni sa specijalnim šivaćim strojem s dvije igle i učvršćeni zaporima. Gotove dimenzije poklopaca su 13,5x6,5 cm. Džepovi se kopčaju s pomoću metalnih gumba sa stiliziranom oznakom "RH" promjera 16 mm, zlatne boje. Na lijevom džepu se na gornjoj strani poklopca nalazi otvor za kemijsku olovku, širine 3 cm.

Za pripadnike temeljne i granične policije te Uprave za posebne poslove sigurnosti, na lijevu prednjicu 2 cm iznad poklopca džepa našiven je nosač za značku dimenzija 4x2,5 cm, sa dvije rupice.

Nosač za značku nije našiven na košuljama za pripadnike interventne i specijalne policije.

Iznad desnog džepa je našivena fina čičak traka dimenzija 13x2,5 cm za natpis pripadnosti "POLICIJA", "GRANIČNA POLICIJA", "INTERVENTNA POLICIJA", "POLICIJA-UPPS", odnosno fina čičak traka dimenzija 13x3 cm za natpis pripadnosti "SPECIJALNA POLICIJA – (NAZIV JEDINICE)" ili "SPECIJALNA POLICIJA ZAPOVJEDNIŠTVO".

Na ramenom dijelu su našiveni tuneli s gumbom zlatne boje promjera 16 mm za pričvršćivanje oznaka zvanja pripadnika temeljne i granične policije te Uprave za posebne poslove sigurnosti. Dimenzije tunela za pričvršćivanje oznaka zvanja – naramenica su 4,5 cm širine u predjelu prema orukavlju, a 4 cm širine u predjelu prema vratnom izrezu, s time da su jednostruko usko prošiveni sa strane prednjice i stražnjeg dijela košulje. Duljina tunela je 7 cm.

Za pripadnike interventne i specijalne policije nisu našiveni tuneli već se iznad lijevog džepa na mjestu nosača za značku **nalazi našivena fina čičak traka dimenzija 7 x 5 cm za oznaku radnog mjesta policijskog službenika.**

Duljina košulje je ravna s prednje i stražnje strane, a rub je podvinut i prošiven 7-8 mm.

Na stražnjem dijelu muške košulje preklopljena su dva nabora.

Rupice na košulji izrađuju se na šivaćem automatu ili agregatu, moraju biti uredno izrađene i prorezane, bez vidljivih končića.

Košulje se šivaju s minimalno 4 uboda po jednom centimetru šava, s uskim prošivima 1-2 mm i širim 4 mm od ruba (ovratnik).


Svi šavovi moraju biti ravni i na krajevima učvršćeni.

ŽENSKA KOŠULJA je istog izgleda kao i muška košulja, osim što je strukturana pomoću ušitaka na stražnjem dijelu, na prednjicama ima bočne ušitke za grudi i kopča se kao kod ženske odjeće. Lajsna za kopčanje je širine 2,5 cm.



2.2 Skica košulje – muška i ženska


2.2.1 Prednji i stražnji dio muške košulje za pripadnike temeljne i granične policije te Uprave za posebne poslove sigurnosti






REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA


Propisnik za košulju svečanu bijelu kratkih rukava





2.2.2 Prednji i stražnji dio ženske košulje za pripadnice temeljne i granične policije te Uprave za posebne poslove sigurnosti





Skice su približan izgled odjevnog predmeta.

3 MATERIJALI

3.1 Osnovni materijal košulje

a) Karakteristike osnovnog materijala

SVOJSTVO		Metoda ispitivanja	Zahtjev	Dozvoljeno odstupanje
1	Sirovinski sastav	Pravilnik o sirovinskom sastavu, nazivima i označavanju tekstila(N.N.41/10)	100% PAMUK	/
2	Finoća pređe	HRN ISO 7211-5	Osnova: 17 x1 tex Potka: 16 x1 tex	± 10%
3	Gustoća tkanja	HRN EN 1049-2	Osnova: 48/1 cm Potka: 31/1 cm	± 10%
4	Površinska masa	HRN EN 12127	136 g/m ²	± 5%
5	Prekidna sila	HRN EN ISO 13934-1	Osnova: 40 daN Potka: 29 daN	Min.
6	Prekidno istezanje	HRN EN ISO 13934-1	Osnova: 10 % Potka: 8 %	Min.



Propisnik za košulju svečanu bijelu kratkih rukava

7	Kut oporavka nakon gužvanja	HRN EN 22313	Osnova	Min.
			Lice-lice: 170° Naličje-naličje: 165° <u>Potka</u> Lice-lice: 170° Naličje-naličje: 170°	
8	Promjena dimenzija pri pranju na 60°C	HRN EN 25077 nakon 5 pranja prema EN ISO 6330, metoda 2A	-0,5 % po dužini i širini	Maks.
9	pH vrijednost	HRN EN 1413	4,5 < pH < 8,5	/
10	Postupak njege HRN EN ISO 3758			

3.2 Ugradbeni materijali

Pomoćni materijali i pribor ugrađen u košulje mora zadržati sva kemijska i fizikalna svojstva i opterećenja za vrijeme redovnog korištenja i održavanja.

SVOJSTVO	Metoda ispitivanja	Zahtjev	Dozvoljeno odstupanje
1 Konac za šivanje, obamitanje, prošive, rupice i zapore, bijele boje			
Sirovinski sastav	Kvalitativna	100% poliestersko vlakno	/
Finoća	HRN EN ISO 2060	14 x 2 tex (71/2 Nm) ili 120 Nm	± 10%
2 Gumbi za kopčanje prednjice, s četiri rupice, otporni na pranje s deterdžentom na 60°C, otporni na glaćanje pri 150°C i otporni na kemijsko čišćenje, bijele boje			
Sirovinski sastav	Kvalitativna	100% poliesterska masa	/
Promjer	/	10 mm	/
3 Gumbi metalni, zlatne boje sa stiliziranim znakom "RH" za kopčanje oznaka zvanja i džepova s poklopcima pripadnika temeljne i granične policije te Uprave za posebne poslove sigurnosti			
Promjer	/	16 mm	/



4 RAZMJERNIK ODJEVNIH VELIČINA

4.1 Razmjernik odjevnih veličina za normalni stas – NISKI RAST – MUŠKA KOŠULJA

OZNAKA I OPIS MJERA	OZNAKA ODJEVNE VELIČINE / MJERE u cm													
	37-1	38-1	39-1	40-1	41-1	42-1	43-1	44-1	45-1	46-1	47-1	48-1	49-1	
Opseg grudi	114	114	120	120	128	128	134	134	144	144	152	152	162	
Opseg struka	106	106	114	114	122	122	130	130	142	142	152	152	162	
Opseg bokova	116	116	122	122	130	130	136	136	146	146	154	154	164	
Širina leđa (duž. satle)	44	44	46	46	48	48	50	50	52	52	54	54	56	
Duljina košulje (leđa)	77	77	77	77	77	77	79	79	79	79	79	79	79	
Duljina kratkog rukava	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	

4.2 Razmjernik odjevnih veličina za normalni stas – SREDNJI RAST – MUŠKA KOŠULJA

OZNAKA I OPIS MJERE	OZNAKA ODJEVNE VELIČINE / MJERE u cm													
	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	
Opseg grudi	114	114	120	120	128	128	134	134	144	144	152	152	162	
Opseg struka	106	106	114	114	122	122	130	130	142	142	152	152	162	
Opseg bokova	116	116	122	122	130	130	136	136	146	146	154	154	164	
Širina leđa (duž. satle)	44	44	46	46	48	48	50	50	52	52	54	54	56	
Duljina košulje (leđa)	80	80	80	80	80	80	82	82	82	82	85	85	85	
Duljina kratkog rukava	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	



4.3 Razmjernik odjevnih veličina za normalni stas – VISOKI RAST – MUŠKA KOŠULJA

OZNAKA I OPIS MJERE	OZNAKA ODJEVNE VELIČINE / MJERE u cm												
	37-3	38-3	39-3	40-3	41-3	42-3	43-3	44-3	45-3	46-3	47-3	48-3	49-3
Opseg grudi	114	114	120	120	128	128	134	134	144	144	152	152	162
Opseg struka	106	106	114	114	122	122	130	130	142	142	152	152	162
Opseg bokova	116	116	122	122	130	130	136	136	146	146	154	154	164
Širina leđa (duž. satle)	44	44	46	46	48	48	50	50	52	52	54	54	56
Duljina košulje (leđa)	84	84	84	84	84	84	86	86	86	86	90	90	90
Duljina kratkog rukava	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26

4.4 Razmjernik odjevnih veličina za normalni stas – SREDNJI RAST – ŽENSKA KOŠULJA

OZNAKA I OPIS MJERE	OZNAKA ODJEVNE VELIČINE / MJERE u cm											
	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	
Opseg grudi	94	98	102	106	110	114	118	124	130	136	142	
Opseg struka	82	86	90	94	98	102	106	112	118	124	130	
Opseg bokova	96	100	104	108	112	116	120	126	132	138	144	
Širina leđa (duž. satle)	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	
Duljina košulje (leđa)	58	58	58	60	60	62	62	62	63	63	63	
Duljina kratkog rukava	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	

Dozvoljeno odstupanje od navedenih mjeri iznosi: za mjere do 50 cm ± 1 cm, iznad 50 cm $\pm 1,5$ cm.



5 OPIS OZNAKE "POLICIJA MUP RH"

Svaka košulja mora biti isporučena sa našivenom oznakom "POLICIJA MUP RH" na oba rukava košulje.

Osnovna oznaka pripadnosti policiji "POLICIJA MUP RH" strojno je vezena oznaka izrađena koncem na svijetlo plavoj podlozi u obliku štita. Gornja osnovica štita i stranica je 9 cm. Oznaku omeđuje zlatno/srebrni obrub širine 3 mm. Na gornjem dijelu u polukrugu izvezen je natpis "POLICIJA" bijelim koncem. U sredini je stilizirano na zrakastoj podlozi bijele boje izvezen zlatno/srebrnim koncem simbol Republike Hrvatske "RH", a ispod toga u sredini bijele boje izvezene trake je natpis "MUP" s crnim koncem. Oznake "RH" i "MUP" nalaze se u zlatno/srebrnom krugu koji simbolizira hrvatski pleter.



6 OPIS OZNAKE SPECIJALNE POLICIJE

6.1 Oznaka MAČ I MUNJA

Svaka košulja mora biti isporučena sa našivenom oznakom specijalne policije MAČ I MUNJA na desnom rukavu vrhom okrenuta prema gore.

Oznaka specijalne policije MAČ I MUNJA strojno je vezena oznaka izrađena koncem na crnoj podlozi. Oblika je amfore, visine 10 cm. Opšivena je zlatnim koncem širine 3 mm. Na sredini oznake izvezen je zlatnim koncem MAČ, oštrica kojega je okrenuta prema gore i prekrižena s dvije strijеле MUNJE.





6.2 Oznaka "POLICIJA MUP RH" za SJP

Svaka košulja mora biti isporučena sa našivenom oznakom specijalne policije "POLICIJA MUP RH" na lijevom rukavu.

Osnovna oznaka pripadnosti specijalnoj policiji "POLICIJA MUP RH", okruglog je oblika, promjera 7 cm. Strojno je vezena oznaka izrađena koncem, **na crnoj podlozi**. Opšivena je **zlatnim koncem**, širine 3 mm. Na gornjem dijelu u polukrugu izvezen je natpis "POLICIJA" **bijelim koncem**. U sredini je stilizirano na zrakastoj podlozi **bijele boje** izvezen **zlatnim koncem** simbol Republike Hrvatske "RH", a ispod toga u sredini **izvezene bijele trake** nalazi se natpis "MUP" izvezen crnim koncem. Oba simbola, "RH" i "MUP" nalaze se **u zlatnom krugu** koji simbolizira hrvatski pleter.



6.3 Osnovni materijal oznaka "POLICIJA MUP RH", "MAČ I MUNJA", "POLICIJA MUP RH" za SJP

a) Karakteristike osnovnog materijala – tekstil – saten vez

Osnovni materijal – SVOJSTVO	Metoda ispitivanja	Zahtjev	Dozvoljeno odstupanje
1 Sirovinski sastav	Pravilnik o sirovinskom sastavu, nazivima i označavanju tekstila(N.N.41/10)	100% POLIESTERSKO VLAKNO	/
2 Površinska masa		175 g/m ²	± 10%
Postojanost obojenja: 3.1 Znoj alkalni 3.2 Znoj kiseli	Plava i crna HRN EN ISO 105-E04 HRN EN ISO 105-E04	4/4 4/4	
3 3.3 Suho-mokro trenje 3.4 Pranje pri 60°C 3.5 Kemijsko čišćenje 3.6 Svjetlo	HRN EN ISO 105-X12 HRN EN ISO 105-C03 HRN EN ISO 105-D01 HRN EN ISO 105-B02	4/4 4/4 4 4	Min.
4 pH vrijednost	HRN EN 1413	4,5 < pH < 8,5	/
5 Prisutnost Azo bojila koja otpuštaju kancerogene amine:	EN 14362-1 EN 14362-2	Ne smiju biti prisutna	/
6 Postupak njege: HRN EN ISO 3758			



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Propisnik za košulju svečanu bijelu kratkih rukava

b) Spektralne karakteristike boje tkanine za oznaku "POLICIJA MUP RH"

Koordinate boja D ₆₅								
Boja –plava	L*	a*	b*	C*	h ⁰	X	Y	Z
ZAHTJEV	27,46	4,11	-28,31	28,61	278,27	5,32	5,26	14,76
Dozvoljeno odstupanje	$-1 \leq dL^* \leq +1$		$-0,8 \leq dC^* \leq +0,8$		$-0,8 \leq dH^* \leq +0,8$		$dE^* = 1,5 (+ 0,3)$	

c) Spektralne karakteristike boje tkanine za oznaka "MAČ I MUNJA" i "POLICIJA MUP RH" za SJP

Koordinate boja D ₆₅								
Boja –crna	L*	a*	b*	C*	h ⁰	X	Y	Z
ZAHTJEV	20,45	0,80	-1,88	2,04	292,96	2,99	3,10	3,64
Dozvoljeno odstupanje	$-1 \leq dL^* \leq +1$		$-0,8 \leq dC^* \leq +0,8$		$-0,8 \leq dH^* \leq +0,8$		$dE^* = 1,5 (+ 0,3)$	

6.4 Ugradbeni materijali

SVOJSTVO	Metoda ispitivanja	Zahtjev	Dozvoljeno odstupanje
1 Konac za strojno vezenje , dvonitni, bijele, zlatne/srebrne i crne boje, mora zadržati sva kemijska i fizikalna svojstva za vrijeme redovnog korištenja i održavanja			
Sirovinski sastav (varijanta 1)	Kvalitativna	100% poliestersko vlakno	/
Finoća (varijanta 1)	HRN EN ISO 2060	40 Nm	± 10%
Sirovinski sastav (varijanta 2)	Pravilnik o određenim metodama kvantitativne analize dvokomponentnih mješavina tekstilnih vlakana (N.N.41/10) Metoda br. 8 ili HRN EN ISO 1833-12	50% vuna i 50% akril	± 10%
Finoća (varijanta 2)	HRN EN ISO 2060	dtex 330 x 2, den 300 x 2	± 10%
2 Flizelin, tkani ljepljivi, podloga			
Površinska masa	HRN EN 12127	80 g/m ²	± 10%



7 ERGONOMSKI ZAHTJEVI

Isporučitelj je dužan prije redovne proizvodnje, a po zahtjevu naručitelja dostaviti po tri košulje od svakog broja radi testiranja na ergonomsku prihvativost. Test i ocjena provodi se za:

- vježbe istezanja nadlaktice i ramenog pojasa,
- ručne tehnike udaraca i samobrane.

Na osnovu ocijene ergonomskog testa isporučitelj može nastaviti proizvodnju ili ispraviti nedostatke i ponoviti test ili se proizvod odbacuje kao funkcionalno neprihvativ.

8 OZNAČAVANJE

Košulje se označavaju kako slijedi:

- a) Trajna ušivna etiketa sa veličinskim brojem ušiva se u vratni izrez
- b) Trajna ušivna etiketa sa slijedećim podacima:
 - šifra isporučitelja,
 - veličinski broj,
 - sirovinski sastav,
 - simboli načina održavanja i njege proizvoda HRN EN ISO 3758:2008, u skladu s propisanim zahtjevima na kvalitetu materijala.

Trajna ušivna etiketa ušiva se u bočni šav 5 cm od ruba (duljine).

9 PAKIRANJE

Roba mora biti pakirana na način da bude zaštićena od izravnog utjecaja prašine i vlage, mehaničkih oštećenja prilikom transporta i skladištenja.

Svaki odjevni predmet pakira se u plastične vrećice, na kojima je isporučitelj obvezan staviti naljepnice s bar kodom.

Ministarstvo unutarnjih poslova će isporučitelju dostaviti tabelu u excel formatu (.xls) u koju je isporučitelj dužan unijeti sadržaj bar koda za svaki artikl i njegov naziv, veličinski broj i količinu. Tako popunjenu tabelu isporučitelj mora dostaviti Ministarstvu unutarnjih poslova u elektronskom obliku prije prve isporuke robe na centralno skladište MUP-a.

U kartonsku kutiju slaže se maksimalno 25 komada košulja iste veličine.

Kutija se izvana zatvara neutralnom ljepljivom trakom.

Na bočnim stranicama kutije nalaze se podaci:

- naziv artikla,
- veličina i broj komada u kutiji,
- naziv isporučitelja,
- godina proizvodnje,
- barkod slijedećeg sadržaja (šifra proizvoda, naziv isporučitelja, naziv proizvoda, boja, količina, veličina).



10 KONTROLA KVALITETE

10.1 Kontrola kvalitete ulaznih osnovnih sirovina i pomoćnog materijala

Dokumentirano praćenje kvalitete ulaznih osnovnih sirovina i pomoćnog materijala (svjedodžba o kvaliteti, proizvođačke specifikacije i sl.) od strane isporučitelja.

Isporučitelj ima obvezu dostaviti stručnoj službi Ministarstva unutarnjih poslova sveukupnu detaljnu dokumentaciju kojom dokazuje kvalitetu ulaznih osnovnih sirovina i pomoćnog materijala, i to obvezno prije početka samog procesa proizvodnje.

Stručna služba Ministarstva unutarnjih poslova prema osobnoj procjeni može bez najave isporučitelju izuzeti primjerak osnovnih sirovina i pomoćnog materijala u cilju izvanrednog laboratorijskog ispitivanja radi usporedbe dobivene dokumentacije od isporučitelja s kvalitetom izuzetih uzoraka. Izvanredno laboratorijsko ispitivanje u akreditiranim laboratorijima obavlja se o trošku isporučitelja. Kopiju dobivenog laboratorijskog nalaza Ministarstvo unutarnjih poslova dostaviti će isporučitelju.

10.2 Kontrola kvalitete u tehnološkom procesu

Isporučitelj ima obvezu provoditi stalnu kontrolu kvalitete pojedinih faza izrade od krojenja, šivanja, dorade, pregleda robe do pakiranja.

Stručna služba Ministarstva unutarnjih poslova prema osobnoj procjeni može bez najave isporučitelju izvršiti vizualnu kontrolu robe u procesu proizvodnje, a minimalno jednom tijekom proizvodnje nakon proizvedenih 10% komada od ukupno naručene količine robe. Vizualna kontrola se bazira na uspoređivanju s ovjerenim uzorkom dostavljenim uz ponudu u pogledu veličine, boje i sličnih parametara.

Stručna služba Ministarstva unutarnjih poslova prema osobnoj procjeni može bez najave isporučitelju izuzeti primjerak osnovnih sirovina i pomoćnog materijala u cilju izvanrednog laboratorijskog ispitivanja radi usporedbe dobivene dokumentacije od isporučitelja s kvalitetom izuzetih uzoraka. Izvanredno laboratorijsko ispitivanje u akreditiranim laboratorijima obavlja se o trošku isporučitelja. Kopiju dobivenog laboratorijskog nalaza Ministarstvo unutarnjih poslova dostaviti će isporučitelju.

Stručna služba Ministarstva unutarnjih poslova prema osobnoj procjeni može bez najave isporučitelju jednom izuzeti po tri slučajno odabrana komada robe iz proizvodnje u cilju izvanrednog laboratorijskog ispitivanja radi usporedbe robe sa zahtjevima Ministarstva unutarnjih poslova iz ovog Propisnika. Izvanredno laboratorijsko ispitivanje u akreditiranim laboratorijima obavlja se o trošku isporučitelja. Kopiju dobivenog laboratorijskog nalaza Ministarstvo unutarnjih poslova dostaviti će isporučitelju.



10.3 Kontrola kvalitete kod preuzimanja robe od isporučitelja

Nakon formalnog preuzimanja robe na centralnom skladištu Ministarstva unutarnjih poslova stručna služba MUP-a obavit će vizualnu kontrolu robe baziranu na uspoređivanju s ovjerenim uzorkom dostavljenim uz ponudu u pogledu veličine, (kontrola mera – razmjernik veličina), boje i sličnih parametara.

Broj uzoraka za vizualnu kontrolu u zavisnosti od broja komada proizvoda u partiji pripremljenoj za isporuku.

Broj komada u isporuci	Broj uzoraka za pregled
do – 50	8
51 – 150	20
151 – 500	50
501 – 3200	125
3201 – 10000	200

Osim vizualne kontrole nakon formalnog preuzimanja robe na centralnom skladištu Ministarstva unutarnjih poslova izvršit će se i laboratorijsko ispitivanje uzorka nasumce uzetog od strane stručne službe Ministarstva unutarnjih poslova kod akreditiranog laboratorija radi provjere sukladnosti sa tehničkim uvjetima ovog propisnika.

Za laboratorijsko ispitivanje uzima se:

- na svakih 1000 komada jedan uzorak za isporuke do 5000 komada,
- na svakih 3000 komada jedan uzorak za isporuke veće od 5000 komada.

Laboratorijsko ispitivanje nakon uzorkovanja stručne službe Ministarstva unutarnjih poslova obavit će akreditirani laboratorijski o trošku isporučitelja. Kopiju dobivenog laboratorijskog nalaza Ministarstvo unutarnjih poslova dostaviti će isporučitelju.

Isporučitelj je dužan nakon zaprimljenog laboratorijskog nalaza dostaviti Ministarstvu unutarnjih poslova istu količinu robe u istim veličinskim brojevima kao zamjenu za robu koja je korištena u laboratorijskim ispitivanjima bez dodatnih troškova za Ministarstvo unutarnjih poslova.

Naručitelj će preuzeti robu samo ako je u skladu s propisanim elementima u ovom propisniku.



11 OSTALI UVJETI

U slučaju da predstavnici stručne službe Ministarstva unutarnjih poslova za potrebe izuzimanja uzoraka opisanih pod točkama 10.1 i 10.2, moraju putovati izvan Republike Hrvatske, isporučitelj ima obvezu snositi troškove prijevoza i smještaja za pet članova stručne službe Ministarstva unutarnjih poslova.

Ministarstvo unutarnjih poslova ima pravo u slučaju potrebe u roku od 30 dana od zaprimanja cijelokupne količine robe zatražiti od Isporučitelja da izvrši zamjenu veličinskih brojeva u količini od maksimalno 1% od ukupno naručene količine, ali ne više od 100 komada predmetne robe neovisno o količini naručene robe.

Nakon što od Ministarstva unutarnjih poslova zapriliži zahtjev za zamjenom veličinskih brojeva Isporučitelj ima obvezu u roku od 30 dana izvršiti traženu zamjenu preuzete robe u određenom veličinskom broju za isti model robe u drugom veličinskom broju u količini maksimalno 1% od ukupno prodane količine, ali ne više od 100 komada neovisno o količini naručene robe, i to bez dodatnih troškova za Ministarstvo unutarnjih poslova.

Na isporučenoj robi na bilo kojem dijelu s vanjske strane nije dozvoljeno postavljanje u cijelosti ili djelomično logotip, znak, slogan i/ili naziv proizvođača ili dobavljača.

Na područjima naličja robe koja su vidljiva prilikom nošenja također nije dozvoljeno postavljanje u cijelosti ili djelomično logotip, znak, slogan i/ili naziv proizvođača ili dobavljača.