



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

PROPISNIK br. 51

KAPUT SVEČANI



Sadržaj

1	UVOD	3
2	OPIS KAPUTA	3
2.1	Skica kaputa	5
2.1.1	Kaput muški (varijanta B)	5
2.1.2	Kaput ženski (varijanta B)	6
2.1.3	Izgled pletera (na rukavu)	7
3	MATERIJALI	7
3.1	Osnovni materijal	7
3.2	Ugradbeni materijali	8
4	OPIS OZNAKE "POLICIJA MUP RH"	10
4.1	Osnovni materijal – tekstil saten vez	10
4.2	Ugradbeni materijali	11
5	RAZMJERNIK ODJEVNIH VELIČINA	11
6	OZNAČAVANJE	13
7	PAKIRANJE	13
8	KONTROLA KVALITETE	13
8.1	Kontrola kvalitete ulaznih osnovnih sirovina i pomoćnog materijala	13
8.2	Kontrola kvalitete u tehnološkom procesu	14
8.3	Kontrola kvalitete kod preuzimanja robe od isporučitelja	14
9	OSTALI UVJETI	15



1 UVOD

Svrha ovog dokumenta je definiranje cjelokupnog procesa za dostizanje tražene funkcionalnosti i kvalitete predmetne robe i to počevši od izgleda i svih relevantnih elemenata predmetne robe s konkretnim mjerama, kvalitete tkanine i ugradbenih materijala te kvalitete izrade pa sve do označavanja i pakiranja robe kao i osiguranje kvalitete kontrolom ulaznih sirovina, kontrolom u tehnološkom procesu te u konačnici laboratorijska i vizualna kontrola prilikom isporuke.

2 OPIS KAPUTA

Kaput za svečanu policijsku odoru izrađen je od keper tkanine tamno plave boje. Kopčanje je dvoredno izvedeno sa šest gumba te jednim gumbom za fazonu i jednim gumbom sa unutarnje strane, s preklopom dvorednog kopčanja od 15 cm. Rupice kaputa su paspulirane, a širina paspula je 3 mm. Kragna je krojena iz dva dijela, tzv. "napoleon kragna".

Prednjica je krojena iz jednog dijela, dok su leđa krojena iz 2 dijela sa šlicem na duljini, visine 42 cm. Između prednjice i leđa je umetnut bočni segment koji ide od orukavlja do duljine kaputa. Bočni šavovi prošiveni su univerzalnim šivaćim strojem s jednom iglom 6 mm od ruba. Podlistak prednjice prošiven je specijalnim šivaćim strojem sa dvije igle, kao i šav duž sredine zadnjeg dijela. Na prednjici su ušiveni kosi džepovi sa lajsnom dimenzija 4,5 x 19 cm koja prelazi s prednjice na bočni dio. Lajsna je prošivena specijalnim šivaćim strojem sa jednom iglom na 6 mm.

Rukavi su krojeni iz dva dijela s prošivom s univerzalnim šivaćim strojem s jednom iglom na 6 mm od ruba. Na oba rukava na prednjem dijelu na 10 cm od duljine rukava izvezene su 2 ukrasne trake (pleter zlatne ili srebrne boje). **Na gornjem dijelu na oba rukava našiven je vezeni amblem "POLICIJA MUP RH"**, 10 cm od vrha kugle rukava.

Na ramenima su našiveni tuneli za pričvršćivanje oznaka zvanja policijskih službenika čije su dimenzije 5 x 5 cm. Prošiveni su sve okolo univerzalnim šivaćim strojem s jednom iglom 2 mm od ruba te su na krajevima učvršćeni zaporima. Pozicija tunela je na sredini ramenog šava, 2 cm od orukavlja. Oznake zvanja policijskih službenika se pričvršćuju gumbima za kaput.

Remen u struku izrađen je od osnovnog materijala širine 5 cm, s kopčom na kraju. Prošiven je specijalnim šivaćim strojem sa dvije igle. Držači remena su našiveni na bočnom šavu dimenzije 2 x 6 cm te su učvršćeni zaporima. Držak remena na leđima našiven je na sredini leđa u visini struka dimenzija 11,5 x 6 cm. Prošiven je specijalnim šivaćim strojem sa dvije igle te je na krajevima učvršćen zaporima. Moguća je i varijanta B bez remena.

S unutrašnje strane kaputa s lijeve i desne strane nalaze se džepovi. Trećina džepa prelazi na podlistak prednje sredine. Džepovi su izvedeni sa dva paspula krojena od osnovne tkanine širine 0,5 cm te sa gumbom i petljom za kopčanje od osnovne tkanine.



Na lijevoj strani muškog kaputa na podlistku prednje sredine našiven je gumb, a na desnoj strani izrađena je rupica sa okicom za kopčanje kaputa iznutra.

Ostali gumbi dvorednog kopčanja imaju podgumbe sa strane podstave.

Podstava tijela kaputa je tamno plave boje proštepama sa utopljenjem (vatom - termopleteks). Podstava rukava je tamno plave boje bez utopljenja.

U vratni izrez ušivena je vješalica, izrađena od tamno plave trake širine 7 mm.


Porub na duljini kaputa je 3 cm, podavijen i prošiven iznutra univerzalnim šivaćim strojem sa jednom iglom.

Svi dupli prošivi izrađeni su šivaćim strojem s dvije igle s razmakom igala 6,4 cm.



2.1 Skica kaputa

2.1.1 Kaput muški (varijanta B)



Mjera dužine kaputa (105 cm) se odnosi na veličinu 50.



2.1.2 Kaput ženski (varijanta B)



Skice su približan izgled odjevnog predmeta.



2.1.3 Izgled pletera (na rukavu)



3 MATERIJALI

3.1 Osnovni materijal

Osnovni materijal – tkanina keper tamno plave boje

SVOJSTVO	Metoda ispitivanja	Zahtjev	Dozvoljeno odstupanje
1 Sirovinski sastav	HRN ISO 1833	45% vuna / 55% poliestersko vlakno	± 5 %
2 Finoća pređe	HRN ISO 7211-5	osnova: 18 x 2 tex potka: 18 x 3 tex	± 10 %
3 Površinska masa	HRN EN 12127	255 g/m ²	± 5%
4 Gustoća	HRN EN 1049-2	osnova: 367 niti / 10 cm potka: 186 niti / 10 cm	± 10% ± 10%
5 Prekidna sila	HRN EN ISO 13934-1	osnova: 850 N potka: 470 N	min
6 Prekidno istezanje	HRN EN ISO 13934-1	osnova: 36 % potka: 23 %	min
7 Skupljanje parenjem	DIN 53894/T2	± 2 % po dužini ± 2 % po širini	maks
8 pH vrijednost vodenog ekstrakta	HRN EN ISO 3071	4,0 < pH < 7,5	/
9 Vodoodbojnost - početna - nakon 3 ciklusa kem. čišćenja	HRN EN 24920	ocjena: 100 ocjena: 90	min
10 Uljeodbojnost - početna - nakon 3 ciklusa kem. čišćenja	HRN EN ISO 14419	ocjena: 5 ocjena: 4	min



Propisnik za kaput svečani

11	Otpornost na piling	HRN EN ISO 12945-2	ocjena: 4	min
12	Otpornost na habanje	HRN EN ISO 12947-2	20 000 ciklusa	min
13	Smicanje niti u šavu	HRN EN F.S2.024	osnova: 2,0 mm potka: 2,0 mm	maks.
14	Kut oporavka	HRN EN 22313	osnova: 130° potka: 130°	min
15	Postojanost obojenja: tamno plava			
	- voda	HRN EN ISO 105-E01	4/4	min
	- znoj (kiseli/alkalni)	HRN EN ISO 105-E04	4/4	
	- suho/mokro trljanje	HRN EN ISO 105-X12	4/3-4	
	- vlažno glačanje	HRN EN ISO 105-X11	4/5	
	- kemijsko čišćenje	HRN EN ISO 105-D01	4/5	
	- svjetlo	HRN EN ISO 105-B02	5	
16	Postupak njege HRN EN ISO 3758			

Spektralne karakteristike boje tkanine

Koordinate boja D ₆₅								
Boja – tamno plava	L*	a*	b*	C*	h ⁰	X	Y	Z
ZAHTJEV	17,07	0,76	-5,98	6,03	277,25	2,23	2,32	3,36
Dozvoljeno odstupanje	-1≤dL*≤+1		-0,8≤dC*≤+0,8		-0,8≤dH*≤+0,8		dE* = 1,5 (+ 0,3)	

3.2 Ugradbeni materijali

SVOJSTVO	Metoda ispitivanja	Zahtjev	Dozvoljeno odstupanje
1 Konac za prošivanje, tamno plave boje, u tonu boje tkanine			
Finoća	HRN EN ISO 2060	50 Nm	± 10%
2 Konac za šivanje osnovne tkanine, tamno plave boje, u tonu boje tkanine			
Finoća	HRN EN ISO 2060	100 Nm	± 10%
3 Konac za šivanje podstave, tamno plave boje, u tonu boje tkanine			
Finoća	HRN EN ISO 2060	120 Nm	± 10%
4 Konac za izradu rupica, tamno plave boje, u tonu boje tkanine			
Finoća	HRN EN ISO 2060	80 Nm	± 10%
5 Gumbi patinirani sa stiliziranom znakom "RH" u zlatnoj/srebrnoj mat boji za dvoredno kopčanje			
Promjer	/	22 mm	/



Propisnik za kaput svečani

6 Podgumbi, tamno plave boje			
Sirovinski sastav	Kvalitativna	100% poliesterske mase	/
Promjer	/	13 mm	/
7 Gumbi patinirani sa stiliziranom znakom "RH" u zlatnoj/srebrnoj mat boji za kopčanje oznaka zvanja policijskog službenika ili oznake radnih mjesta (ovisno o rodu policije)			
Promjer	/	16 mm	/
8 Gumbi za unutarnje džepove, tamno plave boje			
Promjer	/	14 mm	/
Sirovinski sastav	Kvalitativna	100% poliesterska masa	/
9 Gumb za kopčanje prednjice sa unutarnje strane, tamno plave boje			
Promjer	/	20 mm	/
Sirovinski sastav	Kvalitativna	100% poliesterska masa	/
10 Kopča bez trna, tamno plave boje			
Širina	/	5 cm	/
Sirovinski sastav	Kvalitativna	100% poliesterska masa	/
11 Traka za vješalicu, tamno plave boje			
Promjer	/	7 mm	± 1 mm
12 Podstava, tamno plave boje			
Sirovinski sastav	Kvalitativna	100% poliestersko vlakno	/
13 Podstava prošivena s vatom - termopleteks, tamno plave boje			
Sirovinski sastav	Kvalitativna	100% poliestersko vlakno	/
14 Džepovina tamno plave ili crne boje			

Slika gumba patiniranog sa stiliziranom znakom "RH" u zlatnoj mat boji:





4 OPIS OZNAKE "POLICIJA MUP RH"

Osnovna oznaka pripadnosti policiji "POLICIJA MUP RH" strojno je vezena oznaka izrađena koncem na svijetloplavoj podlozi u obliku štita. Gornja osnovica štita i stranica je 9 cm. Oznaku omeđuje zlatno/srebrni obrub širine 3 mm. Na gornjem dijelu u polukrugu izvezen je natpis "POLICIJA" bijelim koncem. U sredini je stilizirano na zrakastoj podlozi bijele boje izvezen zlatno/srebrnim koncem simbol Republike Hrvatske "RH", a ispod toga u sredini bijele boje izvezene trake je natpis "MUP" s crnim koncem. Oznake "RH" i "MUP" nalaze se u zlatno/srebrnom krugu koji simbolizira hrvatski pleter.



4.1 Osnovni materijal – tekstil saten vez

a) Karakteristike osnovnog materijala

Osnovni materijal –SVOJSTVO	Metoda ispitivanja	Zahtjev	Dozvoljeno odstupanje
1 Sirovinski sastav	Pravilnik o sirovinskom sastavu, nazivima i označavanju tekstila(N.N.41/10)	100% POLIESTERSKO VLAKNO	/
2 Površinska masa		175 g/m ²	± 10%
3 Postojanost obojenja: 3.1 Znoj alkalni 3.2 Znoj kiseli 3.3 Suho-mokro trenje 3.5 Kemijsko čišćenje 3.6 Svjetlo	Plava boja HRN EN ISO 105-E04 HRN EN ISO 105-E04 HRN EN ISO 105-X12 HRN EN ISO 105-D01 HRN EN ISO 105-B02	4/4 4/4 4/4 4 4	Min.
4 pH vrijednost	HRN EN 1413	4,5 < pH < 8,5	/
5 Prisutnost Azo bojila koja otpuštaju kancerogene amine:	EN 14362-1 EN 14362-2	Ne smiju biti prisutna	/



b) Spektralne karakteristike boje tkanine za oznaku "POLICIJA MUP RH"

Koordinate boja D ₆₅								
Boja –plava	L*	a*	b*	C*	h ⁰	X	Y	Z
ZAHTJEV	27,46	4,11	-28,31	28,61	278,27	5,32	5,26	14,76
Dozvoljeno odstupanje	-1≤dL*≤+1		-0,8≤dC*≤+0,8		-0,8≤dH*≤+0,8		dE*= 1,5 (+ 0,3)	

4.2 Ugradbeni materijali

SVOJSTVO	Metoda ispitivanja	Zahtjev	Dozvoljeno odstupanje
1 Konac za strojno vezenje , dvonitni, mora zadržati sva kemijska i fizikalna svojstva za vrijeme redovnog korištenja i održavanja, bijele, zlatne/srebrne ili crne boje			
Sirovinski sastav (varijanta 1)	Kvalitativna	100% poliestersko vlakno	/
Finoća (varijanta 1)	HRN EN ISO 2060	40 Nm	± 10%
Sirovinski sastav (varijanta 2)	Pravilnik o određenim metodama kvantitativne analize dvokomponentnih mješavina tekstilnih vlakana (N.N.41/10) Metoda br. 8 ili HRN EN ISO 1833-12	50% vuna i 50% akril	± 10%
Finoća (varijanta 2)	HRN EN ISO 2060	dtex 330 x 2, den 300 x 2	± 10%
2 Flizelin, tkani ljepljivi, podloga			
Površinska masa	HRN EN 12127	80 g/m ²	± 10%

5 RAZMJERNIK ODJEVNIH VELIČINA

a) Razmjernik za muški svečani kaput – niski normalni stas

Oznaka i opis mjere	OZNAKA ODJEVNE VELIČINE / Mjere u cm								
	23	24	25	26	27	28	29	30	
1. Širina ramena	49,00	50,00	51,00	52,00	53,00	54,00	55,00	56,00	
2. Širina leđa (15 cm od v.k.)	46,00	47,00	48,00	49,00	50,00	51,00	52,00	53,00	
3. Opseg grudi	111,00	115,00	119,00	123,00	127,00	131,00	135,00	139,00	
4. Opseg pojasa	104,00	108,00	112,00	116,00	120,00	124,00	128,00	132,00	
5. Dužina kaputa	99,00	101,00	102,00	104,00	105,00	106,00	107,00	108,00	
6. Dužina rukava	63,00	64,00	65,00	66,00	66,80	67,50	68,30	69,00	
7. Opseg rukava na duljini	32,00	32,50	33,00	33,50	34,00	34,50	35,00	35,50	



Propisnik za kaput svečani

b) Razmjernik za muški svečani kaput – srednji normalni stas

Oznaka i opis mjere		OZNAKA ODJEVNE VELIČINE / Mjere u cm							
		46	48	50	52	54	56	58	60
1.	Širina ramena	49,00	50,00	51,00	52,00	53,00	54,00	55,00	56,00
2.	Širina leđa (15 cm od v.k.)	46,00	47,00	48,00	49,00	50,00	51,00	52,00	53,00
3.	Opseg grudi	111,00	115,00	119,00	123,00	127,00	131,00	135,00	139,00
4.	Opseg pojasa	104,00	108,00	112,00	116,00	120,00	124,00	128,00	132,00
5.	Dužina kaputa	101,00	103,00	105,00	107,00	108,00	109,00	110,00	111,00
6.	Dužina rukava	65,00	66,00	67,00	68,00	68,70	69,40	70,10	70,80
7.	Opseg rukava na duljini	32,00	32,50	33,00	33,50	34,00	34,50	35,00	35,50

c) Razmjernik za muški svečani kaput – visoki normalni stas

Oznaka i opis mjere		OZNAKA ODJEVNE VELIČINE / Mjere u cm							
		92	96	100	104	108	112	116	120
1.	Širina ramena	49,00	50,00	51,00	52,00	53,00	54,00	55,00	56,00
2.	Širina leđa (15 cm od v.k.)	46,00	47,00	48,00	49,00	50,00	51,00	52,00	53,00
3.	Opseg grudi	111,00	115,00	119,00	123,00	127,00	131,00	135,00	139,00
4.	Opseg pojasa	104,00	108,00	112,00	116,00	120,00	124,00	128,00	132,00
5.	Dužina kaputa	105,00	107,00	109,00	111,00	112,00	113,00	114,00	115,00
6.	Dužina rukava	68,00	69,00	70,00	71,00	71,80	72,60	73,40	74,20
7.	Opseg rukava na duljini	32,00	32,50	33,00	33,50	34,00	34,50	35,00	35,50

d) Razmjernik za ženski svečani kaput – srednji normalni stas

Oznaka i opis mjere		OZNAKA ODJEVNE VELIČINE / Mjere u cm							
		36	38	40	42	44	46	48	50
1.	Širina ramena	40,50	41,50	42,50	43,50	44,50	45,50	46,50	47,50
2.	½ širine leđa	19,00	19,70	20,40	21,10	21,80	22,80	23,80	24,80
3.	Opseg grudi	103,00	107,00	111,00	115,00	119,00	125,00	131,00	137,00
4.	Opseg pojasa	95,00	99,00	103,00	107,00	111,00	117,00	123,00	129,00
5.	Dužina kaputa	104,50	105,00	105,5	106,00	106,5	107,00	107,50	108,00
6.	Dužina rukava	62,50	63,00	63,50	64,00	64,50	65,00	65,50	66,00
7.	Opseg rukava na duljini	29,60	30,00	30,40	30,80	31,20	31,60	32,00	32,40

Dozvoljeno odstupanje od navedenih mjera iznosi ± 1 cm.



6 OZNAČAVANJE

Kaputi se označavaju kako slijedi:

- a) Trajna ušivna etiketa sa veličinskim brojem.
- b) Trajna ušivna etiketa sa slijedećim podacima:
 - šifra isporučitelja,
 - veličinski broj,
 - sirovinski sastav,
 - simboli načina održavanja i njege proizvoda HRN EN ISO 3758:2008, u skladu s propisanim zahtjevima na kvalitetu materijala.

Ušiva se u lijevi unutarnji džep.

7 PAKIRANJE

Roba mora biti pakirana na način da bude zaštićena od izravnog utjecaja prašine i vlage, mehaničkih oštećenja prilikom transporta i skladištenja.

Kaputi se dostavljaju u visećem stanju na vješalicama i zapakirani u PVC vrećice.

Ministarstvo unutarnjih poslova će isporučitelju dostaviti tabelu u excel formatu (.xls) u koju je isporučitelj dužan unijeti sadržaj bar koda za svaki artikl (naziv proizvoda, veličinski broj i količinu, naziv isporučitelja. Tako popunjenu tabelu isporučitelj mora dostaviti Ministarstvu unutarnjih poslova u elektronskom obliku prije prve isporuke robe na centralno skladište MUP-a.

8 KONTROLA KVALITETE

8.1 Kontrola kvalitete ulaznih osnovnih sirovina i pomoćnog materijala

Dokumentirano praćenje kvalitete ulaznih osnovnih sirovina i pomoćnog materijala (svjedodžba o kvaliteti, proizvođačke specifikacije i sl.) od strane isporučitelja.

Isporučitelj ima obvezu dostaviti stručnoj službi Ministarstva unutarnjih poslova sveukupnu detaljnu dokumentaciju kojom dokazuje kvalitetu ulaznih osnovnih sirovina i pomoćnog materijala, i to obvezno prije početka samog procesa proizvodnje.

Stručna služba Ministarstva unutarnjih poslova prema osobnoj procjeni može bez najave isporučitelju izuzeti primjerak osnovnih sirovina i pomoćnog materijala u cilju izvanrednog laboratorijskog ispitivanja radi usporedbe dobivene dokumentacije od isporučitelja s kvalitetom izuzetih uzoraka. Izvanredno laboratorijsko ispitivanje u akreditiranim laboratorijima obavlja se o trošku isporučitelja. Kopiju dobivenog laboratorijskog nalaza Ministarstvo unutarnjih poslova dostavit će isporučitelju.



8.2 Kontrola kvalitete u tehnološkom procesu

Isporučitelj ima obvezu provoditi stalnu kontrolu kvalitete pojedinih faza izrade od krojenja, šivanja, dorade, pregleda robe do pakiranja.

Stručna služba Ministarstva unutarnjih poslova prema osobnoj procjeni može bez najave isporučitelju izvršiti vizualnu kontrolu robe u procesu proizvodnje, a minimalno jednom tijekom proizvodnje nakon proizvedenih 10% komada od ukupno naručene količine robe. Vizualna kontrola se bazira na uspoređivanju s ovjerenim uzorkom dostavljenim uz ponudu u pogledu veličine, boje i sličnih parametara.

Stručna služba Ministarstva unutarnjih poslova prema osobnoj procjeni može bez najave isporučitelju izuzeti primjerak osnovnih sirovina i pomoćnog materijala u cilju izvanrednog laboratorijskog ispitivanja radi usporedbe dobivene dokumentacije od isporučitelja s kvalitetom izuzetih uzoraka. Izvanredno laboratorijsko ispitivanje u akreditiranim laboratorijima obavlja se o trošku isporučitelja. Kopiju dobivenog laboratorijskog nalaza Ministarstvo unutarnjih poslova dostavit će isporučitelju.

Stručna služba Ministarstva unutarnjih poslova prema osobnoj procjeni može bez najave isporučitelju jednom izuzeti po tri slučajno odabrana komada robe iz proizvodnje u cilju izvanrednog laboratorijskog ispitivanja radi usporedbe robe sa zahtjevima Ministarstva unutarnjih poslova iz ovog Propisnika. Izvanredno laboratorijsko ispitivanje u akreditiranim laboratorijima obavlja se o trošku isporučitelja. Kopiju dobivenog laboratorijskog nalaza Ministarstvo unutarnjih poslova dostavit će isporučitelju.

8.3 Kontrola kvalitete kod preuzimanja robe od isporučitelja

Nakon formalnog preuzimanja robe na centralnom skladištu Ministarstva unutarnjih poslova stručna služba MUP-a obaviti će vizualnu kontrolu robe baziranu na uspoređivanju s ovjerenim uzorkom dostavljenim uz ponudu u pogledu veličine, (kontrola mjera – razmjernik veličina), boje i sličnih parametara.

Broj uzoraka za vizualnu kontrolu u zavisnosti od broja komada proizvoda u partiji pripremljenoj za isporuku.

Broj komada u isporuci	Broj uzoraka za pregled
do – 50	8
51 – 150	20
151 – 500	50
501 – 3200	125
3201 – 10000	200

Osim vizualne kontrole nakon formalnog preuzimanja robe na centralnom skladištu Ministarstva unutarnjih poslova izvršiti će se i laboratorijsko ispitivanje uzorka nasumce uzetog od strane stručne službe Ministarstva unutarnjih poslova kod akreditiranog laboratorija radi provjere sukladnosti sa tehničkim uvjetima ovog propisnika.

Za laboratorijsko ispitivanje uzima se:

- na svakih 1000 komada jedan uzorak za isporuke do 5000 komada,
- na svakih 3000 komada jedan uzorak za isporuke veće od 5000 komada.



Propisnik za kaput svečani

Laboratorijsko ispitivanje nakon uzorkovanja stručne službe Ministarstva unutarnjih poslova obaviti će akreditirani laboratoriji o trošku isporučitelja. Kopiju dobivenog laboratorijskog nalaza Ministarstvo unutarnjih poslova dostaviti će isporučitelju.

Isporučitelj je dužan nakon zaprimljenog laboratorijskog nalaza dostaviti Ministarstvu unutarnjih poslova istu količinu robe u istim veličinskim brojevima kao zamjenu za robu koja je korištena u laboratorijskim ispitivanjima bez dodatnih troškova za Ministarstvo unutarnjih poslova.

Naručitelj će preuzeti robu samo ako je u skladu s propisanim elementima u ovom propisniku.

9 OSTALI UVJETI

U slučaju da predstavnici stručne službe Ministarstva unutarnjih poslova za potrebe izuzimanja uzoraka opisanih pod točkama 8.1 i 8.2, moraju putovati izvan Republike Hrvatske, isporučitelj ima obvezu snositi troškove prijevoza i smještaja za pet članova stručne službe Ministarstva unutarnjih poslova.

Ministarstvo unutarnjih poslova ima pravo u slučaju potrebe u roku od 30 dana od zaprimanja cjelokupne količine robe zatražiti od Isporučitelja da izvrši zamjenu veličinskih brojeva u količini od maksimalno 1% od ukupno naručene količine, ali ne više od 100 komada predmetne robe neovisno o količini naručene robe.

Nakon što od Ministarstva unutarnjih poslova zaprimi zahtjev za zamjenom veličinskih brojeva Isporučitelj ima obvezu u roku od 30 dana izvršiti traženu zamjenu preuzete robe u određenom veličinskom broju za isti model robe u drugom veličinskom broju u količini maksimalno 1% od ukupno prodane količine, ali ne više od 100 komada neovisno o količini naručene robe, i to bez dodatnih troškova za Ministarstvo unutarnjih poslova.

Na isporučenoj robi na bilo kojem dijelu s vanjske strane nije dozvoljeno postavljanje u cijelosti ili djelomično logotip, znak, slogan i/ili naziv proizvođača ili dobavljača.

Na područjima naličja robe koja su vidljiva prilikom nošenja također nije dozvoljeno postavljanje u cijelosti ili djelomično logotip, znak, slogan i/ili naziv proizvođača ili dobavljača.