



U skladu s člankom 198. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) naručitelj na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima stavlja Dokumentaciju o nabavi HTZ-a (radna odjeća, obuća i oprema za potrebe zaposlenika, koji obavljaju poslove na održavanju objekata, mehaničare, spremačice, ugostiteljsko osoblje, vozače i druge namještenike).

Za vrijeme trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekti komentare, prijedloge, mišljenja i sl. mogu dostaviti na adresu elektroničke pošte kbarac@mup.hr zaključno do 28.6.2017.

DOKUMENTACIJA O NABAVI

HTZ-a (radna odjeća, obuća i oprema za potrebe zaposlenika, koji obavljaju poslove na održavanju objekata, mehaničare, spremačice, ugostiteljsko osoblje, vozače i druge namještenike)

Ev.br. javne nabave: 024/17

Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti



U skladu s 2. dijelom, glavom III., poglavljem 2., odjeljkom B. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16, dalje u tekstu: Zakon) te Uredbom o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama („Narodne novine“ broj 10/12, dalje u tekstu: Uredba), a temeljem članka 86. stavka 1. Zakona, objavljuje se svim zainteresiranim gospodarskim subjektima dokumentacija o nabavi za

JAVNO NADMETANJE
U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE VELIKE VRIJEDNOSTI ZA NABAVU
HTZ-a (radna odjeća, obuća i oprema za potrebe zaposlenika, koji obavljaju poslove na održavanju objekata, mehaničare, spremačice, ugostiteljsko osoblje, vozače i druge namještenike)

1. NAZIV I SJEDIŠTE NARUČITELJA, OIB, INTERNETSKA ADRESA

REPUBLIKA HRVATSKA Ministarstvo unutarnjih poslova
Ulica grada Vukovara 33
10000 Zagreb
OIB: 36162371878
www.mup.hr
(dalje u tekstu: Naručitelj)

2. KONTAKT PODACI

Ministarstvo unutarnjih poslova RH
Sektor za nabavu
Ilica 335
10000 Zagreb
Kontakt osoba: Kristina Barać
T: +385 1 3788 462
F: +385 1 3788 826
E: kbarac@mup.hr

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između naručitelja i gospodarskih subjekata obavljat će se elektroničkim sredstvima komunikacije.

Naručitelj može u svako doba, a prije isteka roka za podnošenje ponuda, iz bilo kojeg razloga, bilo na vlastitu inicijativu, bilo kao odgovor na zahtjev gospodarskog subjekta za dodatnim informacijama i objašnjenjima, bilo prema nalogu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, izmijeniti dokumentaciju o nabavi.

Ako je potrebno, gospodarski subjekti mogu za vrijeme roka za dostavu ponuda zahtijevati objašnjenja i izmjene vezane uz dokumentaciju o nabavi. Naručitelj će odgovor staviti na raspolaganje na istim internetskim stranicama na kojima je dostupna i osnovna dokumentacija o nabavi bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva.

Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno naručitelj će odgovor staviti na raspolaganje bez odgode, a najkasnije tijekom 6 (šestog) dana prije roka određenog za dostavu ponuda. Zahtjev je pravodoban ako je dostavljen naručitelju najkasnije tijekom 8 (osmog) dana prije roka određenog za dostavu ponuda.

Ako naručitelj dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene nije stavio na raspolaganje najkasnije tijekom 6 (šestog) dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda ili ako značajno mijenja dokumentaciju o nabavi, produljiti će rok za dostavu ponuda za najmanje 10 (deset) dana od dana slanja ispravka poziva na nadmetanje.

3. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE

024/17

4. POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA JE NARUČITELJ U SUKOBU INTERESA

Ne postoje subjekti s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 76. Zakona.

5. VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE

Dokumentacija o nabavi u otvorenom postupku javne nabave:

HTZ
Evidencijski broj nabave 024/17
Stranica 2 od 27



Otvoreni postupak javne nabave.

6. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 982.597,00 kn bez PDV-a za 2017., odnosno 2.594.000,00 kn bez PDV-a za razdoblje od (2) dvije godine, podijeljena u 6 (šest) grupa i to:

Grupu 1 - Radna odjeća – iznosi 513.730,00 kn bez PDV-a za 2017., odnosno 1.410.330,00 kn bez PDV-a za razdoblje od (2) dvije godine

Grupu 2 - Rukavice – iznosi 26.960,00 kn bez PDV-a za 2017., odnosno 75.120,00 kn bez PDV-a za razdoblje od (2) dvije godine

Grupu 3 – Obuća radna – iznosi 290.200,00 kn bez PDV-a za 2017., odnosno 773.700,00 kn bez PDV-a za razdoblje od (2) dvije godine

Grupu 4 – Obuća konobarska – iznosi 14.030,00 kn bez PDV-a za 2017., odnosno 30.130,00 kn bez PDV-a za razdoblje od (2) dvije godine

Grupu 5 – Odjeća konobarska – iznosi 130.360,00 kn bez PDV-a za 2017., odnosno 295.860,00 kn bez PDV-a za razdoblje od (2) dvije godine

Grupu 6 – Zaštitna oprema – iznosi 7.317,00 kn bez PDV-a za 2017., odnosno 8.767,00 kn bez PDV-a za razdoblje od (2) dvije godine, odnosno ovisno o osiguranim sredstvima naručitelja za financijsko izvršenje ugovora o javnoj nabavi za 2 (drugu) trajanja okvirnog sporazuma.

Ukupna plaćanja bez poreza na dodanu vrijednost iz ovog postupka javne nabave, neće i ne smiju prelaziti navedenu procijenjenu vrijednost nabave.

7. VRSTA UGOVORA O JAVNOJ NABAVI

Ugovor o javnoj nabavi robe.

8. NAVOD SKLAPA LI SE UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ILI OKVIRNI SPORAZUM

Sklapa se okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom u trajanju od 2 (dvije) godine u skladu s člankom 146. i 148. Zakona.

9. NAVOD PROVODI LI SE ELEKTRONIČKA DRAŽBA

Elektronička dražba se neće provoditi.

10. OPIS PREDMETA NABAVE I CPV OZNAKA

Predmet javnog nadmetanja u otvorenom postupku javne nabave s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom za svaku grupu zasebno je nabava HTZ-a (radna odjeća, obuća i oprema za potrebe zaposlenika, koji obavljaju poslove na održavanju objekata, mehaničare, spremačice, ugostiteljsko osoblje, vozače i druge namještenike), u skladu s tehničkim specifikacijama, troškovnicima, grupama i pojedinim artiklima unutar grupa te ostalim traženim uvjetima naznačenima u ovoj dokumentaciji.

CPV oznaka: 18100000-0 Radna odjeća, posebna radna oprema i pribor

18110000-3 Radna odjeća

18800000-7 Obuća

18141000-9 Radne rukavice

18114000-1 Kombinezoni

18143000-3 Zaštitna oprema

11. OPIS I OZNAKA GRUPA PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je podijeljen u 6 (šest) grupa i to:

- Grupa 1 - Radna odjeća
- Grupa 2 - Rukavice
- Grupa 3 - Obuća radna
- Grupa 4 - Obuća konobarska
- Grupa 5 – Odjeća konobarska
- Grupa 6 – Zaštitna oprema



12. KOLIČINA PREDMETA NABAVE

Količina predmeta nabave navedena je u troškovnicima u prilogu ove dokumentacije o nabavi. Količina predmeta nabave za 2 (drugu) godinu može biti veća ili manja od predviđene ovim okvirnim sporazumom, ovisno o osiguranim sredstvima Naručitelja za financijsko izvršenje 2 (drugog) ugovora za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma.

13. TROŠKOVNIK

Troškovnici su u prilogu ove dokumentacije o nabavi.

14. MJESTO ISPORUKE ROBE

Ministarstvo unutarnjih poslova RH, Skladište odore, odjeće i osobne opreme, Ilica 335, Zagreb.

15. ROK ISPORUKE ROBE

S jednim ponuditeljem čija ponuda bude odabrana sklopit će se okvirni sporazum na razdoblje od 2 (dvije) godine i predviđa se sklapanje 2 (dva) jednogodišnja ugovora o javnoj nabavi predmetne robe tijekom navedenog razdoblja.

Odabrani ponuditelj obvezuje se robu isporučiti u roku do 60 dana od dana zaključenja ugovora o javnoj nabavi za svaku godinu posebno, a tijekom razdoblja od 2 (dvije) godine.

16. KRITERIJI ZA KVALITATIVNI ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA – OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA

A. Javni naručitelj obvezan je isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da:

1. je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za:

a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju

– članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona

– članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

b) korupciju, na temelju

– članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zloupotrebavanje u postupku javne nabave), članka 291. (zloupotrebavanje položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona

– članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zloupotrebavanje položaja i ovlasti), članka 338. (zloupotrebavanje obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

c) prijevaru, na temelju

– članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona

– članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju

– članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona



– članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju

– članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona

– članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju

– članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona

– članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.), ili

2. je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz točke 1. podtočaka od a) do f) ovoga stavka i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU. Javni naručitelj obavezan je isključiti gospodarskog subjekta u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave ako utvrdi da postoje osnove za isključenje iz točke A. 1. i 2.

B. Javni naručitelj obavezan je isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje:

1. u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, ili

2. u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, javni naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako mu sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaćanja.

17. KRITERIJI ZA KVALITATIVNI ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA – KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA – UVJETI SPOSOBNOSTI

U svrhu dokazivanja uvjeta sposobnosti gospodarski subjekt dostavlja:

A. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti:

Gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegovog poslovnog nastana.

B. Dokaz tehničke i stručne sposobnosti:

a) Uzorci ponuđenih dijelova predmeta nabave, sve u skladu s tehničkim specifikacijama za stavke u troškovnicima.

b) Laboratorijsko ispitivanje od strane akreditiranoga laboratorija koje će potvrditi sukladnost za upisane podatke za stavke tražene u skladu s tehničkim specifikacijama.

c) Tehničke specifikacije pravilno ispunjene u skladu s traženim u tehničkim specifikacijama.

d) Ponudbeni tehnički dokumentacija u skladu s traženim u tehničkim specifikacijama za Grupu 2 i Grupu 6.

18. DOKAZIVANJE KRITERIJA ZA KVALITATIVNI ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA – OSNOVE ZA ISKLJUČENJE I UVJETI SPOSOBNOSTI GOSPODARSKOG SUBJEKTA

A. Kao preliminarni dokaz umjesto potvrda koje izdaju tijela javne vlasti ili treće strane, a kojima se potvrđuje da gospodarski subjekt nije u jednoj od situacija zbog kojih se gospodarski subjekt isključuje i da ispunjava tražene kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, u sastavu ponude se dostavlja ažurirana formalna izjava – **Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (ESPD)**.

Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (ESPD) prilog je dokumentacije o nabavi u Word formatu i ista se ispunjena dostavlja kao dio elektroničke ponude.

Gospodarski subjekt u ESPD obrascu ispunjava:

Dokumentacija o nabavi u otvorenom postupku javne nabave:

HTZ

Evidencijski broj nabave 024/17

Stranica 5 od 27



Dio I. Broj obavijesti u SL S, gdje se upisuje broj objave postupka javne nabave iz elektroničkog oglasnika javne nabave.

Dio II. Podaci o gospodarskom subjektu, gdje se odgovarajuće ispunjavaju odjeljci A, B, C, D.

Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak A. Osnove povezane s kaznenim presudama

Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak B. Osnove povezane s plaćanjem poreza ili doprinosa za socijalno (mirovinsko i zdravstveno) osiguranje.

Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak A. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti.

U slučaju Zajednice ponuditelja, davanja dijela ugovora podugovaratelju ili ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugog subjekta, obvezan je u ponudi dostaviti zasebnu Europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi koja sadržava tražene podatke, za svaki gospodarski subjekt, da nije u jednoj od situacija zbog kojih se gospodarski subjekt isključuje i da ispunjava tražene kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta.

B. Javni naručitelj će prije donošenja odluke o odabiru, od ugovaratelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu, zatražiti da u roku 5 dana dostavi ažurirane popratne dokumente kao dokaz da ne postoje osnove za isključenje i kojima se dokazuje sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta, te tehnička i stručna sposobnost.

I. Dokazi nepostojanja osnove za isključenje:

- a) Izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra ili, ako to nije moguće, jednakovrijedni dokument nadležne sudske ili upravne vlasti u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin, kojim se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje iz točke 16. A. ove dokumentacije o nabavi i članka 251. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN120/16) ili

Ako se ne izdaju dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti, izjava pod prisegom ili, ako ista prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika, ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana.

- II. Potvrdu porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojom se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje iz točke 16.B. ove dokumentacije o nabavi i članka 252. Stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16).

Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin ne izdaju dokumenti iz točke 18.B.I.1. i 18.B.I.2. ove dokumentacije o nabavi ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti iz točke 16.A. i 16.B. ove dokumentacije o nabavi, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

- III. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta dokazuje se Izvatom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

19. OSLANJANJE NA SPOSOBNOST DRUGIH SUBJEKATA

Gospodarski subjekt može se u postupku javne nabave radi dokazivanja ispunjavanja kriterija za odabir gospodarskog subjekta, vezano za ekonomsku, financijsku, tehničku i stručnu sposobnost, osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobnog odnosa.

Gospodarski subjekt može se u postupku javne nabave osloniti na sposobnost drugih subjekata radi dokazivanja ispunjavanja kriterija koji su vezani uz obrazovne i stručne kvalifikacije ili uz relevantno stručno iskustvo, samo ako će ti subjekti izvoditi radove ili pružati usluge za koje se ta sposobnost traži.

Ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugih subjekata, mora dokazati javnom naručitelju da će imati na raspolaganju potrebne resurse za izvršenje ugovora, primjerice prihvaćanjem obveze u obliku Izjave drugih subjekata da će te resurse staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu.

Zajednica gospodarskih subjekata može se osloniti na sposobnost članova zajednice ili drugih subjekata.

20. ZAJEDNICA GOSPODARSKIH SUBJEKATA



Zajednica gospodarskih subjekata je svako privremeno udruženje gospodarskih subjekata, koja na tržištu nudi izvođenje radova ili posla, isporuku robe ili pružanje usluga.

Za potrebe dostavljanja ponude ne mora biti određen pravni oblik zajednice gospodarskih subjekata, ali poslije odabira ponuda naručitelj može od zajednice ponuditelja zahtijevati određeni pravni oblik u mjeri u kojoj je to potrebno za zadovoljavajuće izvršenje ugovora.

Ukoliko ponudu dostavlja zajednica gospodarskih subjekata, ponuda mora sadržavati naziv i sjedište, adresu, OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta), broj računa, adresu e-pošte, kontakt osobe, broj telefona i broj faksa, za svakog člana zajednice gospodarskih subjekata uz obveznu naznaku člana zajednice gospodarskih subjekata koji je ovlašten za komunikaciju s naručiteljem.

U slučaju Zajednice gospodarskih subjekata, u sastavu ponude je obveza dostaviti zasebnu Europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi, koja sadržava tražene podatke za svaki gospodarski subjekt.

21. PODUGOVARATELJI

Gospodarski subjekti koji mogu dio ugovora o javnoj nabavi dati u podugovor jednom ili više podugovaratelja.

Gospodarski subjekt koji namjerava dati dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor obavezan je u ponudi:

1. navesti koji dio ugovora namjerava dati u podugovor (predmet ili količina, vrijednost ili postotni udio)
2. navesti podatke o podugovarateljima (naziv ili tvrtka, sjedište, OIB ili nacionalni identifikacijski broj, broj računa, zakonski zastupnici podugovaratelja)

3. dostaviti europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi za podugovaratelja

Javni naručitelj je obavezan neposredno podugovaratelju plaćati za dio ugovora koji je isti izvršio.

Ugovaratelj može tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi od javnog naručitelja zahtijevati:

1. promjenu podugovaratelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor
2. uvođenje jednog ili više novih podugovaratelja čiji ukupni udio ne smije prijeći 30 % vrijednosti ugovora o javnoj nabavi bez poreza na dodanu vrijednost, neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor ili nije
3. preuzimanje izvršenja dijela ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor

Uz zahtjev za promjenu ili uvođenje novog podugovaratelja, ugovaratelj javnom naručitelju dostavlja tražene podatke i dokumente za podugovaratelje.

22. SADRŽAJ I NAČIN IZRADE PONUDE

Ponuda sadrži:

- A. uvez ponude sukladno obrascu Elektroničkog oglasnika javne nabave
- B. ponudbeni list generiran u Elektroničkom oglasniku javne nabave
- C. obrazac Europske jedinstvene dokumentacije o nabavi
- D. jamstvo za ozbiljnost ponude (dostavljeno odvojeno od e-ponude u omotnici, za svaku grupu zasebno)
- E. troškovnici, u cijelosti popunjeni
- F. tehničke specifikacije ispravno i u cijelosti popunjene
- G. prijedlog okvirnog sporazuma potpisan od ovlaštene osobe ponuditelja
- H. ostalo traženo u dokumentaciji o nabavi (uzorci, izjave, laboratorijska ispitivanja i ponudbena tehnička dokumentacija u skladu s tehničkim specifikacijama).

Potrebne izjave koje treba dostaviti uz ponudu:

U skladu s traženim u tehničkim specifikacijama, sve u prilogu ove Dokumentacije.

Izjave moraju biti potpisane i ovjerene od ovlaštene osobe gospodarskog subjekta.

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu, a ukoliko zbog opsega ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova.

Dijelove ponude kao što su jamstva (izvornik), uzorci i sl., koji ne mogu biti dostavljeni u elektroničkoj ponudi, gospodarski subjekt obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude, te iste do roka za dostavu i otvaranje ponuda dostavlja u zatvorenoj omotnici na način i adresu naručitelja sukladno navedenom u točki 23. dokumentacije o nabavi.

Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom gospodarski subjekta.



Gospodarski subjekti nemaju pravo mijenjati, ispravljati, dopunjavati ili brisati ili na bilo koji drugi način intervenirati u izvorni tekst koji je dao naručitelj ovom dokumentacijom o nabavi, jer se u protivnom njegova ponuda neće uzeti u razmatranje.

23. NAČIN DOSTAVE

Ponuditelj dostavlja ponudu u elektroničkom obliku putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Narodnih novina www.nn.hr (u skladu s točkom 25. ove dokumentacije).

Dijelovi ponude koji ne mogu biti dostavljeni u elektroničkoj ponudi (jamstvo, uzorci i sl.) predaju se neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja u Glavno tajništvo ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznačen naziv i adresa gospodarski subjekta radi evidencije ponuda ili kako bi se u slučaju da je ponuda zakašnjela ista mogla neotvorena vratiti gospodarskom subjektu, te adresa i oznaka sljedećeg sadržaja:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
SEKTOR ZA NABAVU
ILICA 335
10000 ZAGREB
PONUĐA O NABAVI
HTZ-a (radna odjeća, obuća i oprema za potrebe zaposlenika, koji obavljaju
poslove na održavanju objekata, mehaničare, spremačice, ugostiteljsko
osoblje, vozače i druge namještenuke)
EV.BR. 024/17
Grupa _____

Dijelovi ponude koji se dostavljaju odvojeno:

NE OTVARAJ

Gospodarski subjekt samostalno određuje način dostave dijelova ponude koje nije moguće dostaviti u elektroničkoj ponudi i sam snosi rizik eventualnog gubitka odnosno nepravovremene dostave dijelova ponude. Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda, putem Elektroničkog oglasnika. Odustajanje od ponude aktivira se u elektroničkom obliku, putem Elektroničkog oglasnika. Ponudu nakon isteka roka za dostavu ponuda nije moguće mijenjati ili povući.

Uzorci se u roku za dostavu ponuda dostavljaju zapakirani na prikladan način. Na pakiranju uzorka mora biti naznačena adresa i naziv naručitelja, adresa i naziv gospodarski subjekta, evidencijski broj i naziv predmeta nabave kao na omotnici za dijelove ponude koji se dostavljaju odvojeno, te naznaka: „UZORAK“.

24. ALTERNATIVNE PONUDE

Alternativne ponude nisu dopuštene.

25. NAČIN ELEKTRONIČKE DOSTAVE PONUDE

Sukladno članku 280. stavak 5. Zakona **ponuda se dostavlja elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH**. Ponoritelj ne smije dostaviti ponudu u papirnatom obliku, osim jamstva za ozbiljnost ponude.

Naručitelj otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogući neispravan rad Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske, zastoj u radu Elektroničkog oglasnika ili nemogućnost zainteresiranoga gospodarskog subjekta da ponudu u elektroničkom obliku dostavi u danome roku putem Elektroničkog oglasnika.

Elektronička dostava ponuda provodi se putem Elektroničkog oglasnika javne nabave, vezujući se na elektroničku objavu poziva na nadmetanje, te na elektronički pristup dokumentaciji o nabavi.

Sukladno odredbama Zakona o elektroničkom potpisu (Narodne novine, broj 10/02 i 80/08, 30/14) i pripadnih podzakonskih propisa, gospodarski subjekt je obavezan svoju ponudu potpisati uporabom naprednog



elektroničkog potpisa. Napredni elektronički potpis ima istu pravnu snagu kao vlastoručni potpis i otisak službenog pečata na papiru, povezan je isključivo s potpisnikom te ga nedvojbeno identificira.

Detaljne upute načina elektroničke dostave ponuda, upotrebe naprednog elektroničkog potpisa te informacije u vezi sa specifikacijama koje su potrebe za elektroničku dostavu ponuda, uključujući kriptografsku zaštitu, dostupne su na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave, na adresi: <https://eojn.nn.hr/Oglasnik/>.

Ako se elektronički dostavljena ponuda sastoji od više dijelova, ponuditelj osigurava sigurno povezivanje svih dijelova ponude uz primjenu naprednog elektroničkog potpisa. S tim u vezi, troškovnik koji je priložen uz dokumentaciju o nabavi gospodarski subjekt ne mora dodatno ovjeravati elektroničkim potpisom.

Prilikom elektroničke dostave ponuda, sva komunikacija, razmjena i pohrana informacija između gospodarski subjekta i naručitelja obavlja se na način da se očuva integritet podataka i tajnost ponuda.

Stručno povjerenstvo naručitelja imaće uvid u sadržaj ponuda tek po isteku roka za njihovu dostavu.

U slučaju da naručitelj zaustavi postupak javne nabave povodom izjavljene žalbe na dokumentaciju ili poništi postupak javne nabave prije isteka roka za dostavu ponuda, za sve ponude koje su u međuvremenu dostavljene elektronički, Elektronički oglasnik javne nabave trajno će onemogućiti pristup tim ponudama čime će se osigurati da nitko nema uvid u sadržaj dostavljenih ponuda. U slučaju da se postupak nastavi, gospodarski subjekti će morati ponovno dostaviti svoje ponude.

Trenutak zaprimanja elektronički dostavljene ponude dokumentira se potvrdom o zaprimanju elektroničke ponude te se, bez odgode, gospodarski subjektu dostavlja potvrda o zaprimanju elektroničke ponude s podacima o datumu i vremenu zaprimanja te rednom broju ponude prema redoslijedu zaprimanja elektronički dostavljenih ponuda.

Ključni koraci koje gospodarski subjekt mora poduzeti, odnosno tehnički uvjeti koje mora ispuniti kako bi uspješno predao elektroničku ponudu su sljedeći:

- gospodarski subjekt se u roku za dostavu ponuda, u ovom postupku javne nabave, prijavio u Elektronički oglasnik javne nabave kao zainteresirani gospodarski subjekt pri čemu je upisao važeću adresu e-pošte za razmjenu informacija s Naručiteljem putem elektroničkog oglasnika;
- gospodarski subjekt je svoju ponudu ispravno potpisao naprednim elektroničkim potpisom uporabom važećeg digitalnog certifikata (u Republici Hrvatskoj FINA je za sada jedini registrirani izdavatelj digitalnih certifikata);
- gospodarski subjekt je putem Elektroničkog oglasnika javne nabave dostavio ponudu u roku za dostavu ponuda.

U svrhu pohrane dokumentacije postupka javne nabave, Elektronički oglasnik javne nabave će elektronički dostavljene ponude pohraniti na način koji omogućava čuvanje integriteta podataka i pristup integriranim verzijama dokumenata uz mogućnost pohrane kopije dokumenata u vlastitim arhivima Naručitelja po isteku roka za dostavu ponuda odnosno javnog otvaranja ponuda.

26. NAČIN ODREĐIVANJA CIJENE PONUDE

Gospodarski subjekt dostavlja ponudu s cijenama u kunama i obavezan je ponuditi sve stavke troškovnika.

Cijena ponude piše se brojkama.

Gospodarski subjekt je obavezan ponuditi, odnosno upisati jedinične cijene zaokružene na dvije decimale i cijene za svaku stavku (također zaokružene na dvije decimale), na način kako je to određeno u troškovniku te cijenu ponude bez PDV-a, PDV i cijenu ponude s PDV-om.

U cijenu ponude bez PDV-a moraju biti uračunati svi zavisni troškovi i popusti, uključivši i troškove dopreme, pakiranja, transportnog osiguranja i montaže. Za isporuke iz Hrvatske vrijede uvjeti FCO lokacija isporuke, a za isporuke iz inozemstva primjenjuje se paritet DDP lokacija isporuke prema Incoterms-u 2010. Kod navedenog pariteta za isporuke iz inozemstva gospodarski subjekt snosi sve rizike i troškove dopreme predmeta nabave uključujući i uvoznu carinu.

Jedinične cijene kao i cijena ponude fiksne su i nepromjenjive za vrijeme trajanja ugovora.

Sve troškove koji se pojave iznad deklariranih cijena, gospodarski subjekt snosi sam.

27. VALUTA U KOJOJ SE IZRAŽAVA CIJENA PONUDE

Cijena ponude izražava se u kunama.

28. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE

Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda. Naručitelj je u ovom postupku javne nabave odredio samo cijenu kao kriterij za odabir ponude, sukladno članku 284. Zakona.

Dokumentacija o nabavi u otvorenom postupku javne nabave:

HTZ

Evidencijski broj nabave 024/17

Stranica 9 od 27



Ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, javni naručitelj će sukladno članku 302. stavku 3. Zakona, odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.

29. JEZIK I PISMO NA KOJEM SE IZRAĐUJE PONUDA

Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje latiničnim pismom i na hrvatskom jeziku. Dijelovi ponude (osnove za isključenje gospodarskog subjekta, uvjeti sposobnosti, tehnička dokumentacija proizvođača i ostala dokumentacija), koji se dostavljaju na stranom jeziku moraju imati priložen prijevod na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača.

30. ROK VALJANOSTI PONUDE

Rok valjanosti ponude je najmanje šezdeset (60) dana od dana s kojim ističe rok za dostavu ponuda. Naručitelj će odbiti ponudu čija je opcija kraća od zahtijevane.

31. JAMSTVA

A. Jamstvo za ozbiljnost ponude, gospodarski subjekt je obavezan uz ponudu predati bankovno jamstvo za ozbiljnost ponude, za svaku navedenu grupu zasebno, u iznosu od:

- za 1. Grupu predmeta nabave u iznosu od 42.300,00 kuna
- za 2. Grupu predmeta nabave u iznosu od 2.200,00 kuna
- za 3. Grupu predmeta nabave u iznosu od 23.200,00 kuna
- za 4. Grupu predmeta nabave u iznosu od 900,00 kuna
- za 5. Grupu predmeta nabave u iznosu od 8.800,00 kuna

Jamstvo banke za ozbiljnost ponude mora sadržavati evidencijski broj nabave naručitelja, naziv nadmetanja i grupu predmeta nabave za koje se izdaje. Jamstvo banke mora važiti do isteka roka valjanosti ponude i mora sadržavati obvezu da će banka na prvi poziv i bez prigovora isplatiti iznos jamstva u slučaju:

- a. odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti
- b. nedostavljanja ažurnih popratnih dokumenata sukladno članku 263. Zakona
- c. neprihvatanja ispravka računske greške
- d. odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
- e. nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi

Način dostave jamstva:

Jamstvo banke za ozbiljnost ponude, koje u ovom trenutku nije moguće slati i primati kao elektronički dokument, gospodarski subjekt dostavlja naručitelju u roku za dostavu ponuda u zatvorenoj poštanskoj omotnici na način i adresu kao što je navedeno u točki 23. ove dokumentacije o nabavi.

Javni naručitelj obavezan je vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude u roku od 10 (deset) dana od dana potpisivanja ugovora o javnoj nabavi, odnosno dostave jamstva za uredno izvršenje ugovora o javnoj nabavi. Ako tijekom postupka javne nabave istekne rok valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude, javni naručitelj obavezan je prije odabira zatražiti od ponuditelja produženje roka valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude.

B. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora na temelju okvirnog sporazuma. Ponuditelj je dužan, u slučaju odabira njegove ponude, u roku od 10 dana od dana sklapanja Ugovora, predati naručitelju bankarsku garanciju za uredno ispunjenje ugovornih obveza, plativu u korist naručitelja na prvi poziv i bez prigovora u iznosu od 10% (deset posto) vrijednosti ugovora bez PDV-a, te s rokom važenja 60 dana dužim od predviđenog roka isporuke. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora naplatit će se u slučaju povrede ugovornih obveza. Ako jamstvo za uredno ispunjenje ugovora ne bude naplaćeno, korisnik će ga vratiti odabranom ponuditelju nakon isteka ugovora. U ponudi se ovaj dokaz dostavlja u obliku potpisivanja okvirnog sporazuma gdje je odredbom članka 7. definirano isto. Podrazumijeva se kako je gospodarski subjekt suglasan s traženim s obzirom da je obavezan dostaviti potpisani okvirni sporazum čime potvrđuje i druge odredbe ove dokumentacije o nabavi.

32. DATUM, VRIJEME I MJESTO DOSTAVE PONUDA I JAVNOG OTVARANJA PONUDA

Ponuda, bez obzira na način dostave, mora biti zaprimljena u Elektroničkom oglasniku, a dijelovi ponude koji se dostavljaju odvojeno na adresi naručitelja iz točke 23. ove dokumentacije o nabavi, najkasnije do _____ do _____ sati. U _____ sati, istovremeno s protekom roka za dostavu ponuda, započinje javno otvaranje ponuda.



Ponude otvaraju članovi stručnog povjerenstva naručitelja. Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici gospodarskog subjekta i druge osobe. Ovlašteni predstavnici gospodarskog subjekta imaju pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda. Ovlašteni predstavnici gospodarskog subjekta moraju svoje pisano ovlaštenje (obrazac u prilogu dokumentacije o nabavi) predati članovima stručnog povjerenstva naručitelja neposredno prije otvaranja ponuda, a koje je potpisano od strane odgovorne osobe gospodarskog subjekta. Ukoliko je osoba koje je nazočna javnom otvaranju ponuda ujedno i ovlaštena osoba gospodarskog subjekta za zastupanje upisana u sudski ili obrtni registar, tada ista naručitelju mora dati na uvid Rješenje o registraciji ili obrtnicu.

33. ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE O ODABIRU

Rok donošenja odluke o odabiru ili poništenju iznosi 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponude.

34. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA

Rok plaćanja je trideset (30) dana od dana urednog izvršenja ugovorne obveze.

35. DRUGI PODACI KOJE NARUČITELJ SMATRA POTREBNIMA

Naručitelj može u svako doba, a prije isteka roka za dostavu ponuda, iz bilo kojeg razloga izmijeniti dokumentaciju o nabavi.

Dokumentacija o nabavi s pripadajućim troškovnikom stavljena je na raspolaganje u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina bez naknade. Podaci o osobama koji su zatražili uvid ili preuzeli dokumentaciju o nabavi čuvat će se kao tajna. Dokumentacija o nabavi je vlasništvo naručitelja i gospodarski subjekt je može koristiti isključivo u svrhu izrade ponude za ovo nadmetanje te je ne smije ustupiti drugima i koristiti u druge svrhe.

Gospodarski subjekt mora proučiti sve upute, obrasce, uvjete i pojedinosti iz dokumentacije o nabavi. Ponuditelj snosi rizik i ponuda mu može biti odbijena ako ne navede sve potrebne podatke koji se traže ili ne dostavi dokaze koji se traže dokumentacijom o nabavi ili ako ponuda koju podnosi ne zadovoljava uvjete iz dokumentacije o nabavi.

Ponuditelj može dostaviti samo jednu ponudu za cjelokupan predmet nabave, odnosno pojedinu grupu predmeta nabave. Ponuditelj može dostaviti ponudu za jednu, nekoliko ili za sve grupe predmeta nabave.

Ponuditelj je dužan ponuditi sve stavke iz troškovnika za pojedinu grupu.

Prijedlog okvirnog sporazuma je sastavni dio dokumentacije o nabavi.

Prijedlog okvirnog sporazuma mora biti ovjeren pečatom i potpisan od strane ovlaštene osobe gospodarskog subjekta.

Ako je u ponudi iskazana neuobičajeno niska cijena ponude ili neuobičajeno niska pojedina jedinična cijena što dovodi u sumnju mogućnost isporuke robe koja je predmet nabave, naručitelj može odbiti takvu ponudu. Prije odbijanja / prihvatanja ponude, naručitelj će pisanim putem zatražiti objašnjenje s podacima o sastavnim elementima ponude koje smatra bitnima za izvršenje ugovora.

Naručitelj će provjeriti podatke o sastavnim elementima ponude iz objašnjenja ponuditelja, uzimajući u obzir dostavljene dokaze.

Nakon rangiranja ponuda prema kriteriju za odabir ponude, a prije donošenja odluke o odabiru, naručitelj će prije donošenja odluke u postupku javne nabave od ponuditelja koji je podnio najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, dostavi ažurirane popratne dokumente kojima se dokazuju uvjeti sposobnosti i nepostojanje osnova za isključenje ponuditelja.

Ako ponuditelj u ostavljenom roku ne dostavi sve tražene izvornike ili ovjerene preslike dokumenata, naručitelj će odbiti ponudu tog ponuditelja. U tom slučaju, naručitelj će ponovo izvršiti rangiranje ponuda prema kriteriju za odabir ne uzimajući u obzir ponudu ponuditelja kojeg je isključio, odnosno ponuditelja čiju je ponudu odbio te pozvati narednog najpovoljnijeg ponuditelja iz postupka rangiranja da dostavi traženo.

Trošak pripreme i podnošenja ponude u cijelosti snosi ponuditelj.

Dijelovi ponude koji se dostavljaju odvojeno, osim jamstva za ozbiljnost ponude, ne vraćaju se osim u slučaju zakašnjele ponude i odustajanja ponuditelja od neotvorene ponude.

Ako ponuditelj označava određene podatke iz ponude poslovnom tajnom, obavezan je, temeljem članka 52. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi, u ponudi navesti pravnu osnovu na temelju kojih su ti podaci tajni. Sukladno članku 52. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi, ponuditelji ne smiju u postupcima javne nabave označiti tajnim podatke o cijeni ponude, troškovnik, katalog, podatke u vezi s kriterijima za odabir ponude, javne isprave,

Dokumentacija o nabavi u otvorenom postupku javne nabave:

HTZ

Evidencijski broj nabave 024/17

Stranica 11 od 27



izvatke iz javnih registara te druge podatke koji se prema posebnom zakonu ili podzakonskom propisu moraju javno objaviti ili se ne smiju označiti tajnom.

36. POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje određenog ugovora o javnoj nabavi, ugovora, dinamičkog sustava nabave ili projektnog natječaja i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava. Pravo na žalbu ima i središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave i nadležno državno odvjetništvo.

Sukladno članku 405. i 406. Zakona, žalba se izjavljuje **Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb** u pisanom obliku u roku deset (10) dana od dana:

- A. objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,
- B. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka
- C. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,
- D. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,
- E. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda ili razloge poništenja

Žalba mora sadržavati najmanje podatke navedene u članku 420. Zakona.

Žalitelj je obavezan primjerak žalbe dostaviti i naručitelju u roku za žalbu.

U slučaju izjavljivanja žalbe na dokumentaciju o nabavi ili izmjenu dokumentacije o nabavi, naručitelj će, sukladno članku 419. Zakona o javnoj nabavi, objaviti informaciju da je izjavljena žalba i da se zaustavlja postupak javne nabave.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave, nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

PRILOG:

- I. Obrazac ESPD
- II. Prijedlog okvirnog sporazuma
- III. Troškovnici za svih 6 (šest) grupa
- IV. Ovlašt za zastupanje i sudjelovanje u postupku javnog otvaranja ponuda
- V. Tehničke specifikacije, kako slijedi:
 - Grupa 1
 - 1. Tehnička specifikacija br.1 RADNO ODIJELO-ANTISTATIK, HRN EN 1149-1, tamno plava boja
 - 2. Tehnička specifikacija br.2 KUTA MUŠKA, tamno plava boja
 - 3. Tehnička specifikacija br.3 KUTA MUŠKA, bijela boja
 - 4. Tehnička specifikacija br.4 KUTA ŽENSKA, tamno plava boja
 - 5. Tehnička specifikacija br.5 KUTA ŽENSKA, bijela boja
 - 6. Tehnička specifikacija br.6 RADNA BLUZA ŽENSKA ZA SPREMAČICE, lila boja
 - 7. Tehnička specifikacija br.7 RADNE HLAČE ŽENSKE ZA SPREMAČICE, lila boja
 - 8. Tehnička specifikacija br.8 RADNA BLUZA, ŽENSKA, bijele boje za PRAONICU RUBLJA
 - 9. Tehnička specifikacija br.9 RADNE HLAČE, ŽENSKE, bijele boje za PRAONICU RUBLJA
 - 10. Tehnička specifikacija br.10 RADNO ODIJELO-LIČIOCI (BLUZA I HLAČE), bijela boja
 - 11. Tehnička specifikacija br.11 KOMBINEZON RADNI-ANTISTATIK, HRN EN 1149-1, tamno plava boja
 - 12. Tehnička specifikacija br.12 MAJICA KRATKIH RUKAVA, bijela boja
 - 13. Tehnička specifikacija br.13 PRSLUK RADNI BEZ RUKAVA
 - 14. Tehnička specifikacija br.14 JAKNA ZIMSKA, MODEL 2 U 1
 - 15. Tehnička specifikacija br.15 BLUZA KUHARSKA, MUŠKA, bijela boja
 - 16. Tehnička specifikacija br.16 BLUZA KUHARSKA, ŽENSKA, bijela boja
 - 17. Tehnička specifikacija br.17 HLAČE KUHARSKE, ŽENSKE, bijele boje
 - 18. Tehnička specifikacija br.18 HLAČE KUHARSKE MUŠKE. crno/bijelog pepito uzorka
 - 19. Tehnička specifikacija br.19 KAPA KUHARSKA, ŽENSKA
 - 20. Tehnička specifikacija br.20 KAPA/MARAMA KUHARSKA, MUŠKA



21. Tehnička specifikacija br.21 PREGAČA KUHARSKA SA PRSNIM DIJELOM, platnena

22. Tehnička specifikacija br.22 PREGAČA BIJELA PVC, kuharska

Grupa 2

1. Tehnička specifikacija br.23 MESARSKA RUKAVICA

2. Tehnička specifikacija br.24 RUKAVICE ZA SPREMAČICE

3. Tehnička specifikacija br.25 RUKAVICE RADNE KOŽNE

Grupa 3

1. Tehnička specifikacija br.26 RADNA SANDALA ZA KUHINJU - bijele boje

2. Tehnička specifikacija br.27 RADNA SANDALA ZA SPREMAČICE, bijele boje

3. Tehnička specifikacija br.28 RADNA CIPELA, POLUVISOKA

Grupa 4

1. Tehnička specifikacija br.29 KOMPLET ZA RECEPCIJU I KONOBARSKI – MUŠKI

2. Tehnička specifikacija br.30 KOMPLET ZA RECEPCIJU I KONOBARSKI – ŽENSKI

3. Tehnička specifikacija br.31 KOŠULJA BIJELA KRATKIH RUKAVA – muška

4. Tehnička specifikacija br.32 KOŠULJA BIJELA KRATKIH RUKAVA – ženska

Grupa 5

1. Tehnička specifikacija br.33 CIPELE ZA RECEPCIJU I KONOBARE, ženska

Grupa 6

1. Tehnička specifikacija br.34 KACIGA ZAŠTITNA

2. Tehnička specifikacija br.35 ZAVARIVAČKA ZAŠTITNA OPREMA

3. Tehnička specifikacija br.36 POLUMASKE ZA ZAŠTITU DIŠNIH ORGANA

4. Tehnička specifikacija br.37 Zaštitne naočale-masku TIP 1

5. Tehnička specifikacija br.38 Zaštitne naočale-masku TIP 2



KLASA: NK-406-09/17-03/500

URBROJ: 511-01-167-17-14



PRIJEDLOG OKVIRNOG SPORAZUMA

REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, Ilica 335, 10000 Zagreb, OIB: 36162371878, (dalje u tekstu: naručitelj)

i

_____, (dalje u tekstu: ugovaratelj)

sklopili su sljedeći:

OKVIRNI SPORAZUM

ZA NABAVU HTZ-a

(radna odjeća, obuća i oprema za potrebe zaposlenika,
koji obavljaju poslove na održavanju objekata, mehaničare, spremačice,
ugostiteljsko osoblje, vozače i druge namještenike)

za Gruppu _____

PREDMET OKVIRNOG SPORAZUMA

Članak 1.

(1) Na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom za nabavu HTZ-a (radna odjeća, obuća i oprema za potrebe zaposlenika, koji obavljaju poslove na održavanju objekata, mehaničare, spremačice, ugoditeljsko osoblje, vozače i druge namještenike) na razdoblje do 2 (dvije) godine, provedenog na temelju članka 86. stavka 1., Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), evidencijski broj nabave 024/17, Naručitelj je Odlukom o odabiru URBROJ: _____ od _____ 2017. odabrao ponudu broj _____ od _____ 2017., ugovaratelja _____, za Gruppu _____ kao najpovoljniju ponudu u skladu s objavljenim kriterijem za donošenje odluke o odabiru te uvjetima i zahtjevima iz Dokumentacije o nabavi.

(2) Ponudbeni list, troškovnik i tehničke specifikacije iz ponude navedene u prethodnom stavku ovog članka predstavljaju priloge I. ovog Okvirnog sporazuma i čine njegov sastavni dio.

PREDMET I TRAJANJE OKVIRNOG SPORAZUMA

Članak 2.

(1) Predmet ovog Okvirnog sporazuma je utvrđivanje uvjeta za sklapanje jednogodišnjih ugovora o javnoj nabavi, za nabavu HTZ-a (radna odjeća, obuća i oprema za potrebe zaposlenika, koji obavljaju poslove na održavanju objekata, mehaničare, spremačice, ugoditeljsko osoblje, vozače i druge namještenike) za Gruppu _____, temeljem ovog Okvirnog sporazuma, a prema planiranim količinama u troškovniku, tehničkim specifikacijama i ostalim uvjetima i zahtjevima iz Dokumentacije o nabavi, između odabranog ugovaratelja i naručitelja.

(2) Ovaj Okvirni sporazum sklapa se za razdoblje od dvije (2) godine i predviđa se sklapanje 2 (dva) ugovora o javnoj nabavi tijekom navedenog razdoblja, ovisno o osiguranim sredstvima naručitelja za financijsko izvršenje ugovora o javnoj nabavi.

VRSTA, ROK I MJESTO ISPORUKE ROBE

Članak 3.

Ugovaratelj se obvezuje naručitelju isporučiti cjelokupnu Robu i to isključivo novu robu sukladno svim zahtjevima navedenim u tehničkim specifikacijama, dokumentaciji o nabavi i ponudi i to u roku do 60 dana, na



temelju iskazanih potreba i obavijesti naručitelja, računajući od dana zaključenja ugovora o javnoj nabavi za svaku godinu posebno, a tijekom razdoblja od 2 (dvije) godine.

Prije definiranja potrebnih veličinskih brojeva, a nakon potpisa ugovora (za Grupu 1 i Grupu 4), ugovaratelj ima obvezu dostaviti cijeli set veličinskih brojeva od najmanjeg do najvećeg broja kako bi krajnji korisnici naručitelja mogli odrediti potreban veličinski broj za svakog pojedinačno. U slučaju potrebe za veličinskim brojem većim ili manjim od traženoga ugovaratelj mora imati opciju izrade po mjeri.

Sporazumne strane suglasno utvrđuju kako rok isporuke predstavlja bitan sastojak ugovora.

Ugovaratelj se obvezuje Robu isporučiti na adresu Naručitelja Ministarstvo unutarnjih poslova RH, centralno skladište, Ilica 335, Zagreb.

Ugovaratelj se obvezuje pisanim putem najaviti isporuku robe najkasnije 5 (pet) dana prije isporuke.

Ugovaratelj se obvezuje da će uz isporučenu robu dostaviti dokumentaciju traženu tehničkim specifikacijama u prilogu ovog Okvirnog sporazuma, te da roba na dan isporuke neće biti starija od (1) godine.

Ugovaratelj je u cijelosti odgovoran za prijevoz i isporuku robe koja je predmet ovog Okvirnog sporazuma.

Naručitelj prilikom zaprimanja robe vrši kontrolu količine i sukladnosti isporučene robe s ugovorenom i naručenom.

Kvantitativan prijem robe iz članka 1. ovog Okvirnog sporazuma obaviti će stručni predstavnici naručitelja, prema dostavnim dokumentima, tehničkim specifikacijama i troškovniku ugovaratelja koji je u prilogu ovog Okvirnog sporazuma.

Ako isporučena roba količinom odgovara traženom, ovlaštena osoba naručitelja čitko ispisuje ime i prezime na dostavnom dokumentu te potpisuje i zadržava jedan primjerak dostavnog dokumenta.

U slučaju da se prilikom preuzimanja robe utvrdi manjak u količini ili da nazivom ne odgovara naručenom, naručitelj je dužan sastaviti zapisnik o utvrđenoj činjenici te ga potpisanog i ovjerenog u roku od 8 (osam) dana od izvršenog prijema dostaviti ugovaratelju radi reklamacije i u svrhu otklanjanja nedostataka.

Ugovaratelj se obvezuje da će uočeni nedostatak ispraviti, otkloniti ili nadoknaditi najkasnije u roku od 30 (trideset) dana računajući od dana primitka pisane obavijesti.

Kvalitativan prijem isporučene robe provodi se vizualnom kontrolom bazirane na uspoređivanju s ovjerenim uzorkom dostavljenim uz ponudu u pogledu veličine, boje i sličnih parametara. Broj uzoraka za vizualnu kontrolu u zavisnosti od broja komada proizvoda u partiji pripremljenoj za isporuku.

Članak 4.

Ukoliko ugovaratelj ne izvrši cjelokupnu isporuku robe u ugovorenom roku iz članka 2. ovog Okvirnog sporazuma, naručitelj ima pravo po svojem isključivom izboru odlučiti hoće li jednostrano raskinuti okvirni sporazum/ugovor temeljem obične pisane izjave ili odobriti ugovaratelju dodatni rok radi isporuke robe.

Ukoliko naručitelj odluči raskinuti okvirni sporazum isti je ovlašten naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora i zatražiti od ugovaratelja naknadu cjelokupno prouzročene štete zbog neispunjenja okvirnog sporazuma.

Ukoliko naručitelj odluči odobriti ugovaratelju u dodatni rok radi isporuke, isti je ovlašten zahtijevati od Ugovaratelja naplatu penala u visini od 0,1% ukupne vrijednosti ugovorene robe, za svaki dan zakašnjenja, računajući od roka iz članka 2. ovog okvirni sporazum/ugovora, s tim da ukupni iznos penala ne može prijeći 10% ugovorene vrijednosti robe. Ugovaratelj je obavezan u roku od 15 dana od primitka pismenog zahtjeva naručitelja platiti ugovornu kaznu.

Naručitelj je ovlašten samostalno odrediti trajanje odobrenog dodatnog roka radi isporuke robe, te je o tomu dužan obavijestiti Ugovaratelja u pisanom obliku.

Ukoliko ugovaratelj niti unutar odobrenog dodatnog roka ne izvrši cjelokupnu isporuku robe, naručitelj može jednostrano raskinuti ugovor temeljem obične pisane izjave, a u kojem slučaju naručitelj pored prava na naplatu penala, zadržava pravo naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora i zatražiti od ugovaratelja naknadu cjelokupno prouzročene štete zbog neispunjenja ugovora.

Ugovaratelj se obvezuje izvršiti isporuku robe po ovom Okvirnom sporazumu s punom odgovornošću i u stvarnoj suradnji s naručiteljem uvažavajući zahtjeve i naloge naručitelja što je više moguće osim u slučajevima



ako takvi zahtjevi odnosno nalozi ugrožavaju uspješnost izvršenja ugovorenih obveza ili uzrokuju dodatne troškove izvan ugovorenih.

CIJENA, ROK I NAČIN PLAĆANJA

Članak 5.

(1) Ukupna cijena robe iz članka 1. i članka 2. ovog Okvirnog sporazuma shodno cijenama iz Ponude ugovaratelja i ponudbenog Troškovnika koji se nalaze u prilogu i čine sastavni dio ovog Okvirnog sporazuma za 1 (prvu) godinu:

HRK bez PDV-a u iznosu od:

(brojkama)

(slovima)

PDV-om 25% u iznosu od:

(brojkama)

(slovima)

HRK s PDV-om u iznosu od:

(brojkama)

(slovima)

(2) Ukupna cijena robe iz članka 1. i 2. ovog Okvirnog sporazuma shodno cijenama iz Ponude i ponudbenog Troškovnika koji se nalaze u prilogu i čine sastavni dio ovog Okvirnog sporazuma za 2 (dvije) godine:

HRK bez PDV-a u iznosu od:

(brojkama)

(slovima)

PDV-om 25% u iznosu od:

(brojkama)

(slovima)

HRK s PDV-om u iznosu od:

(brojkama)

(slovima)

U ugovorenu cijenu iz prethodnog stavka ovog članka uključeni su svi troškovi ugovaratelja vezani uz isporuku robe iz ovog Okvirnog sporazuma. Ugovorene jedinične cijene iz ponudbenog Troškovnika su nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja ovog Okvirnog sporazuma. Ukupno ugovorena cijena obuhvaća i eventualno povećanje cijene elemenata na osnovu kojih je ista određena. Mogućnost izmjene cijene zbog promjene tečaja strane valute u odnosu na hrvatsku kunu (valutna klauzula) je isključena. Pretpostavlja se da je ugovaratelj proučio

Dokumentacija o nabavi u otvorenom postupku javne nabave:

HTZ

Evidencijski broj nabave 024/17

Stranica 16 od 27



važeće propise u Republici Hrvatskoj koji se odnose na njegovo poslovanje, a posebno one koje se odnose na njegove obveze plaćanja takse, poreza (osim PDV-a) i druga davanja, te da po osnovu istih neće i ne može tražiti izmjenu ukupno ugovorene cijene. Porez na dodanu vrijednost za izvršene predmetne usluge obračunavat će se prema važećim zakonskim propisima.

Naručitelj će ugovaratelju platiti nesporno obavljene ugovorene obveze.

Račun ugovaratelja kojeg ispostavlja sadrži sve zakonske elemente računa: mjesto izdavanja, broj i nadnevak, ime (naziv), adresu i osobni identifikacijski broj ugovaratelja, ime (naziv), adresu i osobni identifikacijski broj naručitelja, količinu i naziv pojedinih stavaka isporučenih dobara, nadnevak isporuke, iznos cijene razvrstane po poreznoj stopi, iznos poreza razvrstan po poreznoj stopi i zbrojni iznos naknade i poreza, referencu na broj ovog Ugovora te detaljnu specifikaciju dobara koje odgovaraju opisu i specifikaciji dobara definiranih ovim Ugovorom.

Plaćanje se vrši doznakom na račun (IBAN) ugovaratelja _____ otvorenog kod _____ banke, u roku od 30 dana od dana urednog ispunjenja ugovorne obveze, sve pod bitnim uvjetom da je naručitelju prethodno dostavljeno jamstvo za dobro ispunjenje ugovora iz članka 7. ovog Okvirnog sporazuma. Neće biti plaćanja u korist ugovaratelja prije dostave naručitelju ugovorenog jamstva za dobro ispunjenje ugovora.

Pod dobrim izvršenjem Okvirnog sporazuma podrazumijeva se izvršenje svih obveza ugovaratelja iz Ugovora, tj. da se ugovorena isporuka predmetne robe izvrši u ugovorenoj kvaliteti i ugovorenom roku, a eventualni nedostaci potpuno otklone.

Predujam je isključen, kao i traženje instrumenata osiguranja plaćanja.

Ugovaratelj je dužan uz svaki račun priložiti primjerak primopredajnog zapisnika odnosno zapisnika o uredno izvršenoj robi od strane ovlaštene osobe naručitelja.

Pod danom plaćanja podrazumijeva se dan kada naručitelj doznači potrebna sredstva na račun (IBAN) ugovaratelja.

Ukoliko naručitelj ne plati račun u roku iz prethodnog stavka ugovaratelj će mu zaračunati zakonsku zateznu kamatu.

Naručitelj se obvezuje platiti ugovaratelju obračunatu zakonsku zateznu kamatu u roku od 15 dana od dana ispostavljanja obračuna.

Članak 6.

Sredstva za izvršenje financijskih obveza iz ugovora o javnoj nabavi na temelju ovog Okvirnog sporazuma za prvu godinu postupka nabave osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2017. u Planu Ministarstva unutarnjih poslova RH za 2017., a ostatak će biti planiran u Državnom proračunu Republike Hrvatske za svaku godinu posebno, a tijekom razdoblja od 2 (dvije) godine.

JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA

Članak 7.

Ugovaratelj je dužan u roku od 10 dana od dana sklapanja svakog jednogodišnjeg ugovora predati naručitelju neopozivu i bezuvjetnu bankarsku garanciju za uredno ispunjenje ugovora, plativu u korist naručitelja na prvi poziv i bez prigovora isplatiti na iznos 10% (deset posto) od ukupno ugovorene cijene bez PDV-a te s rokom važenja 60 dana dužim od predviđenog roka isporuke.

UVJETI PROVEDBE OKVIRNOG SPORAZUMA

Članak 8.

(1) Ovaj okvirni sporazum ne obvezuje na sklapanje ugovora o javnoj nabavi na temelju tog Okvirnog sporazuma.

(2) Naručitelj može, prije sklapanja svakog jednogodišnjeg ugovora temeljem ovog Okvirnog sporazuma, pisanim zahtjevom zatražiti od odabranog ugovaratelja dopunu ponude ili novu ponudu.

(3) Pisani zahtjev može sadržavati, osim izvornih, preciznije definirane uvjete te druge nebitne izmjene i dopune uvjeta ugovora koji su navedeni u dokumentaciji za nadmetanje kod Okvirnog sporazuma.



(4) Nakon zaprimanja nove ili dopunjene ponude (ako je naručitelj to zatražio), naručitelj će odabranom ugovaratelju dostaviti prijedlog ugovora.

(5) Pri sklapanju pojedinačnih ugovora o javnoj nabavi temeljem Okvirnog sporazuma, sporazumne strane ne smiju mijenjati bitne uvjete ovog Okvirnog sporazuma.

(6) Cijena stavke (jedinična cijena) ponuđena u postupku za sklapanje ovog Okvirnog sporazuma nepromjenjiva je za čitavo vrijeme trajanja Okvirnog sporazuma, za sve ugovore o javnoj nabavi sklopljene na temelju ovog Okvirnog sporazuma.

(7) Predviđena količina predmeta nabave za vrijeme trajanja Okvirnog sporazuma na 2 (dvije) godine specificirana je troškovnikom koji je sastavni dio ovog Okvirnog sporazuma.

NADZOR

Članak 9.

Sporazumne strane su suglasne da naručitelj zadržava pravo davanja ugovaratelju prijedloga, uputa i primjedbi u vezi s provedbom sporazumnih poslova.

Sporazumne strane se obvezuju na međusobnu komunikaciju pismenim putem ili putem elektroničke pošte.

Sporazumne strane suglasno utvrđuju da će se službena komunikacija obavljati putem sljedećih adresa:

Za naručitelja:

- Kristina Barać, Ilica 335, Zagreb, telefon 01/3788 462, e-mail kbarac@mup.hr, fax 01/3788 826.

- osoba za praćenje kontrole kvalitete robe za prihvrat robe u skladište: Davor Babić.

Za Ugovaratelja: _____ (adresa, ime kontakt osobe, telefon, e-mail, fax)

U slučaju promjene bilo kojeg podatka za slanje obavijesti i komunikaciju, okvirni sporazumna strana se obvezuje da će bez odlaganja obavijestiti u pisanom obliku o tomu drugu stranu.

TAJNOST PODATAKA

Članak 10.

Ugovaratelj se obvezuje da će sve informacije koje dozna tijekom realizacije ovog Okvirnog sporazuma držati u tajnosti, odnosno da ih neće u cijelosti ili u pojedinim dijelovima davati na uvid trećim osobama, duplicirati, koristiti ili distribuirati u druge svrhe, osim u svrhu realizacije ovog Okvirnog sporazuma.

Ova obveza Ugovaratelja ostaje trajno i nakon isteka ovog Okvirnog sporazuma.

PREKID OKVIRNOG SPORAZUMA

Članak 11.

(1) Od sklopljenog Okvirnog sporazuma može se odustati pisanom obavješću jedne strane Okvirnog sporazuma, koja će biti dostavljena poštom preporučeno ili neposrednom dostavom drugoj strani Okvirnog sporazuma.

(2) Ugovaratelj može odustati od Okvirnog sporazuma kada ocijeni da pod uvjetima utvrđenim Okvirnim sporazumom više ne može izvršavati uslugu. U tom slučaju pojedinačni jednogodišnji ugovor o javnoj nabavi temeljem Okvirnog sporazuma ostaje na snazi do izvršenja obveza iz istog ugovora.

(3) Naručitelj raskida okvirni sporazum aktom u kojem moraju biti obrazloženi razlozi raskida i određeni iznos štete ukoliko je naručitelju nastala šteta.

(4) Naručitelj može raskinuti ovaj Okvirni sporazum u odnosu na odabranog ugovaratelja u slučajevima:

- odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
- nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora
- neotklanjanjem nedostataka/neisporuke robe



- raskida ugovora sklopljenog temeljem ovog okvirnog sporazuma ukoliko je odgovornost za raskid na strani ugovaratelja

- izlaska pojedinog člana/članova zajednice ugovaratelja koja je jedna od strana potpisnika ovog okvirnog sporazuma.

(5) U slučaju raskida Okvirnog sporazuma otkazni rok iznosi 15 (petnaest) dana od dana kada otkaz u pisanom obliku preporučenom poštom stigne na adresu druge sporazumne strane.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Ugovaratelj jamči i obvezuje se da nije počinio niti da je itko prema njegovom znanju počinio niti jednu od slijedećih radnji te da neće počinuti, niti će ikoja osoba koja djeluje uz njegovo znanje ili suglasnost počinuti ikoju od tih radnji, a to su:

- nuđenje, davanje, primanje ili traženje bilo kakve neprimjerene koristi kojom bi utjecao na djelovanje neke osobe u javnoj ili državnoj službi ili funkciji, odnosno na direktora ili zaposlenika javne ustanove ili poduzeća, odnosno direktora ili namještenika javne međunarodne organizacije, odnosno dužnosnika, službenika ili namještenika u državnoj službi, u vezi s nekim postupkom nabave ili provedbom nekog okvirni sporazuma.
- svako djelo kojim se neprimjereno utječe ili se nastoji utjecati na postupke nabave ili provedbe okvirni sporazuma na štetu Naručitelja, uključujući i tajni dogovor Izvršitelja.

Ugovaratelj se obvezuje da će obavijestiti Naručitelja ako sazna bilo kakvu informaciju ili činjenicu koja upućuje na mogućnost počinjenja bilo kojeg od navedenih djela.

Članak 13.

Sve eventualne sporove proizašle iz ovoga Okvirnog sporazuma sporazumne strane će riješiti sporazumno. Ako u tome ne uspiju svi sporovi koji proizlaze iz ovog Okvirnog sporazuma i u vezi s njim, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njegovog valjanog nastanka, povrede ili prestanka, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu, konačno će se riješiti arbitražom u skladu s važećim Pravilnikom o arbitraži pri Stalnom arbitražnom sudištu Hrvatske gospodarske komore (Zagrebačkim pravilima).

Članak 14.

Naručitelj i ugovaratelj sporazumjeli su se da sve što u ovom Okvirnom sporazumu nije izrekom navedeno, primjenjuju se odgovarajuće odredbe važećih propisa.

Članak 15.

Ovaj Okvirni sporazum stupa na snagu po potpisu ovlaštenih predstavnika obje okvirni sporazumne strane. Ovaj Okvirni sporazum sačinjen je u 5 (pet) istovjetnih primjeraka, od kojih svaki primjerak ima snagu originala, od čega su 3 (tri) za naručitelja, te 2 (dva) za ugovaratelja.

U Zagrebu, _____

KLASA: _____

URBROJ: _____

Ugovaratelj

Naručitelj

Ministarstvo unutarnjih poslova RH

DIREKTOR

MINISTAR

Sastavni dio ovog Okvirnog sporazuma su:

1. Ponudbeni list
2. Tehničke specifikacije i troškovnik popunjeni od strane ugovaratelja

Dokumentacija o nabavi u otvorenom postupku javne nabave:

HTZ

Evidencijski broj nabave 024/17

Stranica 19 od 27



OVLAST ZA ZASTUPANJE I SUDJELOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA

Naziv ponuditelja	
Sjedište ponuditelja	
Adresa ponuditelja	
OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta ponuditelja, ako je primjenjivo)	

Predmet: **Ovlast za zastupanje i sudjelovanje u postupku javnog otvaranja ponuda**

Ovime ovlašćujemo svog predstavnika:

(ime i prezime)

(radno mjesto)

(broj osobne iskaznice)

da nas zastupa i sudjeluje u postupku javnog otvaranja ponuda u otvorenom postupku javne nabave HTZ-a (radna odjeća, obuća i oprema za potrebe zaposlenika, koji obavljaju poslove na održavanju objekata, mehaničare, spremačice, ugostiteljsko osoblje, vozače i druge namještenike), evidencijski broj nabave: 024/17, koje će se održati _____ u _____ sati u prostorijama naručitelja, na adresi Ilica 335, objekt 1, I. kat, sala za sastanke broj 218.

Ponuditelj:

(tiskano upisati ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja)

Potpis i pečat

U _____, _____ 2017.



TROŠKOVNIK - Grupa 1 - Radna odjeća

Red. br.	Naziv robe	Jed. mjere	Količina za 2017.	Količina za 2018.	Jedinična cijena stavke u kn bez PDV-a	Ukupna cijena stavke u kn bez PDV-a za 2017.	Ukupna cijena stavke u kn bez PDV-a za 2 (dvije) godine (2017. i 2018.)
	1	2	3	4	5	6(3x5)	7(3+4x5)
1.	RADNO ODIJELO, tamno plava boja	kpl	220	505			
2.	KUTA MUŠKA, tamno plava boja	kom	200	260			
3.	KUTA MUŠKA, bijela boja	kom	30	60			
4.	KUTA ŽENSKA, tamno plava boja	kom	10	30			
5.	KUTA ŽENSKA, bijela boja	kom	10	10			
6.	RADNA BLUZA ŽENSKA, lila boja	kom	325	600			
7.	RADNE HLAČE, ŽENSKE, lila boja	kom	325	600			
8.	RADNA BLUZA, ŽENSKA, bijele boje	kom	24	50			
9.	RADNE HLAČE, ŽENSKE, bijele boje	kom	24	50			
10.	RADNO ODIJELO - LIČIOCI, kpl, bijele boje	kpl	5	5			



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA



11.	KOMBINEZON RADNI, tamno plava boja	kom	470	750			
12.	MAJICA KRATKIH RUKAVA, bijela boja	kom	800	1600			
13.	PRSLUK RADNI BEZ RUKAVA	kom	500	850			
14.	JAKNA ZIMSKA, MODEL 2 U 1	kom	250	300			
15.	BLUZA KUHARSKA, MUŠKA	kom	30	120			
16.	BLUZA KUHARSKA, ŽENSKA	kom	140	420			
17.	HLAČE KUHARSKE MUŠKE	kom	30	120			
18.	HLAČE KUHARSKE, ŽENSKE	kom	140	420			
19.	KAPA KUHARSKA, ŽENSKA	kom	140	280			
20.	KAPA/MARAMA KUHARSKA, MUŠKA	kom	30	60			
21.	PREGAČA KUHARSKA, platnena	kom	170	400			
22.	PREGAČA BIJELA PVC, kuharska	kom	170	200			
Cijena ponude bez PDV-a (kn), brojkama (zbroy stupca 6, 7)							
Iznos PDV-a (kn), brojkama:							
Cijena ponude s PDV-om (kn), brojkama (zbroy stupca 6, 7)							



TROŠKOVNIK - Grupa 2 - Rukavice

Red. br.	Naziv robe	Jed. mjere	Količina za 2017.	Količina za 2018.	Jedinična cijena stavke u kn bez PDV-a	Ukupna cijena stavke u kn bez PDV-a za 2017.	Ukupna cijena stavke u kn bez PDV-a za 2 (dvije) godine (2017. i 2018.)
	1	2	3	4	5	6(3x5)	7(3+4x5)
1.	RUKAVICA MESARSKA I ZAŠTITNA PODLAKTICA	kom	10	0			
2.	RUKAVICE RADNE KOŽNE	par	408	608			
3.	RUKAVICE ZA SPREMAČICE	par	600	2000			
Cijena ponude bez PDV-a (kn), brojkama (zbroy stupca 6, 7)							
Iznos PDV-a (kn), brojkama:							
Cijena ponude s PDV-om (kn), brojkama (zbroy stupca 6, 7)							



TROŠKOVNIK - Grupa 3 – Obuća radna

Red. br.	Naziv robe	Jed. mjere	Količina za 2017.	Količina za 2018.	Jedinična cijena stavke u kn bez PDV-a	Ukupna cijena stavke u kn bez PDV-a za 2017.	Ukupna cijena stavke u kn bez PDV-a za 2 (dvije) godine (2017. i 2018.)
	1	2	3	4	5	6(3x5)	7(3+4x5)
1.	RADNA SANDALA ZA KUHINJU, bijele boje	par	170	250			
2.	RADNA SANDALA ZA SPREMAČICE, bijele boje	par	395	600			
3.	RADNA CIPELA, POLUVISOKA	par	320	600			
Cijena ponude bez PDV-a (kn), brojkama (zbroj stupca 6, 7)							
Iznos PDV-a (kn), brojkama:							
Cijena ponude s PDV-om (kn), brojkama (zbroj stupca 6, 7)							



TROŠKOVNIK - Grupa 4 – Obuća konobarska

Red. br.	Naziv robe	Jed. mjere	Količina za 2017.	Količina za 2018.	Jedinična cijena stavke u kn bez PDV-a	Ukupna cijena stavke u kn bez PDV-a za 2017.	Ukupna cijena stavke u kn bez PDV-a za 2 (dvije) godine (2017. i 2018.)
	1	2	3	4	5	6(3x5)	7(3+4x5)
1.	CIPELE KONOBARSKE I RECEPCIJA - ŽENSKE	par	61	70			
Cijena ponude bez PDV-a (kn), brojkama (zbroj stupca 6, 7)							
Iznos PDV-a (kn), brojkama:							
Cijena ponude s PDV-om (kn), brojkama (zbroj stupca 6, 7)							



TROŠKOVNIK - Grupa 5 – Odjeća konobarska

Red. br.	Naziv robe	Jed. mjere	Količina za 2017.	Količina za 2018.	Jedinična cijena stavke u kn bez PDV-a	Ukupna cijena stavke u kn bez PDV-a za 2017.	Ukupna cijena stavke u kn bez PDV-a za 2 (dvije) godine (2017. i 2018.)
	1	2	3	4	5	6(3x5)	7(3+4x5)
1.	KOMPLET ZA RECEPCIJU I KONOBARSKI. MUŠKI	kpl	27	35			
2.	KOMPLET ZA RECEPCIJU I KONOBARSKI, ŽENSKI	kpl	61	70			
3.	KOŠULJA ZA RECEP. I KONOBL. - KR. RUKAV MUŠKA	kom	54	100			
4.	KOŠULJA ZA RECEP. I KONOBL. - KR. RUKAV ŽENSKA	kom	124	200			
Cijena ponude bez PDV-a (kn), brojkama (zbroy stupca 6, 7)							
Iznos PDV-a (kn), brojkama:							
Cijena ponude s PDV-om (kn), brojkama (zbroy stupca 6, 7)							



TROŠKOVNIK - Grupa 6 – Zaštitna oprema

Red. br.	Naziv robe	Jed. mjere	Količina za 2017.	Količina za 2018.	Jedinična cijena stavke u kn bez PDV-a	Ukupna cijena stavke u kn bez PDV-a za 2017.	Ukupna cijena stavke u kn bez PDV-a za 2 (dvije) godine (2017. i 2018.)
	1	2	3	4	5	6(3x5)	7(3+4x5)
1.	KACIGA ZAŠTITNA	kom	51	0			
2.	ZAVARIVAČKI ZAŠTITNA OPREMA (Komplet pregača, potkoljenice i podlaktica)	kpl	2	0			
3.	POLUMASKA ZAŠTITNA S FILTEROM- jednokratna	kom	30	30			
	POLUMASKA ZAŠTITNA S FILTEROM	kom	1	1			
4.	ZAŠTITNE NAOČALE-MASKA tip 1	kom	4	15			
5.	ZAŠTITNE NAOČALE-MASKA tip 2	kom	21	0			
Cijena ponude bez PDV-a (kn), brojkama (zbroy stupca 6, 7)							
Iznos PDV-a (kn), brojkama:							
Cijena ponude s PDV-om (kn), brojkama (zbroy stupca 6, 7)							

Verzija 1.0. od 25.4.2017.		TEHNIČKA SPECIFIKACIJA br.1		
NAZIV:		RADNO ODIJELO – ANTISTATIK – HRN EN 1149-1, tamno plava boja		
PONUĐITELJ:				
R. br.	OPIS RADNOG ODIJELA	USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuđeni dio zadovoljava tehnički zahtjev (DA / NE)	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost	Ponuditelj mora upisati broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci
1	Odjelo se sastoji od jakne i hlača tamno plave boje .		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
2	Jakna je kratkog kroja s klasičnim ovratnikom.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
3	Jakna se kopča djeljivim metalnim zatvaračem.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
4	Na gornjem dijelu jakna ima dva našivena džepa koji se zatvaraju metalnim zatvaračem ili kopčanje na drukere. Na lijevom džepu mora biti izrađen natpis logo MUP RH (vidi skicu).		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
5	Na donjem dijelu jakne su dva kosa urezana džepa s letvicom.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
6	Na duljini jakne je pasica sa bočno ubačenom elastičnom trakom – gumom.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
7	Rukavi su iz dva dijela.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
8	Na duljini rukava je orukvica koja se kopča gumbima.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
9	Hlače su sa povišenjem i elastičnim naramenicama koje se kopčaju plastičnim kopčama (tzv. farmer kroj).		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
10	Na prednjem dijelu povišenja je našiven džep koji se zatvara pomoću zatvarača. Na džepu mora biti izrađen natpis logo MUP RH (vidi skicu).		NIJE POTREBNO ISPUNITI	

Tehnička specifikacija br.1 - RADNO ODIJELO, tamno plava boja

11	Prednji i bočni rasporak se kopčaju sa gumbima.				NIJE POTREBNO ISPUNITI	
12	Na stražnjem dijelu u struku je djelomično ubačena elastična traka – guma.				NIJE POTREBNO ISPUNITI	
13	U visini struka bočno su našivena dva džepa. Bočno na svakoj nogavici našiven je po jedan vrećasti džep s poklopcem kopčanim čičak trakom.				NIJE POTREBNO ISPUNITI	
14	Na stražnjem djelu hlača je našiven jedan džep na desnom dijelu, te bočni džep koji se zatvara pomoću zatvarača.				NIJE POTREBNO ISPUNITI	
15	Artikl mora zadovoljiti normu HRN EN 340, odnosno HRN EN ISO 13688:2013 i mora imati adekvatnu oznaku				NIJE POTREBNO ISPUNITI	
16	Artikl mora imati vidljivu oznaku CE na etiketi ili na ambalaži prsluka				NIJE POTREBNO ISPUNITI	
17	KARAKTERISTIKE OSNOVNOG MATERIJALA - tkanina keper 2/1, 2/2, ili 3/1				NIJE POTREBNO ISPUNITI	
18	Sirovinski sastav: HRN EN ISO 1833-1 Uredba (EU) br. 1007/2011. od 27. rujna 2011. o nazivima tekstilnih vlakana i povezanom označivanju i obilježavanju sirovinskog sastava tekstilnih proizvoda	99% pamuk ili mješavina 35-45-55% pamuk 65-55-45% poliester Obavezan dodatak minimalno 1% ANTISTATIČNO VLAKNO	±2%		Potrebno je upisati naziv sirovinskog sastava i pripadajući postotak	
19	Površinska masa: HRN EN 12127	250 g/m ²	±10%		Masa:	
20	Prekidna sila: HRN EN ISO 13934-1	Osnova: 140 daN Potka: 60 daN	Min.		Osnova:	
					Potka:	
21	Otpornost na habanje HRN EN ISO 12947-2 pri tlaku od 12 kPa	40 000 ciklusa	Min.		Upisati vrijednost habanja:	

Tehnička specifikacija br.1 - RADNO ODIJELO, tamno plava boja

22	Čvrstoća šavova HRN EN ISO 13935-2		225 N	Min.		Upisati vrijednost:		
23	Promjena dimenzija pri pranju na 60 °C: HRN EN ISO 5077 nakon 5 pranja prema HRN EN ISO 6330, metoda 2A		± 4% po dužini i širini	Maks.		Upisati promjenu dimenzija po duljini i širini:		
24	Vodoodbojnost: HRN EN ISO 4920 HRN EN ISO 6330-2A,sušenje A		Početna: 5 (100) Nakon 3 pranja: 3 (80)	Min.		Početna:		
						Nakon 3 pranja:		
25	Uljeodbojnost: HRN EN ISO 14419 HRN EN ISO 6330-2A,sušenje A		Početna: 5 (100) Nakon 5 pranja: 3 (80)	Min.		Početna:		
						Nakon 5 pranja:		
26	Postojanost obojenja: Znoj alkalni Znoj kiseli Suho-mokro trenje Pranje pri 60°C Kemijsko čišćenje Svjetlo Voda Glačanje pri 150°	Tamno plava HRN EN ISO 105-E04 HRN EN ISO 105-E04 HRN EN ISO 105-X12 HRN EN ISO 105-C06 HRN EN ISO 105-D01 HRN EN ISO 105-B02 HRN EN ISO 105-E01 HRN EN ISO 105-X11	4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4 4/4/4 4/4	Min.		Znoj alkalni		
						Znoj kiseli		
						Suho-mokro trenje		
						Pranje pri 60°C		
						Kemijsko čišćenje		
						Svjetlo		
						Voda		
						Glačanje pri 150°		
27	Elektrostatička svojstva-površinska otpornost (Ω): HRN EN 1149-1		<10 ⁵ Ω	Maks.		Upisati vrijednost:		

Tehnička specifikacija br.1 - RADNO ODIJELO, tamno plava boja

28	pH vrijednost: HRN EN ISO 3071		3,5 < pH < 9,5	/		Upisati pH:	
29	Prisutnost azo bojila koja otpuštaju kancerogene amine: HRN EN 14362-1		Ne smiju biti prisutna	/	Ukoliko nisu prisutna upisati „DA“:	NIJE POTREBNO ISPUNITI	
30	Postupak njege: HRN EN ISO 3758		Navedeno na etiketi uzorka (DA/NE):		NIJE POTREBNO ISPUNITI		
			Obavljeno lab. ispitivanje zadovoljava prema simbolima (DA/NE):				
ZATVARAČ							
31	Sila razdvajanja zubaca svih zatvarača na artiklu - DIN 3419-1		400 N	Min		Upisati vrijednost:	
UGRADBENI MATERIJALI ZA IZRADU RADNOG ODIJELA							
32	Pomoćni materijali i pribor ugrađen u radno odijelo mora zadržati sva kemijska i fizikalna svojstva i opterećenja za vrijeme redovnog korištenja i održavanja što znači da svi ugradbeni materijali (konci, gumbi i guma) moraju zadovoljiti zadane uvjete postupka njege radnog odijela. 				NIJE POTREBNO ISPUNITI		
UZORAK							
33	Prilikom dostave ponude potrebno je dostaviti uzorak artikla u veličini 52.					NIJE POTREBNO ISPUNITI	



OSTALI UVJETI				
34	Prije definiranja potrebnih veličinskih brojeva, a nakon potpisa ugovora, Ponuditelj ima obvezu dostaviti cijeli set veličinskih brojeva od najmanjeg do najvećeg broja kako bi krajnji korisnici naručitelja mogli odrediti potreban veličinski broj za svakog pojedinačno. NAPOMENA: Ponuditelj je obavezan dostaviti pisanu izjavu kojom se obvezuje da će dostaviti cijeli set veličinskih brojeva.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
35	Artikl se izrađuje u veličinama minimalno od 46 do 62. NAPOMENA: Ponuditelj je obavezan dostaviti pisanu izjavu kojom izjavljuje da se ponuđeno može izraditi u veličinskom setu brojeva kako je traženo.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
36	U slučaju potrebe za veličinskim brojem većim ili manjim od traženoga Ponuditelj mora imati opciju izrade po mjeri. NAPOMENA: Ponuditelj je obavezan dostaviti pisanu izjavu kojom se obvezuje da će u slučaju potrebe biti u mogućnosti izraditi traženo po mjeri.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	

Upisati naziv laboratorija, broj i datum priloženog/ih laboratorijskog ispitivanja:

NAPOMENA: Kako bi se ponuda smatrala prihvatljivom sa tehničke strane ponuditelj mora:

- ispuniti **sva tražena polja** iz ove tablice s time da polje gdje se upisuje "DA ili NE" mora obavezno imati upisano "DA" kao potvrdu sukladnosti s traženim.
- priložiti "laboratorijsko ispitivanje" od strane akreditiranoga laboratorija prema HRN EN ISO/IEC 17025:2007, koje će potvrditi sukladnost za upisane podatke u ovoj tablici za stavke od rednog broja 1 do rednog broja 32.
- dostaviti uzorak koji će potvrditi navode iz "tehničke specifikacije".

Skice predstavljaju približan izgled traženog artikla.





Verzija 1.0 od 25.4.2017.		TEHNIČKA SPECIFIKACIJA br.2		
NAZIV:		KUTA MUŠKA, tamno plava boja		
PONUDITELJ:				
R. br.	OPIS KUTE MUŠKE		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA	
			Ponuđeni dio zadovoljava tehnički zahtjev (DA / NE)	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost
1	Kuta se izrađuje u tamno plavoj boji .			NIJE POTREBNO ISPUNITI
2	Kuta je klasičnog kroja s rever ovratnikom.			NIJE POTREBNO ISPUNITI
3	Kopča se s četiri ili pet gumba.			Upisati broj gumba:
4	Na lijevoj prednjici ima jedan manji našiveni džep u visini grudi, te dva našivena džepa na donjem dijelu. Na džepu u visini grudi mora biti izrađen natpis logo MUP RH (vidi skicu)			NIJE POTREBNO ISPUNITI
5	Leđa su rezana, s dragonerom u struku i rasporom na donjem dijelu.			NIJE POTREBNO ISPUNITI
6	Rukavi su iz dva dijela.			NIJE POTREBNO ISPUNITI
7	Artikl mora zadovoljiti normu HRN EN 340, odnosno HRN EN ISO 13688:2013 i mora imati adekvatnu oznaku.			NIJE POTREBNO ISPUNITI
8	Artikl mora imati vidljivu oznaku CE na etiketi ili na ambalaži			NIJE POTREBNO ISPUNITI
9.	KARAKTERISTIKE OSNOVNOG MATERIJALA - tkanina keper 2/1, 2/2, ili 3/1			NIJE POTREBNO ISPUNITI
10	Sirovinski sastav: HRN EN ISO 1833-1 Uredba (EU) br. 1007/2011. od 27. rujna 2011. o nazivima tekstil-nih vlakana i povezanom označivanju i obilježavanju sirovinskog sastava tekstilnih proizvoda	100% pamuk ili mješavina 35-45-55% pamuk i 65-55-45% poliester	±2%	Potrebno je upisati naziv sirovinskog sastava i pripadajući postotak

Tehnička specifikacija br.2 - KUTA MUŠKA, tamno plava boja

11	Površinska masa: HRN EN 12127	170 g/m ²	±10%		Masa:	
12	Prekidna sila: HRN EN ISO 13934-1	Osnova: 100 daN Potka: 40 daN	Min.		Osnova: Potka:	
13	Otpornost na habanje HRN EN ISO 12947-2 pri tlaku od 12 kPa	20 000 ciklusa	Min.		Upisati vrijednost habanja:	
14	Čvrstoća šavova HRN EN ISO 13935-2	225 N	Min.		Upisati vrijednost:	
15	Promjena dimenzija pri pranju na 60 °C: HRN EN ISO 5077 nakon 5 pranja prema HRN EN ISO 6330, metoda 2A	± 3% po dužini i širini	Maks		Upisati promjenu dimenzija po duljini i širini:	
16	Postojanost obojenja: Znoj alkalni Znoj kiseli Suho-mokro trenje Pranje pri 60°C Kemijско čišćenje Svjetlo Voda Glačanje pri 150°	Tamno plava HRN EN ISO 105-E04 HRN EN ISO 105-E04 HRN EN ISO 105-X12 HRN EN ISO 105-C06 HRN EN ISO 105-D01 HRN EN ISO 105-B02 HRN EN ISO 105-E01 HRN EN ISO 105-X11	4/4 4/4 3/3 4/4 4/4 5 4/4/4 4/4	Min.	Znoj alkalni Znoj kiseli Suho-mokro trenje Pranje pri 60°C Kemijско čišćenje Svjetlo Voda Glačanje pri 150°	
17	pH vrijednost: HRN EN ISO 3071	3,5 < pH < 9,5	/		Upisati pH:	
18	Prisutnost azo bojila koja otpuštaju kancerogene amine: HRN EN 14362-1	Ne smiju biti prisutna	/	Ukoliko nisu prisutna upisati „DA“:	NIJE POTREBNO ISPUNITI	

Tehnička specifikacija br.2 - KUTA MUŠKA, tamno plava boja

19	Postupak njege: HRN EN ISO 3758		Navedeno na etiketi uzorka (DA/NE): Obavljeno lab. ispitivanje zadovoljava prema simbolima (DA/NE):	NIJE POTREBNO ISPUNITI	
UGRADBENI MATERIJALI ZA IZRADU KUTE					
20	Pomoćni materijali i pribor ugrađen u kutu mora zadržati sva kemijska i fizikalna svojstva i opterećenja za vrijeme redovnog korištenja i održavanja što znači da svi ugradbeni materijali (konci i gumbi) moraju zadovoljiti zadane uvjete postupka njege kute. 			NIJE POTREBNO ISPUNITI	
UZORAK					
21	Prilikom dostave ponude potrebno je dostaviti uzorak artikla u veličini 52.			NIJE POTREBNO ISPUNITI	
OSTALI UVJETI					
22	Prije definiranja potrebnih veličinskih brojeva, a nakon potpisa ugovora, isporučitelj ima obvezu dostaviti cijeli set veličinskih brojeva od najmanjeg do najvećeg broja kako bi krajnji korisnici naručitelja mogli odrediti potreban veličinski broj za svakog pojedinačno. NAPOMENA: Ponuditelj je obavezan dostaviti pisanu izjavu kojom se obvezuje da će dostaviti cijeli set veličinskih brojeva.			NIJE POTREBNO ISPUNITI	
23	Artikl se izrađuje u veličinama minimalno od 46 do 62. NAPOMENA: Ponuditelj je obavezan dostaviti pisanu izjavu kojom izjavljuje da se ponuđeno može izraditi u veličinskom setu brojeva kako je traženo.			NIJE POTREBNO ISPUNITI	
24	U slučaju potrebe za veličinskim brojem većim ili manjim od traženoga Ponuditelj mora imati opciju izrade po mjeri. NAPOMENA: Ponuditelj je obavezan dostaviti pisanu izjavu kojom se obvezuje da će u slučaju potrebe biti u mogućnosti izraditi traženo po mjeri.			NIJE POTREBNO ISPUNITI	


Upisati naziv laboratorija, broj i datum priloženog/ih laboratorijskog ispitivanja:

NAPOMENA: Kako bi se ponuda smatrala prihvatljivom sa tehničke strane ponuditelj mora:

- a) ispuniti **sva tražena polja** iz ove tablice s time da polje gdje se upisuje "DA ili NE" mora obavezno imati upisano "DA" kao potvrdu sukladnosti s traženim.
- b) priložiti "laboratorijsko ispitivanje" od strane akreditiranoga laboratorija prema HRN EN ISO/IEC 17025:2007, koje će potvrditi sukladnost za upisane podatke u ovoj tablici za stavke od rednog broja 1 do rednog broja 20.
- c) dostaviti uzorak koji će potvrditi navode iz "tehničke specifikacije".

Skice predstavljaju približan izgled traženog artikla.





Verzija 1.0 od 25.4.2017.		TEHNIČKA SPECIFIKACIJA br.3				
NAZIV:		KUTA MUŠKA, bijela boja				
PONUDITELJ:						
R. br.	OPIS KUTE MUŠKE			USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
				Ponuđeni dio zadovoljava tehnički zahtjev (DA / NE)	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost	Ponuditelj mora upisati broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci
1	Kuta se izrađuje u bijeloj boji .				NIJE POTREBNO ISPUNITI	
2	Kuta je klasičnog kroja s rever ovratnikom.				NIJE POTREBNO ISPUNITI	
3	Kopča se s četiri ili pet gumba.				Upisati broj gumba:	
4	Na lijevoj prednjici ima jedan manji našiveni džep u visini grudi, te dva našivena džepa na donjem dijelu. Na džepu u visini grudi mora biti izrađen natpis logo MUP RH (vidi skicu).				NIJE POTREBNO ISPUNITI	
5	Leđa su rezana, s dragonerom u struku i rasporom na donjem dijelu.				NIJE POTREBNO ISPUNITI	
6	Rukavi su iz dva dijela.				NIJE POTREBNO ISPUNITI	
7	Artikl mora zadovoljiti normu HRN EN 340, odnosno HRN EN ISO 13688:2013 i mora imati adekvatnu oznaku.				NIJE POTREBNO ISPUNITI	
8	Artikl mora imati vidljivu oznaku CE na etiketi ili na ambalaži				NIJE POTREBNO ISPUNITI	
9.	KARAKTERISTIKE OSNOVNOG MATERIJALA - tkanina keper 2/1, 2/2, ili 3/1				NIJE POTREBNO ISPUNITI	
10	Sirovinski sastav: HRN EN ISO 1833-1 Uredba (EU) br. 1007/2011. od 27. rujna 2011. o nazivima tekstil-nih vlakana i povezanom označivanju i obilježavanju sirovinskog sastava tekstilnih proizvoda	100% pamuk ili mješavina 35-45-55% pamuk i 65-55-45% poliester	±2%		Potrebno je upisati naziv sirovinskog sastava i pripadajući postotak	

Tehnička specifikacija br.3 - KUTA MUŠKA, bijela boja

11	Površinska masa: HRN EN 12127	170 g/m ²	±10%		Masa:	
12	Prekidna sila: HRN EN ISO 13934-1	Osnova: 100 daN	Min.		Osnova:	
		Potka: 40 daN			Potka:	
13	Otpornost na habanje HRN EN ISO 12947-2 pri tlaku od 12 kPa	20 000 ciklusa	Min.		Upisati vrijednost habanja:	
14	Čvrstoća šavova HRN EN ISO 13935-2	225 N	Min.		Upisati vrijednost:	
15	Promjena dimenzija pri pranju na 60 °C: HRN EN ISO 5077 nakon 5 pranja prema HRN EN ISO 6330, metoda 2A	± 3% po dužini i širini	Maks		Upisati promjenu dimenzija po duljini i širini:	
16	pH vrijednost: HRN EN ISO 3071	3,5 < pH < 9,5	/		Upisati pH:	
17	Prisutnost azo bojila koja otpuštaju kancerogene amine: HRN EN 14362-1	Ne smiju biti prisutna	/	Ukoliko nisu prisutna upisati „DA“:	NIJE POTREBNO ISPUNITI	
18	Postupak njege: HRN EN ISO 3758			Navedeno na etiketi uzorka (DA/NE):	NIJE POTREBNO ISPUNITI	
				Obavljeno lab. ispitivanje zadovoljava prema simbolima (DA/NE):		

UGRADBENI MATERIJALI ZA IZRADU KUTE

19	Pomoćni materijali i pribor ugrađen u kutu mora zadržati sva kemijska i fizikalna svojstva i opterećenja za vrijeme redovnog korištenja i održavanja što znači da svi ugradbeni materijali (konci i gumbi) moraju zadovoljiti zadane uvjete postupka njege kute. 		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
----	---	--	------------------------	--

UZORAK

20	Prilikom dostave ponude potrebno je dostaviti uzorak artikla u veličini 52.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
----	---	--	------------------------	--

OSTALI UVJETI

21	Prije definiranja potrebnih veličinskih brojeva, a nakon potpisa ugovora, isporučitelj ima obvezu dostaviti cijeli set veličinskih brojeva od najmanjeg do najvećeg broja kako bi krajnji korisnici naručitelja mogli odrediti potreban veličinski broj za svakog pojedinačno. NAPOMENA: Ponuditelj je obavezan dostaviti pisanu izjavu kojom se obvezuje da će dostaviti cijeli set veličinskih brojeva.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
22	Artikl se izrađuje u veličinama minimalno od 46 do 62. NAPOMENA: Ponuditelj je obavezan dostaviti pisanu izjavu kojom izjavljuje da se ponuđeno može izraditi u veličinskom setu brojeva kako je traženo.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
23	U slučaju potrebe za veličinskim brojem većim ili manjim od traženoga Ponuditelj mora imati opciju izrade po mjeri. NAPOMENA: Ponuditelj je obavezan dostaviti pisanu izjavu kojom se obvezuje da će u slučaju potrebe biti u mogućnosti izraditi traženo po mjeri.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	


Upisati naziv laboratorija, broj i datum priloženog/ih laboratorijskog ispitivanja:

NAPOMENA: Kako bi se **ponuda smatrala prihvatljivom** sa tehničke strane ponuditelj mora:

Tehnička specifikacija br.3 - KUTA MUŠKA, bijela boja

- a) ispuniti **sva tražena polja** iz ove tablice s time da polje gdje se upisuje "DA ili NE" mora obavezno imati **upisano "DA"** kao potvrdu sukladnosti s traženim.
- b) **priložiti "laboratorijsko ispitivanje"** od strane akreditiranoga laboratorija prema HRN EN ISO/IEC 17025:2007, koje će potvrditi sukladnost za upisane podatke u ovoj tablici za stavke od rednog broja 1 do rednog broja 19.
- c) dostaviti uzorak koji će potvrditi navode iz **"tehničke specifikacije"**.

Skice predstavljaju približan izgled traženog artikla.





Verzija 1.0. od 25.4.2017.		TEHNIČKA SPECIFIKACIJA br.4			
NAZIV:		KUTA ŽENSKA, tamno plava boja			
PONUDITELJ:					
R.br.	OPIS KUTE ŽENSKE		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
			Ponuđeni dio zadovoljava tehnički zahtjev (DA / NE)	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost	Ponuditelj mora upisati broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci
1	Kuta se izrađuje u tamno plavoj boji.			NIJE POTREBNO ISPUNITI	
2	Kuta je klasičnog kroja s rever ovratnikom.			NIJE POTREBNO ISPUNITI	
3	Kopča se sa četiri ili pet gumba.			Upisati broj gumba	
4	Na lijevoj prednjici ima jedan manji našiveni džep u visini grudi, te dva našivena džepa na donjem dijelu. Na džepu u visini grudi mora biti izrađen natpis logo MUP RH (vidi skicu).			NIJE POTREBNO ISPUNITI	
5	U ramenima na prednjem i stražnjem dijelu nalaze se ušitci.			NIJE POTREBNO ISPUNITI	
6	Leđa su rezana s rasporom na donjem dijelu.			NIJE POTREBNO ISPUNITI	
7	Rukavi su iz dva dijela.			NIJE POTREBNO ISPUNITI	
8	Artikl mora zadovoljiti normu HRN EN 340, odnosno HRN EN ISO 13688:2013 i mora imati adekvatnu oznaku.			NIJE POTREBNO ISPUNITI	
9	Artikl mora imati vidljivu oznaku CE na etiketi ili na ambalaži prsluka			NIJE POTREBNO ISPUNITI	

Tehnička specifikacija br.4 - KUTA ŽENSKA, tamno plava boja

10	KARAKTERISTIKE OSNOVNOG MATERIJALA - tkanina keper 2/1, 2/2, ili 3/1				NIJE POTREBNO ISPUNITI	
11	Sirovinski sastav: HRN EN ISO 1833-1 Uredba (EU) br. 1007/2011. od 27. rujna 2011. o nazivima tekstil-nih vlakana i povezanom označivanju i obilježavanju sirovinskog sastava tekstilnih proizvoda	100% pamuk ili Mješavina 35-45-55% pamuk i 65-55-45% poliester	±2%		Potrebno je upisati naziv sirovinskog sastava i pripadajući postotak	
12	Površinska masa: HRN EN 12127	170 g/m ²	±10%		Masa:	
13	Prekidna sila: HRN EN ISO 13934-1	Osnova: 100 daN Potka: 40 daN	Min.		Osnova:	
					Potka:	
14	Otpornost na habanje HRN EN ISO 12947-2 pri tlaku od 12 kPa	20 000 ciklusa	Min.		Upisati vrijednost habanja:	
15	Čvrstoća šavova HRN EN ISO 13935-2	225 N	Min.		Upisati vrijednost:	
16	Promjena dimenzija pri pranju na 60 °C: HRN EN ISO 5077 nakon 5 pranja prema HRN EN ISO 6330, metoda 2A	± 3% po dužini i širini	Maks.		Upisati promjenu dimenzija po duljini i širini:	

Tehnička specifikacija br.4 - KUTA ŽENSKA, tamno plava boja

17	Postojanost obojenja: Znoj alkalni Znoj kiseli Suho-mokro trenje Pranje pri 60°C Kemijsko čišćenje Svjetlo Voda Glačanje pri 150°	Tamno plava HRN EN ISO 105-E04 HRN EN ISO 105-E04 HRN EN ISO 105-X12 HRN EN ISO 105-C06 HRN EN ISO 105-D01 HRN EN ISO 105-B02 HRN EN ISO 105-E01 HRN EN ISO 105-X11	4/4 4/4 3/3 4/4 4/4 5 4/4/4 4/4	Min.		Znoj alkalni			
						Znoj kiseli			
						Suho-mokro trenje			
						Pranje pri 60°C			
						Kemijsko čišćenje			
						Svjetlo			
						Voda			
						Glačanje pri 150°			
18	pH vrijednost: HRN EN ISO 3071	3,5 < pH < 9,5		/		Upisati pH:			
19	Prisutnost azo bojila koja otpuštaju kancerogene amine: HRN EN 14362-1		Ne smiju biti prisutna		/	Ukoliko nisu prisutna upisati „DA“:	NIJE POTREBNO ISPUNITI		
20	Postupak njege: HRN EN ISO 3758				Navedeno na etiketi uzorka (DA/NE):	NIJE POTREBNO ISPUNITI			
					Obavljeno lab. ispitivanje zadovoljava prema simbolima (DA/NE):				

UGRADBENI MATERIJALI ZA IZRADU KUTE

21	Pomoćni materijali i pribor ugrađen u kutu mora zadržati sva kemijska i fizikalna svojstva i opterećenja za vrijeme redovnog korištenja i održavanja što znači da svi ugradbeni materijali (konci i gumbi) moraju zadovoljiti zadane uvjete postupka njege kute. 			
UZORAK				
22	Prilikom dostave ponude potrebno je dostaviti uzorak artikla u veličini 38.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
OSTALI UVJETI				
23	Prije definiranja potrebnih veličinskih brojeva, a nakon potpisa ugovora, isporučitelj ima obvezu dostaviti cijeli set veličinskih brojeva od najmanjeg do najvećeg broja kako bi krajnji korisnici naručitelja mogli odrediti potreban veličinski broj za svakog pojedinačno. NAPOMENA: Ponuditelj je obavezan dostaviti pisanu izjavu kojom se obvezuje da će dostaviti cijeli set veličinskih brojeva.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
24	Artikl se izrađuje u veličinama minimalno od 36 do 52. NAPOMENA: Ponuditelj je obavezan dostaviti pisanu izjavu kojom izjavljuje da se ponuđeno može izraditi u veličinskom setu brojeva kako je traženo.		Upisati raspon veličinskih brojeva:	
25	U slučaju potrebe za veličinskim brojem većim ili manjim od traženoga Ponuditelj mora imati opciju izrade po mjeri. NAPOMENA: Ponuditelj je obavezan dostaviti pisanu izjavu kojom se obvezuje da će u slučaju potrebe biti u mogućnosti izraditi traženo po mjeri.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	

NAPOMENA: Kako bi se **ponuda smatrala prihvatljivom** sa tehničke strane ponuditelj mora:

- a) ispuniti **sva tražena polja** iz ove tablice s time da polje gdje se upisuje "DA ili NE" mora obavezno imati **upisano "DA"** kao potvrdu sukladnosti s traženim.
- b) **priložiti "laboratorijsko ispitivanje"** od strane akreditiranoga laboratorija prema HRN EN ISO/IEC 17025:2007, koje će potvrditi sukladnost za upisane podatke u ovoj tablici za stavke od rednog broja 1 do rednog broja 21.
- c) dostaviti uzorak koji će potvrditi navode iz **"tehničke specifikacije"**.



Tehnička specifikacija br.4 - KUTA ŽENSKA, tamno plava boja
Skica predstavlja približan izgled traženog artikla.



Verzija 1.0. od 25.4.2017.		TEHNIČKA SPECIFIKACIJA br.5			
NAZIV:		KUTA ŽENSKA, bijela boja			
PONUDITELJ:					
R.br.	OPIS KUTE ŽENSKE		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
			Ponuđeni dio zadovoljava tehnički zahtjev (DA / NE)	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost	Ponuditelj mora upisati broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci
1	Kuta se izrađuje u bijeloj boji .			NIJE POTREBNO ISPUNITI	
2	Kuta je klasičnog kroja s rever ovratnikom.			NIJE POTREBNO ISPUNITI	
3	Kopča se sa četiri ili pet gumba.			Upisati broj gumba	
4	Na lijevoj prednjici ima jedan manji našiveni džep u visini grudi, te dva našivena džepa na donjem dijelu. Na džepu u visini grudi mora biti izrađen natpis logo MUP RH (vidi skicu).			NIJE POTREBNO ISPUNITI	
5	U ramenima na prednjem i stražnjem dijelu nalaze se ušitci.			NIJE POTREBNO ISPUNITI	
6	Leđa su rezana s rasporom na donjem dijelu.			NIJE POTREBNO ISPUNITI	
7	Rukavi su iz dva dijela.			NIJE POTREBNO ISPUNITI	
8	Artikl mora zadovoljiti normu HRN EN 340, odnosno HRN EN ISO 13688:2013 i mora imati adekvatnu oznaku.			NIJE POTREBNO ISPUNITI	
9	Artikl mora imati vidljivu oznaku CE na etiketi ili na ambalaži prsluka			NIJE POTREBNO ISPUNITI	

Tehnička specifikacija br.5 - KUTA ŽENSKA, bijela boja

10	KARAKTERISTIKE OSNOVNOG MATERIJALA - tkanina keper 2/1, 2/2, ili 3/1				NIJE POTREBNO ISPUNITI	
11	Sirovinski sastav: HRN EN ISO 1833-1 Uredba (EU) br. 1007/2011. od 27. rujna 2011. o nazivima tekstil-nih vlakana i povezanom označivanju i obilježavanju sirovinskog sastava tekstilnih proizvoda	100% pamuk ili mješavina 35-45-55% pamuk i 65-55-45% poliester	±2%		Potrebno je upisati naziv sirovinskog sastava i pripadajući postotak	
12	Površinska masa: HRN EN 12127	170 g/m ²	±10%		Masa:	
13	Prekidna sila: HRN EN ISO 13934-1	Osnova: 100 daN Potka: 40 daN	Min.		Osnova:	
					Potka:	
14	Otpornost na habanje HRN EN ISO 12947-2 pri tlaku od 12 kPa	20 000 ciklusa	Min.		Upisati vrijednost habanja:	
15	Čvrstoća šavova HRN EN ISO 13935-2	225 N	Min.		Upisati vrijednost:	
16	Promjena dimenzija pri pranju na 60 °C: HRN EN ISO 5077 nakon 5 pranja prema HRN EN ISO 6330, metoda 2A	± 3% po dužini i širini	Maks.		Upisati promjenu dimenzija po duljini i širini:	
17	pH vrijednost: HRN EN ISO 3071	3,5 < pH < 9,5	/		Upisati pH:	
18	Prisutnost azo bojila koja otpuštaju kancerogene amine: HRN EN 14362-1	Ne smiju biti prisutna	/	Ukoliko nisu prisutna upisati „DA“:	NIJE POTREBNO ISPUNITI	

Tehnička specifikacija br.5 - KUTA ŽENSKA, bijela boja

19	Postupak njege: HRN EN ISO 3758		Navedeno na etiketi uzorka (DA/NE):	NIJE POTREBNO ISPUNITI	
			Obavljeno lab. ispitivanje zadovoljava prema simbolima (DA/NE):		
UGRADBENI MATERIJALI ZA IZRADU KUTE					
20	Pomoćni materijali i pribor ugrađen u kutu mora zadržati sva kemijska i fizikalna svojstva i opterećenja za vrijeme redovnog korištenja i održavanja što znači da svi ugradbeni materijali (konci i gumbi) moraju zadovoljiti zadane uvjete postupka njege kute.				
UZORAK					
21	Prilikom dostave ponude potrebno je dostaviti uzorak artikla u veličini 38.			NIJE POTREBNO ISPUNITI	
OSTALI UVJETI					
22	Prije definiranja potrebnih veličinskih brojeva, a nakon potpisa ugovora, isporučitelj ima obvezu dostaviti cijeli set veličinskih brojeva od najmanjeg do najvećeg broja kako bi krajnji korisnici naručitelja mogli odrediti potreban veličinski broj za svakog pojedinačno. NAPOMENA: Ponuditelj je obavezan dostaviti pisanu izjavu kojom se obvezuje da će dostaviti cijeli set veličinskih brojeva.			NIJE POTREBNO ISPUNITI	
23	Artikl se izrađuje u veličinama minimalno od 36 do 52. NAPOMENA: Ponuditelj je obavezan dostaviti pisanu izjavu kojom izjavljuje da se ponuđeno može izraditi u veličinskom setu brojeva kako je traženo.			Upisati raspon veličinskih brojeva:	
24	U slučaju potrebe za veličinskim brojem većim ili manjim od traženoga Ponuditelj mora imati opciju izrade po mjeri. NAPOMENA: Ponuditelj je obavezan dostaviti pisanu izjavu kojom se obvezuje da će u slučaju potrebe biti u mogućnosti izraditi traženo po mjeri.			NIJE POTREBNO ISPUNITI	

Upisati naziv laboratorija, broj i datum priloženog/ih laboratorijskog ispitivanja:

NAPOMENA: Kako bi se **ponuda smatrala prihvatljivom** sa tehničke strane ponuditelj mora:

- a) ispuniti **sva tražena polja** iz ove tablice s time da polje gdje se upisuje "DA ili NE" mora obavezno imati **upisano "DA"** kao potvrdu sukladnosti s traženim.
- b) **priložiti "laboratorijsko ispitivanje"** od strane akreditiranoga laboratorija prema HRN EN ISO/IEC 17025:2007, koje će potvrditi sukladnost za upisane podatke u ovoj tablici za stavke od rednog broja 1 do rednog broja 20.
- c) dostaviti uzorak koji će potvrditi navode iz **"tehničke specifikacije"**.

Skica predstavlja približan izgled traženog artikla.





Tehnička specifikacija br.6 - RADNA BLUZA ŽENSKA, lila boja

Verzija 1.0. od 25.4.2017.		TEHNIČKA SPECIFIKACIJA br.6		
NAZIV:		RADNA BLUZA ŽENSKA ZA SPREMAČICE, lila boja		
PONUDITELJ:				
R. br.	OPIS BLUZE	USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponudeni dio zadovoljava tehnički zahtjev (DA / NE)	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost	Ponuditelj mora upisati broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci
1.	Radno bluza ženska , izrađuju se u lila boji .		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
1.1	Bluza je izrađena iz više dijelova s blago naglašenim strukom.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
1.2	Ovratnik je rever izvedbe		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
1.3	Bluza se kopča drukerima ili gumbima (3 ili 4 komada).		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
1.4	Na lijevom dijelu u visini grudi ima jedan manji našiveni džep i dva našivena džepa na donjem dijelu.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
1.5	Na stražnjem dijelu se nalazi dragoner.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
1.6	Rukavi su iz jednog dijela s mogućnošću regulacije duljine (dugi / kratki) pomoću drukera ili gumba.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
1.7	Svi šavovi moraju biti ravni i na krajevima učvršćeni protiv rasipanja.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
1.8	Svi šavovi imaju 3-4 uboda po jednom centimetru šava.		Upisati broj uboda:	

Tehnička specifikacija br.6 - RADNA BLUZA ŽENSKA, lila boja

1.9	Svi rubovi tkanine su obamitani.				NIJE POTREBNO ISPUNITI	
1.10	Artikl mora zadovoljiti normu HRN EN 340, odnosno HRN EN ISO 13688:2013 i mora imati adekvatnu oznaku.				NIJE POTREBNO ISPUNITI	
1.11	Artikl mora imati vidljivu oznaku CE na etiketi ili na ambalaži prsluka				NIJE POTREBNO ISPUNITI	
2.	KARAKTERISTIKE OSNOVNOG MATERIJALA - tkanina keper 2/1, 2/2, ili 3/1				NIJE POTREBNO ISPUNITI	
2.1.	Sirovinski sastav: HRN EN ISO 1833-1 Uredba (EU) br. 1007/2011. od 27. rujna 2011. o nazivima tekstilnih vlakana i povezanom označivanju i obilježavanju sirovinskog sastava tekstilnih proizvoda	100% pamuk ili mješavina 35-45-55% pamuk 65-55-45% poliester	±2%		Potrebno je upisati naziv sirovinskog sastava i pripadajući postotak	
2.2	Površinska masa: HRN EN 12127	160- 185 g/m ²	/		Masa:	
2.3	Prekidna sila: HRN EN ISO 13934-1	Osnova: 90 daN Potka: 35 daN	Min.		Osnova:	
					Potka:	
2.4	Otpornost na habanje HRN EN ISO 12947-2 pri tlaku od 12 kPa	>20 000 ciklusa	Min.		Upisati vrijednost habanja:	
2.5	Promjena dimenzija pri pranju na 60 °C: HRN EN ISO 5077 nakon 5 pranja prema HRN EN ISO 6330, metoda 2A	± 3% po dužini i širini	Maks.		Upisati promjenu dimenzija po duljini i širini:	

Tehnička specifikacija br.6 - RADNA BLUZA ŽENSKA, lila boja

2.6	Čvrstoća šavova HRN EN ISO 13935-2	225 N	Min.		Upisati vrijednost:	
2.7	pH vrijednost: HRN EN ISO 3071	3,5 < pH < 9,5	/		Upisati pH:	
2.8	Postojanost obojenja: Znoj alkalni Znoj kiseli Suho-mokro trenje Pranje pri 60°C Kemijsko čišćenje Glačanje pri 150°C Svjetlo Voda	Lila HRN EN ISO 105-E04 HRN EN ISO 105-E04 HRN EN ISO 105-X12 HRN EN ISO 105-C06 HRN EN ISO 105-D01 HRN EN ISO 105-X11 HRN EN ISO 105-B02 HRN EN ISO 105-E01	4/4 4/4 3/3 4/4 4/4 4/4 4 4/4/4	Min.	Znoj alkalni Znoj kiseli Suho-mokro trenje Pranje pri 60°C Kemijsko čišćenje Glačanje pri 150°C Svjetlo Voda	
2.9	Prisutnost azo bojila koja otpuštaju kancerogene amine: HRN EN 14362-1	Ne smiju biti prisutna	/	Ukoliko nisu prisutna upisati „DA“:	NIJE POTREBNO ISPUNITI	
2.10	Postupak njege: HRN EN ISO 3758			Navedeno na etiketi uzorka (DA/NE): Obavljeno lab. ispitivanje zadovoljava prema simbolima (DA/NE):	NIJE POTREBNO ISPUNITI	

Tehnička specifikacija br.6 - RADNA BLUZA ŽENSKA, lila boja**UGRADBENI MATERIJALI ZA IZRADU BLUZE**

3.	Pomoćni materijali i pribor ugrađen u radno odijelo mora zadržati sva kemijska i fizikalna svojstva i opterećenja za vrijeme redovnog korištenja i održavanja što znači da svi ugradbeni materijali (konci, gumbi i guma) moraju zadovoljiti zadane uvjete postupka njege radnog odijela. 			
----	--	--	--	--

UZORAK

4	Prilikom dostave ponude potrebno je dostaviti uzorak artikla u veličini 38.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
---	---	--	-------------------------------	--

OSTALI UVJETI

5.	Prije definiranja potrebnih veličinskih brojeva, a nakon potpisa ugovora, Ponuditelj ima obvezu dostaviti cijeli set veličinskih brojeva od najmanjeg do najvećeg broja kako bi krajnji korisnici naručitelja mogli odrediti potreban veličinski broj za svakog pojedinačno. NAPOMENA: Ponuditelj je obvezan dostaviti pisanu izjavu kojom se obvezuje da će dostaviti cijeli set veličinskih brojeva.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
5.1	Artikl se izrađuje u veličinama minimalno od 36 do 52. NAPOMENA: Ponuditelj je obvezan dostaviti pisanu izjavu kojom izjavljuje da se ponuđeno može izraditi u veličinskom setu brojeva kako je traženo.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
5.2	U slučaju potrebe za veličinskim brojem većim ili manjim od traženoga Ponuditelj mora imati opciju izrade po mjeri. NAPOMENA: Ponuditelj je obvezan dostaviti pisanu izjavu kojom se obvezuje da će u slučaju potrebe biti u mogućnosti izraditi traženo po mjeri.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	

Upisati naziv laboratorija, broj i datum priloženog/ih laboratorijskog ispitivanja:

NAPOMENA: Kako bi se **ponuda smatrala prihvatljivom** sa tehničke strane ponuditelj mora:

- a) ispuniti **sva tražena polja** iz ove tablice s time da polje gdje se upisuje "DA ili NE" mora obavezno imati **upisano "DA"** kao potvrdu sukladnosti s traženim.

Tehnička specifikacija br.6 - RADNA BLUZA ŽENSKA, lila boja

- b) priložiti "laboratorijsko ispitivanje" od strane akreditiranoga laboratorija prema HRN EN ISO/IEC 17025:2007, koje će potvrditi sukladnost za upisane podatke u ovoj tablici za stavke od rednog broja 1. do rednog broja 3.
- c) dostaviti uzorak koji će potvrditi navode iz "tehničke specifikacije".

Skice predstavljaju približan izgled traženog artikla.



Tehnička specifikacija br.7 - RADNO HLAČE, ŽENSKE, lila boja

Verzija 1.0. od 25.4.2017.		TEHNIČKA SPECIFIKACIJA br.7		
NAZIV:		RADNE HLAČE ŽENSKE ZA SPREMAČICE, lila boja		
PONUDITELJ:				
R. br.	OPIS HLAČA		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA	
			Ponuđeni dio zadovoljava tehnički zahtjev (DA / NE)	Ponuditelj mora upisati broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci
1.	Radne hlače ženske , izrađuju se u lila boji .			NIJE POTREBNO ISPUNITI
1.1	Hlače su klasičnog kroja, s prednje strane imaju koso ušivene džepove.			NIJE POTREBNO ISPUNITI
1.2	Na prednjem dijelu su izrađene falde sa svake strane.			NIJE POTREBNO ISPUNITI
1.3	Pojasnica ima elastičnu traku (gumu) u bočnom dijelu.			NIJE POTREBNO ISPUNITI
1.4	Na pojasnici hlača nalazi se pet (5) držača za remen.			NIJE POTREBNO ISPUNITI
1.5	Svi šavovi moraju biti ravni i na krajevima učvršćeni protiv rasipanja.			NIJE POTREBNO ISPUNITI
1.6	Svi šavovi imaju 3-4 uboda po jednom centimetru šava.			Upisati broj uboda:
1.7	Svi rubovi tkanine su obamitani.			NIJE POTREBNO ISPUNITI
1.8	Artikl mora zadovoljiti normu HRN EN 340, odnosno HRN EN ISO 13688:2013 i mora imati adekvatnu oznaku.			NIJE POTREBNO ISPUNITI
1.9	Artikl mora imati vidljivu oznaku CE na etiketi ili na ambalaži prsluka			NIJE POTREBNO ISPUNITI

Tehnička specifikacija br.7 - RADNO HLAČE, ŽENSKE, lila boja

2.	KARAKTERISTIKE OSNOVNOG MATERIJALA - tkanina keper 2/1, 2/2, ili 3/1				NIJE POTREBNO ISPUNITI	
2.1.	Sirovinski sastav: HRN EN ISO 1833-1 Uredba (EU) br. 1007/2011. od 27. rujna 2011. o nazivima tekstilnih vlakana i povezanom označivanju i obilježavanju sirovinskog sastava tekstilnih proizvoda	100% pamuk ili Mješavina 35-45-55% pamuk i 65-55-45% poliester	±2%		Potrebno je upisati naziv sirovinskog sastava i pripadajući postotak	
2.2	Površinska masa: HRN EN 12127	160- 185 g/m ²	/		Masa:	
2.3	Prekidna sila: HRN EN ISO 13934-1	Osnova: 90 daN Potka: 35 daN	Min.		Osnova:	
					Potka:	
2.4	Otpornost na habanje HRN EN ISO 12947-2 pri tlaku od 12 kPa	>20 000 ciklusa	Min.		Upisati vrijednost habanja:	
2.5	Promjena dimenzija pri pranju na 60 °C: HRN EN ISO 5077 nakon 5 pranja prema HRN EN ISO 6330, metoda 2A	± 3% po dužini i širini	Maks.		Upisati promjenu dimenzija po duljini i širini:	
2.6	Čvrstoća šavova HRN EN ISO 13935-2	225 N	Min.		Upisati vrijednost:	
2.7	pH vrijednost: HRN EN ISO 3071	3,5 < pH < 9,5	/		Upisati pH:	

Tehnička specifikacija br.7 - RADNO HLAČE, ŽENSKE, lila boja

2.8	Postojanost obojenja: Znoj alkalni Znoj kiseli Suho-mokro trenje Pranje pri 60°C Kemijsko čišćenje Glačanje pri 150°C Svjetlo Voda	Lila HRN EN ISO 105-E04 HRN EN ISO 105-E04 HRN EN ISO 105-X12 HRN EN ISO 105-C06 HRN EN ISO 105-D01 HRN EN ISO 105-X11 HRN EN ISO 105-B02 HRN EN ISO 105-E01	4/4 4/4 3/3 4/4 4/4 4/4 4 4/4/4	Min.		Znoj alkalni			
						Znoj kiseli			
						Suho-mokro trenje			
						Pranje pri 60°C			
						Kemijsko čišćenje			
						Glačanje pri 150°C			
						Svijetlo			
						Voda			
2.9	Prisutnost azo bojila koja otpuštaju kancerogene amine: HRN EN 14362-1		Ne smiju biti prisutna		/	Ukoliko nisu prisutna upisati „DA“:	NIJE POTREBNO ISPUNITI		
2.10	Postupak njege: HRN EN ISO 3758				Navedeno na etiketi uzorka (DA/NE):	NIJE POTREBNO ISPUNITI			
					Obavljeno lab. ispitivanje zadovoljava prema simbolima (DA/NE):				
UGRADBENI MATERIJALI ZA IZRADU HLAČA									
3.	Pomoćni materijali i pribor ugrađen u radno odijelo mora zadržati sva kemijska i fizikalna svojstva i opterećenja za vrijeme redovnog korištenja i održavanja što znači da svi ugradbeni materijali (konci, gumbi i guma) moraju zadovoljiti zadane uvjete postupka njege radnog odijela. 								

Tehnička specifikacija br.7 - RADNO HLAČE, ŽENSKE, lila boja

UZORAK				
4	Prilikom dostave ponude potrebno je dostaviti uzorak artikla u veličini 38.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
OSTALI UVJETI				
5.	Prije definiranja potrebnih veličinskih brojeva, a nakon potpisa ugovora, Ponuditelj ima obvezu dostaviti cijeli set veličinskih brojeva od najmanjeg do najvećeg broja kako bi krajnji korisnici naručitelja mogli odrediti potreban veličinski broj za svakog pojedinačno. NAPOMENA: Ponuditelj je obvezan dostaviti pisanu izjavu kojom se obvezuje da će dostaviti cijeli set veličinskih brojeva.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
5.1	Artikl se izrađuje u veličinama minimalno od 36 do 52. NAPOMENA: Ponuditelj je obvezan dostaviti pisanu izjavu kojom izjavljuje da se ponuđeno može izraditi u veličinskom setu brojeva kako je traženo.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
5.2	U slučaju potrebe za veličinskim brojem većim ili manjim od traženoga Ponuditelj mora imati opciju izrade po mjeri. NAPOMENA: Ponuditelj je obvezan dostaviti pisanu izjavu kojom se obvezuje da će u slučaju potrebe biti u mogućnosti izraditi traženo po mjeri.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	


Upisati naziv laboratorija, broj i datum priloženog/ih laboratorijskog ispitivanja:

NAPOMENA: Kako bi se **ponuda smatrala prihvatljivom** sa tehničke strane ponuditelj mora:

- ispuniti **sva tražena polja** iz ove tablice s time da polje gdje se upisuje "DA ili NE" mora obavezno imati **upisano "DA"** kao potvrdu sukladnosti s traženim.
- priložiti "laboratorijsko ispitivanje"** od strane akreditiranoga laboratorija prema HRN EN ISO/IEC 17025:2007, koje će potvrditi sukladnost za upisane podatke u ovoj tablici za stavke od rednog broja 1. do rednog broja 3.
- dostaviti uzorak koji će potvrditi navode iz **"tehničke specifikacije"**.

Tehnička specifikacija br.7 - RADNO HLAČE, ŽENSKE, lila boja

Skice predstavljaju približan izgled traženog artikla.



Tehnička specifikacija br.8 – RADNA BLUZA, ŽENSKA, bijele boje za PRAONICU RUBLJA

Verzija 1.0 od 25.4.2017.		TEHNIČKA SPECIFIKACIJA br.8		
NAZIV:		RADNA BLUZA, ŽENSKA, bijele boje za PRAONICU RUBLJA		
PONUDITELJ:				
R. br.	OPIS BLUZE	USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuđeni dio zadovoljava tehnički zahtjev (DA / NE)	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost	Ponuditelj mora upisati broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci
1.	Radna bluza ženska, izrađuje se u bijeloj boji za industrijsko pranje na 95° .		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
1.1	Bluza je izrađena iz više dijelova s blago naglašenim strukom.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
1.2	Ovratnik je rever izvedbe.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
1.3	Bluza se kopča drukerima ili gumbima (3 ili 4 komada).		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
1.4	Na lijevom dijelu u visini grudi ima jedan manji našiveni džep i dva našivena džepa na donjem dijelu.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
1.5	Na stražnjem dijelu se nalazi dragoner.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
1.6	Rukavi su iz jednog dijela s mogućnošću regulacije duljine (dugi / kratki) pomoću drukera ili gumba.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
1.7	Svi šavovi moraju biti ravni i na krajevima učvršćeni protiv rasipanja.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
1.8	Svi šavovi imaju 3-4 uboda po jednom centimetru šava.		Upisati broj uboda:	
1.9	Svi rubovi tkanine su obamitani.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	

Tehnička specifikacija br.8 – RADNA BLUZA, ŽENSKA, bijele boje za PRAONICU RUBLJA

2.	KARAKTERISTIKE OSNOVNOG MATERIJALA - tkanina keper 2/1, 2/2, ili 3/1				NIJE POTREBNO ISPUNITI	
2.1.	Sirovinski sastav: HRN EN ISO 1833-1 Uredba (EU) br. 1007/2011. od 27. rujna 2011. o nazivima tekstilnih vlakana i povezanom označivanju i obilježavanju sirovinskog sastava tekstilnih proizvoda	100% pamuk ili mješavina 35-45-55% pamuk 65-55-45% poliester	±2%		Potrebno je upisati naziv sirovinskog sastava i pripadajući postotak	
2.2	Površinska masa: HRN EN 12127	160- 185 g/m ²	/		Masa:	
2.3	Prekidna sila: HRN EN ISO 13934-1	Osnova: 90 daN Potka: 35 daN	Min.		Osnova:	
					Potka:	
2.4	Otpornost na habanje HRN EN ISO 12947-2 pri tlaku od 12 kPa	>20 000 ciklusa	Min.		Upisati vrijednost habanja:	
2.5	Promjena dimenzija pri pranju na 95 °C: HRN EN ISO 5077 nakon 5 pranja prema HRN EN ISO 6330, metoda A	± 3% po dužini i širini	Maks.		Upisati promjenu dimenzija po duljini i širini:	
2.6	Čvrstoća šavova HRN EN ISO 13935-2	225 N	Min.		Upisati vrijednost:	
2.7	pH vrijednost: HRN EN ISO 3071	4,5 < pH < 9,5	/		Upisati pH:	
2.8	Prisutnost azo bojila koja otpuštaju kancerogene amine: HRN EN 14362-1	Ne smiju biti prisutna	/	Ukoliko nisu prisutna upisati „DA“:	NIJE POTREBNO ISPUNITI	

Tehnička specifikacija br.8 – RADNA BLUZA, ŽENSKA, bijele boje za PRAONICU RUBLJA

2.9	Postupak njege: HRN EN ISO 3758		Navedeno na etiketi uzorka (DA/NE):	NIJE POTREBNO ISPUNITI	
			Obavljeno lab. ispitivanje zadovoljava prema simbolima (DA/NE):		
UGRADBENI MATERIJALI ZA IZRADU RADNOG ODIJELA (BLUZA I HLAČE)					
3.	Pomoćni materijali i pribor ugrađen u kuharske hlače mora zadržati sva kemijska i fizikalna svojstva i opterećenja za vrijeme redovnog korištenja i održavanja što znači da svi ugradbeni materijali (konci, guma) moraju zadovoljiti zadane uvjete postupka njege kuharskih hlača.				
UZORAK					
4	Prilikom dostave ponude potrebno je dostaviti uzorak artikla u veličini 38.			NIJE POTREBNO ISPUNITI	
OSTALI UVJETI					
5	Prije definiranja potrebnih veličinskih brojeva, a nakon potpisa ugovora, Ponuditelj ima obvezu dostaviti cijeli set veličinskih brojeva od najmanjeg do najvećeg broja kako bi krajnji korisnici naručitelja mogli odrediti potreban veličinski broj za svakog pojedinačno. NAPOMENA: Ponuditelj je obavezan dostaviti pisanu izjavu kojom se obvezuje da će dostaviti cijeli set veličinskih brojeva.			NIJE POTREBNO ISPUNITI	
5.1	Artikl se izrađuje u veličinama minimalno od 36 do 52. NAPOMENA: Ponuditelj je obavezan dostaviti pisanu izjavu kojom izjavljuje da se ponuđeno može izraditi u veličinskom setu brojeva kako je traženo.			NIJE POTREBNO ISPUNITI	

Tehnička specifikacija br.8 – RADNA BLUZA, ŽENSKA, bijele boje za PRAONICU RUBLJA

5.2	U slučaju potrebe za veličinskim brojem većim ili manjim od traženoga Ponuditelj mora imati opciju izrade po mjeri. NAPOMENA: Ponuditelj je obavezan dostaviti pisanu izjavu kojom se obvezuje da će u slučaju potrebe biti u mogućnosti izraditi traženo po mjeri.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
-----	---	--	------------------------	--

Upisati naziv laboratorija, broj i datum priloženog/ih laboratorijskog ispitivanja:

NAPOMENA: Kako bi se ponuda smatrala prihvatljivom sa tehničke strane ponuditelj mora:

- ispuniti **sva tražena polja** iz ove tablice s time da polje gdje se upisuje "DA ili NE" mora obavezno imati upisano "DA" kao potvrdu sukladnosti s traženim.
- priložiti "laboratorijsko ispitivanje" od strane akreditiranoga laboratorija prema HRN EN ISO/IEC 17025:2007, koje će potvrditi sukladnost za upisane podatke u ovoj tablici za stavke od rednog broja 1. do rednog broja 3.
- dostaviti uzorak koji će potvrditi navode iz "tehničke specifikacije".

Skice predstavljaju približan izgled traženog artikla



Tehnička specifikacija br.9 - RADNE HLAČE, ŽENSKE, bijele boje za PRAONICU RUBLJA

Verzija 1.0 od 25.4.2017.		TEHNIČKA SPECIFIKACIJA br.9		
NAZIV:		RADNE HLAČE, ŽENSKE, bijele boje za PRAONICU RUBLJA		
PONUDITELJ:				
R. br.	OPIS HLAČA	USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuđeni dio zadovoljava tehnički zahtjev (DA / NE)	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost	Ponuditelj mora upisati broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci
1.	Radne hlače, ženske, izrađuje se u bijeloj boji za industrijsko pranje na 95°		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
1.1	Hlače su klasičnog kroja, s prednje strane imaju koso ušivene džepove.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
1.2	Na prednjem dijelu su izrađene falde sa svake strane.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
1.3	Pojasnica ima elastičnu traku (gumu) u bočnom dijelu.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
1.4	Na pojasnici hlača nalazi se pet (5) držača za remen.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
1.5	Svi šavovi moraju biti ravni i na krajevima učvršćeni protiv rasipanja.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
1.6	Svi šavovi imaju 3-4 uboda po jednom centimetru šava.		Upisati broj uboda:	
1.7	Svi rubovi tkanine su obamitani.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	

Tehnička specifikacija br.9 - RADNE HLAČE, ŽENSKE, bijele boje za PRAONICU RUBLJA

2.	KARAKTERISTIKE OSNOVNOG MATERIJALA - tkanina keper 2/1, 2/2, ili 3/1				NIJE POTREBNO ISPUNITI	
2.1.	Sirovinski sastav: HRN EN ISO 1833-1 Uredba (EU) br. 1007/2011. od 27. rujna 2011. o nazivima tekstilnih vlakana i povezanom označivanju i obilježavanju sirovinskog sastava tekstilnih proizvoda	100% pamuk ili mješavina • 35-45-55% pamuk • 65-55-45% poliester		±2%	Potrebno je upisati naziv sirovinskog sastava i pripadajući postotak	
2.2	Površinska masa: HRN EN 12127	160- 185 g/m ²	/		Masa:	
2.3	Prekidna sila: HRN EN ISO 13934-1	Osnova: 90 daN Potka: 35 daN	Min.		Osnova:	
					Potka:	
2.4	Otpornost na habanje HRN EN ISO 12947-2 pri tlaku od 12 kPa	>20 000 ciklusa	Min.		Upisati vrijednost habanja:	
2.5	Promjena dimenzija pri pranju na 95 °C: HRN EN ISO 5077 nakon 5 pranja prema HRN EN ISO 6330, metoda A	± 3% po dužini i širini	Maks.		Upisati promjenu dimenzija po duljini i širini:	
2.6	Čvrstoća šavova HRN EN ISO 13935-2	225 N	Min.		Upisati vrijednost:	
2.7	pH vrijednost: HRN EN ISO 3071	4,5 < pH < 9,5	/		Upisati pH:	
2.8	Prisutnost azo bojila koja otpuštaju kancerogene amine: HRN EN 14362-1	Ne smiju biti prisutna	/	Ukoliko nisu prisutna upisati „DA“:	NIJE POTREBNO ISPUNITI	

Tehnička specifikacija br.9 - RADNE HLAČE, ŽENSKE, bijele boje za PRAONICU RUBLJA


2.9	Postupak njege: HRN EN ISO 3758		Navedeno na etiketi uzorka (DA/NE):	NIJE POTREBNO ISPUNITI	
			Obavljeno lab. ispitivanje zadovoljava prema simbolima (DA/NE):		
UGRADBENI MATERIJALI ZA IZRADU RADNOG ODIJELA (BLUZA I HLAČE)					
3.	Pomoćni materijali i pribor ugrađen u kuharske hlače mora zadržati sva kemijska i fizikalna svojstva i opterećenja za vrijeme redovnog korištenja i održavanja što znači da svi ugradbeni materijali (konci, guma) moraju zadovoljiti zadane uvjete postupka njege kuharskih hlača. 			NIJE POTREBNO ISPUNITI	
UZORAK					
4	Prilikom dostave ponude potrebno je dostaviti uzorak artikla u veličini 38.			NIJE POTREBNO ISPUNITI	
OSTALI UVJETI					
5	Prije definiranja potrebnih veličinskih brojeva, a nakon potpisa ugovora, Ponuditelj ima obvezu dostaviti cijeli set veličinskih brojeva od najmanjeg do najvećeg broja kako bi krajnji korisnici naručitelja mogli odrediti potreban veličinski broj za svakog pojedinačno. NAPOMENA: Ponuditelj je obavezan dostaviti pisanu izjavu kojom se obvezuje da će dostaviti cijeli set veličinskih brojeva.			NIJE POTREBNO ISPUNITI	
5.1	Artikl se izrađuje u veličinama minimalno od 36 do 52. NAPOMENA: Ponuditelj je obavezan dostaviti pisanu izjavu kojom izjavljuje da se ponuđeno može izraditi u veličinskom setu brojeva kako je traženo.			NIJE POTREBNO ISPUNITI	
5.2	U slučaju potrebe za veličinskim brojem većim ili manjim od traženoga Ponuditelj mora imati opciju izrade po mjeri. NAPOMENA: Ponuditelj je obavezan dostaviti pisanu izjavu kojom se obvezuje da će u slučaju potrebe biti u mogućnosti izraditi traženo po mjeri.			NIJE POTREBNO ISPUNITI	

Upisati naziv laboratorija, broj i datum priloženog/ih laboratorijskog ispitivanja:

NAPOMENA: Kako bi se ponuda smatrala prihvatljivom sa tehničke strane ponuditelj mora:

- a) ispuniti **sva tražena polja** iz ove tablice s time da polje gdje se upisuje "DA ili NE" mora obavezno imati upisano "DA" kao potvrdu sukladnosti s traženim.
- b) priložiti "laboratorijsko ispitivanje" od strane akreditiranoga laboratorija prema HRN EN ISO/IEC 17025:2007, koje će potvrditi sukladnost za upisane podatke u ovoj tablici za stavke od rednog broja 1. do rednog broja 3.
- c) dostaviti uzorak koji će potvrditi navode iz "tehničke specifikacije".

Skice predstavljaju približan izgled traženog artikla



Verzija 1.0 od 25.4.2017		TEHNIČKA SPECIFIKACIJA br.10		
NAZIV:		RADNO ODIJELO - LIČIOCI (BLUZA I HLAČE), bijela boja		
PONUDITELJ:				
R.br.	OPIS RADNOG ODIJELA - LIČIOCI	USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuđeni dio zadovoljava tehnički zahtjev (DA / NE)	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost	Ponuditelj mora upisati broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci
1	Radno odijelo muško – bluza i hlače za ličioce je bijele boje za industrijsko pranje na 95°		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
2	Bluza je izrađena iz više dijelova ravnoga kroja.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
3	Ovratnik je rever izvedbe i bluza se kopča gumbima.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
4	Na lijevom dijelu u visini grudi ima jedan manji našiveni džep i dva našivena džepa na donjem dijelu.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
5	Rukavi su iz dva dijela s mogućnošću regulacije širine u donjem dijelu pomoću pritezača i gumba.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
6	Hlače su sa povišenjem i elastičnim naramenicama koje se kopčaju plastičnim kopčama (tzv. farmer kroj).		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
7	Na prednjem dijelu povišenja je našiven džep koji se zatvara pomoću zatvarača.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
8	Prednji i bočni rasporak se kopčaju sa gumbima.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
9	Na stražnjem dijelu u struku je djelomično ubačena elastična traka – guma.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
10	U visini struka bočno su našivena dva džepa, a na stražnjem djelu je našiven jedan džep na desnom dijelu, te bočni džep koji se zatvara pomoću zatvarača.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	

Tehnička specifikacija br.10 - Radno odijelo - ličioci (bluza i hlače), bijela boja

11	Artikl mora zadovoljiti normu HRN EN 340, odnosno HRN EN ISO 13688:2013 i mora imati adekvatnu oznaku.				NIJE POTREBNO ISPUNITI	
12	Artikl mora imati vidljivu oznaku CE na etiketi ili na ambalaži prsluka				NIJE POTREBNO ISPUNITI	
13	KARAKTERISTIKE OSNOVNOG MATERIJALA - tkanina keper 2/1, 2/2, ili 3/1				NIJE POTREBNO ISPUNITI	
14	Sirovinski sastav: Uredba (EU) br. 1007/2011. od 27. rujna 2011. o nazivima tekstilnih vlakana i povezanom označivanju i obilježavanju sirovinskog sastava tekstilnih proizvoda	100% pamuk ili mješavina • 35-45-55% pamuk • 65-55-45% poliester	±2%		Potrebno je upisati naziv sirovinskog sastava i pripadajući postotak	
15	Površinska masa: HRN EN 12127	200 -220 g/m ²	/		Masa:	
16	Prekidna sila: HRN EN ISO 13934-1	Osnova: 90 daN Potka: 35 daN	Min.		Osnova:	
					Potka:	
17	Promjena dimenzija pri pranju na 95 °C: HRN EN ISO 5077 nakon 5 pranja prema HRN EN ISO 6330-A, metoda A	± 3% po dužini i širini	Maks.		Upisati promjenu dimenzija po duljini i širini:	
18	Čvrstoća šavova HRN EN ISO 13935-2	225 N	Min.		Upisati vrijednost:	
19	pH vrijednost: HRN EN ISO 3071	3,5 < pH < 9,5	/		Upisati pH:	
20	Prisutnost azo bojila koja otpuštaju kancerogene amine: HRN EN 14362-1	Ne smiju biti prisutna	/	Ukoliko nisu prisutna upisati „DA“:	NIJE POTREBNO ISPUNITI	

Tehnička specifikacija br.10 - Radno odijelo - lićioci (bluza i hlače), bijela boja

21	Postupak njege: HRN EN ISO 3758		Navedeno na etiketi uzorka (DA/NE):	NIJE POTREBNO ISPUNITI	
			Obavljeno lab. ispitivanje zadovoljava prema simbolima (DA/NE):		
UGRADBENI MATERIJALI ZA IZRADU RADNOG ODIJELA LIČIOCI (BLUZA I HLAČE)					
22	Pomoćni materijali i pribor ugrađen u radno odijelo mora zadržati sva kemijska i fizikalna svojstva i opterećenja za vrijeme redovnog korištenja i održavanja što znači da svi ugradbeni materijali (konci, plastične kopče, gumbi i guma) moraju zadovoljiti zadane uvjete postupka njege radnog odijela.		NIJE POTREBNO ISPUNITI		
UZORAK					
23	Prilikom dostave ponude potrebno je dostaviti uzorak artikla u veličini 50.		NIJE POTREBNO ISPUNITI		
OSTALI UVJETI					
24	Prije definiranja potrebnih veličinskih brojeva, a nakon potpisa ugovora, Ponuditelj ima obvezu dostaviti veličinske brojeve. 48, 50 i 52, kako bi krajnji korisnici naručitelja mogli odrediti potreban veličinski broj za svakog pojedinačno. NAPOMENA: Ponuditelj je obavezan dostaviti pisanu izjavu kojom se obvezuje da će dostaviti cijeli set veličinskih brojeva.		NIJE POTREBNO ISPUNITI		

Tehnička specifikacija br.10 - Radno odijelo - ličioci (bluza i hlače), bijela boja



25	Artikl se izrađuje u veličinama minimalno od 46 do 58. NAPOMENA: Ponuditelj je obavezan dostaviti pisanu izjavu kojom izjavljuje da se ponuđeno može izraditi u veličinskom setu brojeva kako je traženo.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
26	U slučaju potrebe za veličinskim brojem većim ili manjim od traženoga Ponuditelj mora imati opciju izrade po mjeri. NAPOMENA: Ponuditelj je obavezan dostaviti pisanu izjavu kojom se obvezuje da će u slučaju potrebe biti u mogućnosti izraditi traženo po mjeri.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	

Upisati naziv laboratorija, broj i datum priloženog/ih laboratorijskog ispitivanja:

NAPOMENA: Kako bi se ponuda smatrala prihvatljivom sa tehničke strane ponuditelj mora:

- ispuniti **sva tražena polja** iz ove tablice s time da polje gdje se upisuje "DA ili NE" mora obavezno imati upisano "DA" kao potvrdu sukladnosti s traženim.
- priložiti "laboratorijsko ispitivanje" od strane akreditiranoga laboratorija prema HRN EN ISO/IEC 17025:2007, koje će potvrditi sukladnost za upisane podatke u ovoj tablici za stavke od rednog broja 1 do rednog broja 22.
- dostaviti uzorak koji će potvrditi navode iz "tehničke specifikacije".

Skice predstavljaju približan izgled traženog artikla



Verzija 1.0 od 25.4.2017.		TEHNIČKA SPECIFIKACIJA br.11		
NAZIV:		KOMBINEZON RADNI – ANTISTATIK – HRN EN 1149-1, tamno plava boja		
PONUDITELJ:				
	OPIS KOMBINEZONA	USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponudeni dio zadovoljava tehnički zahtjev (DA / NE)	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost	Ponuditelj mora upisati broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci
1	Kombinezon je tamno plave boje .		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
2	Kombinezon je jednodijelni s klasičnim ovratnikom, kopčan djeljivim zatvaračem sa dvije vodilice.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
3	Na gornjem prednjem dijelu ima dva našivena džepa koji se zatvaraju zatvaračem.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
4	Leđa su rezana u gornjem dijelu.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
5	Rukavi su iz dva dijela, na duljini rukava je orukvica koja se zatvara pomoću gumba.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
6	U struku je ušivena elastična traka – guma.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
7	Ispod struka na prednjem dijelu bočno su našivena dva džepa, a na stražnjem desnom dijelu je našiven jedan džep, te džep za metar.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
8	Bočni i prsni džepovi se otvaraju sa zatvaračima. Na lijevom džepu u visini grudi mora biti izrađen natpis logo MUP RH (vidi skicu).		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
9	Artikl mora zadovoljiti normu HRN EN 340, odnosno HRN EN ISO 13688:2013 i mora imati adekvatnu oznaku.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
10	Artikl mora imati vidljivu oznaku CE na etiketi ili na ambalaži prsluka		NIJE POTREBNO ISPUNITI	

Tehnička specifikacija br.11 - KOMBINEZON RADNI, tamno plava boja

11	KARAKTERISTIKE OSNOVNOG MATERIJALA - tkanina keper 2/1, 2/2, ili 3/1				NIJE POTREBNO ISPUNITI	
12	Sirovinski sastav: HRN EN ISO 1833-1 Uredba (EU) br. 1007/2011. od 27. rujna 2011. o nazivima tekstilnih vlakana i povezanom označivanju i obilježavanju sirovinskog sastava tekstilnih proizvoda	99% pamuk ili Mješavina 35-45-55% pamuk i 65-55-45% poliester Obavezan dodatak minimalno 1% ANTISTATIČNO VLAKNO	±2%		Potrebno je upisati naziv sirovinskog sastava i pripadajući postotak	
13	Površinska masa: HRN EN 12127	250 g/m ²	±10%		Upisati vrijednost:	
14	Prekidna sila: HRN EN ISO 13934-1	Osnova: 140 daN Potka: 60 daN	Min.		Osnova:	
					Potka:	
15	Otpornost na habanje HRN EN ISO 12947-2 pri tlaku od 12 kPa	40 000 ciklusa	Min.		Upisati vrijednost habanja:	
16	Čvrstoća šavova HRN EN ISO 13935-2	250 N	Min.		Upisati vrijednost:	
17	Elektrostatička svojstva, površinska otpornost (Ω): HRN EN 1149-1	<10 ⁵ Ω	Maks.		Upisati vrijednost:	
18	Promjena dimenzija pri pranju na 60 °C: HRN EN ISO 5077 nakon 5 pranja prema HRN EN ISO 6330, metoda 2A	±4% po duljini i širini	Maks.		Upisati skupljanje po duljini i širini:	

Tehnička specifikacija br.11 - KOMBINEZON RADNI, tamno plava boja

19	Vodoodbojnost: HRN EN ISO 4920 HRN EN ISO 6330-2A,sušenje A		Početna: 5 (100) Nakon 3 pranja: 3 (80)		Min.		Početna:	
							Nakon 3 pranja:	
20	Uljeodbojnost: HRN EN ISO 14419 HRN EN ISO 6330-2A,sušenje A		Početna: 5 (100) Nakon 5 pranja: 4 (90)		Min.		Početna:	
							Nakon 5 pranja:	
21	Postojanost obojenja: Znoj alkalni Znoj kiseli Suho-mokro trenje Pranje pri 60°C Kemijsko čišćenje Svijetlo Voda Glačanje pri 150 °C	Tamno plava HRN EN ISO 105-E04 HRN EN ISO 105-E04 HRN EN ISO 105-X12 HRN EN ISO 105-C06 HRN EN ISO 105-D01 HRN EN ISO 105-B02 HRN EN ISO 105-E01 HRN EN ISO 105-X11	4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 5 4/4/4 4/4	Min.		Znoj alkalni		
						Znoj kiseli		
						Suho-mokro trenje		
						Pranje pri 60°C		
						Kemijsko čišćenje		
						Svijetlo		
						Voda		
						Glačanje pri 150 °C		
22	pH vrijednost: HRN EN ISO 3071		3,5 < pH < 9,5		/		Upisati vrijednost:	
23	Prisutnost azo bojila koja otpuštaju kancerogene amine: HRN EN 14362-1		Ne smiju biti prisutna		/	Ukoliko nisu prisutna upisati „DA“:	NIJE POTREBNO ISPUNITI	

Tehnička specifikacija br.11 - KOMBINEZON RADNI, tamno plava boja

24	Postupak njege: HRN EN ISO 3758		Navedeno na etiketi uzorka (DA/NE):	NIJE POTREBNO ISPUNITI	
			Obavljeno lab. ispitivanje zadovoljava prema simbolima (DA/NE):		
UGRADBENI MATERIJALI ZA IZRADU KOMBINEZONA					
25	Pomoćni materijali i pribor ugrađen u radno odijelo mora zadržati sva kemijska i fizikalna svojstva i opterećenja za vrijeme redovnog korištenja i održavanja što znači da svi ugradbeni materijali (konci, zatvarač i guma) moraju zadovoljiti zadane uvjete postupka njege radnog odijela.			NIJE POTREBNO ISPUNITI	
ZATVARAČ					
26	Sila razdvajanja zubaca svih zatvarača na artiklu - DIN 3419-1	400 N	Min	Upisati vrijednost:	
UZORAK					
27	Prilikom dostave ponude potrebno je dostaviti uzorak artikla u veličini 52.			NIJE POTREBNO ISPUNITI	
OSTALI UVJETI					
28	Prije definiranja potrebnih veličinskih brojeva, a nakon potpisa ugovora, Ponuditelj ima obvezu dostaviti cijeli set veličinskih brojeva od najmanjeg do najvećeg broja kako bi krajnji korisnici naručitelja mogli odrediti potreban veličinski broj za svakog pojedinačno. NAPOMENA: Ponuditelj je obavezan dostaviti pisanu izjavu kojom se obvezuje da će dostaviti cijeli set veličinskih brojeva.			NIJE POTREBNO ISPUNITI	

Tehnička specifikacija br.11 - KOMBINEZON RADNI, tamno plava boja


29	Artikl se izrađuje u veličinama minimalno od 46 do 62. NAPOMENA: Ponuditelj je obvezan dostaviti pisanu izjavu kojom izjavljuje da se ponuđeno može izraditi u veličinskom setu brojeva kako je traženo.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
30	U slučaju potrebe za veličinskim brojem većim ili manjim od traženoga Ponuditelj mora imati opciju izrade po mjeri. NAPOMENA: Ponuditelj je obvezan dostaviti pisanu izjavu kojom se obvezuje da će u slučaju potrebe biti u mogućnosti izraditi traženo po mjeri.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	

Upisati naziv laboratorija, broj i datum priloženog/ih laboratorijskog ispitivanja:

NAPOMENA: Kako bi se **ponuda smatrala prihvatljivom** sa tehničke strane ponuditelj mora:

- ispuniti **sva tražena polja** iz ove tablice s time da polje gdje se upisuje "DA ili NE" mora obavezno imati **upisano "DA"** kao potvrdu sukladnosti s traženim.
- priložiti "laboratorijsko ispitivanje"** od strane akreditiranoga laboratorija prema HRN EN ISO/IEC 17025:2007, koje će potvrditi sukladnost za upisane podatke u ovoj tablici za stavke od rednog broja 1 do rednog broja 26.
- dostaviti uzorak koji će potvrditi navode iz **"tehničke specifikacije"**.

Skice predstavljaju približan izgled traženog artikla



Tehnička specifikacija br.12 - Majica kratkih rukava, bijela boja

Verzija 1.0 od 25.4.2017.		TEHNIČKA SPECIFIKACIJA br.12				
NAZIV:		Majica kratkih rukava, bijela boja				
PONUDITELJ:						
R. br.	TEHNIČKI ZAHTJEVI	USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA				
		Ponuđeni dio zadovoljava tehnički zahtjev (DA / NE)	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost	Ponuditelj mora upisati broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci		
1	Majica je izrađena iz glatkog jednoležišnog pamučnog pletiva.		NIJE POTREBNO ISPUNITI			
2	Obrub vratnog izreza izrađen je iz dvostranodesnog pletiva ojačanog elastičnim nitima.		NIJE POTREBNO ISPUNITI			
3	Obrub vratnog izreza izrađen je iz duplo rebrastog elastomernog pletiva.		NIJE POTREBNO ISPUNITI			
4	Majica se može proizvoditi sa ili bez bočnog šava.		Upisati način izrade (sa ili bez šava):			
5	Gotov proizvod mora imati certifikat "OEKO-TEX STANDARD 100" (priložiti uz ponudu)- (klasa proizvoda II – proizvodi koji su u dodiru s kožom). Na etiketi proizvoda mora biti jasno vidljiva oznaka. 		NIJE POTREBNO ISPUNITI			
KARAKTERISTIKE OSNOVNOG MATERIJALA MAJICE pletivo bijele boje						
6	Sirovinski sastav pređe: Uredba (EU) br. 1007/2011. od 27. rujna 2011. o nazivima tekstilnih vlakana i povezanom označivanju i obilježavanju sirovinskog sastava tekstilnih proizvoda	100% pamuk	/		NIJE POTREBNO ISPUNITI	


Tehnička specifikacija br.12 - Majica kratkih rukava, bijela boja

7	Površinska masa HRN ISO 3801	150 - 165 g/m²	/		Upisati vrijednost:	
8	Promjena dimenzija pri pranju na 60°C HRN EN ISO 5077; HRN EN ISO 6330-2A	po dužini i širini: od -6,0 do +4,0%	Maks.		Po dužini:	
					Po širini:	
9	Postupak njege: HRN EN ISO 3758			Navedeno na etiketi uzorka (DA/NE):	NIJE POTREBNO ISPUNITI	
				Obavljeno lab. ispitivanje zadovoljava prema simbolima (DA/NE):		
UZORAK						
10	Prilikom dostave ponude potrebno je dostaviti uzorak artikla u veličini 52 ili M				NIJE POTREBNO ISPUNITI	
OSTALI UVJETI						
11	Prije definiranja potrebnih veličinskih brojeva, a nakon potpisa ugovora, Ponuditelj ima obvezu dostaviti cijeli set veličinskih brojeva od najmanjeg do najvećeg broja kako bi krajnji korisnici naručitelja mogli odrediti potreban veličinski broj za svakog pojedinačno. NAPOMENA: Ponuditelj je obavezan dostaviti pisanu izjavu kojom se obvezuje da će dostaviti cijeli set veličinskih brojeva.				NIJE POTREBNO ISPUNITI	
12	Artikl se izrađuje u veličinama minimalno od 46 do 60 ili u veličinama od S do XXL NAPOMENA: Ponuditelj je obavezan dostaviti pisanu izjavu kojom izjavljuje da se ponuđeno može izraditi u veličinskom setu brojeva kako je traženo.				NIJE POTREBNO ISPUNITI	
13	U slučaju potrebe za veličinskim brojem većim ili manjim od traženoga Ponuditelj mora imati opciju izrade po mjeri. NAPOMENA: Ponuditelj je obavezan dostaviti pisanu izjavu kojom se obvezuje da će u slučaju potrebe biti u mogućnosti izraditi traženo po mjeri.				NIJE POTREBNO ISPUNITI	


NAPOMENA: Kako bi se **ponuda smatrala prihvatljivom** sa tehničke strane ponuditelj mora:

- a) ispuniti **sva tražena polja** iz ove tablice s time da polje gdje se upisuje "DA ili NE" mora obavezno imati **upisano "DA"** kao potvrdu sukladnosti s traženim.
- b) **priložiti "laboratorijsko ispitivanje"** od strane akreditiranoga laboratorija prema HRN EN ISO/IEC 17025:2007, koje će potvrditi sukladnost za upisane podatke u ovoj tablici za stavke od rednog broja 1 do rednog broja 9.
- c) dostaviti uzorak koji će potvrditi navode iz **"tehničke specifikacije"**.

Skice predstavljaju približan izgled traženog artikla.



Zadnji dio



Prednji dio

Verzija 1.0 od 25.4.2017.		TEHNIČKA SPECIFIKACIJA BR.13			
NAZIV:		Prsluk radni bez rukava			
PONUDITELJ:					
R. br.	OPIS PRSLUKA		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
			Ponudeni dio odore zadovoljava tehnički zahtjev (DA / NE)	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost	Ponuditelj mora upisati broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci
1.	Prsluk radni bez rukava je tamno plave boje ili kombinacija tamno plava/Royal plava ili približna nijansa.			Upisati boju prsluka:	
2.	Prsluk je fiksno postavljen 100% poliesterskom tkaninom mase 60 g/m ² (±5%) i romboidno prošiveno s poliesterskom vatom mase 150 g/m ² (±5%)			NIJE POTREBNO ISPUNITI	
3.	Sirovinski sastav: HRN EN ISO 1833-1 Uredba (EU) br. 1007/2011. od 27. rujna 2011. o nazivima tekstilnih vlakana i povezanom označivanju i obilježavanju sirovinskog sastava tekstilnih proizvoda	Vanjski materijal prsluka je izrađen u sirovinskom sastavu: poliester 45-55% i pamuk 45-55%.		Potrebno je upisati naziv sirovinskog sastava i postotak	
4.	Površinska masa vanjskog materijala: HRN EN 12127	240 do 260 g/m ²		Upisati površinsku masu:	
5.	Sirovinski sastav: Uredba (EU) br. 1007/2011. od 27. rujna 2011. o nazivima tekstilnih vlakana i povezanom označivanju i obilježavanju sirovinskog sastava tekstilnih proizvoda	Podstava prsluka je 100% poliester		Upisati vrstu podstave:	
6.	Površinska masa podstave: HRN EN 12127	60 g/m ² (±5%)		Upisati površinsku masu:	
7.	Površinska masa poliesterske vate. HRN EN 12127.	150 g/m ² (±5%)		Upisati površinsku masu:	

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA BR.13 - Prsluk radni bez rukava

8.	Prsluk ima povišeni ovratnik.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
9.	Prsluk se kopča plastičnim brizganim zatvaračem koji je prekriven letvicom. Letvica se dodatno kopča drukerima ili čičak trakom.		Upisati kako se kopča letvica:	
10.	Prsluk ima minimalno četiri džepa i to na prsima po jedan džep sa svake strane i na doljnjem dijelu prednjice po jedan džep sa svake strane. Na džepu u visini grudi mora biti izrađen natpis logo MUP RH (vidi skicu).		Upisati broj džepova	
11.	Svi džepovi su našiveni sa poklopcima koji se kopčaju drukerima ili čičak trakom.		Upisati način kopčanja džepova:	
12.	Prsluk je na duljini prednjeg dijela ravan, a na stražnjem dijelu je polukružno produljen kao dodatna zaštita za leđa.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
13.	Prsluk mora imati vidljivu oznaku CE na etiketi ili na ambalaži prsluka		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
14.	Artikl mora zadovoljiti normu HRN EN 340, odnosno HRN EN ISO 13688:2013 i mora imati adekvatnu oznaku		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
UZORAK				
15.	Prilikom dostave ponude potrebno je dostaviti uzorak artikla u veličini 52.		Upisati veličinski broj dostavljenog uzorka:	
OSTALI UVJETI				
16.	Prije definiranja potrebnih veličinskih brojeva, a nakon potpisa ugovora, isporučitelj ima obvezu dostaviti cijeli set veličinskih brojeva od najmanjeg do najvećeg broja kako bi krajnji korisnici naručitelja mogli odrediti potreban veličinski broj za svakog pojedinačno. NAPOMENA: Ponuditelj je obavezan dostaviti pisanu izjavu kojom se obvezuje da će dostaviti cijeli set veličinskih brojeva.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA BR.13 - Prsluk radni bez rukava

17.	Artikl se izrađuje u veličinama minimalno od 46 do 62. NAPOMENA: Ponuditelj je obvezan dostaviti pisanu izjavu kojom izjavljuje da se ponuđeno može izraditi u veličinskom setu brojeva kako je traženo.		Upisati raspon veličinskih broja u kojima se izrađuje prsluk:	
18.	U slučaju potrebe za veličinskim brojem većim ili manjim od traženoga Ponuditelj mora imati opciju izrade po mjeri. NAPOMENA: Ponuditelj je obvezan dostaviti pisanu izjavu kojom se obvezuje da će u slučaju potrebe biti u mogućnosti izraditi traženo po mjeri.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	

Upisati naziv laboratorija, broj i datum priloženog/ih laboratorijskog ispitivanja:

NAPOMENA: Kako bi se **ponuda smatrala prihvatljivom** sa tehničke strane ponuditelj mora:

- ispuniti **sva tražena polja** iz ove tablice s time da polje gdje se upisuje "DA ili NE" mora obavezno imati **upisano "DA"** kao potvrdu sukladnosti s traženim.
- priložiti "laboratorijsko ispitivanje"** od strane akreditiranoga laboratorija prema HRN EN ISO/IEC 17025:2007, koje će potvrditi sukladnost za upisane podatke u ovoj tablici za stavke od rednog broja 1 do rednog broja 14.
- dostaviti uzorak koji će potvrditi navode iz **"tehničke specifikacije"**.

Skice predstavljaju približan izgled traženog artikla.





Verzija 1.0 od 25.4.2017.		TEHNIČKA SPECIFIKACIJA br.14			
NAZIV:		Jakna zimska, model 2 u 1			
PONUDITELJ:					
	OPIS	USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA			
		Ponudeni dio zadovoljava tehnički zahtjev (DA / NE)	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost	Ponuditelj mora upisati broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci ili napisati da je isto vidljivo iz uzorka, a ovisno o traženome	
1.	Zimska jakna je tamno plave boje ili kombinacija tamno plava/Royal plava (ili približna nijansa)		Upisati boju jakne:		
2.	Zimska jakna je tzv. model 2 u 1, koji čine vanjska jakna i dodatna podstava s mogućnošću skidanja.		NIJE POTREBNO ISPUNITI		
3.	Zimska jakna mora biti označen piktogramom koji pokazuje izvršena ispitivanja i razinu sigurnosti (HR EN 14058-Odjevni predmeti za zaštitu od hladne okoline) i to sa minimalnom vrijednosti od 0,30 m². K/W/(B)		EN 14058 3, 3, 1 0,27m², K/W, X	Upisati normu i oznake piktograma ponuđene jakne:	
4.	Zimska jakna mora imati vidljivu oznaku CE na etiketi ili na ambalaži jakne		NIJE POTREBNO ISPUNITI		
5.	Sirovinski sastav, HRN EN ISO 1833-1 (za vanjski materijal jakne): - poliester sa PVC premazom ili jednakovrijedan materijal. NAPOMENA: Kao dokaz sposobnosti potrebno je dostaviti laboratorijsko ispitivanje od strane akreditiranoga laboratorija HRN EN ISO/IEC 17025:2007.		Upisati sirovinski sastav:		
6.	Površinska masa, HRN EN ISO 2286-2 (za vanjski materijal jakne): - 210-240 g/m² NAPOMENA: Kao dokaz sposobnosti potrebno je dostaviti laboratorijsko ispitivanje od strane akreditiranoga laboratorija HRN EN ISO/IEC 17025:2007.		Upisati vrijednost:		
7.	Prekidno istezanje (%), HRN EN ISO 4674-1, A (za vanjski materijal jakne) - osnova 30 - potka 20 NAPOMENA: Kao dokaz sposobnosti potrebno je dostaviti laboratorijsko ispitivanje od strane akreditiranoga laboratorija HRN EN ISO/IEC 17025:2007.		Upisati vrijednost:		

Tehnička specifikacija br.14 - Jakna zimska, model 2 u 1

8.	Prekidna sila (N), HRN EN ISO 1421 (za vanjski materijal jakne) - minimalno osnova 800 - minimalno potka 600 NAPOMENA: Kao dokaz sposobnosti potrebno je dostaviti laboratorijsko ispitivanje od strane akreditiranoga laboratorija HRN EN ISO/IEC 17025:2007.			Upisati vrijednost:	
9.	Vodonepropusnost-hidrostatski tlak, Pa (za vanjski materijal jakne) - tkanina, početno - 20.000 - šav, početno - 13.000 NAPOMENA: Kao dokaz sposobnosti potrebno je dostaviti laboratorijsko ispitivanje od strane akreditiranoga laboratorija HRN EN ISO/IEC 17025:2007.			Upisati vrijednost:	
10.	pH vrijednost vodenog ekstrakta, HRN EN ISO 3071 (za vanjski materijal jakne): - 3,5 < pH < 9,5 NAPOMENA: Kao dokaz sposobnosti potrebno je dostaviti laboratorijsko ispitivanje od strane akreditiranoga laboratorija HRN EN ISO/IEC 17025:2007.			Upisati vrijednost:	
11.	Dimenzijske promjene nakon pranja pri 40°C, HRN EN ISO 3759, HRN EN ISO 5077, HRN EN ISO 6330 pranje 4N, sušenje A (za vanjski materijal jakne i podstavu jakne): - po dužini i širini ± 3 % NAPOMENA: Kao dokaz sposobnosti potrebno je dostaviti laboratorijsko ispitivanje od strane akreditiranoga laboratorija HRN EN ISO/IEC 17025:2007.			Upisati vrijednost:	
12.	Postojanost obojenja (za vanjski materijal jakne):			Upisati vrijednost:	
	Tip ispitivanja	Tražena minimalna ocjena		znoj alkalni	
	- znoj alkalni HRN EN ISO 105-E04, - znoj kiseli HRN EN ISO 105-E04, - suho trljanje HRN EN ISO 105-X12 - mokro trljanje HRN EN ISO 10-X12,	- 4/4/4 - 4/4/4 - po dužini 4, po širini 4 - po dužini 4, po širini 4		znoj kiseli	
	NAPOMENA: Kao dokaz sposobnosti potrebno je dostaviti laboratorijsko ispitivanje od strane akreditiranoga laboratorija HRN EN ISO/IEC 17025:2007.			suho trljanje	
				mokro trljanje	
13.	Prisutnost azo bojila koja otpuštaju kancerogene amine: HRN EN 14362-1	ne smiju biti prisutna	Ukoliko nisu prisutna upisati „DA“:	NIJE POTREBNO ISPUNITI	

Tehnička specifikacija br.14 - Jakna zimska, model 2 u 1

14.	Jakna ima fiksnu podstavu od poliestera.			Upisati materijal podstave:		
15.	Utopljenje jakne je izvedeno pomoću dodatne podstave s mogućnošću skidanja. Dodatna podstava je izrađena je od poliestera ili poliamida sa punilom (materijal utopljenja) od materijala 3M Thinsulate ili jednakovrijedan materijal.			Upisati materijal dodatne podstave na skidanje:		
16.	Dimenzijske promjene nakon pranja pri 40°C, HRN EN ISO 3759, HRN EN ISO 5077, HRN EN ISO 6330 pranje 4N, sušenje A (za dodatnu podstavu jakne): - po dužini i širini ± 3 % NAPOMENA: Kao dokaz sposobnosti potrebno je dostaviti laboratorijsko ispitivanje od strane akreditiranoga laboratorija HRN EN ISO/IEC 17025:2007.			NIJE POTREBNO ISPUNITI		
17.	Postojanost obojenja (za dodatnu podstavu jakne):			Upisati vrijednost:		
	Tip ispitivanja	Tražena minimalna ocjena		znoj alkalni		
	- znoj alkalni HRN EN ISO 105-E04, - znoj kiseli HRN EN ISO 105-E04, - suho trljanje HRN EN ISO 105-X12 - mokro trljanje HRN EN ISO 10-X12,	- 4/4/4 - 4/4/4 - po dužini 4, po širini 4 - po dužini 4, po širini 4		znoj kiseli		
	NAPOMENA: Kao dokaz sposobnosti potrebno je dostaviti laboratorijsko ispitivanje od strane akreditiranoga laboratorija HRN EN ISO/IEC 17025:2007.			suho trljanje		
				mokro trljanje		
18.	pH vrijednost vodenog ekstrakta, HRN EN ISO 3071 (za vanjski materijal jakne): - 3,5 < pH < 9,5 NAPOMENA: Kao dokaz sposobnosti potrebno je dostaviti laboratorijsko ispitivanje od strane akreditiranoga laboratorija HRN EN ISO/IEC 17025:2007.			Upisati vrijednost:		
19.	Prisutnost azo bojila koja otpuštaju kancerogene amine: HRN EN 14362-1	ne smiju biti prisutna	Ukoliko nisu prisutna upisati „DA“:	NIJE POTREBNO ISPUNITI		
20.	Dimenzijske promjene nakon pranja pri 40°C, HRN EN ISO 3759, HRN EN ISO 5077, HRN EN ISO 6330 pranje 4N, sušenje A (za vanjski materijal jakne i podstavu jakne): - po dužini i širini ± 3 % NAPOMENA: Kao dokaz sposobnosti potrebno je dostaviti laboratorijsko ispitivanje od strane akreditiranoga laboratorija HRN EN ISO/IEC 17025:2007.			Upisati vrijednost:		

Tehnička specifikacija br.14 - Jakna zimska, model 2 u 1

21.	Jakna ima kapuljaču na skidanje i ovratnik sa flisom/mikro flisom/polar flisom.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
22.	Jakna se kopča zatvaračem koji je prekriven letvicom-preklopom. Letvica se kopča drukerima ili čičak trakom.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
23.	Zimska jakna ima minimalno četiri džepa (na prsima po jedan džep sa svake strane i na donjem dijelu prednjice po jedan džep sa svake strane), a podstava na vađenje ima minimalno jedan džep. Na lijevom džepu na prsima mora biti izrađen natpis logo MUP RH. 		Upisati broj džepova	
24.	Džepovi mogu biti ušiveni ili našiveni.		NIJE POTREBNO ISPUNITI:	
25.	Džepovi se mogu zatvarati drukerima ili čičak trakom ili patent zatvaračem ali obavezno moraju imati preklope ili letvice koje štite ulazak vode u džep.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
26.	Rukavi na kraju imaju traku za regulaciju širine na čičak ili je ispod orukvice ušiven render od pletiva.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
27.	Jakna po opsegu-širini donjeg ruba ima traku koja omogućuje podešavanje širine-opsega jakne.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
28.	Poradi uočljivosti jakna sa prednje i stražnje strane ima reflektivnu oznaku-traku.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
29.	Radi olakšane identifikacije pripadnosti jakne pojedinom djelatniku, jakna ima prostor-džepić za umetanje identifikacijske oznake kao npr. kartica s podacima vlasnika jakne.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
30.	UZORAK			
31.	Prilikom dostave ponude potrebno je dostaviti uzorak artikla u veličini L, koji će potvrditi navode iz ove tehničke specifikacije koji se ne potvrđuju laboratorijskim ispitivanjem.		Upisati veličinski broj dostavljenog uzorka:	

32.	OSTALI UVJETI			
33.	Artikl se izrađuje u minimalno šest veličina kao npr: S, M, L, XL, XXL i XXXL. NAPOMENA: Ponuditelj je obvezan dostaviti pisanu izjavu kojom izjavljuje da se ponuđeno može izraditi u veličinskom setu brojeva kako je traženo.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
34.	Prije definiranja potrebnih veličinskih brojeva, a nakon potpisa ugovora, Ponuditelj ima obvezu dostaviti cijeli set veličinskih brojeva od najmanjeg do najvećeg broja kako bi krajnji korisnici naručitelja mogli odrediti potreban veličinski broj za svakog pojedinačno. NAPOMENA: Ponuditelj je obvezan dostaviti pisanu izjavu kojom se obvezuje da će dostaviti cijeli set veličinskih brojeva.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	


Upisati naziv laboratorija, broj i datum priloženog/ih laboratorijskog ispitivanja:

NAPOMENA: Kako bi se ponuda smatrala prihvatljivom sa tehničke strane ponuditelj mora:


- ispuniti **sva tražena polja** iz ove tablice s time da polje gdje se upisuje "DA ili NE" mora obavezno imati upisano "DA" kao potvrdu sukladnosti s traženim.
- priložiti "laboratorijsko ispitivanje" od strane akreditiranoga laboratorija prema HRN EN ISO/IEC 17025:2007, koje će potvrditi sukladnost za upisane podatke za stavke gdje je isto traženo.
- Za ostale stavke tehničke specifikacije ne mora se dostaviti laboratorijsko ispitivanje, već se treba uputiti na dostavljeni uzorak ili je potrebno priložiti tehničku dokumentaciju proizvođača (za onaj dio stavaka koji nije dokaziv neposrednim uvidim u uzorak), kako bi se potvrdila sukladnost ponuđenoga s traženim.

Verzija 1.0 od 25.4.2017.		TEHNIČKA SPECIFIKACIJA br.15		
NAZIV:		BLUZA KUHARSKA, MUŠKA, bijela boja		
PONUDITELJ:				
R. br.	OPIS BLUZE KUHARSKE - MUŠKE	USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuđeni dio zadovoljava tehnički zahtjev (DA / NE)	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost	Ponuditelj mora upisati broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci
1.	Bluza kuharska je bijele boje pogodna za industrijsko pranje na 95°		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
1.1	Bluza je klasičnog kroja.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
1.2	Ovratnik na bluzi je stojeći (bijeli ili pepita)		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
1.3	Kopčanje na bluzi je dvoredno s minimalno 5 komada crnih ili bijelih kuharskih gumbiju u jednome redu (vidi skicu)..		Upisati broj i boju gumba:	
1.4	Bluza na donjem dijelu ima dva našivena džepa.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
1.5	Rukavi su iz jednog dijela ili dva dijela ili može biti tzv. francuski rukav		Upisati vrstu rukava:	
1.6	Na duljini rukava je dupla prevrnuta manžeta (bijela ili pepita)		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
1.7	Svi šavovi moraju biti ravni i na krajevima učvršćeni protiv rasipanja.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
1.8	Svi šavovi imaju 3-4 uboda po jednom centimetru šava.		Upisati broj uboda:	
1.9	Svi rubovi tkanine su obamitani.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	

Tehnička specifikacija br.15 - Bluza kuharska, muška, bijela boja

2.	KARAKTERISTIKE OSNOVNOG MATERIJALA - tkanina keper 2/1, 2/2, ili 3/1				NIJE POTREBNO ISPUNITI	
2.1.	Sirovinski sastav: HRN EN ISO 1833-1 Uredba (EU) br. 1007/2011. od 27. rujna 2011. o nazivima tekstil-nih vlakana i povezanom označivanju i obilježavanju sirovinskog sastava tekstilnih proizvoda	100% pamuk ili mješavina • 35-45-55% pamuk • 65-55-45% poliester	±2%		Potrebno je upisati naziv sirovinskog sastava i pripadajući postotak:	
2.2	Površinska masa: HRN EN 12127	200 - 220 g/m ²	/		Masa:	
2.3	Prekidna sila: HRN EN ISO 13934-1	Osnova: 90 daN Potka: 35 daN	Min.		Osnova:	
					Potka:	
2.4	Promjena dimenzija pri pranju na 95 °C: HRN EN ISO 5077 nakon 5 pranja prema HRN EN ISO 6330-A, metoda A	± 3% po dužini i širini	Maks.		Upisati skupljanje po duljini i širini:	
2.5	pH vrijednost: HRN EN ISO 3071	3,5 < pH < 9,5	/		Upisati pH:	
2.6	Prisutnost azo bojila koja otpuštaju kancerogene amine: HRN EN 14362-1	Ne smiju biti prisutna	/	Ukoliko nisu prisutna upisati „DA“:	NIJE POTREBNO ISPUNITI	
2.7	Čvrstoća šavova HRN EN ISO 13935-2	225 N	Min.		Upisati vrijednost:	
2.8	Postupak njege: HRN EN ISO 3758			Navedeno na etiketi uzorka (DA/NE):	NIJE POTREBNO ISPUNITI	
				Obavljeno lab. ispitivanje zadovoljava prema simbolima (DA/NE):		

UGRADBENI MATERIJALI ZA IZRADU BLUZE KUHARSKE

3.	Pomoćni materijali i pribor ugrađen u bluze kuharske mora zadržati sva kemijska i fizikalna svojstva i opterećenja za vrijeme redovnog korištenja i održavanja što znači da svi ugradbeni materijali (konci, gumbi) moraju zadovoljiti zadane uvjete postupka njege kuharske bluze. 		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
----	--	--	------------------------	--

UZORAK BLUZE KUHARSKE / MUŠKE – MJERE

4.	Prilikom dostave ponude potrebno je dostaviti uzorak artikla u veličini 50.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
----	---	--	------------------------	--

OSTALI UVJETI


5.	Prije definiranja potrebnih veličinskih brojeva, a nakon potpisa ugovora, Ponuditelj ima obvezu dostaviti cijeli set veličinskih brojeva od najmanjeg do najvećeg broja kako bi krajnji korisnici naručitelja mogli odrediti potreban veličinski broj za svakog pojedinačno. NAPOMENA: Ponuditelj je obvezan dostaviti pisanu izjavu kojom se obvezuje da će dostaviti cijeli set veličinskih brojeva.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
5.1	Artikl se izrađuje u veličinama minimalno od 48 do 62. NAPOMENA: Ponuditelj je obvezan dostaviti pisanu izjavu kojom izjavljuje da se ponuđeno može izraditi u veličinskom setu brojeva kako je traženo.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
5.2	U slučaju potrebe za veličinskim brojem većim ili manjim od traženoga Ponuditelj mora imati opciju izrade po mjeri. NAPOMENA: Ponuditelj je obvezan dostaviti pisanu izjavu kojom se obvezuje da će u slučaju potrebe biti u mogućnosti izraditi traženo po mjeri.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	

Upisati naziv laboratorija, broj i datum priloženog/ih laboratorijskog ispitivanja:

NAPOMENA: Kako bi se **ponuda smatrala prihvatljivom** sa tehničke strane ponuditelj mora:


- a) ispuniti **sva tražena polja** iz ove tablice s time da polje gdje se upisuje "DA ili NE" mora obavezno imati **upisano "DA"** kao potvrdu sukladnosti s traženim.
- b) **priložiti "laboratorijsko ispitivanje"** od strane akreditiranoga laboratorija prema HRN EN ISO/IEC 17025:2007, koje će potvrditi sukladnost za upisane podatke u ovoj tablici za stavke od rednog broja 1. do rednog broja 3.
- c) dostaviti uzorak koji će potvrditi navode iz **"tehničke specifikacije"**.

Skice predstavljaju približan izgled traženog artikla.




Verzija 1.0 od 25.4.2017.		TEHNIČKA SPECIFIKACIJA br.16		
NAZIV:		BLUZA KUHARSKA, ŽENSKA, bijela boja		
PONUDITELJ:				
R. br.	OPIS BLUZE KUHARSKE - ŽENSKE	USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuđeni dio zadovoljava tehnički zahtjev (DA / NE)	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost	Ponuditelj mora upisati broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci
1.	Bluza kuharska je bijele boje pogodna za industrijsko pranje na 95°		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
1.1	Bluza je izrađena iz više dijelova s blago naglašenim strukom.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
1.2	Ovratnik na bluzi je stojeći.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
1.3	Kopčanje na bluzi je dvoredno s minimalno 5 komada crnih ili bijelih kuharskih gumbiju u jednome redu (vidi skicu)..		Upisati broj i boju gumba	
1.4	Rukavi su iz jednog dijela, dva dijela ili može biti tzv. francuski rukav		Upisati vrstu rukava:	
1.5	Na duljini rukava je dupla prevrnuti manžeta.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
1.6	Svi šavovi moraju biti ravni i na krajevima učvršćeni protiv rasipanja.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
1.7	Svi šavovi imaju 3-4 uboda po jednom centimetru šava.		Upisati broj uboda:	
1.8	Svi rubovi tkanine su obamitani.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	

Tehnička specifikacija br.16 - Bluza kuharska, ženska, bijela boja

2.	KARAKTERISTIKE OSNOVNOG MATERIJALA - tkanina keper 2/1, 2/2, ili 3/1				NIJE POTREBNO ISPUNITI	
2.1.	Sirovinski sastav: HRN EN ISO 1833-1 Uredba (EU) br. 1007/2011. od 27. rujna 2011. o nazivima tekstilnih vlakana i povezanom označivanju i obilježavanju sirovinskog sastava tekstilnih proizvoda	100% pamuk ili mješavina • 35-45-55% pamuk • 65-55-45% poliester	±2%		Potrebno je upisati naziv sirovinskog sastava i pripadajući postotak	
2.2	Površinska masa: HRN EN 12127	190 - 220 g/m ²	/		Masa:	
2.3	Prekidna sila: HRN EN ISO 13934-1	Osnova: 90 daN Potka: 35 daN	Min.		Osnova:	
					Potka:	
2.4	Promjena dimenzija pri pranju na 95 °C: HRN EN ISO 5077 nakon 5 pranja prema HRN EN ISO 6330-A, metoda A	± 3% po dužini i širini	Maks.		Upisati skupljanje po duljini i širini:	
2.5	pH vrijednost: HRN EN ISO 3071	3,5 < pH < 9,5	/		Upisati pH:	
2.6	Prisutnost azo bojila koja otpuštaju kancerogene amine: HRN EN 14362-1	Ne smiju biti prisutna	/	Ukoliko nisu prisutna upisati „DA“:	NIJE POTREBNO ISPUNITI	
2.7	Čvrstoća šavova HRN EN ISO 13935-2	225 N	Min.		Upisati vrijednost:	
2.8	Postupak njege: HRN EN ISO 3758			Navedeno na etiketi uzorka (DA/NE):	NIJE POTREBNO ISPUNITI	
				Obavljeno lab. ispitivanje zadovoljava prema simbolima (DA/NE):		

UGRADBENI MATERIJALI ZA IZRADU BLUZE KUHARSKE

3.	Pomoćni materijali i pribor ugrađen u bluze kuharske mora zadržati sva kemijska i fizikalna svojstva i opterećenja za vrijeme redovnog korištenja i održavanja što znači da svi ugradbeni materijali (konci, gumbi) moraju zadovoljiti zadane uvjete postupka njege kuharske bluze. 		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
----	--	--	------------------------	--

UZORAK BLUZE KUHARSKE / ŽENSKJE – MJERE

4.	Prilikom dostave ponude potrebno je dostaviti uzorak bluze kuharske ženske veličina 38.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
----	---	--	------------------------	--

OSTALI UVJETI

5.	Prije definiranja potrebnih veličinskih brojeva, a nakon potpisa ugovora, Ponuditelj ima obvezu dostaviti cijeli set veličinskih brojeva od najmanjeg do najvećeg broja kako bi krajnji korisnici naručitelja mogli odrediti potreban veličinski broj za svakog pojedinačno. NAPOMENA: Ponuditelj je obavezan dostaviti pisanu izjavu kojom se obvezuje da će dostaviti cijeli set veličinskih brojeva.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
5.1	Artikl se izrađuje u veličinama minimalno od 36 do 52. NAPOMENA: Ponuditelj je obavezan dostaviti pisanu izjavu kojom izjavljuje da se ponuđeno može izraditi u veličinskom setu brojeva kako je traženo.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
5.2	U slučaju potrebe za veličinskim brojem većim ili manjim od traženoga Ponuditelj mora imati opciju izrade po mjeri. NAPOMENA: Ponuditelj je obavezan dostaviti pisanu izjavu kojom se obvezuje da će u slučaju potrebe biti u mogućnosti izraditi traženo po mjeri.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	

Upisati naziv laboratorija, broj i datum priloženog/ih laboratorijskog ispitivanja:

NAPOMENA: Kako bi se **ponuda smatrala prihvatljivom** sa tehničke strane ponuditelj mora:



- a) ispuniti **sva tražena polja** iz ove tablice s time da polje gdje se upisuje "DA ili NE" mora obavezno imati **upisano "DA"** kao potvrdu sukladnosti s traženim.
- b) **priložiti "laboratorijsko ispitivanje"** od strane akreditiranoga laboratorija prema HRN EN ISO/IEC 17025:2007, koje će potvrditi sukladnost za upisane podatke u ovoj tablici za stavke od rednog broja 1. do rednog broja 3.
- c) dostaviti uzorak koji će potvrditi navode iz **"tehničke specifikacije"**.

Skice predstavljaju približan izgled traženog artikla.



Verzija 1.0 od 25.4.2017.			TEHNIČKA SPECIFIKACIJA br.17			
NAZIV:			HLAČE KUHARSKE, ŽENSKE, bijele boje			
PONUDITELJ:						
R. br.	OPIS HLAČA KUHARSKIH - ŽENSKIH			USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
				Ponuđeni dio zadovoljava tehnički zahtjev (DA / NE)	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost	Ponuditelj mora upisati broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci
1.	Hlače su bijele boje pogodne za industrijsko pranje na 95°				NIJE POTREBNO ISPUNITI	
1.1	Hlače su klasičnog kroja sa pojasom.				NIJE POTREBNO ISPUNITI	
1.2	U pojasu hlača je višestruko prošivana elastična traka (guma).				NIJE POTREBNO ISPUNITI	
1.3	Svi šavovi moraju biti ravni i na krajevima učvršćeni protiv rasipanja.				NIJE POTREBNO ISPUNITI	
1.4	Svi šavovi imaju 3-4 uboda po jednom centimetru šava.				Upisati broj uboda:	
1.5	Svi rubovi tkanine su obamitani.				NIJE POTREBNO ISPUNITI	
2.	KARAKTERISTIKE OSNOVNOG MATERIJALA - tkanina keper 2/1, 2/2, ili 3/1				NIJE POTREBNO ISPUNITI	
2.1.	Sirovinski sastav: HRN EN ISO 1833-1 Uredba (EU) br. 1007/2011. od 27. rujna 2011. o nazivima tekstilnih vlakana i povezanom označivanju i obilježavanju sirovinskog sastava tekstilnih proizvoda	100% pamuk ili mješavina 35-45-55% pamuk 65-55-45% poliester	±2%		Potrebno je upisati naziv sirovinskog sastava i pripadajući postotak	
2.2	Površinska masa: HRN EN 12127	190 - 220 g/m ²	/		Masa:	

Tehnička specifikacija br.17 - Hlače kuharske ženske, bijele boje

2.3	Prekidna sila: HRN EN ISO 13934-1	Osnova: 90 daN Potka: 35 daN	Min.		Osnova:	
					Potka:	
2.4	Promjena dimenzija pri pranju na 95 °C: HRN EN ISO 5077 nakon 5 pranja prema HRN EN ISO 6330-A, metoda A	± 3% po dužini i širini	Maks.		Upisati skupljanje po duljini i širini:	
2.5	pH vrijednost: HRN EN ISO 3071	3,5 < pH < 9,5	/		Upisati pH:	
2.6	Prisutnost azo bojila koja otpuštaju kancerogene amine: HRN EN 14362-1	Ne smiju biti prisutna	/	Ukoliko nisu prisutna upisati „DA“:	NIJE POTREBNO ISPUNITI	
2.7	Čvrstoća šavova HRN EN ISO 13935-2	225 N	Min.		Upisati vrijednost:	
2.8	Postupak njege: HRN EN ISO 3758			Navedeno na etiketi uzorka (DA/NE):	NIJE POTREBNO ISPUNITI	
				Obavljeno lab. ispitivanje zadovoljava prema simbolima (DA/NE):		
UGRADBENI MATERIJALI ZA IZRADU HLAČA KUHARSKIH						
3.	Pomoćni materijali i pribor ugrađen u kuharske hlače mora zadržati sva kemijska i fizikalna svojstva i opterećenja za vrijeme redovnog korištenja i održavanja što znači da svi ugradbeni materijali (konci, guma) moraju zadovoljiti zadane uvjete postupka njege kuharskih hlača. 				NIJE POTREBNO ISPUNITI	

UZORAK HLAČA KUHARSKIH/ ŽENSKJE – MJERE

4.	Prilikom dostave ponude potrebno je dostaviti uzorak hlača kuharskih ženskih veličina 38.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
OSTALI UVJETI				
5.	Prije definiranja potrebnih veličinskih brojeva, a nakon potpisa ugovora, Ponuditelj ima obvezu dostaviti cijeli set veličinskih brojeva od najmanjeg do najvećeg broja kako bi krajnji korisnici naručitelja mogli odrediti potreban veličinski broj za svakog pojedinačno. NAPOMENA: Ponuditelj je obavezan dostaviti pisanu izjavu kojom se obvezuje da će dostaviti cijeli set veličinskih brojeva.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
5.1	Artikli se izrađuje u veličinama minimalno od 38 do 50. NAPOMENA: Ponuditelj je obavezan dostaviti pisanu izjavu kojom izjavljuje da se ponuđeno može izraditi u veličinskom setu brojeva kako je traženo.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
5.2	U slučaju potrebe za veličinskim brojem većim ili manjim od traženoga Ponuditelj mora imati opciju izrade po mjeri. NAPOMENA: Ponuditelj je obavezan dostaviti pisanu izjavu kojom se obvezuje da će u slučaju potrebe biti u mogućnosti izraditi traženo po mjeri.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	


Upisati naziv laboratorija, broj i datum priloženog/ih laboratorijskog ispitivanja:

NAPOMENA: Kako bi se ponuda smatrala prihvatljivom sa tehničke strane ponuditelj mora:

- ispuniti **sva tražena polja** iz ove tablice s time da polje gdje se upisuje "DA ili NE" mora obavezno imati upisano "DA" kao potvrdu sukladnosti s traženim.
- priložiti "laboratorijsko ispitivanje" od strane ovlaštenog laboratorija, koje će potvrditi sukladnost za upisane podatke u ovoj tablici za stavke od rednog broja 1. do rednog broja 3.

c) dostaviti uzorak koji će potvrditi navode iz "tehničke specifikacije".

Slika i skica predstavljaju približan izgled traženog artikla.



Verzija 1.0 od 25.4.2017.		TEHNIČKA SPECIFIKACIJA br.18		
NAZIV:		HLAČE KUHARSKE MUŠKE. crno/bijelog pepito uzorka		
PONUDITELJ:				
R. br.	OPIS HLAČA KUHARSKIH - MUŠKIH	USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuđeni dio zadovoljava tehnički zahtjev (DA / NE)	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost	Ponuditelj mora upisati broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci
1.	Hlače su crno/bijelog pepito uzorka za industrijsko pranje na 95°		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
1.1	Hlače su klasičnog kroja sa pojasom i držačima za remen.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
1.2	Rasporak i pojas kopčaju se gumbima crne boje.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
1.3	S prednje strane hlača su koso ušiveni džepovi.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
1.4	Na stražnjem dijelu je jedan urezani džep koji se kopča gumbom.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
1.5	Na prednjem dijelu hlače imaju izrađene dvije falde sa svake strane, a na stražnjem dijelu se nalazi po jedan ušitak.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
1.6	Svi šavovi moraju biti ravni i na krajevima učvršćeni protiv rasipanja.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
1.7	Svi šavovi imaju 3-4 uboda po jednom centimetru šava.		Upisati broj uboda:	
1.8	Svi rubovi tkanine su obamitani.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	

Tehnička specifikacija br.18 - Hlače kuharske muške, crno/bijelog pepito uzorka

2.	KARAKTERISTIKE OSNOVNOG MATERIJALA - tkanina keper 2/1, 2/2, ili 3/1				NIJE POTREBNO ISPUNITI	
2.1.	Sirovinski sastav: HRN EN ISO 1833-1 Uredba (EU) br. 1007/2011. od 27. rujna 2011. o nazivima tekstilnih vlakana i povezanom označivanju i obilježavanju sirovinskog sastava tekstilnih proizvoda	100% pamuk ili mješavina • 35-45-55% pamuk • 65-55-45% poliester	±2%		Potrebno je upisati naziv sirovinskog sastava i pripadajući postotak	
2.2	Površinska masa: HRN EN 12127	200 - 220 g/m ²	/		Masa:	
2.3	Prekidna sila: HRN EN ISO 13934-1	Osnova: 90 daN Potka: 35 daN	Min.		Osnova:	
					Potka:	
2.4	Promjena dimenzija pri pranju na 95 °C: HRN EN ISO 5077 nakon 5 pranja prema HRN EN ISO 6330, metoda A	± 3% po dužini i širini	Maks.		Upisati skupljanje po duljini i širini:	
2.5	pH vrijednost: HRN EN ISO 3071	3,5 < pH < 9,5	/		Upisati pH:	
2.6	Čvrstoća šavova HRN EN ISO 13935-2	225 N	Min.		Upisati vrijednost:	
2.7	Prisutnost azo bojila koja otpuštaju kancerogene amine: HRN EN 14362-1	Ne smiju biti prisutna	/	Ukoliko nisu prisutna upisati „DA“:	NIJE POTREBNO ISPUNITI	

Tehnička specifikacija br.18 - Hlače kuharske muške, crno/bijelog pepito uzorka

2.8	Postojanost obojenja: Znoj alkalni Znoj kiseli Suho-mokro trenje Pranje pri 60°C Glačanje pri 150 °C Kemijsko čišćenje	HRN EN ISO 105-E04 HRN EN ISO 105-E04 HRN EN ISO 105-X12 HRN EN ISO 105-C06 HRN EN ISO 105-X11 HRN EN ISO 105-D01	4/4 4/4 3/3 4/4 4/4 4/4		Znoj alkalni		
					Znoj kiseli		
					Suho-mokro trenje		
					Pranje pri 60°C		
					Glačanje pri 150 °C		
					Kemijsko čišćenje		
2.9	Postupak njege: HRN EN ISO 3758		Navedeno na etiketi uzorka (DA/NE):	NIJE POTREBNO ISPUNITI			
			Obavljeno lab. ispitivanje zadovoljava prema simbolima (DA/NE):				
UGRADBENI MATERIJALI ZA IZRADU HLAČA KUHARSKIH							
3.	Pomoćni materijali i pribor ugrađen u kuharske hlače mora zadržati sva kemijska i fizikalna svojstva i opterećenja za vrijeme redovnog korištenja i održavanja što znači da svi ugradbeni materijali (konci, guma, gumbi) moraju zadovoljiti zadane uvjete postupka njege kuharskih hlača. 				NIJE POTREBNO ISPUNITI		
UZORAK HLAČA KUHARSKIH - MUŠKE – MJERE							
4.	Prilikom dostave ponude potrebno je dostaviti uzorak artikla u veličini 52.				NIJE POTREBNO ISPUNITI		



OSTALI UVJETI				
5.	Prije definiranja potrebnih veličinskih brojeva, a nakon potpisa ugovora, Ponuditelj ima obvezu dostaviti cijeli set veličinskih brojeva od najmanjeg do najvećeg broja kako bi krajnji korisnici naručitelja mogli odrediti potreban veličinski broj za svakog pojedinačno. NAPOMENA: Ponuditelj je obvezan dostaviti pisanu izjavu kojom se obvezuje da će dostaviti cijeli set veličinskih brojeva.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
5.1	Artikl se izrađuje u veličinama minimalno od 48 do 62. NAPOMENA: Ponuditelj je obvezan dostaviti pisanu izjavu kojom izjavljuje da se ponuđeno može izraditi u veličinskom setu brojeva kako je traženo.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
5.2	U slučaju potrebe za veličinskim brojem većim ili manjim od traženoga Ponuditelj mora imati opciju izrade po mjeri. NAPOMENA: Ponuditelj je obvezan dostaviti pisanu izjavu kojom se obvezuje da će u slučaju potrebe biti u mogućnosti izraditi traženo po mjeri.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	

Upisati naziv laboratorija, broj i datum priloženog/ih laboratorijskog ispitivanja:

NAPOMENA: Kako bi se ponuda smatrala prihvatljivom sa tehničke strane ponuditelj mora:

- ispuniti **sva tražena polja** iz ove tablice s time da polje gdje se upisuje "DA ili NE" mora obavezno imati upisano "DA" kao potvrdu sukladnosti s traženim.
- priložiti "laboratorijsko ispitivanje" od strane akreditiranoga laboratorija prema HRN EN ISO/IEC 17025:2007, koje će potvrditi sukladnost za upisane podatke u ovoj tablici za stavke od rednog broja 1. do rednog broja 3.
- dostaviti uzorak koji će potvrditi navode iz "tehničke specifikacije".

Slika i skice predstavljaju samo približan izgled traženog artikla.



Verzija 1.0 od 25.4.2017.		TEHNIČKA SPECIFIKACIJA br.19			
NAZIV:		Kapa kuharska, ženska			
PONUDITELJ:					
R.br.	Opis kape kuharske - ženske	USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA			
		Ponuđeni dio zadovoljava tehnički zahtjev (DA / NE)	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost	Ponuditelj mora upisati broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	
1.	Kapa je bijele boje i izrađuje se u univerzalnoj veličini – podesiva.		NIJE POTREBNO ISPUNITI		
1.1	Kapa na stražnjem dijelu ima ubačenu elastičnu traku (gumu) radi regulacije veličine.		NIJE POTREBNO ISPUNITI		
1.2	Na prednjem dijelu kod šilta je nabrana.		NIJE POTREBNO ISPUNITI		
1.3	Gornji dio izrađen je od mrežice.		NIJE POTREBNO ISPUNITI		
KARAKTERISTIKE OSNOVNOG MATERIJALA KAPE KUHARSKE Osnovni materijal – tkanina					
2.	Sirovinski sastav: Uredba (EU) br. 1007/2011. od 27. rujna 2011. o nazivima tekstilnih vlakana i povezanom označivanju i obilježavanju sirovinskog sastava tekstilnih proizvoda	100% pamuk	/		Potrebno je upisati naziv sirovinskog sastava i pripadajući postotak:
2.1	Površinska masa: HRN EN 12127	170-190 g/m ²	/		Upisati vrijednost:
2.2	Prekidna sila: HRN EN ISO 13934-1	Osnova: 90 daN Potka: 35 daN	Min.		Osnova:
					Potka:

Tehnička specifikacija br.19 - Kapa kuharska, ženska


2.3	Promjena dimenzija pri pranju na 60 °C: HRN EN ISO 5077 HRN EN ISO 6330, metoda 2A	±3% po duljini i širini	Maks.		Upisati promjenu dimenzija po duljini i širini:	
2.4	pH vrijednost: HRN EN ISO 3071	3,5 < pH < 9,5	/		Upisati vrijednost:	
2.5	Prisutnost azo bojila koja otpuštaju kancerogene amine: HRN EN 14362-1	Ne smiju biti prisutna	/	Ukoliko nisu prisutna upisati „DA“:	NIJE POTREBNO ISPUNITI	
2.6	Postupak njege: HRN EN ISO 3758		Navedeno na etiketi uzorka (DA/NE):		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
			Obavljeno lab. ispitivanje zadovoljava prema simbolima (DA/NE):			
UGRADBENI MATERIJALI ZA IZRADU KAPE KUHARSKE						
3.	Pomoćni materijali i pribor ugrađen u kuharsku kapu mora zadržati sva kemijska i fizikalna svojstva i opterećenja za vrijeme redovnog korištenja i održavanja što znači da svi ugradbeni materijali (konci i guma) moraju zadovoljiti zadane uvjete postupka njege kuharske kape. 			NIJE POTREBNO ISPUNITI		
UZORAK KUHARSKE KAPE						
4.	Prilikom dostave ponude potrebno je dostaviti uzorak kuharske kape.				NIJE POTREBNO ISPUNITI	

Upisati naziv laboratorija, broj i datum priloženog/ih laboratorijskog ispitivanja:

NAPOMENA: Kako bi se **ponuda smatrala prihvatljivom** sa tehničke strane ponuditelj mora:

- a) ispuniti **sva tražena polja** iz ove tablice s time da polje gdje se upisuje "DA ili NE" mora obavezno imati **upisano "DA"** kao potvrdu sukladnosti s traženim.
- b) **priložiti "laboratorijsko ispitivanje"** od strane akreditiranoga laboratorija prema HRN EN ISO/IEC 17025:2007, koje će potvrditi sukladnost za upisane podatke u ovoj tablici za stavke od rednog broja 1. do rednog broja 3.
- c) dostaviti uzorak koji će potvrditi navode iz **"tehničke specifikacije"**

Slika i skica predstavljaju samo približan izgled traženog artikla.



Verzija 1.0 od 25.4.2017.		TEHNIČKA SPECIFIKACIJA br.20			
NAZIV:		Kapa/marama kuharska, muška			
PONUDITELJ:					
R.br.	Opis kape kuharske muške	USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA			
		Ponuđeni dio zadovoljava tehnički zahtjev (DA / NE)	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost	Ponuditelj mora upisati broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	
1.	Kapa/marama je crne boje ili sa crno/bijelim pepito uzorkom		Upisati boju:		
1.1	Veže se produžecima na stražnjem dijelu poput marame		NIJE POTREBNO ISPUNITI		
KARAKTERISTIKE OSNOVNOG MATERIJALA KAPE KUHARSKE MUŠKE Osnovni materijal – tkanina					
2.	Sirovinski sastav: Uredba (EU) br. 1007/2011. od 27. rujna 2011. o nazivima tekstilnih vlakana i povezanom označivanju i obilježavanju sirovinskog sastava tekstilnih proizvoda	100% pamuk	/		Potrebno je upisati naziv sirovinskog sastava i pripadajući postotak:
2.1	Površinska masa: HRN EN 12127	170-190 g/m ²	/		Upisati vrijednost:
2.2	Prekidna sila: HRN EN ISO 13934-1	Osnova: 90 daN	Min.		Osnova:
		Potka: 35 daN			Potka:
2.3	Promjena dimenzija pri pranju na 60 °C: HRN EN ISO 5077 HRN EN ISO 6330, metoda 2A	±3% po duljini i širini	Maks.		Upisati skupljanje po duljini i širini:

Tehnička specifikacija br.20 - Kapa/marama kuharska, muška

2.4	pH vrijednost: HRN EN ISO 3071	3,5 < pH < 9,5	/		Upisati vrijednost:	
2.5	Prisutnost azo bojila koja otpuštaju kancerogene amine: HRN EN 14362-1	Ne smiju biti prisutna	/	Ukoliko nisu prisutna upisati „DA“:	NIJE POTREBNO ISPUNITI	
2.6	Postupak njege: HRN EN ISO 3758			Navedeno na etiketi uzorka (DA/NE):	NIJE POTREBNO ISPUNITI	
				Obavljeno lab. ispitivanje zadovoljava prema simbolima (DA/NE):		
UGRADBENI MATERIJALI ZA IZRADU KUHARSKE KAPE/MARAME MUŠKE						
3.	Pomoćni materijali i pribor ugrađen u kuharsku kapu/maramu mora zadržati sva kemijska i fizikalna svojstva i opterećenja za vrijeme redovnog korištenja i održavanja što znači da svi ugradbeni materijali (konac) moraju zadovoljiti zadane uvjete postupka njege kuharske kape/marama. 				NIJE POTREBNO ISPUNITI	
UZORAK KUHARSKE KAPE/MARAME MUŠKE						
4.	Prilikom dostave ponude potrebno je dostaviti uzorak kuharske kape/marama				NIJE POTREBNO ISPUNITI	

Upisati naziv laboratorija, broj i datum priloženog/ih laboratorijskog ispitivanja:

NAPOMENA: Kako bi se **ponuda smatrala prihvatljivom** sa tehničke strane ponuditelj mora:

- a) ispuniti **sva tražena polja** iz ove tablice s time da polje gdje se upisuje "DA ili NE" mora obavezno imati **upisano "DA"** kao potvrdu sukladnosti s traženim.
- b) **priložiti "laboratorijsko ispitivanje"** od strane akreditiranoga laboratorija prema HRN EN ISO/IEC 17025:2007, koje će potvrditi sukladnost za upisane podatke u ovoj tablici za stavke od rednog broja 1. do rednog broja 3.
- c) dostaviti uzorak koji će potvrditi navode iz **"tehničke specifikacije"**

Slike i skica predstavljaju samo približan izgled traženog artikla.



Verzija 1.0 od 25.4.2017			TEHNIČKA SPECIFIKACIJA br.21			
NAZIV:			PREGAČA KUHARSKA SA PRSNIM DIJELOM, platnena			
PONUDITELJ:						
R.br.	Opis pregače kuharske			USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
				Ponuđeni dio zadovoljava tehnički zahtjev (DA / NE)	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost	Ponuditelj mora upisati broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci
1.	Pregača je u potpunosti bijele boje, odnosno osim bijele boje može imati i manje dodatke crnog ili pepita uzorka kao npr. na slici na zadnjoj strani ove specifikacije. Pregača je za industrijsko pranje na 95°				NIJE POTREBNO ISPUNITI	
1.1	Pregača je izrađena iz jednog dijela s povišenim prsnim dijelom, dimenzija: 85 x 100 cm, s dozvoljenim odstupanjem od ± 2 cm				NIJE POTREBNO ISPUNITI	
1.2	Traka oko vrata je iz jednog dijela, a traka u struku je iz dva dijela.				NIJE POTREBNO ISPUNITI	
1.3	Svi šavovi moraju biti ravni i na krajevima učvršćeni protiv rasipanja.				NIJE POTREBNO ISPUNITI	
1.4	Svi šavovi imaju 3-4 uboda po jednom centimetru šava.				Upisati broj uboda:	
1.5	Svi rubovi tkanine su obamitani.				NIJE POTREBNO ISPUNITI	
2.	KARAKTERISTIKE OSNOVNOG MATERIJALA – tkanina keper 2/1, 2/2, ili 3/1				NIJE POTREBNO ISPUNITI	
2.1.	Sirovinski sastav: HRN EN ISO 1833-1 Uredba (EU) br. 1007/2011. od 27. rujna 2011. o nazivima tekstilnih vlakana i povezanom označivanju i obilježavanju sirovinskog sastava tekstilnih proizvoda	100% pamuk ili mješavina 35-45-55% pamuk 65-55-45% poliester	±2%		Potrebno je upisati naziv sirovinskog sastava i pripadajući postotak:	
2.2	Površinska masa: HRN EN 12127	200-220 g/m ²	/		Upisati vrijednost:	


Tehnička specifikacija br.21. - PREGAČA KUHARSKA, platnena

2.3	Prekidna sila: HRN EN ISO 13934-1	Osnova: 90 daN Potka: 35 daN	Min.		Osnova:	
					Potka:	
2.4	Promjena dimenzija pri pranju na 95 °C : HRN EN ISO 5077 HRN EN ISO 6330-1A, metoda A	±3% po duljini i širini	Maks.		Upisati promjenu dimenzija po duljini i širini:	
2.5	pH vrijednost: HRN EN ISO 3071	3,5 < pH < 9,5	/		Upisati vrijednost:	
2.6	Prisutnost azo bojila koja otpuštaju kancerogene amine: HRN EN 14362-1	Ne smiju biti prisutna	/	Ukoliko nisu prisutna upisati „DA“:	NIJE POTREBNO ISPUNITI	
2.7	Postupak njege: HRN EN ISO 3758			Navedeno na etiketi uzorka (DA/NE):	NIJE POTREBNO ISPUNITI	
				Obavljeno lab. ispitivanje zadovoljava prema simbolima (DA/NE):		
UGRADBENI MATERIJALI ZA IZRADU PREGAČE KUHARSKE						
3.	Pomoćni materijali i pribor ugrađen u kuharsku pregaču mora zadržati sva kemijska i fizikalna svojstva i opterećenja za vrijeme redovnog korištenja i održavanja što znači da svi ugradbeni materijali moraju zadovoljiti zadane uvjete postupka njege kuharske pregače. 				NIJE POTREBNO ISPUNITI	
UZORAK KUHARSKE PREGAČE						
4.	Prilikom dostave ponude potrebno je dostaviti uzorak kuharske pregače				NIJE POTREBNO ISPUNITI	

NAPOMENA: Kako bi se **ponuda smatrala prihvatljivom** sa tehničke strane ponuditelj mora:

- a) ispuniti **sva tražena polja** iz ove tablice s time da polje gdje se upisuje "DA ili NE" mora obavezno imati **upisano "DA"** kao potvrdu sukladnosti s traženim.
- b) **priložiti "laboratorijsko ispitivanje"** od strane akreditiranoga laboratorija prema HRN EN ISO/IEC 17025:2007, koje će potvrditi sukladnost za upisane podatke u ovoj tablici za stavke od rednog broja 1. do rednog broja 3.
- c) dostaviti uzorak koji će potvrditi navode iz **"tehničke specifikacije"**.

Slike i skica predstavljaju približan izgled traženog artikla.



Verzija 1.0 od 25.4.2017		TEHNIČKA SPECIFIKACIJA br.22		
NAZIV:		PREGAČA BIJELA PVC, kuharska		
PONUDITELJ:				
R.br.	OPIS PREGAČE	USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuđeni dio zadovoljava tehnički zahtjev (DA / NE)	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost	Ponuditelj mora upisati broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci
1.	Pregača PU sa PVC-om je iz jednog dijela s povišenim prsnim dijelom, debljine od 0,25 mm do 0,35 mm.		Upisati debljinu u milimetrima:	
2	Pregača je dimenzija 120 x 90 cm do maksimalno 140 x 90 cm		Upisati dimenzije pregače:	
3.	Traka za oko vrata je fiksna ili iz dva dijela a traka u struku je iz dva dijela		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
4.	Pregača je vodonepropusna i otporna je na ulja		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
5	Prilikom dostave ponude potrebno je dostaviti uzorak pregače PVC.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	

NAPOMENA: Kako bi se ponuda smatrala prihvatljivom sa tehničke strane ponuditelj mora:

- ispuniti **sva tražena polja** iz ove tablice s time da polje gdje se upisuje "DA ili NE" mora obavezno imati upisano "DA" kao potvrdu sukladnosti s traženim.
- priložiti "tehničku specifikaciju proizvođača", koje će potvrditi sukladnost za upisane podatke u ovoj tablici za stavke od rednog broja 1. do rednog broja 4.
- dostaviti uzorak koji će potvrditi navode iz "tehničke specifikacije"

Verzija 1.0 od 25.4.2017		TEHNIČKA SPECIFIKACIJA br.23		
NAZIV:		Mesarska rukavica		
PONUDITELJ:				
R. br.	OPIS RUKAVICA	USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuđeni dio zadovoljava tehnički zahtjev (DA / NE)	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost	Ponuditelj mora upisati broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci ili navesti da je isto vidljivo iz uzorka
1.	Rukavice sa pet prstiju + zaštitna podlaktica minimalno 8 cm		Upisati vrstu kože	
2.	Mesarska rukavica od inox pletiva otporna na rezanje i ubode		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
3.	Svaki ring unutar pletiva je individualno zavaren .		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
4.	Rukavica mora biti označena oznakom "CE".		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
5.	Svaka mesarska rukavica ima svoj serijski broj i identifikacijsku karticu		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
6.	Mogućnost nošenja na lijevoj i desnoj ruci		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
7.	Rukavica mora zadovoljiti normu EN 1082-1 ili HRN EN 1082-1 – Zaštitna odjeća – Zaštitne rukavice i štitnici za ruke za zaštitu od posjekotina i ubodnih ozljeda pri rukovanju ručnim noževima – 1. dio: Rukavice i štitnici za ruke od čeličnog pletiva		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
8.	Rukavica mora zadovoljiti normu EN 14328 ili HRN EN 14328 – Zaštitna odjeća – Rukavice i štitnici za ruke za zaštitu od posjekotina strojnim noževima – Zahtjevi i ispitne metode		NIJE POTREBNO ISPUNITI	

Tehnička specifikacija br.23 – Mesarska rukavica

9.	Rukavica mora biti označena minimalno piktogramom koji pokazuje izvršena ispitivanja i razinu sigurnost kao što je prikazano:			Upisati četveroznamenkasti kod - otpornosti na habanje, razrezivanje, trganje i probijanje	
10.	RASPOLOŽIVE VELIČINE: - minimalno XS, S, M, L, XL			NIJE POTREBNO ISPUNITI:	
11.	PONUDBENA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA: 1. Ponudbena tehnička dokumentacija koju ponuditelj mora dostaviti uz natječajnu dokumentaciju podrazumijeva dokumentaciju proizvođača ili izvadak iz prodajnog kataloga, koja u sebi sadrži sve tehničke podatke za dokazivanje sukladnosti ponuđenog proizvoda s tehničkim zahtjevima naručitelja i prijevod iste na hrvatski jezik. 2. Ukoliko u tehničkim specifikacijama nije moguće pronaći pojedini traženi parametar ponuditelj za takve parametre može priložiti pisanu i potpisanu izjavu proizvođača da njihov uređaj udovoljava pojedinom parametru traženom u tehničkim specifikacijama a koji nije vidljiv u tehničkoj dokumentaciji uređaja. 3. Ukoliko u tehničkim specifikacijama nije moguće pronaći pojedini traženi parametar i ako ponuditelj za takve parametre nije priložio pisanu i potpisanu izjavu proizvođača da njihov uređaj udovoljava pojedinom parametru traženom u tehničkim specifikacijama onda ponuditelj može uz ponudu priložiti uzorak tog dijela opreme kako bi se uvidom u uzorak mogla utvrditi sukladnost sa tehničkim specifikacijama).			NIJE POTREBNO ISPUNITI	
12.	Garancija: minimalno 24 mjeseca			Upisati traženi podatak	

Slike predstavljaju približan izgled traženog artikla.



Verzija 1.0 od 25.4.2017		TEHNIČKA SPECIFIKACIJA br.24		
NAZIV:		Rukavice za spremačice		
PONUDITELJ:				
	OPIS RUKAVICA	USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuđeni dio zadovoljava tehnički zahtjev (DA / NE)	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost	Ponuditelj mora upisati broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci ili navesti da je isto vidljivo iz uzorka
1	Rukavice sa pet prstiju		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
2	Rukavica može biti izrađena od gume, vinila ili nitrila		Upisati materijal rukavica	
3	Debljina rukavica od 0,45 mm do 0,75 mm		Upisati debljinu rukavica	
4	Duljina rukavica od 30 cm do 35 cm		Upisati duljinu rukavica	
5	Površina prstiju i dlana mora biti reljefna što omogućuje dobar hvat i u mokrim uvjetima		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
6	Rukavica mora zadovoljiti normu HRN EN 374-2 – mora biti jasno vidljivo oznakom na rukavici ili na ambalaži rukavice		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
7	Rukavica mora zadovoljiti normu HRN EN 374-3 – mora biti jasno vidljivo oznakom na rukavici ili na ambalaži rukavice		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
8	Rukavica mora zadovoljiti normu HRN EN 388 – mora biti jasno vidljivo oznakom na rukavici ili na ambalaži rukavice		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
9	Rukavica mora biti označena oznakom "CE".		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
10	Rukavica mora biti označena minimalno piktogramom koji pokazuje izvršena ispitivanja i razinu sigurnosti kao što je prikazano:.. 		Upisati četveroznamenkasti kod - otpornosti na habanje, razrezivanje, trganje i probijanje	
11	Rukavica se izrađuje u minimalno četiri veličine: 7, 8, 9 i 10.		Upisati raspon veličina:	

Tehnička specifikacije br.24 - Rukavice za spremačice

12	Ponuditelj mora dostaviti jedan (1) par rukavica veličine 8 u originalnom pakiranju kao uzorak uz ponudu		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
13.	PONUDBENA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA: 1. Ponudbena tehnička dokumentacija koju ponuditelj mora dostaviti uz natječajnu dokumentaciju podrazumijeva dokumentaciju proizvođača ili izvadak iz prodajnog kataloga, koja u sebi sadrži sve tehničke podatke za dokazivanje sukladnosti ponuđenog proizvoda s tehničkim zahtjevima naručitelja i prijevod iste na hrvatski jezik ovjerene od strane ovlaštenog prevoditelja. 2. Ukoliko u tehničkim specifikacijama nije moguće pronaći pojedini traženi parametar ponuditelj za takve parametre može priložiti pisanu i potpisanu izjavu proizvođača da njihov uređaj udovoljava pojedinom parametru traženom u tehničkim specifikacijama a koji nije vidljiv u tehničkoj dokumentaciji uređaja. 3. Ukoliko u tehničkim specifikacijama nije moguće pronaći pojedini traženi parametar i ako ponuditelj za takve parametre nije priložio pisanu i potpisanu izjavu proizvođača da njihov uređaj udovoljava pojedinom parametru traženom u tehničkim specifikacijama onda ponuditelj može uz ponudu priložiti uzorak tog dijela opreme kako bi se uvidom u uzorak mogla utvrditi sukladnost sa tehničkim specifikacijama).			



Slika predstavlja približan izgled traženog artikla

Verzija 1.0 od 25.4.2017.		TEHNIČKA SPECIFIKACIJA br.25		
NAZIV:		Rukavice radne kožne		
PONUDITELJ:				
	OPIS RUKAVICA	USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuđeni dio zadovoljava tehnički zahtjev (DA / NE)	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost	Ponuditelj mora upisati broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci ili navesti da je isto vidljivo iz uzorka
1	Rukavice sa pet prstiju, dlan i prsti od 100% goveđe kože, špalt.		Upisati vrstu kože	
2	Tekstilna nadlanica sa dodatnim kožnim pojačanjem.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
3	Rukavica ima tekstilnu manžetu.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
4	Rukavica mora biti označena oznakom "CE".		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
5	Rukavica mora zadovoljiti normu HRN EN 420 – mora biti jasno vidljivo oznakom na rukavici ili na ambalaži rukavice		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
6	Rukavica mora zadovoljiti normu HRN EN 388 – mora biti jasno vidljivo oznakom na rukavici ili na ambalaži rukavice		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
7	Rukavica mora biti označena minimalno piktogramom koji pokazuje izvršena ispitivanja i razinu sigurnost kao što je prikazano: 		Upisati četveroznamenkasti kod - otpornosti na habanje, razrezivanje, trganje i probijanje	
8	Rukavica se izrađuje u veličinskom broju 10 te ponuditelj kao uzorak uz ponudu mora dostaviti jedan (1) par rukavica.		NIJE POTREBNO ISPUNITI:	

9.	PONUDBENA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA: 1. Ponudbeni tehnička dokumentacija koju ponuditelj mora dostaviti uz natječajnu dokumentaciju podrazumijeva dokumentaciju proizvođača ili izvadak iz prodajnog kataloga, koja u sebi sadrži sve tehničke podatke za dokazivanje sukladnosti ponuđenog proizvoda s tehničkim zahtjevima naručitelja i prijevod iste na hrvatski jezik ovjerene od strane ovlaštenog prevoditelja. 2. Ukoliko u tehničkim specifikacijama nije moguće pronaći pojedini traženi parametar ponuditelj za takve parametre može priložiti pisanu i potpisanu izjavu proizvođača da njihov uređaj udovoljava pojedinom parametru traženom u tehničkim specifikacijama a koji nije vidljiv u tehničkoj dokumentaciji uređaja. 3. Ukoliko u tehničkim specifikacijama nije moguće pronaći pojedini traženi parametar i ako ponuditelj za takve parametre nije priložio pisanu i potpisanu izjavu proizvođača da njihov uređaj udovoljava pojedinom parametru traženom u tehničkim specifikacijama onda ponuditelj može uz ponudu priložiti uzorak tog dijela opreme kako bi se uvidom u uzorak mogla utvrditi sukladnost sa tehničkim specifikacijama).			
----	---	--	--	--

Slike predstavljaju približan izgled traženog artikla.



Verzija 1.0 od 25.4.2017		TEHNIČKA SPECIFIKACIJA br.23		
NAZIV:		Mesarska rukavica		
PONUDITELJ:				
R. br.	OPIS RUKAVICA	USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuđeni dio zadovoljava tehnički zahtjev (DA / NE)	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost	Ponuditelj mora upisati broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci ili navesti da je isto vidljivo iz uzorka
1.	Rukavice sa pet prstiju + zaštitna podlaktica minimalno 8 cm		Upisati vrstu kože	
2.	Mesarska rukavica od inox pletiva otporna na rezanje i ubode		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
3.	Svaki ring unutar pletiva je individualno zavaren .		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
4.	Rukavica mora biti označena oznakom "CE".		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
5.	Svaka mesarska rukavica ima svoj serijski broj i identifikacijsku karticu		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
6.	Mogućnost nošenja na lijevoj i desnoj ruci		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
7.	Rukavica mora zadovoljiti normu EN 1082-1 ili HRN EN 1082-1 – Zaštitna odjeća – Zaštitne rukavice i štitnici za ruke za zaštitu od posjekotina i ubodnih ozljeda pri rukovanju ručnim noževima – 1. dio: Rukavice i štitnici za ruke od čeličnog pletiva		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
8.	Rukavica mora zadovoljiti normu EN 14328 ili HRN EN 14328 – Zaštitna odjeća – Rukavice i štitnici za ruke za zaštitu od posjekotina strojnim noževima – Zahtjevi i ispitne metode		NIJE POTREBNO ISPUNITI	

Tehnička specifikacija br.23 – Mesarska rukavica

9.	Rukavica mora biti označena minimalno piktogramom koji pokazuje izvršena ispitivanja i razinu sigurnost kao što je prikazano:			Upisati četveroznamenkasti kod - otpornosti na habanje, razrezivanje, trganje i probijanje	
10.	RASPOLOŽIVE VELIČINE: - minimalno XS, S, M, L, XL			NIJE POTREBNO ISPUNITI:	
11.	PONUDBENA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA: 1. Ponudbena tehnička dokumentacija koju ponuditelj mora dostaviti uz natječajnu dokumentaciju podrazumijeva dokumentaciju proizvođača ili izvadak iz prodajnog kataloga, koja u sebi sadrži sve tehničke podatke za dokazivanje sukladnosti ponuđenog proizvoda s tehničkim zahtjevima naručitelja i prijevod iste na hrvatski jezik. 2. Ukoliko u tehničkim specifikacijama nije moguće pronaći pojedini traženi parametar ponuditelj za takve parametre može priložiti pisanu i potpisanu izjavu proizvođača da njihov uređaj udovoljava pojedinom parametru traženom u tehničkim specifikacijama a koji nije vidljiv u tehničkoj dokumentaciji uređaja. 3. Ukoliko u tehničkim specifikacijama nije moguće pronaći pojedini traženi parametar i ako ponuditelj za takve parametre nije priložio pisanu i potpisanu izjavu proizvođača da njihov uređaj udovoljava pojedinom parametru traženom u tehničkim specifikacijama onda ponuditelj može uz ponudu priložiti uzorak tog dijela opreme kako bi se uvidom u uzorak mogla utvrditi sukladnost sa tehničkim specifikacijama).			NIJE POTREBNO ISPUNITI	
12.	Garancija: minimalno 24 mjeseca			Upisati traženi podatak	

Slike predstavljaju približan izgled traženog artikla.



Verzija 1.0 od 25.4.2017		TEHNIČKA SPECIFIKACIJA br.24		
NAZIV:		Rukavice za spremačice		
PONUDITELJ:				
	OPIS RUKAVICA	USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuđeni dio zadovoljava tehnički zahtjev (DA / NE)	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost	Ponuditelj mora upisati broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci ili navesti da je isto vidljivo iz uzorka
1	Rukavice sa pet prstiju		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
2	Rukavica može biti izrađena od gume, vinila ili nitrila		Upisati materijal rukavica	
3	Debljina rukavica od 0,45 mm do 0,75 mm		Upisati debljinu rukavica	
4	Duljina rukavica od 30 cm do 35 cm		Upisati duljinu rukavica	
5	Površina prstiju i dlana mora biti reljefna što omogućuje dobar hvat i u mokrim uvjetima		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
6	Rukavica mora zadovoljiti normu HRN EN 374-2 – mora biti jasno vidljivo oznakom na rukavici ili na ambalaži rukavice		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
7	Rukavica mora zadovoljiti normu HRN EN 374-3 – mora biti jasno vidljivo oznakom na rukavici ili na ambalaži rukavice		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
8	Rukavica mora zadovoljiti normu HRN EN 388 – mora biti jasno vidljivo oznakom na rukavici ili na ambalaži rukavice		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
9	Rukavica mora biti označena oznakom "CE".		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
10	Rukavica mora biti označena minimalno piktogramom koji pokazuje izvršena ispitivanja i razinu sigurnosti kao što je prikazano:.. 		Upisati četveroznamenkasti kod - otpornosti na habanje, razrezivanje, trganje i probijanje	
11	Rukavica se izrađuje u minimalno četiri veličine: 7, 8, 9 i 10.		Upisati raspon veličina:	

Tehnička specifikacije br.24 - Rukavice za spremačice

12	Ponuditelj mora dostaviti jedan (1) par rukavica veličine 8 u originalnom pakiranju kao uzorak uz ponudu		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
13.	PONUDBENA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA: 1. Ponudbena tehnička dokumentacija koju ponuditelj mora dostaviti uz natječajnu dokumentaciju podrazumijeva dokumentaciju proizvođača ili izvadak iz prodajnog kataloga, koja u sebi sadrži sve tehničke podatke za dokazivanje sukladnosti ponuđenog proizvoda s tehničkim zahtjevima naručitelja i prijevod iste na hrvatski jezik ovjerene od strane ovlaštenog prevoditelja. 2. Ukoliko u tehničkim specifikacijama nije moguće pronaći pojedini traženi parametar ponuditelj za takve parametre može priložiti pisanu i potpisanu izjavu proizvođača da njihov uređaj udovoljava pojedinom parametru traženom u tehničkim specifikacijama a koji nije vidljiv u tehničkoj dokumentaciji uređaja. 3. Ukoliko u tehničkim specifikacijama nije moguće pronaći pojedini traženi parametar i ako ponuditelj za takve parametre nije priložio pisanu i potpisanu izjavu proizvođača da njihov uređaj udovoljava pojedinom parametru traženom u tehničkim specifikacijama onda ponuditelj može uz ponudu priložiti uzorak tog dijela opreme kako bi se uvidom u uzorak mogla utvrditi sukladnost sa tehničkim specifikacijama).			



Slika predstavlja približan izgled traženog artikla

Verzija 1.0 od 25.4.2017.		TEHNIČKA SPECIFIKACIJA br.25		
NAZIV:		Rukavice radne kožne		
PONUDITELJ:				
	OPIS RUKAVICA	USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuđeni dio zadovoljava tehnički zahtjev (DA / NE)	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost	Ponuditelj mora upisati broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci ili navesti da je isto vidljivo iz uzorka
1	Rukavice sa pet prstiju, dlan i prsti od 100% goveđe kože, špalt.		Upisati vrstu kože	
2	Tekstilna nadlanica sa dodatnim kožnim pojačanjem.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
3	Rukavica ima tekstilnu manžetu.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
4	Rukavica mora biti označena oznakom "CE".		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
5	Rukavica mora zadovoljiti normu HRN EN 420 – mora biti jasno vidljivo oznakom na rukavici ili na ambalaži rukavice		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
6	Rukavica mora zadovoljiti normu HRN EN 388 – mora biti jasno vidljivo oznakom na rukavici ili na ambalaži rukavice		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
7	Rukavica mora biti označena minimalno piktogramom koji pokazuje izvršena ispitivanja i razinu sigurnost kao što je prikazano: 		Upisati četveroznamenkasti kod - otpornosti na habanje, razrezivanje, trganje i probijanje	
8	Rukavica se izrađuje u veličinskom broju 10 te ponuditelj kao uzorak uz ponudu mora dostaviti jedan (1) par rukavica.		NIJE POTREBNO ISPUNITI:	

9.	PONUDBENA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA: 1. Ponudbena tehnička dokumentacija koju ponuditelj mora dostaviti uz natječajnu dokumentaciju podrazumijeva dokumentaciju proizvođača ili izvadak iz prodajnog kataloga, koja u sebi sadrži sve tehničke podatke za dokazivanje sukladnosti ponuđenog proizvoda s tehničkim zahtjevima naručitelja i prijevod iste na hrvatski jezik ovjerene od strane ovlaštenog prevoditelja. 2. Ukoliko u tehničkim specifikacijama nije moguće pronaći pojedini traženi parametar ponuditelj za takve parametre može priložiti pisanu i potpisanu izjavu proizvođača da njihov uređaj udovoljava pojedinom parametru traženom u tehničkim specifikacijama a koji nije vidljiv u tehničkoj dokumentaciji uređaja. 3. Ukoliko u tehničkim specifikacijama nije moguće pronaći pojedini traženi parametar i ako ponuditelj za takve parametre nije priložio pisanu i potpisanu izjavu proizvođača da njihov uređaj udovoljava pojedinom parametru traženom u tehničkim specifikacijama onda ponuditelj može uz ponudu priložiti uzorak tog dijela opreme kako bi se uvidom u uzorak mogla utvrditi sukladnost sa tehničkim specifikacijama).			
----	---	--	--	--

Slike predstavljaju približan izgled traženog artikla.



Verzija 1.0 od 25.4.2017.		TEHNIČKA SPECIFIKACIJA br.26		
NAZIV:		RADNA SANDALA ZA KUHINJU - bijele boje		
PONUDITELJ:				
R. br.	TEHNIČKI ZAHTJEVI	USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponudeni dio zadovoljava tehnički zahtjev (DA / NE)	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost	Ponuditelj mora upisati broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci ili uputiti da je isto vidljivo iz uzorka
1	Radna sandala (tzv. bijeli program) mora biti označena normom HRN EN ISO 20345 i oznakom CE . NAPOMENA: osim oznake na uzorku cipele potrebno je priložiti i ispitivanje akreditiranog laboratorija/Certifikat ili tehničku specifikaciju proizvođača, koja potvrđuje traženo.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
2	Radna sandala, bijele boje, sa zaštitnom kapicom, podesivi petni remen i remen na risu stopala ili elastična traka na risu stopala, visoka otpornost na klizanje.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
3	- Gornjište: bijela mikrofibra - Uložak: anatomski - Potplat: guma ili PU dvokomponentni NAPOMENA: potrebno je priložiti ispitivanje akreditiranog laboratorija ili tehničku specifikaciju proizvođača, koja potvrđuje traženo.		Upisati materijal izrade i svojstva:	
4	Kategorija radne sandale mora imati oznaku minimalno SB, SRC . NAPOMENA: osim oznake na uzorku cipele potrebno je priložiti i ispitivanje akreditiranog laboratorija/Certifikat ili tehničku specifikaciju proizvođača, koja potvrđuje traženo.		Upisati oznaku koja ima ponuđena cipela:	
5	Što se tiče specifičnih simbola radne sandale mora imati oznaku minimalno: A antistatična svojstva E apsorpiranje energije u petnom dijelu potplata FO otpornost potplata na ulja i goriva WRU otpornost gornjeg dijela na apsorbciju vode			

Tehnička specifikacija br.26 - RADNA SANDALA ZA KUHINJU, bijele boje

6	Masa jednog para u veličini 42 (8): maksimalno 800 gr.		Upisati masu cipele:	
	NAPOMENA: potrebno je priložiti ispitivanje akreditiranog laboratorija/Certifikat ili tehničku specifikaciju proizvođača, koja potvrđuje traženo.			
UZORAK				
7	Prilikom dostave ponude potrebno je dostaviti uzorak artikla u veličini 37 ili 38		Upisati veličinski broj uzorka:	
8	Cipela se izrađuje u veličinskom rasponu minimalno od 36 do 42		Upisati veličinski raspon cipele:	

NAPOMENA: ponuditelj obavezno pisani dio dokaza sposobnosti (dio ponude koji nije dokaziv neposrednim uvidim u uzorak) potvrđuje laboratorijskim ispitivanjem akreditiranog laboratorija/Certifikatom ili tehničkom specifikacijom proizvođača.

Slike predstavljaju približan izgled traženog artikla.



Verzija 1.0 od 25.4.2017		TEHNIČKA SPECIFIKACIJA br.27		
NAZIV:		RADNA SANDALA ZA SPREMAČICE, bijele boje		
PONUDITELJ:				
R. br.	TEHNIČKI ZAHTJEVI	USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuđeni dio zadovoljava tehnički zahtjev (DA / NE)	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost	Ponuditelj mora upisati broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci ili uputiti da je isto vidljivo iz uzorka
1	Radna sandala (tzv. bijeli program) mora biti označena normom HRN EN ISO 20347 i oznakom CE . NAPOMENA: osim oznake na uzorku cipele potrebno je priložiti i ispitivanje akreditiranog laboratorija/Certifikat ili tehničku specifikaciju proizvođača, koja potvrđuje traženo.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
2	Radna sandala, bijele boje, bez zaštitne kapice, široki kalup, podesivi petni remen i remen na risu stopala, visoka otpornost na klizanje.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
3	- Gornjište: bijela mikrofibra ili glatka koža - Uložak: anatomski - Potplat: guma ili PU dvokomponentni NAPOMENA: potrebno je priložiti ispitivanje akreditiranog laboratorija ili tehničku specifikaciju proizvođača, koja potvrđuje traženo.		Upisati materijal izrade i svojstva:	
4	Radna sandala mora imati oznaku minimalno OB, FO, A, WRU, SRC . - Bez zaštitne kapice (OB) - Otpornost na ulja i goriva (FO) - Antistatična obuća (A) - Propusnost i upijanje vode (WRU) - Protuproklizavanje potplata SRC NAPOMENA: osim oznake na uzorku cipele potrebno je priložiti i ispitivanje akreditiranog laboratorija/Certifikat ili tehničku specifikaciju proizvođača, koja potvrđuje traženo.		Upisati oznaku koja ima ponuđena cipela:	

Tehnička specifikacija br.27 - RADNA SANDALA ZA SPREMAČICE, bijele boje

5	Masa jednog para u veličini 42 iznosi maksimalno 700 g. NAPOMENA: potrebno je priložiti ispitivanje akreditiranog laboratorija/Certifikat ili tehničku specifikaciju proizvođača, koja potvrđuje traženo.		Upisati masu cipele:	
UZORAK				
6	Prilikom dostave ponude potrebno je dostaviti uzorak artikla u veličini 38 ili 39		Upisati veličinski broj uzorka:	
7	Radna sandala se izrađuje u veličinskom rasponu minimalno od 36 do 42		Upisati veličinski raspon cipele:	

NAPOMENA: ponuditelj obavezno pisani dio dokaza sposobnosti (dio ponude koji nije dokaziv neposrednim uvidim u uzorak) potvrđuje laboratorijskim ispitivanjem akreditiranog laboratorija/Certifikatom ili tehničkom specifikacijom proizvođača.

Slike predstavljaju približan izgled traženog artikla.



Verzija 1.0 od 24.5.2017.		TEHNIČKA SPECIFIKACIJA br.28		
NAZIV:		RADNA CIPELA, POLUVISOKA		
PONUDITELJ:				
R. br.	TEHNIČKI ZAHTJEVI	USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponudeni dio zadovoljava tehnički zahtjev (DA / NE)	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost	Ponuditelj mora upisati broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci ili uputiti da je isto vidljivo iz uzorka.
1.	Radna cipela je izvedena kao poluvisoki model, (visine oko gležnja) tzv. gležnjača.		Upisati proizvođača i model ponuđene cipele:	
2.	Radna je cipela bez metalnih dijelova što znači da nema magnetska svojstva		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
3.	Radna cipela mora biti označena normom HRN EN ISO 20345 i oznakom CE . NAPOMENA: osim oznake na uzorku cipele potrebno je priložiti i ispitivanje akreditiranog laboratorija/Certifikat ili tehničku specifikaciju proizvođača, koja potvrđuje traženo.		Upisati oznake koje ima ponuđena cipela:	
4.	Cipela mora imati oznaku S3 CI SRC sa slijedećim karakteristikama: - oznaka "A", antistatička obuća, - oznaka "E", apsorbirajuća peta - oznaka "FO", otpornost na ulja i goriva - oznaka "P", potplat otporan na probijanje - oznaka "WRU", gornjište otporno na apsorpciju i propuštanje vode - oznaka "SB" kapica je otporna na udarce do 200 J NAPOMENA: osim oznake (S3 CI SRC) na uzorku cipele potrebno je priložiti i ispitivanje akreditiranog laboratorija/Certifikat ili tehničku specifikaciju proizvođača, koja potvrđuje traženo.		Upisati oznake koje ima ponuđena cipela:	
5.	Zaštitna kapica mora biti od kompozitnog materijala. Čelična kapica nije prihvatljiva.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	

Tehnička specifikacija br.28 - RADNA CIPELA, POLUVISOKA

6.	Zaštitna tabanica ima svojstvo neprobijanja. Zaštitna tabanica mora biti od kompozitnog materijala ili od kevlara. Čelična tabanica nije prihvatljiva.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
7.	Gornjište cipele je izrađeno od kože, vodoodbojna obrada S3		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
8.	Jezik i kragna (dijelovi oko otvora cipele) su izrađeni od kože ili poliamidnog materijala kao Cordura ili jednakovrijedan Jezik i kragna su podloženi spužvastim materijalom.		Upisati materijal izrade:	
9.	Svi materijali na licu: koža, tekstil i konac moraju biti vodoodbojni.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
10.	Uložna tabanica je anatomska sa mogućnošću vađenja.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
11.	Potplat cipele brizgani, dvoslojni PU.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
12.	Sistem vezanja je klasičan pomoću vezica, a sastoji se od četiri (4) ili pet (5) para plastičnih zanki ili tekstilnih traka, a dozvoljena je i kombinacija.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
13.	Kao uzorak je potrebno dostaviti cipele u veličinskom broju 42, 43 ili 44.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
14.	Cipela se izrađuje u veličinskom rasponu minimalno od 38 do 47		Upisati veličinski raspon cipele:	

NAPOMENA: ponuditelj obavezno pisani dio dokaza sposobnosti (dio ponude koji nije dokaziv neposrednim uvidim u uzorak) potvrđuje laboratorijskim ispitivanjem akreditiranog laboratorija/Certifikatom ili tehničkom specifikacijom proizvođača.

Verzija 1.0 od 25.4.2017.		TEHNIČKA SPECIFIKACIJA br.29		
NAZIV:		KOMPLET ZA RECEPCIJU I KONOBARSKI - MUŠKI		
PONUDITELJ:				
R. br.	OPIS KOMPLETA MUŠKOG	USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuđeni dio odore zadovoljava tehnički zahtjev (DA / NE)	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost	Ponuditelj mora upisati broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci
1.1	Komplet konobarski muški je tamno plave boje, bez uzorka, sastoji se od slijedećih dijelova: sako, prsluk i hlače.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
1.2	Sako (vidi skicu 1.) je tamno plave boje bez uzorka.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
1.3	Sako ima jednoreдно kopčanje sa 3 gumba.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
1.4	Sako na prednjem dijelu ima dva urezana džepa sa poklopcima i jedan gornji prsni džep sa letvicom. Na letvici prsnog džepa nalazi se natpis MUP RH, strojni vez bijelim koncem.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
1.5	Na stražnjem dijelu rukava ima po tri /3/ ili četiri /4/ gumba.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
1.6	Unutarnji džepovi na podstavi sakoa: na obje strane dolaze unutarnji prsni džepovi do podlistka prednjice koji imaju dva paspula od osnovne tkanine.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
1.7	Sa lijeve strane su dva manja džepa sa dva paspula od osnovne tkanine koji se nalaze jedan ispod drugoga.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
1.8	Prsluk (vidi skicu 3.) za konobare je tamno plave boje bez uzorka.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
1.9	Prsluk se kopča pomoću gumba (minimalno 4 a najviše 6 komada)		NIJE POTREBNO ISPUNITI	

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA br.29 - Komplet za recepciju i konobarski, muški

1.10	Vratni izrez je izveden „V“ izrezom, kako bi prsluk bio prilagođen nošenju na košulji.			NIJE POTREBNO ISPUNITI	
1.11	Na donjem dijelu prednjice su dva urezana džepa, postavljena u vodoravnom položaju, od kojih svaki ima po dva paspula.			NIJE POTREBNO ISPUNITI	
1.12	Stražnji dio je izveden iz dva dijela, sa sastavom u stražnjoj sredini.			NIJE POTREBNO ISPUNITI	
1.13	U visini struka sa stražnje strane nalazi se remen, sa regulatorom za zatezanje.			NIJE POTREBNO ISPUNITI	
1.14	Remen je ušiven u bočni sastav.			NIJE POTREBNO ISPUNITI	
1.15	Prsluk je blago strukiran pomoću dva ušitka sa prednje i stražnje strane.			NIJE POTREBNO ISPUNITI	
1.16	Vratni izrez zajedno sa prednjom sredinom, orukavlje i duljina prsluka su usko prošiveni.			NIJE POTREBNO ISPUNITI	
1.17	Hlače (vidi skicu 2.) su klasičnog kroja sa pojasom i držačima za remen, tamno plave boje bez uzorka.			NIJE POTREBNO ISPUNITI	
1.18	Držači remena, 2 na prednjici i 4 na stražnjem dijelu, su gotove širine 1,0 cm, a visine 4,0 - 5,0 cm.			NIJE POTREBNO ISPUNITI	
1.19	Rasporak se kopča zatvaračem i unutarnjim gumbom, a pojasnica je produžena s jednim vanjskim gumbom promjera 14 mm.			NIJE POTREBNO ISPUNITI	
1.20	Na prednjicama hlača su kosi džepovi prošivenog otvora i učvršćeni zaporima. Džepne vrećice u boji tkanine ili crne boje.			NIJE POTREBNO ISPUNITI	
1.21	Na desnoj strani stražnjeg dijela je jedan urezani džep sa jednim paspulom i petljicom kroz koju se kopča gumb.			NIJE POTREBNO ISPUNITI	
1.22	Sa svake strane prednjice u pojasu hlače imaju po dva nabora, a na stražnjem dijelu je isti broj ušitaka.			NIJE POTREBNO ISPUNITI	
1.23	Hlače su podstavljene na prednjem dijelu do visine koljena.			NIJE POTREBNO ISPUNITI	
3.	KARAKTERISTIKE OSNOVNOG MATERIJALA				
3.1.	Sirovinski sastav: HRN EN ISO 1833-4 Uredba (EU) br. 1007/2011. od 27. rujna 2011. o nazivima tekstilnih vlakana i povezanom označivanju i obilježavanju sirovinskog sastava tekstilnih proizvoda	od 50 do 60% vuna od 38 do 47% poliestersko vlakno od 2 do 3% elastansko vlakno	/	Potrebno je upisati naziv sirovinskog sastava i pripadajući postotak	

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA br.29 - Komplet za recepciju i konobarski, muški

3.2	Gustoća tkanja (na/10cm): HRN EN 1049-2		Osnova: 290 Potka: 210 cm	± 10%		Osnova:		
						Potka:		
3.3	Površinska masa: HRN EN 12127		190 g/m²	± 10%		Masa:		
3.4	Prekidna sila: HRN EN ISO 13934-1		Osnova: 60 daN Potka: 30 daN	Min.		Osnova:		
						Potka:		
3.5	Skupljanje pri kemijskom čišćenju HRN EN ISO 3175		Po dužini i širini ± 0%	/		Upisati skupljanje po duljini i širini:		
3.6	Postojanost obojenja Znoj alkalni Znoj kiseli Suho-mokro trenje Glačanje pri 110°C Kemijsko čišćenje	Tamno plava HRN EN ISO 105-E04 HRN EN ISO 105-E04 HRN EN ISO 105-X12 HRN EN ISO 105-X11 HRN EN ISO 105-D01	4/4 4/4 4/4 4/4 4/4	Min.		Znoj alkalni		
						Znoj kiseli		
						Suho-mokro trenje		
						Glačanje pri 110°C		
						Kemijsko čišćenje		
3.7	pH vrijednost: HRN EN ISO 3071		3,5 < pH < 9,5	/		Upisati pH:		
3.8	Prisutnost azo bojila koja otpuštaju kancerogene amine: HRN EN 14362-1		Ne smiju biti prisutna	/	Ukoliko nisu prisutna upisati „DA“:	NIJE POTREBNO ISPUNITI		

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA br.29 - Komplet za recepciju i konobarski, muški

3.9	Postupak njege (minimalno traženo ili bolje): HRN EN ISO 3758			Navedeno na etiketi uzorka (DA/NE):	Upisati oznake za postupak njege:	
				Obavljeno lab. ispitivanje zadovoljava prema simbolima (DA/NE):		
4.	UGRADBENI MATERIJALI					
4.1	Pomoćni materijali i pribor ugrađen u artikle mora zadržati sva kemijska i fizikalna svojstva i opterećenja za vrijeme redovnog korištenja i održavanja što znači da svi ugradbeni materijali (konci, gumbi) moraju zadovoljiti zadane uvjete postupka njege artikla.				NIJE POTREBNO ISPUNITI	
4.2	Gumbi i konac moraju biti u nijansi boje temeljnog materijala.				NIJE POTREBNO ISPUNITI	
4.3	Podstava tijela sakoa, tamno plave boje – 100% viskoza				NIJE POTREBNO ISPUNITI	
4.4	Džepovina u boji tkanine ili crne boje				NIJE POTREBNO ISPUNITI	
4.4.1	Sirovinski sastav HRN EN ISO 1833-11 Uredba (EU) br. 1007/2011. od 27. rujna 2011. o nazivima tekstilnih vlakana i povezanom označivanju i obilježavanju sirovinskog sastava tekstilnih proizvoda	30% pamuk, 70% poliestersko vlakno	±10%		<u>Napomena: traženo odstupanje se odnosi na cjelokupan udio tj. 100%.</u> Potrebno je upisati naziv sirovinskog sastava i pripadajući postotak:	
4.4.2	Površinska masa HRN EN 12127	110 g/m²	±10%		Upisati masu:	


TEHNIČKA SPECIFIKACIJA br.29 - Komplet za recepciju i konobarski, muški

5	Prilikom dostave ponude potrebno je dostaviti uzorak muškog kompleta veličinskog broja 52.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
6	Prije definiranja potrebnih veličinskih brojeva, a nakon potpisa ugovora, isporučitelj ima obvezu dostaviti cijeli set veličinskih brojeva od najmanjeg do najvećeg broja kako bi krajnji korisnici naručitelja mogli odrediti potreban veličinski broj za svakog pojedinačno.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
7	Muški komplet se izrađuje u veličinskim brojevima minimalno u rasponu od broja 48 do 60.		Upisati raspon veličinskih brojeva:	
9	U slučaju potrebe za veličinskim brojem većim ili manjim od standardnog veličinskog raspona isporučitelj mora imati opciju izrade po mjeri		NIJE POTREBNO ISPUNITI	


Upisati naziv laboratorija, broj i datum priloženog/ih laboratorijskog ispitivanja:

NAPOMENA: Kako bi se **ponuda smatrala prihvatljivom** sa tehničke strane ponuditelj mora:


- ispuniti **sva tražena polja** iz ove tablice s time da polje gdje se upisuje "DA ili NE" mora obavezno imati **upisano "DA"** kao potvrdu sukladnosti s traženim.
- priložiti "laboratorijsko ispitivanje"** od strane akreditiranoga laboratorija, koje će potvrditi sukladnost za sve upisane podatke u ovoj tablici. Na dostavljenom laboratorijskom ispitivanje mora biti naveden naziv artikla iz "PRILOGA BR. 1- TEHNIČKA SPECIFIKACIJA" za koji se odnosi dostavljeno ispitivanje.
- dostaviti uzorak koji će potvrditi navode iz **"PRILOG BR.1 tehnička specifikacija"**.



Skica 1 - muški sako



Skica 2 - muške hlače



Skica 3 - prsluk

Verzija 1.0 od 25.4.2017		TEHNIČKA SPECIFIKACIJA br.30		
NAZIV:		KOMPLET ZA RECEPCIJU I KONOBARSKI - ŽENSKI		
PONUDITELJ:				
R. br.	OPIS KOMPLETA	USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuđeni dio odore zadovoljava tehnički zahtjev (DA / NE)	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost	Ponuditelj mora upisati broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci
1.1	Komplet konobarski ženski je tamno plave boje, bez uzorka, sastoji se od slijedećih dijelova: sako ženski, prsluk ženski, hlače ženske i suknja.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
1.2	Sako ženski (vidi skicu 1.) je klasični ženski sako duljine do polovice bokova, istog izgleda kao muški sako, strukiran, sa kopčanjem kao kod ženske odjeće. Na letvici prsnog džepa nalazi se natpis MUP RH, strojni vez bijelim koncem		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
1.3	Prsluk ženski (vidi skicu 4.) je istog izgleda kao muški prsluk, samo se kopča pomoću 3 gumba.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
1.4	Hlače ženske (vidi skicu 2.) su klasičnog, ravnog kroja, bez nabora (fal-di) na prednjem dijelu, glačane na crt, ravnih nogavica. kopčaju se pomoću zatvarača i gumba na pojasnici.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
1.5	Hlače ženske na prednjem dijelu imaju dva kosa džepa, prošivenog otvora i učvršćeni zaporima. Džepne vrećice u boji tkanine ili crne boje.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
1.6	Na stražnjem dijelu hlača su dva uzdužna ušitka.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
1.7	Na desnoj strani stražnjeg dijela je jedan urezani džep sa jednim paspulom i petljicom kroz koju se kopča gumb.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
1.8	Pojasnica hlača je širine 4 cm, unutarnja strana obrađena gotovom trakom, kopčaju se pomoću zatvarača (skriven prekrivnom letvicom) i jednog gumba na pojasnici te jednog podgumba..		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
1.9	Držači remena, 2 na prednjici i 3 na stražnjem dijelu, su gotove širine 1,0 cm, a visine 4,0 - 5,0 cm.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
1.10	Suknja (vidi skicu 3.) je tamno plave boje ravnog kroja, duljine do koljena.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA br.30 - Komplet za recepciju i konobarski, ženski

1.11	Prednjica je iz jednog dijela sa dva uzdužna ušitka.			NIJE POTREBNO ISPUNITI	
1.12	Pojasnica je širine 3 cm sa po 2 držača remena na prednjoj i stražnjoj strani.			NIJE POTREBNO ISPUNITI	
1.13	Stražnji dio suknje je sa šavom po sredini, koji završava na duljini sa preklapnim rasporkom.			NIJE POTREBNO ISPUNITI	
1.14	Na desnoj strani stražnjeg dijela ušiven je džep s jednim paspulom. Ispod džepa po sredini je izrađena rupica s našivenim dugmetom.			NIJE POTREBNO ISPUNITI	
1.15	Suknja je podstavljena.			NIJE POTREBNO ISPUNITI	
1.16	Suknja se kopča otraga s jednim dugmetom na pojasnici i skriveno našivenim zatvaračem u stražnjem šavu.			NIJE POTREBNO ISPUNITI	
2.	KARAKTERISTIKE OSNOVNOG MATERIJALA				
2.1.	Sirovinski sastav: HRN EN ISO 1833-4 Uredba (EU) br. 1007/2011. od 27. rujna 2011. o nazivima tekstilnih vlakana i povezanom označivanju i obilježavanju sirovinskog sastava tekstilnih proizvoda	od 50 do 60% vuna od 38 do 47% poliester od 2 do 3% elasthan		Potrebno je upisati naziv sirovinskog sastava i pripadajući postotak	
2.2	Gustoća tkanja (na/10cm): HRN EN 1049-2	Osnova: 290 Potka: 210 cm	± 10%	Osnova:	
				Potka:	
2.3	Površinska masa: HRN EN 12127	190 g/m²	± 10%	Masa:	
2.4	Prekidna sila: HRN EN ISO 13934-1	Osnova: 60 daN Potka: 30 daN	Min.	Osnova:	
				Potka:	
2.5	Skupljanje pri kemijskom čišćenju HRN EN ISO 3175	Po dužini i širini ± 0%	/	Upisati skupljanje po duljini i širini:	

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA br.30 - Komplet za recepciju i konobarski, ženski

2.6	Postojanost obojenja	Tamno plava		Min.		Znoj alkalni		
	Znoj alkalni	HRN EN ISO 105-E04	4/4			Znoj kiseli		
	Znoj kiseli	HRN EN ISO 105-E04	4/4			Suho-mokro trenje		
	Suho-mokro trenje	HRN EN ISO 105-X12	4/4			Glačanje pri 110°C		
	Glačanje pri 110°C	HRN EN ISO 105-X11	4/4			Kemijsko čišćenje		
	Kemijsko čišćenje	HRN EN ISO 105-D01	4/4					
2.7	pH vrijednost: HRN EN ISO 3071		3,5 < pH < 9,5	/		Upisati pH:		
2.8	Prisutnost azo bojila koja otpuštaju kancerogene amine: HRN EN 14362-1		Ne smiju biti prisutna	/	Ukoliko nisu prisutna upisati „DA“:	NIJE POTREBNO ISPUNITI		
2.9	Postupak njege (minimalno traženo ili bolje): HRN EN ISO 3758				Navedeno na etiketi uzorka (DA/NE):	Upisati oznake za postupak njege:		
					Obavljeno lab. ispitivanje zadovoljava prema simbolima (DA/NE):			
3.	UGRADBENI MATERIJALI ZA IZRADU KOMPLETA KONOBARSKIH							
3.1	Pomoćni materijali i pribor ugrađen u artikle mora zadržati sva kemijska i fizikalna svojstva i opterećenja za vrijeme redovnog korištenja i održavanja što znači da svi ugradbeni materijali (konci, gumbi) moraju zadovoljiti zadane uvjete postupka njege artikla.					NIJE POTREBNO ISPUNITI		
3.2	Gumbi i konac moraju biti u nijansi boje temeljnog materijala.					NIJE POTREBNO ISPUNITI		
3.3	Podstava tijela sakoa, tamno plave boje – 100% viskoza					NIJE POTREBNO ISPUNITI		


TEHNIČKA SPECIFIKACIJA br.30 - Komplet za recepciju i konobarski, ženski

3.4	Džepovina u boji tkanine ili crne boje				NIJE POTREBNO ISPUNITI	
3.4.1	Sirovinski sastav HRN EN ISO 1833-11 Uredba (EU) br. 1007/2011. od 27. rujna 2011. o nazivima tekstilnih vlakana i povezanom označivanju i obilježavanju sirovinskog sastava tekstilnih proizvoda	30% pamuk, 70% poliestersko vlakno	±10%		<u>Napomena: traženo odstupanje se odnosi na cjelokupan udio tj. 100%.</u> Potrebno je upisati naziv sirovinskog sastava i pripadajući postotak:	
3.4.2	Površinska masa HRN EN 12127	110 g/m ²	±10%		Upisati masu:	
4	Prilikom dostave ponude potrebno je dostaviti uzorak ženskog kompleta veličinskog broja 38				NIJE POTREBNO ISPUNITI	
5	Prije definiranja potrebnih veličinskih brojeva, a nakon potpisa ugovora, isporučitelj ima obvezu dostaviti cijeli set veličinskih brojeva od najmanjeg do najvećeg broja kako bi krajnji korisnici naručitelja mogli odrediti potreban veličinski broj za svakog pojedinačno.				NIJE POTREBNO ISPUNITI	
6	Ženski komplet se izrađuje u veličinskim brojevima minimalno u rasponu od broja 36 do 50				Upisati raspon veličinskih brojeva:	
7	U slučaju potrebe za veličinskim brojem većim ili manjim od standardnog veličinskog raspona isporučitelj mora imati opciju izrade po mjeri				NIJE POTREBNO ISPUNITI	


Upisati naziv laboratorija, broj i datum priloženog/ih laboratorijskog ispitivanja:

NAPOMENA: Kako bi se **ponuda smatrala prihvatljivom** sa tehničke strane ponuditelj mora:


- ispuniti **sva tražena polja** iz ove tablice s time da polje gdje se upisuje "DA ili NE" mora obavezno imati **upisano "DA"** kao potvrdu sukladnosti s traženim.
- priložiti "laboratorijsko ispitivanje"** od strane ovlaštenog laboratorija, koje će potvrditi sukladnost za sve upisane podatke u ovoj tablici. Na dostavljenom laboratorijskom ispitivanju mora biti naveden naziv artikla iz "PRILOGA BR. 1- TEHNIČKA SPECIFIKACIJA" za koji se odnosi dostavljeno ispitivanje.
- dostaviti uzorak koji će potvrditi navode iz **"PRILOG BR.1 tehnička specifikacija"**.




Skica 1 - ženski sako



Skica 2 - ženske hlače



Skica 3 - suknja



Skica 4 - prsluk


Verzija 1.0 od 25.4.2017.		TEHNIČKA SPECIFIKACIJA br.31		
NAZIV:		Košulja bijela kratkih rukava - muška		
PONUDITELJ:				
R.br	TEHNIČKI ZAHTJEVI	USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuđeni dio odore zadovoljava tehnički zahtjev (DA / NE)	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost	Ponuditelj mora upisati broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci ili UZORAK
1.1	Košulja bijela kratkih rukava MUŠKA klasičnog je kroja, s jednim džepom bez poklopca.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
1.2	Košulja se zatvara sa sedam gumba promjera 10 (± 1) mm.		Upisati promjer gumba:	
1.3	Razmak između prvog gumba, koji je smješten na stojeći dio ovratnika, i drugog gumba je 6 (± 1) cm.		Upisati razmak između prva dva gumba:	
1.4	Ostali gumbi su ravnomjerno raspoređeni duljinom košulje.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
1.5	Duljine rupica moraju biti prilagođene promjeru gumba.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
1.6	Na lijevoj strani u visini prsa nalazi se džep dužine 14 ($\pm 0,5$) cm i širine 12,5 ($\pm 0,5$) cm.		Upisati dimenzije džepova:	
1.7	Otvor džepa je na vrhu podvinut 3 ($\pm 0,2$) cm i prošiven.		Upisati širinu poruba:	
1.9	Stražnji dio je izrađen iz dva dijela.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
1.10	Gornji dio leđa (satla) je našiven na donji dio leđa i prednji dio košulje.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
1.11	Sastav satle sa prednjim dijelom i stražnjim donjim dijelom, džep, stojeći dio ovratnika (sa strane lica košulje) su usko prošiveni.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
1.12	Klasična dvodijelna kragna koja se na vrhovima kopča s gumbima za prednjicu.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
1.13	Na duljini košulje s unutarnje strane potrebno je ušiti jedan rezervni gumb.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	

1.14	Duljina košulje je ravna s prednje i stražnje strane, a rub je podvinut i prošiven.			NIJE POTREBNO ISPUNITI	
1.15	Rupice na košulji izrađuju se na šivaćem automatu ili agregatu.			NIJE POTREBNO ISPUNITI	
KARAKTERISTIKE OSNOVNOG MATERIJALA MUŠKE KOŠULJE					
2.1.	Sirovinski sastav: Uredba (EU) br. 1007/2011. od 27. rujna 2011. o nazivima tekstilnih vlakana i povezanom označivanju i obilježavanju sirovinskog sastava tekstilnih proizvoda	100% pamuk	/		Potrebno je upisati naziv sirovinskog sastava i pripadajući postotak
2.2	Površinska masa: HRN EN 12127	110-120 g/m ²	/		Masa:
2.3	Prisutnost azo bojila koja otpuštaju kancerogene amine: HRN EN 14362-1	Ne smiju biti prisutna	/	Ukoliko nisu prisutna upisati „DA“:	NIJE POTREBNO ISPUNITI
2.4	pH vrijednost: HRN EN ISO 3071	3,5 < pH < 9,5	/		Upisati pH:
2.5	Promjena dimenzija pri pranju na 95 °C: HRN EN ISO 5077 nakon 5 pranja prema HRN EN ISO 6330-A, metoda A	± 5% po dužini i širini	Maks.		Upisati promjenu dimenzija po duljini i širini:
3.1	Prilikom dostave ponude potrebno je dostaviti uzorak artikla u veličini 50.			NIJE POTREBNO ISPUNITI	
3.2	Artikl se izrađuje u veličinama minimalno od 46 do 58. NAPOMENA: Ponuditelj je obvezan dostaviti pisanu izjavu kojom izjavljuje da se ponuđeno može izraditi u veličinskom setu brojeva kako je traženo.			NIJE POTREBNO ISPUNITI	
3.3	U slučaju potrebe za veličinskim brojem većim ili manjim od traženoga Ponuditelj mora imati opciju izrade po mjeri. NAPOMENA: Ponuditelj je obvezan dostaviti pisanu izjavu kojom se obvezuje da će u slučaju potrebe biti u mogućnosti izraditi traženo po mjeri.			NIJE POTREBNO ISPUNITI	

Upisati naziv laboratorija, broj i datum priloženog/ih laboratorijskog ispitivanja:

NAPOMENA: Kako bi se ponuda smatrala prihvatljivom sa tehničke strane ponuditelj mora:

- a) ispuniti **sva tražena polja** iz ove tablice s time da polje gdje se upisuje "DA ili NE" mora obavezno imati upisano "DA" kao potvrdu sukladnosti s traženim.
- b) priložiti "laboratorijsko ispitivanje" od strane akreditiranoga laboratorija prema HRN EN ISO/IEC 17025:2007, koje će potvrditi sukladnost za upisane podatke u ovoj tablici za stavke od rednog broja 1.1. do rednog broja 2.5.
- c) dostaviti uzorak koji će potvrditi navode iz "tehničke specifikacije".



Skica 1 – muška košulja kratki rukav

Verzija 1.0 od 25.4.2017.		TEHNIČKA SPECIFIKACIJA br.32		
NAZIV:		Košulja bijela kratkih rukava - ženska		
PONUDITELJ:				
R.br	TEHNIČKI ZAHTJEVI	USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponudeni dio odore zadovoljava tehnički zahtjev (DA / NE)	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost	Ponuditelj mora upisati broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci
1.1	Košulja bijela kratkih rukava ŽENSKA strukirana košulja, skrivenog prednjeg kopčanja s vidljivim gumbima na letvici kragne.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
1.2	Košulja se zatvara sa sedam gumba.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
1.3	Duljine rupica moraju biti prilagođene promjeru gumba.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
1.4	Na prednjem dijelu su uzdužni i prsni ušici.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
1.5	Kragna je klasična dvodijelna.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
1.6	Na lijevoj strani u visini prsa nalazi se džep dužine 14 ($\pm 0,5$) cm i širine 12,5 ($\pm 0,5$) cm.		Upisati dimenzije džepova:	
1.7	Otvor džepa je na vrhu podvinut 3 ($\pm 0,2$) cm i prošiven.		Upisati širinu poruba:	
1.8	Stražnji dio ima uzdužne ušitke.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
1.9	Na duljini košulje s unutarnje strane potrebno je ušiti jedan rezervni gumb.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
1.10	Rupice na košulji izrađuju se na šivaćem automatu ili agregatu.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	

KARAKTERISTIKE OSNOVNOG MATERIJALA ŽENSKE KOŠULJE						
2.1.	Sirovinski sastav: HRN EN ISO 1833-1 Uredba (EU) br. 1007/2011. od 27. rujna 2011. o nazivima tekstilnih vlakana i povezanom označivanju i obilježavanju sirovinskog sastava tekstilnih proizvoda	97-98% pamuk 2-3% elastansko vlakno	/		Potrebno je upisati naziv sirovinskog sastava i pripadajući postotak	
2.2	Površinska masa: HRN EN 12127	110-130 g/m ²	/		Masa :	
2.3	Prisutnost azo bojila koja otpuštaju kancerogene amine: HRN EN 14362-1	Ne smiju biti prisutna	/	Ukoliko nisu prisutna upisati „DA“:	NIJE POTREBNO ISPUNITI	
2.4	pH vrijednost: HRN EN ISO 3071	3,5 < pH < 9,5	/		Upisati pH:	
2.5	Promjena dimenzija pri pranju na 40 °C : HRN EN ISO 6330, metoda 5A	± 5 % po dužini i širini	Maks.		Upisati promjenu dimenzija po duljini i širini:	
3.1	Prilikom dostave ponude potrebno je dostaviti uzorak artikla u veličini 38.				NIJE POTREBNO ISPUNITI	
3.1	Artikl se izrađuje u veličinama minimalno od 34 do 46. NAPOMENA: Ponuditelj je obvezan dostaviti pisanu izjavu kojom izjavljuje da se ponuđeno može izraditi u veličinskom setu brojeva kako je traženo.				NIJE POTREBNO ISPUNITI	
3.2	U slučaju potrebe za veličinskim brojem većim ili manjim od traženoga Ponuditelj mora imati opciju izrade po mjeri. NAPOMENA: Ponuditelj je obvezan dostaviti pisanu izjavu kojom se obvezuje da će u slučaju potrebe biti u mogućnosti izraditi traženo po mjeri.				NIJE POTREBNO ISPUNITI	

Upisati naziv laboratorija, broj i datum priloženog/ih laboratorijskog ispitivanja:

NAPOMENA: Kako bi se **ponuda smatrala prihvatljivom** sa tehničke strane ponuditelj mora:

- a) ispuniti **sva tražena polja** iz ove tablice s time da polje gdje se upisuje "DA ili NE" mora obavezno imati **upisano "DA"** kao potvrdu sukladnosti s traženim.
- b) **priložiti "laboratorijsko ispitivanje"** od strane akreditiranoga laboratorija prema HRN EN ISO/IEC 17025:2007, koje će potvrditi sukladnost za upisane podatke u ovoj tablici za stavke od rednog broja 1.1. do rednog broja 2.5.
- c) dostaviti uzorak koji će potvrditi navode iz **"tehničke specifikacije"**.



Skica 1 – ženska košulja kratki rukav

Tehnička specifikacija br.33 - CIPELE ZA RECEPCIJU I KNOBARE, ženska

Verzija 1.0 od 25.4.2017		TEHNIČKA SPECIFIKACIJA br.33		
NAZIV:		CIPELE ZA RECEPCIJU I KNOBARE, ženska		
PONUDITELJ:				
R.br.	TEHNIČKI ZAHTJEVI	USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuđeni dio odore zadovoljava tehnički zahtjev (DA / NE)	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost	Ponuditelj mora upisati broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci
1	Cipele su izrađene od prirodne kože u crnoj boji. Podstava je prirodna koža.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
2	Đon je izrađen od termoplastične gume zajedno sa podpeticom, crne boje		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
3	Visina sarice u zadnjem dijelu 45-55 mm		Upisati visinu sarice:	
4	Lice: Goveđa napa debljine 1.0-1.2 mm		Upisati debljinu kože:	
5	Podstava: prirodna koža debljine 0,7-0,9 mm		Upisati debljinu kože:	
6	Potplat: Termoplastična guma, izrađen zajedno sa potpeticom debljine maksimalno 10 mm u predjelu prstiju, u petnom dijelu debljine maksimalno 30 mm, ez efekta "lupanja pri hodu po tvrdim podlogama"		Upisati vrstu materijala i tražene debljine	
7	Uložna tabanica: prirodna osnovna koža (koža istih svojstava kao i podstava) sa profiliranim uloškom od sintetske spužve, otporna na trošenje		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
8	Tehnologija spajanja potplata sa gornjim dijelom izvodi se lijepljenim postupkom.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
9	Prilikom dostave ponude potrebno je dostaviti uzorak artikla u veličini 37 ili 38		Upisati veličinski broj uzorka:	
10	Cipela se izrađuje u veličinskom rasponu minimalno od 35 do 42		Upisati veličinski raspon cipele:	
11	Prije definiranja potrebnih veličinskih brojeva, a nakon potpisa ugovora, isporučitelj ima obvezu dostaviti cijeli set veličinskih brojeva od najmanjeg do najvećeg broja kako bi krajnji korisnici naručitelja mogli odrediti potreban veličinski broj za svakog pojedinačno.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	

Upisati naziv laboratorija, broj i datum priloženog/ih laboratorijskog ispitivanja:

NAPOMENA: Kako bi se **ponuda smatrala prihvatljivom** sa tehničke strane ponuditelj mora:

- a) ispuniti **sva tražena polja** iz ove tablice s time da polje gdje se upisuje "DA ili NE" mora obavezno imati **upisano "DA"** kao potvrdu sukladnosti s traženim.
- b) **priložiti "laboratorijsko ispitivanje"** od strane akreditiranoga laboratorija prema HRN EN ISO/IEC 17025:2007, koje će potvrditi sukladnost za upisane podatke u ovoj tablici za stavke od rednog broja 1.1. do rednog broja 2.11.3.
- c) dostaviti uzorak koji će potvrditi navode iz **"tehničke specifikacije"**.



Slika predstavlja približan izgled traženog artikla.

Verzija 1.0 od 21.11.2016.		TEHNIČKA SPECIFIKACIJA br.34		
NAZIV:		KACIGA ZAŠTITNA		
PONUDITELJ:				
TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponudeni dio zadovoljava tehnički zahtjev (DA / NE)	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost	Ponuditelj mora upisati broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci ili navesti da je isto vidljivo iz uzorka
1.1	Kaciga zaštitna je tzv. industrijski model, plave boje.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
1.2	Kaciga je izrađena od materijala otporna na jake udarce.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
1.3	Kaciga treba zadovoljiti normu HRN EN 397 ili HRN EN 14052.		Upisati normu:	
1.4	Kaciga ima uložak sa čvrstim pričvršćivanjem radi veće zaštite i udobnosti.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
1.5	Kaciga ima podbradbeni remen za pričvršćivanje kacige na glavu.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
1.6	Veličina kacige se mora podešavati prema opsegu glave u rasponu od 55-63 cm.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
1.7	Kaciga mora imati vidljivu oznaku CE na kacigi ili na ambalaži kacige. 		NIJE POTREBNO ISPUNITI	
1.8	Rok trajanja kacige mora biti minimalno 8 godina.		Upisati rok trajanja:	
1.9	Potrebno je dostaviti uzorak kacige uz ponudu.		NIJE POTREBNO ISPUNITI	

- Slika predstavlja približan izgled traženog artikla.



Verzija 1.0 od 23.5.2017.		TEHNIČKA SPECIFIKACIJA br.35 Zavarivačka zaštitna oprema		
NAZIV PONUDITELJA:				
R. br.	OPIS I IZGLED	USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJAS TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuđeni dio odore zadovoljava tehnički zahtjev (DA / NE)	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost	Ponuditelj mora upisati broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci
1.	Zavarivačka zaštitna oprema se sastoji od slijedećih dijelova: zaštitne pregača, zaštite za potkoljenicu i zaštite za ruku. 1. Zaštitna pregača - izrađena je od pune glatke kože i pruža punu zaštitu prilikom varilačkih radova, - dimenzije min. 100 x 80 cm, - vezanje u struku i oko vrata. 2. Zaštita za potkoljenicu - izrađena je od pune glatke ili špalt kože i pruža punu zaštitu prilikom varilačkih radova za potkoljenici i stopala - dužine min. 40 cm, - vezanje pomoću dva kožna remena, - isporučuje se u paru 3. Zaštita za ruku - izrađena je od pune glatke ili špalt kože i pruža punu zaštitu prilikom varilačkih radova za ruke korisnika - dužine min. 56 cm, - vezanje pomoću remena u predjelu zgloba i pričvršćenje u području ramena, - isporučuje se u paru		Upisati naziv proizvođača, model i standard zaštite:	

Slike predstavljaju približan izgled predmeta nabave



Zaštitna pregača



Zaštita za potkoljenicu



Zaštita za ruku

Verzija 1.0 od 23.5.2017.		TEHNIČKA SPECIFIKACIJA br.36 POLUMASKE ZA ZAŠTITU DIŠNIH ORGANA		
NAZIV PONUDITELJA:				
R. br.	OPIS I IZGLED	USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJAS TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuđeni dio odore zadovoljava tehnički zahtjev (DA / NE)	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost	Ponuditelj mora upisati broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci
1.	Polumaska zaštitna-respirator, jednokratna - POLUMASKA ZAŠTITNA-RESPIRATOR, koristi se za zaštitu dišnih organa te se isporučuje kao jednokratni model s filterom-membranom. - Materijal izrade je celuloza, gaza ili specijalno složeni papiri. - Polumaska pruža učinkovitu filtraciju s niskim otporom disanju. - Izvedba je (vidi sliku br.1) koja prekriva, usta, nos i bradu, prilagodljiva svim licima i dolazi s trakicom za pričvršćenje na lice korisnika. - Polumaska je označena oznakom CE i pruža zaštitu protiv čvrstih i tekućih čestica, prašine, prema normi HR EN 149:2001 FFP2 NR. NAPOMENA: . - Kao dokaz sukladnosti s ponuđenim potrebno je dostaviti tehničku dokumentaciju proizvođača.		Upisati naziv proizvođača, model i standard zaštite:	
2.	Polumaska zaštitna s filterom, višekratna - POLUMASKA ZAŠTITNA-RESPIRATOR, koristi se za zaštitu dišnih organa te se isporučuje kao višekratni model s jednim zasebnim filterom, koji se zamjenjuje. - Polumaska pruža učinkovitu filtraciju s niskim otporom disanju. - Izvedba je (vidi sliku br.2) koja prekriva, usta i nos, prilagodljiva svim licima i dolazi s podesivim trakama za prilagodbu veličine. - Polumaska je označena oznakom CE i pruža zaštitu protiv čvrstih i tekućih čestica, prašine, prema normi HR EN 140. NAPOMENA: - Uz masku je potrebno isporučiti i pripadajući filter za čestice. - Kao dokaz sukladnosti s ponuđenim potrebno je dostaviti tehničku dokumentaciju proizvođača.		Upisati naziv proizvođača, model i standard zaštite:	



Slika br.1
predstavlja približan izgled jednokratne maske



Slika br.2
predstavlja približan izgled višekratne maske s filterom

Verzija 1.0 od 23.5.2017.		TEHNIČKA SPECIFIKACIJA br.37 Zaštitne naočale-maski TIP 1		
NAZIV PONUDITELJA:				
R. br.	OPIS I IZGLED	USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJAS TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuđeni dio odore zadovoljava tehnički zahtjev (DA / NE)	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost	Ponuditelj mora upisati broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci
1.	Zaštitne naočale-maski TIP 1 - Zaštitne naočale-maski izrađene su sa staklom u jednom dijelu (vidi sliku), velike vidne površine, kao model Portwest PW24 ili jednakovrijedan. - Okvir naočala je od PVC-a. - Naočale se na glavu učvršćuju sa širokom elastičnom trakom. - Staklo je od prozirnoga polikarbonata. - Naočale svojom izvedbom prijanjaju uz lice korisnika i samim time pružaju punu zaštitu od krutih čestica, plinova i tekućine. - Zaštita stakala od ogrebotina, magljena i UV zaštita - Naočale su označene sa oznakom CE i izrađene sukladno standardima: HR EN 166 1 BT3 i HR EN 170 2C-1.2. NAPOMENA: . - Kao dokaz sukladnosti s ponuđenim potrebno je dostaviti tehničku dokumentaciju proizvođača.		Upisati naziv proizvođača, model i standard zaštite:	

Slika predstavlja približan izgled zaštitnih naočale-maske



Verzija 1.0 od 23.5.2017.		TEHNIČKA SPECIFIKACIJA br.38 Zaštitne naočale-masku TIP 2		
NAZIV PONUDITELJA:				
R. br.	OPIS I IZGLED	USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJAS TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuđeni dio odore zadovoljava tehnički zahtjev (DA / NE)	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost	Ponuditelj mora upisati broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci
1.	Zaštitne naočale-masku TIP 2 - Zaštitne naočale-masku izrađene su sa staklom u jednom dijelu (vidi sliku) velike vidne površine, kao model 3M-2890 ili jednakovrijedan. - PVC okvir je tanje izvedbe. - Naočale se na glavu učvršćuju sa širokom elastičnom trakom. - Staklo je od prozirnoga polikarbonata. - Naočale svojom izvedbom prijanjaju uz lice korisnika i samim time pružaju punu zaštitu od brzih čestica BT. - Zaštita stakala od ogrebotina, magljenja i UV zaštita - Kao dodatnu zaštitu protiv magljenja naočale izvedbom-dizajnom imaju tzv. neizravnu ventilaciju, odnosno nisu u potpunosti zatvorene. - Naočale su označene sa oznakom CE i sukladno standardima: HR EN 166:2001, oznaka leće HR EN 166.2011 2C-1.2.3M.1.KN.BT.9. NAPOMENA: . - Kao dokaz sukladnosti s ponuđenim potrebno je dostaviti tehničku dokumentaciju proizvođača.		Upisati naziv proizvođača, model i standard zaštite:	

Slika predstavlja približan izgled zaštitnih naočale-maske

