



Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi naručitelj na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima stavlja Dokumentaciju o nabavi Vozilo ekipe za očevide s forenzičkom opremom

Za vrijeme trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekti komentare, prijedloge, mišljenja i sl. mogu dostaviti na adresu elektroničke pošte [iharapin@mup.hr](mailto:iharapin@mup.hr) zaključno do 13.09.2017. godine.

**DOKUMENTACIJA O NABAVI  
VOZILO EKIPE ZA OČEVIDE S FORENZIČKOM OPREMOM  
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: ISF-5/17**

**OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE S CILJEM SKLAPANJA UGOVORA**



Sukladno Dijelu 2., Glavi III., Poglavlju 2., Odjeljku B, Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), a temeljem članka 86. Zakona o javnoj nabavi, provodi se otvoreni postupak javne nabave:

**JAVNO NADMETANJE  
U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE VELIKE VRIJEDNOSTI  
VOZILO EKIPE ZA OČEVIDE S FORENZIČKOM OPREMOM**

**1. NAZIV I SJEDIŠTE NARUČITELJA, OIB, INTERNETSKA ADRESA**

REPUBLIKA HRVATSKA Ministarstvo unutarnjih poslova  
Ulica grada Vukovara 33  
10000 Zagreb  
OIB: 36162371878  
[www.mup.hr](http://www.mup.hr)  
(dalje u tekstu: Naručitelj)

**2. KONTAKT PODACI**

Ministarstvo unutarnjih poslova RH  
Sektor za nabavu  
Ilica 335  
10000 Zagreb  
Kontakt osoba: Ivica Harapin  
T: +385 1 4887 153  
F: +385 1 3788 826  
E: [iharapin@mup.hr](mailto:iharapin@mup.hr)

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između naručitelja i gospodarskih subjekata obavljati će se elektroničkim sredstvima komunikacije.

Naručitelj može u svako doba, a prije isteka roka za podnošenje ponuda, iz bilo kojeg razloga, bilo na vlastitu inicijativu, bilo kao odgovor na zahtjev gospodarskog subjekta za dodatnim informacijama i objašnjenjima, bilo prema nalogu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, izmijeniti dokumentaciju o nabavi.

Ako je potrebno, gospodarski subjekti mogu za vrijeme roka za dostavu ponuda zahtijevati objašnjenja i izmjene vezane uz dokumentaciju o nabavi. Naručitelj će odgovor staviti na raspolaganje na istim internetskim stranicama na kojima je dostupna i osnovna dokumentacija o nabavi bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva.

Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno naručitelj će odgovor staviti na raspolaganje bez odgode, a najkasnije tijekom šestog (6.) dana prije roka određenog za dostavu ponuda. Zahtjev je pravodoban ako je dostavljen naručitelju najkasnije tijekom osmog (8.) dana prije roka određenog za dostavu ponuda.

Ako naručitelj dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene nije stavio na raspolaganje najkasnije tijekom šestog (6.) dana prije roka određenog za dostavu ponuda ili ako značajno mijenja dokumentaciju o nabavi, produljiti će rok za dostavu ponuda za najmanje deset (10) dana od dana slanja ispravka poziva na nadmetanje.

U predmetnom postupku javne nabave obvezna je elektronička dostava ponuda.

Naručitelj otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogući neispravan rad Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske, zastoje u radu Elektroničkog oglasnika ili nemogućnost gospodarskog subjekta da ponudu u elektroničkom obliku dostavi u zadanom roku putem Elektroničkog oglasnika.

**3. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE**

ISF-5/17

**4. POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA JE NARUČITELJ U SUKOBU INTERESA**

Ne postoje gospodarski subjekti sa kojima je naručitelj u sukobu interesa.

**5. VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE**

Otvoreni postupak javne nabave.

**6. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE**

Procijenjena vrijednost predmeta nabave je 5.220.000,00 KN bez PDV-a.



## 7. VRSTA UGOVORA O JAVNOJ NABAVI

Ugovor o javnoj nabavi robe.

## 8. NAVOD SKLAPA LI SE UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ILI OKVIRNI SPORAZUM

Sklapa se ugovor o javnoj nabavi.

## 9. NAVOD PROVODI LI SE ELEKTRONIČKA DRAŽBA

Elektronička dražba se neće provoditi.

## 10. OPIS PREDMETA NABAVE I CPV OZNAKA

Vozilo ekipe za očevide s forenzičkom opremom  
CPV 34114000-9 Vozila za posebne namjene  
CPV 35200000-6 Policijska oprema

## 11. OPIS I OZNAKA GRUPA PREDMETA NABAVE

Predmet nabave nije podijeljen na grupe.  
Obrazloženje: Predmet nabave čini funkcionalnu cjelinu.

## 12. KOLIČINA PREDMETA NABAVE

Sukladno troškovniku koji se nalazi u prilogu ove dokumentacije o nabavi.

## 13. TROŠKOVNIK I TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Troškovnik i tehničke specifikacije u prilogu su ove dokumentacije o nabavi.

## 14. MJESTO ISPORUKE ROBE

Ministarstvo unutarnjih poslova RH.

## 15. ROK ISPORUKE ROBE

Odabrani ponuditelj se obvezuje predmetnu robu isporučiti u roku do 31.03.2018.

## 16. KRITERIJI ZA KVALITATIVNI ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA – OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA

**A. Javni naručitelj obavezan je isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da:**

**1. je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za:**

**a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji**, na temelju

– članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona

– članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

**b) korupciju**, na temelju

– članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona

– članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

**c) prijevare**, na temelju

– članka 236. (prijevare), članka 247. (prijevare u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevare) Kaznenog zakona

– članka 224. (prijevare), članka 293. (prijevare u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01.,



111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

**d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima**, na temelju

– članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona

– članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

**e) pranje novca ili financiranje terorizma**, na temelju

– članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona

– članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

**f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima**, na temelju

– članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona

– članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.), ili

**2. je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz točke 1. podtočaka od a) do f) ovoga stavka i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.**

**B. Javni naručitelj obavezan je isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje:**

1. u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, ili

2. u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, javni naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako mu sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaćanja.

## 17. KRITERIJI ZA KVALITATIVNI ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA – UVJETI SPOSOBNOSTI

### A. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti:

Gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegovog poslovnog nastana.

### B. Tehnička i stručna sposobnost

**a) Tehnička dokumentacija proizvođača** koja u sebi sadrži sve tehničke podatke za dokazivanje sukladnosti ponuđenog proizvoda s tehničkim zahtjevima naručitelja.

**b) Tehnička specifikacija.**

## 18. DOKAZIVANJE KRITERIJA ZA KVALITATIVNI ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA – OSNOVE ZA ISKLJUČENJE I UVJETI SPOSOBNOSTI

**A. Kao preliminarni dokaz** umjesto potvrda koje izdaju tijela javne vlasti ili treće strane, a kojima se potvrđuje da gospodarski subjekt nije u jednoj od situacija zbog kojih se gospodarski subjekt isključuje i da ispunjava tražene kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, u sastavu ponude se dostavlja ažurirana formalna izjava - **Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (ESPD)**.

Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (ESPD) prilog je dokumentacije o nabavi u Word formatu i ista se ispunjena dostavlja kao dio elektroničke ponude.

Gospodarski subjekt u ESPD obrascu ispunjava:

Dio II. Podaci o gospodarskom subjektu, gdje se odgovarajuće ispunjavaju odjeljci A, B, C, D.

Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak A. Osnove povezane s kaznenim presudama

Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak B. Osnove povezane s plaćanjem poreza ili doprinosa za socijalno (mirovinsko i zdravstveno) osiguranje.

Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak A. Sposobnost za obavljanje profesionalne



djelatnosti.

U slučaju Zajednice gospodarskih subjekata, davanja dijela ugovora podugovaratelju ili ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugog subjekta, obvezan je u ponudi dostaviti zasebnu Europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi koja sadržava tražene podatke, za svaki gospodarski subjekt, da nije u jednoj od situacija zbog kojih se gospodarski subjekt isključuje i da ispunjava tražene kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, u onom dijelu u kojem se ponuditelj oslanja na sposobnost drugog gospodarskog subjekta, uz obvezu dokaza upisa u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar.

B. Javni naručitelj prije donošenja odluke o odabiru, od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu, zatražiti će da u roku 5 dana dostavi ažurirane popratne dokumente kao dokaz da ne postoje osnove za isključenje i kojima se dokazuje sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta te tehnička i stručna sposobnost.

I. Dokazi nepostojanja osnove za isključenje:

1. Izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra ili, ako to nije moguće, jednakovrijedni dokument nadležne sudske ili upravne vlasti u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin, kojim se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje iz točke 16. A. ove dokumentacije o nabavi i članka 251. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16).
2. Potvrdu porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojom se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje iz točke 16.B. ove dokumentacije o nabavi i članka 252. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16).

Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin ne izdaju dokumenti iz točke 18.B.I.1. i 18.B.I.2. ove dokumentacije o nabavi ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti iz točke 16.A. i 16.B. ove dokumentacije o nabavi, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

II. Uvjeti sposobnosti

Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta dokazuje se Izvatom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

C. Tehnička i stručna sposobnost

Dokazuje se tehničkim specifikacijama i tehničkom dokumentacijom proizvođača, kako je traženo točkom 17.B. Dokumentacije o nabavi.

## 19. OSLANJANJE NA SPOSOBNOST DRUGIH SUBJEKATA

Gospodarski subjekt može se u postupku javne nabave radi dokazivanja ispunjavanja kriterija za odabir gospodarskog subjekta, vezano za ekonomsku, financijsku, tehničku i stručnu sposobnost, osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobnog odnosa.

Gospodarski subjekt može se u postupku javne nabave osloniti na sposobnost drugih subjekata radi dokazivanja ispunjavanja kriterija koji su vezani uz obrazovne i stručne kvalifikacije ili uz relevantno stručno iskustvo, samo ako će ti subjekti izvoditi radove ili pružati usluge za koje se ta sposobnost traži.

Ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugih subjekata, mora dokazati javnom naručitelju da će imati na raspolaganju potrebne resurse za izvršenje ugovora, primjerice prihvaćanjem obveze u obliku Izjave drugih subjekata da će te resurse staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu.

Zajednica gospodarskih subjekata može se osloniti na sposobnost članova zajednice ili drugih subjekata.

## 20. ZAJEDNICA GOSPODARSKIH SUBJEKATA

Zajednica gospodarskih subjekata je svako privremeno udruženje gospodarskih subjekata, koja na tržištu nudi izvođenje radova ili posla, isporuku robe ili pružanje usluga.

Za potrebe dostavljanja ponude ne mora biti određen pravni oblik zajednice gospodarskih subjekata, ali poslije odabira ponuda naručitelj može od zajednice gospodarskih subjekata zahtijevati određeni pravni oblik u mjeri u kojoj je to potrebno za zadovoljavajuće izvršenje ugovora.

Ukoliko ponudu dostavlja zajednica gospodarskih subjekata, ponuda mora sadržavati naziv i sjedište, adresu, OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta), broj računa, adresu e-pošte, kontakt osobe, broj telefona i broj faksa, za svakog člana zajednice gospodarskih subjekata uz obveznu naznaku člana zajednice gospodarskih subjekata koji je ovlašten za komunikaciju s naručiteljem.





U slučaju Zajednice gospodarskih subjekata, u sastavu ponude je obveza dostaviti zasebnu Europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi, koja sadržava tražene podatke za svaki gospodarski subjekt.

## 21. PODUGOVARATELJI

Gospodarski subjekti koji mogu dio ugovora o javnoj nabavi dati u podugovor jednom ili više podugovaratelja.

Gospodarski subjekt koji namjerava dati dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor obavezan je u ponudi:

1. navesti koji dio ugovora namjerava dati u podugovor (predmet ili količina, vrijednost ili postotni udio)
2. navesti podatke o podugovarateljima (naziv ili tvrtka, sjedište, OIB ili nacionalni identifikacijski broj, broj računa, zakonski zastupnici podugovaratelja)
3. dostaviti europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi za podugovaratelja

Javni naručitelj je obavezan neposredno podugovaratelju plaćati za dio ugovora koji je isti izvršio.

Ugovaratelj može tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi od javnog naručitelja zahtijevati:

1. promjenu podugovaratelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor
2. uvođenje jednog ili više novih podugovaratelja čiji ukupni udio ne smije prijeći 30 % vrijednosti ugovora o javnoj nabavi bez poreza na dodanu vrijednost, neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor ili nije
3. preuzimanje izvršenja dijela ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor

Uz zahtjev za promjenu ili uvođenje novog podugovaratelja, ugovaratelj javnom naručitelju dostavlja tražene podatke i dokumente za podugovaratelje.

## 22. SADRŽAJ I NAČIN IZRADE PONUDA

Ponuda sadrži:

- A. uvez ponude sukladno obrascu Elektroničkog oglasnika javne nabave
- B. ponudbeni list generiran u Elektroničkom oglasniku javne nabave
- C. obrazac Europske jedinstvene dokumentacije o nabavi
- D. troškovnik, u cijelosti popunjen
- E. tehničke specifikacije (sa svim traženim dokazima sukladnosti)
- F. jamstvo za ozbiljnost ponude
- G. prijedlog ugovora potpisan i ovjeren od ovlaštene osobe ponuditelja
- A. ostalo traženo u dokumentaciji o nabavi (izjave, potvrde, certifikati i dr.).

### Potrebne izjave koje treba dostaviti uz ponudu:

1. Izjave sukladno tehničkim specifikacijama, ovjerene pečatom i potpisane od strane osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta.

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu, a ukoliko zbog opsega ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova.

Dijelove ponude kao što su jamstva (izvornik), uzorci i sl., koji ne mogu biti dostavljeni u elektroničkoj ponudi, ponuditelj obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude te iste do roka za dostavu i otvaranje ponuda dostavlja u zatvorenoj omotnici na način i adresu naručitelja sukladno navedenom u točki 23. dokumentacije o nabavi.

Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.

Ponuditelji nemaju pravo mijenjati, ispravljati, dopunjavati ili brisati ili na bilo koji drugi način intervenirati u izvorni tekst koji je dao naručitelj ovom dokumentacijom o nabavi, jer se u protivnom njegova ponuda neće uzeti u razmatranje.

## 23. NAČIN DOSTAVE

**Ponuditelj dostavlja ponudu u elektroničkom obliku** putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Narodnih novina [www.nn.hr](http://www.nn.hr) (u skladu s točkom 25. ove dokumentacije).

**Dijelovi ponude koji ne mogu biti dostavljeni u elektroničkoj ponudi** (jamstvo, uzorci i sl.) predaju se neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja u Glavno tajništvo ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznačen naziv i adresa ponuditelja radi evidencije ponuda ili kako bi se u slučaju da je ponuda zakašnjela ista mogla neotvorena vratiti ponuditelju, te adresa i oznaka sljedećeg sadržaja:



MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA  
SEKTOR ZA NABAVU  
ILICA 335  
10000 ZAGREB  
PONUDA ZA NADMETANJE  
VOZILO EKIPE ZA OČEVIDE S FORENZIČKOM OPREMOM  
EV.BR. ISF-5/17  
NE OTVARAJ

Ponuditelj samostalno određuje način dostave dijelova ponude koje nije moguće dostaviti u elektroničkoj ponudi i sam snosi rizik eventualnog gubitka odnosno nepravovremene dostave dijelova ponude. Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda, putem Elektroničkog oglasnika.

Odustajanje od ponude aktivira se u elektroničkom obliku, putem Elektroničkog oglasnika. Ponudu nakon isteka roka za dostavu ponuda nije moguće mijenjati ili povući.

**Ukoliko se dostavljaju uzorci**, isti se u roku za dostavu ponuda dostavljaju zapakirani na prikladan način. Na pakiranju uzorka mora biti naznačena adresa i naziv naručitelja, adresa i naziv ponuditelja, evidencijski broj i naziv predmeta nabave kao na omotnici za dijelove ponude koji se dostavljaju odvojeno te dodatnom naznakom: „UZORAK“.

#### 24. ALTERNATIVNE PONUDE

Alternativne ponude nisu dopuštene.

#### 25. NAČIN ELEKTRONIČKE DOSTAVE PONUDE

Sukladno članku 280. stavak 5. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) ponuda se dostavlja elektroničkim sredstvima komunikacije.

Elektronička dostava ponuda provodi se putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske, vežući se na elektroničku objavu obavijesti o nadmetanju naručitelja i elektronički pristup dokumentaciji o nabavi.

Sukladno odredbama Uredbe o načinu izrade i postupanja s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (NN 10/12) i Zakona o elektroničkom potpisu (NN 10/02, NN 80/08 i NN 30/14) i pripadajućih podzakonskih propisa, ponuditelj je prije dostave svoje ponude obavezan istu potpisati uporabom naprednog elektroničkog potpisa, koji ima istovjetnu pravnu snagu kao vlastoručni potpis ovlaštene osobe i otisak službenog pečata na papiru zajedno.

Ponuda dostavljena elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH obavezuje ponuditelja u roku valjanosti ponude neovisno o tome je li potpisana ili nije te naručitelj sukladno članku 280. stavak 10. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) ne smije odbiti takvu ponudu samo zbog toga razloga.

Ako se elektronički dostavljena ponuda sastoji od više dijelova, ponuditelj osigurava sigurno povezivanje svih dijelova ponude uz primjenu naprednog elektroničkog potpisa. S tim u vezi, troškovnik koji je priložen uz dokumentaciju o nabavi ponuditelj ne mora dodatno ovjeravati elektroničkim potpisom.

Ukoliko ponuditelj dostavlja ponudu u elektroničkom obliku, a iz tehničkih razloga nije moguće sigurno povezivanje svih dijelova ponude i/ili primjena naprednog elektroničkog potpisa na dijelove ponude, naručitelj će prihvatiti dostavu u papirnatom i/ili nekom drugom obliku onih dijelova ponude koji se zbog svog oblika ne mogu dostaviti elektronički (npr. jamstva, uzorci) ili dijelova ponude za čiju su izradu, zbog specifičnosti predmeta nabave nužni posebni formati dokumenata, koji su podržani kroz opće dostupne aplikacije ili dijelova za čiju su obradu, zbog specifičnosti predmeta nabave nužni posebni formati dokumenata obuhvaćeni licenciranim pravima, zbog kojih naručitelju nisu dostupni za izravnu uporabu.

Jamstvo banke koje u ovom trenutku nije moguće slati i primati kao elektronički dokument, ponuditelj dostavlja naručitelju u roku za dostavu ponuda u zatvorenoj poštanskoj omotnici na adresu za dostavu ponuda, te takva omotnica sadrži sve tražene podatke za dostavu ponuda s dodatnom naznakom: „DIO/DIJELOVI PONUDE KOJI SE DOSTAVLJAJU ODVOJENO“.

U tom slučaju će se za vrijeme dostave ponude uzeti vrijeme zaprimanja ponude putem Elektroničkog oglasnika.

Prilikom elektroničke dostave ponuda sva komunikacija, razmjena i pohrana informacija između ponuditelja i naručitelja obavlja se na način da se očuva integritet podataka i tajnost ponuda. Članovi stručnog povjerenstva imat će uvid u sadržaj ponuda tek po isteku roka za njihovu dostavu.

U slučaju da naručitelj zaustavi postupak javne nabave povodom izjavljene žalbe na dokumentaciju o



nabavi ili poništi postupak javne nabave prije isteka roka za dostavu ponuda, za sve ponude koje su u međuvremenu dostavljene elektroničkim putem, Elektronički oglasnik će trajno onemogućiti pristup tim ponudama, te time osigurati da nitko nema uvid u sadržaj dostavljenih ponuda. U slučaju nastavka postupka javne nabave, ponuditelji će morati ponovno dostaviti svoje ponude.

Vrijeme zaprimanja elektronički dostavljene ponude dokumentira se potvrdom o zaprimanju elektroničke ponude koja se ovjerava vremenskim žigom, te se ponuditelju bez odgode elektroničkim putem dostavlja potvrda o zaprimanju elektroničke ponude s podacima o datumu i vremenu zaprimanja te rednom broju ponude prema redoslijedu zaprimanja elektronički dostavljenih ponuda.

Elektronički oglasnik će elektronički dostavljene ponude pohraniti na način koji omogućava čuvanje integriteta podataka i pristup integralnim verzijama dokumenata uz istovremenu mogućnost pohrane kopije dokumenata u vlastitim arhivama naručitelja.

Ključni koraci koje gospodarski subjekt mora poduzeti, odnosno tehnički uvjeti koje mora ispuniti kako bi uspješno predao elektroničku ponudu su slijedeći:

- gospodarski subjekt se u roku za dostavu ponuda, u ovom postupku javne nabave, prijavio u Elektronički oglasnik javne nabave kao zainteresirani gospodarski subjekt pri čemu je upisao važeću adresu e-pošte za razmjenu informacija s naručiteljem putem elektroničkog oglasnika;
- gospodarski subjekt je svoju ponudu ispravno potpisao naprednim elektroničkim potpisom uporabom važećeg digitalnog certifikata;
- gospodarski subjekt je putem Elektroničkog oglasnika javne nabave dostavio ponudu u roku za dostavu ponuda.

Detaljne upute vezano za elektroničku dostavu ponuda dostupne su na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave, <https://eojn.nn.hr/Oglasnik/>.

## 26. NAČIN ODREĐIVANJA CIJENE PONUDE

Ponuditelj dostavlja ponudu s cijenama u kunama i obvezan je ponuditi sve stavke troškovnika.

Cijena ponude je nepromjenjiva. U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi (uključujući sva davanja do registracije vozila, tehnički pregled vozila, svu traženu opremu i poseban porez na motorna vozila) i popusti.

Ponuditelj je dužan ponuditi, tj. upisati jedinične cijene i ukupne cijene (zaokružene na dvije decimale) za svaku stavku troškovnika, na način kako je to određeno u troškovniku te cijenu ponude bez PDV-a i posebnog poreza na motorna vozila, PDV, cijenu ponude s PDV-om, poseban porez na motorna vozila i ukupnu cijenu ponude (cijena ponude s PDV-om i poseban porez na motorna vozila).

Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno.

U cijenu ponude bez PDV-a moraju biti uračunati svi zavisni troškovi i popusti, uključivši i troškove dopreme, pakiranja, transportnog osiguranja, montaže i postavljanja. Za isporuke iz Hrvatske vrijede uvjeti FCO lokacija isporuke, a za isporuke iz inozemstva primjenjuje se paritet DDP lokacija isporuke prema Incoterms-u 2010. Kod navedenog pariteta za isporuke iz inozemstva ponuditelj snosi sve rizike i troškove dopreme predmeta nabave uključujući i uveznu carinu.

Jedinične cijene kao i cijena ponude fiksne su i nepromjenjive za vrijeme trajanja ugovora.

Sve troškove koji se pojave iznad deklariranih cijena, ponuditelj snosi sam.

## 27. VALUTA U KOJOJ SE IZRAŽAVA CIJENA PONUDE

Cijena ponude izražava se u kunama.

## 28. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE

Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda.

Udio cijene će biti 30%, udio tehničke izvrsnosti vozila i nadogradnje 35% te udio tehničke izvrsnosti dostavljene kriminalističke opreme 35% od ukupne vrijednosti.

## 29. JEZIK I PISMO NA KOJEM SE IZRAĐUJE PONUDA

Ponuda se zajedno sa pripadajućom dokumentacijom izrađuje latiničnim pismom i na hrvatskom jeziku.

Iznimno dio popratne dokumentacije može biti i na nekom drugom jeziku, ali se u tom slučaju obavezno prilaže i prijevod ovlaštenog prevoditelja za jezik s kojeg je prijevod izvršen.

## 30. ROK VALJANOSTI PONUDE

Rok valjanosti ponude je najmanje devedeset (90) dana od dana s kojim ističe rok za dostavu ponuda.





Naručitelj će odbiti ponudu čija je opcija kraća od zahtijevane.

### 31. JAMSTVA

- A. Jamstvo za ozbiljnost ponude.** Ponuditelj je obavezan uz ponudu predati bankovno jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 156.000,00 kuna. Jamstvo banke za ozbiljnost ponude mora sadržavati naziv nadmetanja za koje se izdaje i evidencijski broj nabave naručitelja. Jamstvo banke mora važiti do isteka roka valjanosti ponude i mora sadržavati obvezu da će banka na prvi poziv i bez prigovora isplatiti iznos jamstva u slučaju:
- odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti
  - nedostavljanja ažurnih popratnih dokumenata sukladno članku 263. Zakona o javnoj nabavi
  - neprihvatanja ispravka računске greške
  - odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
  - nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi

#### Način dostave jamstva:

Jamstvo banke za ozbiljnost ponude, koje u ovom trenutku nije moguće slati i primiti kao elektronički dokument, ponuditelj dostavlja naručitelju u roku za dostavu ponuda u zatvorenoj poštanskoj omotnici na način i adresu kao što je navedeno u točki 23. ove dokumentacije o nabavi.

Javni naručitelj obavezan je vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude u roku od deset dana od dana potpisivanja ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma, odnosno dostave jamstva za uredno izvršenje ugovora o javnoj nabavi. Ako tijekom postupka javne nabave istekne rok valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude, javni naručitelj obavezan je prije odabira zatražiti od ponuditelja produženje roka valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude.

- B. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.** Ponuditelj je obavezan, u slučaju odabira njegove ponude, u roku od 10 (deset) dana od dana potpisivanja ugovora dostaviti garanciju banke za uredno ispunjenje ugovora u iznosu od 10% (deset posto) od vrijednosti ugovora bez PDV-a. Garancija banke mora važiti 60 dana duže od ugovorenog roka isporuke i mora sadržavati obvezu da će banka na prvi poziv i bez prigovora isplatiti iznos jamstva. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora naplatit će se u slučaju povrede ugovornih obveza. Ako jamstvo za uredno ispunjenje ugovora ne bude naplaćeno, korisnik će ga vratiti odabranom ponuditelju nakon isteka ugovora. U ponudi se ovaj dokaz dostavlja u obliku potpisivanja ugovora kojim je isto određeno. Podrazumijeva se kako je gospodarski subjekt / ponuditelj suglasan sa traženim s obzirom da je obavezan dostaviti potpisani ugovor čime potvrđuje i druge odredbe ove dokumentacije o nabavi.

### 32. DATUM, VRIJEME I MJESTO DOSTAVE PONUDA I JAVNOG OTVARANJA PONUDA

Ponuda mora biti zaprimljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave, a dijelovi ponude koji se dostavljaju odvojeno, bez obzira na način dostave, na način i adresu naručitelja iz točke 23. ove dokumentacije o nabavi, najkasnije do \_\_\_\_\_., do \_\_\_\_ sati. U \_\_\_\_ sati, istovremeno sa protekom roka za dostavu ponuda, započinje javno otvaranje ponuda.

Sve ponude koje naručitelj zaprimi nakon isteka roka za dostavu ponuda označiti će se kao zakašnjelo pristigle ponude i bit će neotvorene vraćene gospodarskom subjektu.

Ponude otvaraju članovi stručnog povjerenstva naručitelja. Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati članovi stručnog povjerenstva naručitelja i druge osobe. Pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo članovi stručnog povjerenstva naručitelja i ovlaštene predstavnici ponuditelja. Ovlaštene predstavnici ponuditelja moraju svoje pisano ovlaštenje (obrazac u prilogu dokumentacije o nabavi) predati članovima stručnog povjerenstva naručitelja neposredno prije otvaranja ponuda, a koje je potpisano od strane odgovorne osobe ponuditelja. Ukoliko je osoba koje je nazočna javnom otvaranju ponuda ujedno i ovlaštena osoba ponuditelja za zastupanje upisana u sudski ili obrtni registar, tada ista naručitelju mora dati na uvid Rješenje o registraciji ili obrtnicu.

### 33. ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE O ODABIRU

Rok donošenja odluke o odabiru ili poništenju iznosi 45 dana od dana isteka roka za dostavu ponude.

### 34. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA

Rok plaćanja je 30 (trideset) dana od dana urednog ispunjenja ugovorne obveze.

### 35. DRUGI PODACI KOJE NARUČITELJ SMATRA POTREBNIMA

Naručitelj može u svako doba, a prije isteka roka za dostavu ponuda, iz bilo kojeg razloga izmijeniti dokumentaciju o nabavi.

Dokumentacija o nabavi sa pripadajućim troškovnikom stavljena je na raspolaganje u Elektroničkom



oglasniku javne nabave Narodnih novina bez naknade. Podaci o osobama koji su zatražili uvid ili preuzeli dokumentaciju o nabavi čuvat će se kao tajna. Dokumentacija o nabavi je vlasništvo naručitelja i ponuditelj je može koristiti isključivo u svrhu izrade ponude za ovo nadmetanje te je ne smije ustupiti drugima i koristiti u druge svrhe.

Ponuditelj mora proučiti sve upute, obrasce, uvjete i pojedinosti iz dokumentacije o nabavi. Ponuditelj snosi rizik i ponuda mu može biti odbijena ako ne navede sve potrebne podatke koji se traže ili ne dostavi dokaze koji se traže dokumentacijom o nabavi ili ako ponuda koju podnosi ne zadovoljava uvjete iz dokumentacije o nabavi.

Ponuditelj može dostaviti samo jednu ponudu za cjelokupan predmet nabave.

Prijedlog ugovora je sastavni dio dokumentacije o nabavi.

Prijedlog ugovora mora biti ovjeren pečatom i potpisan od strane ovlaštene osobe ponuditelja.

Ako je u ponudi iskazana neuobičajeno niska cijena ponude ili neuobičajeno niska pojedina jedinična cijena što dovodi u sumnju mogućnost isporuke/izvršenja robe/usluge koja je predmet nabave, naručitelj može odbiti takvu ponudu. Prije odbijanja / prihvaćanja ponude, naručitelj će pisanim putem zatražiti objašnjenje s podacima o sastavnim elementima ponude koje smatra bitnima za izvršenje ugovora.

Naručitelj će provjeriti podatke o sastavnim elementima ponude iz objašnjenja ponuditelja, uzimajući u obzir dostavljene dokaze.

Nakon rangiranja ponuda prema kriteriju za odabir ponude, a prije donošenja odluke o odabiru, naručitelj će prije donošenja odluke u postupku javne nabave od ponuditelja koji je podnio najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, dostavi ažurirane popratne dokumente kojima se dokazuju uvjeti sposobnosti i nepostojanje osnova za isključenje gospodarskog subjekta.

Ako ponuditelj u ostavljenom roku ne dostavi sve tražene izvornike ili ovjerene preslike dokumenata, naručitelj će odbiti ponudu tog ponuditelja. U tom slučaju, naručitelj će ponovo izvršiti rangiranje ponuda prema kriteriju za odabir ne uzimajući u obzir ponudu ponuditelja kojeg je isključio, odnosno ponuditelja čiju je ponudu odbio te pozvati narednog najpovoljnijeg ponuditelja iz postupka rangiranja da dostavi traženo.

Trošak pripreme i podnošenja ponude u cijelosti snosi ponuditelj.

Dijelovi ponude koji se dostavljaju odvojeno, osim jamstva za ozbiljnost ponude, ne vraćaju se osim u slučaju zakašnjele ponude i odustajanja ponuditelja od neotvorene ponude.

Ako gospodarski subjekt označava određene podatke iz ponude poslovnom tajnom, obvezan je, temeljem članka 52. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi, u ponudi navesti pravnu osnovu na temelju kojih su ti podaci tajni. Sukladno članku 52. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi, gospodarski subjekti ne smiju u postupcima javne nabave označiti tajnim podatke o cijeni ponude, troškovnik, katalog, podatke u vezi s kriterijima za odabir ponude, javne isprave, izvratke iz javnih registara te druge podatke koji se prema posebnom zakonu ili podzakonskom propisu moraju javno objaviti ili se ne smiju označiti tajnom.

### 36. POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje određenog ugovora o javnoj nabavi, okvirnog sporazuma, dinamičkog sustava nabave ili projektnog natječaja i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava. Pravo na žalbu ima i središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave i nadležno državno odvjetništvo.

Sukladno članku 405. i 406. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), žalba se izjavljuje **Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb** u pisanom obliku u roku 10 (deset) dana od dana:

- A. objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,
- B. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka
- C. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,
- D. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,
- E. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda ili razloge poništenja

Žalba mora sadržavati najmanje podatke navedene u članku 420. Zakona o javnoj nabavi.

Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti naručitelju u roku za žalbu.

U slučaju izjavljivanja žalbe na dokumentaciju o nabavi ili izmjenu dokumentacije o nabavi, naručitelj će, sukladno članku 419. Zakona o javnoj nabavi, objaviti informaciju da je izjavljena žalba i da se zaustavlja postupak javne nabave.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave, nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

### PRILOG:

- I. ESPD obrazac



- II. Troškovnik
- III. Prijedlog ugovora
- IV. Ovlast za zastupanje i sudjelovanje u postupku javnog otvaranja ponuda
- V. Tehničke specifikacije



## PRIJEDLOG UGOVORA

REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, Ilica 335, 10000 Zagreb, OIB36162371878, (u daljnjem tekstu Naručitelj)

i

\_\_\_\_\_, (u daljnjem tekstu: Isporučitelj)  
sklopili su sljedeći:

### UGOVOR ZA NABAVU VOZILO EKIPE ZA OČEVIDE S FORENZIČKOM OPREMOM

#### PREDMET UGOVORA

##### Članak 1.

Ugovor se sklapa temeljem konačne i izvršne Odluke Naručitelja o odabiru ponude Isporučitelja, KLASA: \_\_\_\_\_, URBROJ: \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_ 2017., donijete u otvorenom postupku javne nabave, evidencijski broj nabave ISF-5/17, objavljenom u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.

Ovim se Ugovorom uređuju međusobni odnosi, prava i obveze Isporučitelja i Naručitelja u obavljanju poslova tokom zadanog vremena, sve sukladno dokumentaciji o nabavi u predmetnom postupku javne nabave Vozilo ekipe za očevide s forenzičkom opremom, (u daljnjem tekstu: roba) i Ponudi Isporučitelja broj \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_.

Ponudbeni list i troškovnik, popunjeni, potpisani i ovjereni od strane Isporučitelja te tehničke specifikacije nalaze se u prilogu ovog Ugovora i čine njegov sastavni dio.

#### VRSTA, ROK, MJESTO I NAČIN ISPORUKE ROBE

##### Članak 2.

Isporučitelj se obvezuje Naručitelju isporučiti cjelokupnu robu i to isključivo novu robu sukladno svim zahtjevima navedenim u tehničkim specifikacijama, cjelokupnoj dokumentaciji o nabavi i ponudi u roku do 31.03.2018.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju kako rok isporuke predstavlja bitan sastojak ugovora.

Isporučitelj se obvezuje robu isporučiti na lokaciji naručitelja, Ministarstvo unutarnjih poslova RH.

Isporučitelj se obvezuje pisanim putem najaviti isporuku robe najkasnije 5 (pet) dana prije isporuke i ugradnje.

Isporučitelj se obvezuje da će prilikom isporuke robe isporučiti i tehničku dokumentaciju sukladno tehničkoj specifikaciji te da sredstvo na dan isporuke neće biti starije od (1) godine.

Isporučitelj je u cijelosti odgovoran za prijevoz i isporuku robe koja je predmet ovog Ugovora.

Jamstveni rok za isporučenu robu i sve dijelove robe je određen tehničkom dokumentacijom u prilogu ovog Ugovora.

Naručitelj prilikom zaprimanja robe vrši kontrolu količine i sukladnosti isporučene robe s ugovorenom i naručenom.

Kvantitativan prijem robe iz članka 1. ovog Ugovora obaviti će ovlaštene predstavnici Naručitelja, prema dostavnim dokumentima, tehničkim specifikacijama i troškovniku Isporučitelja koji je u prilogu ovog Ugovora.

Ako isporučena roba količinom odgovara traženom, ovlaštena osoba Naručitelja čitko ispisuje ime i prezime na dostavnom dokumentu te potpisuje i zadržava jedan primjerak dostavnog dokumenta.

U slučaju da se prilikom preuzimanja robe utvrdi manjak u količini ili da nazivom ne odgovara naručenom, Naručitelj je dužan sastaviti zapisnik o utvrđenoj činjenici te ga potpisano i ovjerenog u roku od 8 (osam) dana od izvršenog prijema dostaviti Isporučitelju radi reklamacije i u svrhu otklanjanja nedostataka.

Isporučitelj se obvezuje da će uočeni nedostatak ispraviti, otkloniti ili nadoknaditi najkasnije u roku od 30 (trideset) dana računajući od dana primitka pisane obavijesti.

Kvalitativan prijem isporučene robe provodi se vizualnom kontrolom i ispitivanjem usklađenosti sa zahtjevima iz tehničkih specifikacija od strane ovlaštenih predstavnika Naručitelja.

U slučaju da kvaliteta isporučene robe ne odgovara kvaliteti ponuđene Robe u ponudi Isporučitelja i traženim zahtjevima iz tehničkih specifikacija, Naručitelj će o istom pisanim putem obavijestiti Isporučitelja radi reklamacije i otklanjanja nedostataka. Isporučitelj se obvezuje zamijeniti nekvalitetan dio robe i to najkasnije u roku 30 (trideset) dana od dana prijema pisane obavijesti o reklamaciji.

Ako u navedenom roku Isporučitelj ne otkloni nedostatke, Naručitelj može jednostrano raskinuti ugovor temeljem obične pisane izjave, te naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora i zatražiti naknadu štete.



Naručitelj će preuzeti robu samo ako je u skladu s propisanim elementima u tehničkim specifikacijama  
Naručitelj, za svaki od dijelova predmeta nabave.

### Članak 3.

Ukoliko Isporučitelj ne izvrši cjelokupnu isporuku robe u ugovorenom roku iz članka 2. ovog Ugovora, Naručitelj ima pravo po svojem isključivom izboru odlučiti hoće li jednostrano raskinuti ugovor temeljem obične pisane izjave ili odobriti Isporučitelju dodatni rok radi isporuke robe.

Ukoliko Naručitelj odluči raskinuti ugovor isti je ovlašten naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora i zatražiti od Isporučitelja naknadu cjelokupno prouzročene štete zbog neispunjenja ugovora.

Ukoliko Naručitelj odluči odobriti Isporučitelju dodatni rok radi isporuke, isti je ovlašten zahtijevati od Isporučitelja naplatu penala u visini od 0,1% ukupne vrijednosti ugovorene robe, za svaki dan zakašnjenja, računajući od roka iz članka 2. ovog Ugovora, s tim da ukupni iznos penala ne može prijeći 10% ugovorene vrijednosti robe. Isporučitelj je obavezan u roku od 15 dana od primitka pismenog zahtjeva Naručitelja platiti ugovornu kaznu.

Naručitelj je ovlašten samostalno odrediti trajanje odobrenog dodatnog roka radi isporuke robe te je o tomu dužan obavijestiti Isporučitelja u pisanom obliku.

Ukoliko Isporučitelj niti unutar odobrenog dodatnog roka ne izvrši cjelokupnu isporuku robe, Naručitelj može jednostrano raskinuti ugovor temeljem obične pisane izjave, a u kojem slučaju Naručitelj pored prava na naplatu penala, zadržava pravo naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora i zatražiti od Isporučitelja naknadu cjelokupno prouzročene štete zbog neispunjenja ugovora.

Isporučitelj se obvezuje izvršiti isporuku robe po ovom Ugovoru s punom odgovornošću i u stvarnoj suradnji s Naručiteljem uvažavajući zahtjeve i naloge Naručitelja što je više moguće osim u slučajevima ako takvi zahtjevi odnosno nalozi ugrožavaju uspješnost izvršenja ugovorenih obveza ili uzrokuju dodatne troškove izvan ugovorenih.

## CIJENA, ROK I NAČIN PLAĆANJA

### Članak 4.

Ukupna cijena ugovorene robe iz članka 1. i članka 2. ovog Ugovora shodno cijenama iz Ponude Isporučitelja br. \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_ 2017. i ponudbenog Troškovnika koji se nalaze u prilogu i čine sastavni dio ovog Ugovora iznosi:

kuna bez PDV-a u iznosu od:

\_\_\_\_\_

(slovima)

PDV-om 25% u iznosu od:

\_\_\_\_\_

(slovima)

kuna s PDV-om u iznosu od:

\_\_\_\_\_

(slovima)

U ugovorenu cijenu iz prethodnog stavka ovog članka uključeni su svi troškovi Isporučitelja vezani uz isporuku robe iz ovog Ugovora. Ugovorene jedinične cijene iz ponudbenog Troškovnika su nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja ovog Ugovora. Ukupno ugovorena cijena obuhvaća i eventualno povećanje cijene elemenata na osnovu kojih je ista određena. Pretpostavlja se da je Isporučitelj proučio važeće propise u Republici Hrvatskoj koji se odnose na njegovo poslovanje, a posebno one koje se odnose na njegove obveze plaćanja takse, poreza (osim PDV-a) i druga davanja te da po osnovu istih neće i ne može tražiti izmjenu ukupno ugovorene cijene. Porez na dodanu vrijednost za isporučenu/installiranu robu obračunavat će se prema važećim zakonskim propisima.

Naručitelj će Isporučitelju platiti stvarno isporučenu robu.

Isporučitelj je po urednom izvršenju ovog Ugovora dužan ispostaviti Naručitelju svoj račun.

Račun Isporučitelja sadrži sve zakonske elemente računa: mjesto izdavanja, broj i nadnevak, ime (naziv), adresu i osobni identifikacijski broj Izvršitelja, ime (naziv), adresu i osobni identifikacijski broj Naručitelja, količinu i naziv pojedinih stavaka isporučenih dobara, nadnevak isporuke odnosno obavljene usluge, iznos cijene u kunama razvrstane po poreznoj stopi, iznos poreza razvrstan po poreznoj stopi i zbrojni iznos naknade i poreza, referencu na broj ovog Ugovora te detaljnu specifikaciju dobara koje odgovaraju opisu i





specifikaciji dobara definiranih ovim Ugovorom.

Plaćanje se vrši doznakom na broj računa (IBAN) Isporučitelja \_\_\_\_\_ otvorenog kod \_\_\_\_\_, u roku od 30 dana od dana urednog izvršenja ugovorne obveze, sve pod bitnim uvjetom da je Naručitelju prethodno ispostavljen valjani račun te dostavljeno jamstvo za dobro ispunjenje ugovora iz članka 5. ovog Ugovora. Neće biti plaćanja u korist Izvršitelja prije dostave Naručitelju ugovorenog jamstva za dobro ispunjenje ugovora.

Pod dobrim izvršenjem ugovora podrazumijeva se izvršenje svih obveza Isporučitelja iz Ugovora, tj. da se ugovorena isporuka predmetne robe izvrši u ugovorenoj kvaliteti i ugovorenom roku, a eventualni nedostaci potpuno otklone.

Predujam je isključen, kao i traženje instrumenata osiguranja plaćanja.

## JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA

### Članak 5.

Isporučitelj je dužan u roku od 10 dana od dana sklapanja ovog Ugovora, predati Naručitelju neopozivu i bezuvjetnu bankarsku garanciju za uredno izvršenje ugovornih obveza, plativu u korist Naručitelja na prvi poziv i bez prigovora na iznos 10% (deset posto) od ukupno ugovorene cijene bez PDV-a te s rokom važenja 60 dana dužim od ugovorenog roka isporuke.

## NADZOR

### Članak 6.

Ugovorne strane su suglasne da Naručitelj zadržava pravo davanja Isporučitelju prijedloga, uputa i primjedbi u vezi s provedbom ugovorenih poslova.

Ugovorne strane se obvezuju na međusobnu komunikaciju pismenim putem ili putem elektroničke pošte.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će se službena komunikacija obavljati putem sljedećih adresa:

Za Naručitelja: (adresa, ime kontakt osobe, telefon, e-mail, fax)

Za Isporučitelja: (adresa, ime kontakt osobe, telefon, e-mail, fax)

U slučaju promjene bilo kojeg podatka za slanje obavijesti i komunikaciju, ugovorna strana se obvezuje da će bez odlaganja obavijestiti u pisanom obliku o tomu drugu stranu.

## TAJNOST PODATAKA

### Članak 7.

Isporučitelj se obvezuje da će sve informacije i podatke koje dozna tijekom realizacije ovog Ugovora držati u tajnosti, odnosno da ih neće u cijelosti ili u pojedinim dijelovima davati na uvid trećim osobama, duplicirati, koristiti ili distribuirati u druge svrhe, osim u svrhu realizacije ovog Ugovora.

Ova obveza Isporučitelja ostaje trajno i nakon isteka ovog Ugovora.

## PREKID UGOVORA

### Članak 8.

Ugovorne strane suglasne su da se važenje Ugovora može prekinuti prije isteka roka valjanosti po dogovoru obiju ugovornih strana ili u slučaju nastupa slijedećih okolnosti:

- ako zbog više sile nije moguće ispuniti ugovorne obveze;
- u slučaju kršenja odredaba ovog Ugovora od strane jedne od ugovornih strana i ako posljedice kršenja nisu otklonjene u roku određenom u pismenom upozorenju druge ugovorne strane, kada se ugovor raskida odmah po prijemu pismene obavijesti o raskidu Ugovora.

Naručitelj ima pravo jednostrano raskinuti ugovor temeljem obične pisane izjave u slučajevima iz članka 3. ovog Ugovora, a u kojem slučaju Isporučitelj nema pravo zahtijevati od Naručitelja naknadu bilo kakve štete po bilo kojem osnovu.

Isporučitelj se obvezuje u slučaju prekida ovog Ugovora izvršiti preuzete aktivnosti na način na koji ih Naručitelj može preuzeti i predati drugom Isporučitelju na izvršenje. U slučaju neizvršenja, kako je navedeno, Naručitelj ima pravo na teret Isporučitelja ustupiti dovršenje preuzetih poslova drugom Isporučitelju.

U slučaju raskida ovog Ugovora prije isteka roka valjanosti Ugovora, ugovornim stranama ostaju sva prava i obveze koje su nastale u tijeku važenja Ugovora.



## ZAVRŠNE ODREDBE

### Članak 9.

Isporučitelj jamči i obvezuje se da nije počinio niti da je itko prema njegovom znanju počinio niti jednu od sljedećih radnji, te da neće počinuti, niti će ikoja osoba koja djeluje uz njegovo znanje ili suglasnost počinuti ikoju od tih radnji, a to su:

- nuđenje, davanje, primanje ili traženje bilo kakve neprimjerene koristi kojom bi utjecao na djelovanje neke osobe u javnoj ili državnoj službi ili funkciji, odnosno na direktora ili zaposlenika javne ustanove ili poduzeća, odnosno direktora ili namještenika javne međunarodne organizacije, odnosno dužnosnika, službenika ili namještenika u državnoj službi, u vezi s nekim postupkom nabave ili provedbom nekog ugovora,
- svako djelo kojim se neprimjereno utječe ili se nastoji utjecati na postupke nabave ili provedbe ugovora na štetu Naručitelja, uključujući i tajni dogovor Isporučitelja.

Isporučitelj se obvezuje da će obavijestiti Naručitelja ako sazna bilo kakvu informaciju ili činjenicu koja upućuje na mogućnost počinjenja bilo kojeg od navedenih djela.

### Članak 10.

Sve eventualne sporove proizašle iz ovoga Ugovora ugovorne strane će riješiti sporazumno. Ako u tome ne uspiju svi sporovi koji proizlaze iz ovog ugovora i u vezi s njim, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njegovog valjanog nastanka, povrede ili prestanka, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu, konačno će se riješiti arbitražom u skladu s važećim Pravilnikom o arbitraži pri Stalnom arbitražnom sudištu Hrvatske gospodarske komore (Zagrebačkim pravilima).

### Članak 11.

Naručitelj i Isporučitelj sporazumjeli su se da sve što u ovom Ugovoru nije izrekom navedeno, primjenjuju se odgovarajuće odredbe važećih propisa.

### Članak 12.

Ovaj Ugovor stupa na snagu po potpisu ovlaštenih predstavnika obje ugovorne strane.

Ovaj Ugovor sačinjen je u 5 (pet) istovjetnih primjeraka, od kojih svaki primjerak ima snagu originala, od čega su 3 (tri) za Naručitelja, te 2 (dva) za Isporučitelja.

U \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2017.

URBROJ:

**Isporučitelj**

**Naručitelj**

Sastavni dio ovog Ugovora su:

- 1) Ponudbeni list, troškovnik i tehničke specifikacije od strane Isporučitelja



**OVLAST ZA ZASTUPANJE I SUDJELOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA<sup>1</sup>**

Naziv ponuditelja	
Sjedište ponuditelja	
Adresa ponuditelja	
OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo)	

Predmet: **Ovlast za zastupanje i sudjelovanje u postupku javnog otvaranja ponuda**

Ovime ovlašćujemo svog predstavnika:

\_\_\_\_\_  
(ime i prezime)

\_\_\_\_\_  
(radno mjesto)

\_\_\_\_\_  
(broj osobne iskaznice)

da nas zastupa i sudjeluje u postupku javnog otvaranja ponuda u otvorenom postupku javne nabave **Vozilo ekipe za očevide s forenzičkom opremom**, evidencijski broj nabave: ISF-5/17, koje će se održati \_\_\_\_\_ u \_\_\_\_\_ sati u prostorijama naručitelja, na adresi Ilica 335, objekt 1, I. kat, sala za sastanke broj 218.

**Ponuditelj:**

\_\_\_\_\_  
(tiskano upisati ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja)

\_\_\_\_\_  
Potpis i pečat

U \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ godine.

<sup>1</sup>Ovlaštenje se predaje članovima stručnog povjerenstva naručitelja prije početka javnog otvaranja ponuda.



**Standardni obrazac za  
europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD)**

**Dio I.: Podaci o postupku nabave i javnom naručitelju ili naručitelju**

*Za postupke nabave u kojima je poziv na nadmetanje objavljen u Službenom listu Europske unije, podaci koji se zahtijevaju u dijelu I. automatski će se preuzeti pod uvjetom da se elektronički servis ESPD-a<sup>2</sup> upotrebljava za stvaranje i ispunjavanje ESPD-a. Upućivanje na odgovarajuću obavijest<sup>3</sup> objavljenu u broj Službenom listu Europske unije: SLEU S broj [], datum [], stranica [], Broj obavijesti u SL S:*

*Ako poziv na nadmetanje nije objavljen u SLEU, javni naručitelj ili naručitelj mora unijeti podatke kojima se omogućuje jasno utvrđivanje postupka nabave:*

*U slučaju da objavljivanje obavijesti u Službenom listu Europske unije nije potrebno, navedite druge podatke kojima se omogućuje jasno utvrđivanje postupka nabave (npr. upućivanje na objavu na nacionalnoj razini): [...]*

**PODACI O POSTUPKU NABAVE**

*Podaci koji se zahtijevaju u dijelu I. automatski će se preuzeti pod uvjetom da se prethodno navedeni elektronički servis ESPD-a upotrebljava za stvaranje i ispunjavanje ESPD-a. U protivnom, te podatke mora unijeti gospodarski subjekt.*

<i><b>Identitet naručitelja<sup>4</sup></b></i>	<i><b>Odgovor:</b></i>
Naziv:	Ministarstvo unutarnjih poslova
<i><b>O kojoj je nabavi riječ?</b></i>	<i><b>Odgovor:</b></i>
Naziv ili kratak opis nabave <sup>5</sup> :	Vozilo ekipe za očevide s forenzičkom opremom
Referentni broj predmeta koji dodjeljuje javni naručitelj ili naručitelj (ako je primjenjivo) <sup>6</sup> :	ISF-5/17

*Sve ostale podatke u svim dijelovima ESPD-a mora unijeti gospodarski subjekt.*

<sup>2</sup> Službe Komisije besplatno će staviti na raspolaganje elektronički servis ESPD-a javnim naručiteljima, naručiteljima, gospodarskim subjektima, pružateljima elektroničkih usluga i ostalim zainteresiranim stranama.

<sup>3</sup> Za javne naručitelje: ili prethodna informacijska obavijest koja se upotrebljava kao sredstvo pozivanja na nadmetanje ili obavijest o nadmetanju.

Za naručitelje: periodična indikativna obavijest koja se upotrebljava kao sredstvo pozivanja na nadmetanje, obavijest o nadmetanju ili obavijest o postojanju kvalifikacijskog sustava.

<sup>4</sup> Podatke treba kopirati iz odjeljka I. točke I.1. odgovarajuće obavijesti. U slučaju zajedničke nabave navedite imena svih uključenih naručitelja.

<sup>5</sup> Vidjeti točke II.1.1. i II.1.3. odgovarajuće obavijesti

<sup>6</sup> Vidjeti točku II.1.1. odgovarajuće obavijesti



Dio II.: Podaci o gospodarskom subjektu

A: PODACI O GOSPODARSKOM SUBJEKTU

<i>Identifikacija:</i>	<i>Odgovor:</i>
Naziv:	
Porezni broj, ako je primjenjivo: Ako stavka „Porezni broj” nije primjenjiva, navedite drugi nacionalni identifikacijski broj, ako se traži i ako je primjenjivo	[ ]
Poštanska adresa:	
Osoba ili osobe za kontakt <sup>7</sup> : Telefon: Adresa e-pošte: Internetska adresa ( <i>web-adresa</i> ) ( <i>ako je primjenjivo</i> ):	
<i>Opće informacije:</i>	<i>Odgovor:</i>
Je li gospodarski subjekt mikropoduzeće, malo ili srednje poduzeće <sup>8</sup> ?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne
<b>Samo ako je nabava rezervirana<sup>9</sup>:</b> je li gospodarski subjekt zaštićena radionica, „socijalno poduzeće” <sup>10</sup> ili će osigurati izvršenje ugovora u kontekstu zaštićenih programa zapošljavanja? <b>Ako je odgovor da,</b> koliki je odgovarajući postotak radnika s invaliditetom ili radnika u nepovoljnom položaju? Ako se traži, navedite u koju se kategoriju ili kategorije radnika s invaliditetom ili radnika u nepovoljnom položaju ti zaposlenici ubrajaju.	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne  [...]  [....]
Ako je primjenjivo, je li gospodarski subjekt upisan u službeni popis odobrenih gospodarskih	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> Nije primjenjivo

<sup>7</sup> Ponovite podatke o osobama za kontakt onoliko puta koliko je potrebno.

<sup>8</sup> Usp. Preporuku Komisije od 6. svibnja 2003. o definiciji mikropoduzeća, malih i srednjih poduzeća, (SL L 124, 20.5.2003., str. 36.). Taj je podatak potreban isključivo za statističke potrebe.

**Mikropoduzeća:** poduzeće koje **ima manje od 10 zaposlenih** i čiji godišnji promet i/ili ukupni godišnji iznos bilance **ne prelazi 2 milijuna EUR.**

**Mala poduzeća:** poduzeće koje **ima manje od 50 zaposlenih** i čiji godišnji promet i/ili ukupni godišnji iznos bilance **ne prelazi 10 milijuna EUR.**

**Srednja poduzeća, poduzeća koja nisu ni mikropoduzeća ni mala poduzeća** i koja **imaju manje od 250 zaposlenih** te čiji **godišnji promet ne prelazi 50 milijuna EUR i/ili ukupni godišnji iznos bilance ne prelazi 43 milijuna EUR,**

<sup>9</sup> Vidjeti obavijest o nadmetanju, točku III.1.5.

<sup>10</sup> Tj. njegov je glavni cilj socijalna i profesionalna integracija osoba s invaliditetom ili osoba u nepovoljnom položaju.





subjekata ili ima jednakovrijednu potvrdu (npr. u skladu s nacionalnim (pret)kvalifikacijskim sustavom)?	
<p><b>Ako je odgovor da:</b></p> <p><b><u>Odgovorite na preostala pitanja ovog odjeljka, odjeljka B i, prema potrebi, odjeljka C ovog dijela, ispunite dio V., ako je primjenjivo, i u svakom slučaju ispunite i potpišite dio VI.</u></b></p> <p>a) navedite naziv popisa ili potvrde i odgovarajući registracijski ili broj potvrđivanja, ako je primjenjivo: b) ako su potvrda o registraciji ili prethodno spomenuta potvrda dostupni u elektroničkom obliku, navedite:</p> <p>c) navedite upućivanja na kojima se temelji registracija ili potvrda i, ako je primjenjivo, klasifikaciju iz službenog popisa<sup>11</sup>: d) obuhvaća li registracija ili potvrda sve potrebne kriterije za odabir?</p> <p><b>Ako je odgovor ne:</b></p> <p><b><u>Dopunite podacima koji nedostaju u dijelu IV., odjeljcima A, B, C ili D ovisno o slučaju SAMO ako se to traži u odgovarajućoj obavijesti ili dokumentaciji o nabavi:</u></b></p> <p>e) hoće li gospodarski subjekt moći predočiti <b>potvrdu</b> o plaćanju doprinosa za socijalno osiguranje i poreza ili navesti podatke kojima se javnim naručiteljima ili naručiteljima omogućuje da ih preuzmu izravnim pristupom besplatnoj nacionalnoj bazi podataka u svim državama članicama? <i>Ako je relevantna dokumentacija dostupna u elektroničkom obliku, navedite:</i></p>	<p>a) [.....]</p> <p>b) (web-adresu, nadležno tijelo ili tijelo koje ju izdaje, precizno upućivanje na dokumentaciju): [.....][.....][.....][.....]</p> <p>c) [.....]</p> <p>d) <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne</p> <p>e) <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne</p> <p>(web-adresu, nadležno tijelo ili tijelo koje ju izdaje, precizno upućivanje na dokumentaciju): [.....][.....][.....][.....]</p>
<b>Oblik sudjelovanja:</b>	<b>Odgovor:</b>
Sudjeluje li gospodarski subjekt u postupku nabave zajedno s drugim gospodarskim subjektima <sup>12</sup> ?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne
<b>Ako je odgovor da, osigurajte da ostali subjekti dostave zaseban obrazac ESPD-a.</b>	
<p><b>Ako je odgovor da:</b></p> <p>a) navedite ulogu gospodarskog subjekta u skupini (voditelj, odgovoran za određene zadatke...):</p> <p>b) navedite ostale gospodarske subjekte koji sudjeluju u postupku nabave:</p>	<p>a):</p> <p>b):</p>

<sup>11</sup> Ako postoje, upućivanja i klasifikacija navedeni su u potvrdi.

<sup>12</sup> Posebno kao dio skupine, konzorcija, zajedničkog pothvata ili sličnog.



c) ako je primjenjivo, navedite naziv skupine koja sudjeluje:	c): [.....]
<b>Grupe</b>	<b>Odgovor:</b>
Ako je primjenjivo, navesti grupu/grupe za koje gospodarski subjekt želi podnijeti ponudu:	

**B: PODACI O ZASTUPNICIMA GOSPODARSKOG SUBJEKTA**

*Ako je primjenjivo, navedite imena i adrese osoba ovlaštenih za zastupanje gospodarskog subjekta za potrebe ovog postupka nabave:*

<b>Zastupnik, ako postoji:</b>	<b>Odgovor:</b>
Puno ime; Datum i mjesto rođenja, ako se traži:	; [.....]
Funkcija/Djelovanje u svojstvu:	
Poštanska adresa:	
Telefon:	
Adresa e-pošte:	
Prema potrebi navedite detaljne podatke o zastupanju (njegovim oblicima, opsegu, svrsi itd.):	[.....]

**C: PODACI O OSLANJANJU NA SPOSOBNOSTI DRUGIH SUBJEKATA**

<b>Oslanjanje:</b>	<b>Odgovor:</b>
Oslanja li se gospodarski subjekt na sposobnosti drugih subjekata kako bi ispunio kriterije za odabir utvrđene u dijelu IV. te kriterije i pravila (ako postoje) utvrđene u dijelu V. u nastavku?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne

***Ako je odgovor da, dostavite zaseban obrazac ESPD-a u kojem su navedeni podaci zatraženi u odjeljcima A i B ovog dijela i u dijelu III. za svaki od predmetnih subjekata, koji su ispravno popunili i potpisali predmetni subjekti.***  
*Napominje se da se trebaju navesti i svi uključeni tehnički stručnjaci ili tehnička tijela koja ne pripadaju izravno gospodarskom subjektu, posebno ona odgovorna za kontrolu kvalitete i, u slučaju ugovora o javnim radovima, tehnički stručnjaci ili tehnička tijela koje gospodarski subjekt može zatražiti da izvedu radove.*  
*Ako je to relevantno za posebnu sposobnost ili sposobnosti na koje se oslanja gospodarski subjekt, navedite podatke u dijelovima IV. i V. za svaki predmetni subjekt<sup>13</sup>.*

<sup>13</sup> Npr. za tehnička tijela uključena u kontrolu kvalitete: dio IV., odjeljak C, točka 3.



**D: Podaci o podugovarateljima na čije se sposobnosti gospodarski subjekt ne oslanja**

**(Odjeljak se popunjava samo ako je tu informaciju izričito zatražio javni naručitelj ili naručitelj.)**

<b>Podugovaranje:</b>	<b>Odgovor: (</b>
Namjerava li gospodarski subjekt dati bilo koji dio ugovora u podugovor trećim osobama?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne Ako <b>da i koliko je poznato</b> , navedite predložene podugovaratelje:

**Ako javni naručitelj ili naručitelj izričito zatraži taj podatak uz podatke iz ovog odjeljka, navedite podatke koji se traže u odjeljcima A i B ovog dijela i u dijelu III. za svakog predmetnog podugovaratelja ili svaku kategoriju predmetnih podugovaratelja.**

**Dio III: Osnove za isključenje**

**A: OSNOVE POVEZANE S KAZNENIM PRESUDAMA**

*Člankom 57. stavkom 1. Direktive 2014/24/EU utvrđene su sljedeće osnove za isključenje:*

1. *sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji<sup>14</sup>;*
2. *korupcija<sup>15</sup>;*
3. *prijevare<sup>16</sup>;*
4. *teroristička kaznena djela ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima<sup>17</sup>;*
5. *pranje novca ili financiranje terorizma<sup>18</sup>;*
6. *dječji rad i drugi oblici trgovanja ljudima<sup>19</sup>.*

<b><i>Osnove povezane s kaznenim presudama na temelju nacionalnih odredbi o provođenju osnova utvrđenih u članku 57. stavku 1. Direktive:</i></b>	<b>Odgovor:</b>
---	-----------------

<sup>14</sup> U skladu s definicijom iz članka 2. Okvirne odluke Vijeća 2008/841/PUP od 24. listopada 2008. o borbi protiv organiziranog kriminala (SL L 300, 11.11.2008., str. 42.).

<sup>15</sup> U skladu s definicijom iz članka 3. Konvencije o borbi protiv korupcije u kojoj sudjeluju službenici Europskih zajednica ili službenici država članica Europske unije (SL C 195, 25.6.1997., str. 1.) i članka 2. stavka 1. Okvirne odluke Vijeća 2003/568/PUP od 22. srpnja 2003. o borbi protiv korupcije u privatnom sektoru (SL L 192, 31.7.2003., str. 54.). Ta osnova za isključenje također uključuje korupciju u skladu s definicijom u nacionalnom pravu javnog naručitelja (naručitelja) ili gospodarskog subjekta.

<sup>16</sup> U smislu članka 1. Konvencije o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica (SL C 316, 27.11.1995., str. 48.).

<sup>17</sup> U skladu s definicijom iz članaka 1. i 3. Okvirne odluke Vijeća od 13. lipnja 2002. o suzbijanju terorizma (SL L 164, 22.6.2002., str. 3.). Ta osnova za isključenje uključuje i poticanje, pomaganje, sudioništvo ili pokušaj počinjenja kaznenog djela, kako je navedeno u članku 4. te Okvirne odluke.

<sup>18</sup> U skladu s definicijom iz članka 1. Direktive 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2005. o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca i financiranja terorizma (SL L 309, 25.11.2005., str. 15.).

<sup>19</sup> U skladu s definicijom iz članka 2. Direktive 2011/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2011. o sprečavanju i suzbijanju trgovanja ljudima i zaštiti njegovih žrtava te o zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2002/629/PUP (SL L 101, 15.4.2011., str. 1.).



<p>Je li <b>sam gospodarski subjekt</b> ili <b>neka osoba</b> koja je član njegova upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili koja u njemu ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora <b>osuđena pravomoćnom presudom</b> iz jednog od prethodno navedenih razloga, presudom donesenom prije najviše pet godina ili u kojoj se i dalje primjenjuje razdoblje isključenja utvrđeno izravno u presudi?</p>	<p><input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne</p> <p><i>Ako je relevantna dokumentacija dostupna u elektroničkom obliku, navedite: (web-adresu, nadležno tijelo ili tijelo koje ju izdaje, precizno upućivanje na dokumentaciju):</i> [.....][.....][.....][.....]<sup>20</sup></p>
<p><b>Ako je odgovor da</b>, navedite<sup>21</sup>:</p> <p>a) datum presude, po kojoj je od točaka od 1. do 6. donesena i razlog(e) za presudu;</p> <p>b) navedite tko je osuđen [ ];</p> <p><b>c) ako je izravno utvrđeno u presudi:</b></p>	<p>a) datum:[ ], točke: [ ], razlozi:[ ]</p> <p>b) [.....]</p> <p>c) duljina razdoblja isključenja [.....] i konkretne točke [ ]</p> <p><i>Ako je relevantna dokumentacija dostupna u elektroničkom obliku, navedite: (web-adresu, nadležno tijelo ili tijelo koje ju izdaje, precizno upućivanje na dokumentaciju): [.....][.....][.....][.....]<sup>22</sup></i></p>
<p>U slučaju presuda, je li gospodarski subjekt poduzeo mjere kako bi dokazao svoju pouzdanost bez obzira na postojanje relevantne osnove za isključenje<sup>23</sup> („samokorigiranje“)?</p>	<p><input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne</p>
<p><b>Ako je odgovor da</b>, opišite poduzete mjere<sup>24</sup>:</p>	<p>[.....]</p>

**B: OSNOVE POVEZANE S PLAĆANJEM POREZA ILI DOPRINOSA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE**

<p><b>Plaćanje poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje:</b></p>	<p><b>Odgovor:</b></p>	
<p>Je li gospodarski subjekt ispunio sve <b>svoje obveze plaćanja poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje</b> u zemlji u kojoj ima poslovni nastan i u državi članici javnog naručitelja ili naručitelja ako se razlikuje od zemlje poslovnog nastana?</p>	<p><input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne</p>	
	<p><b>Porezi</b></p>	<p><b>Doprinosi za socijalno osiguranje</b></p>

<sup>20</sup> Ponovite onoliko puta koliko je potrebno.

<sup>21</sup> Ponovite onoliko puta koliko je potrebno.

<sup>22</sup> Ponovite onoliko puta koliko je potrebno.

<sup>23</sup> U skladu s nacionalnim odredbama o provedbi članka 57. stavka 6. Direktive 2014/24/EU.

<sup>24</sup> Uzimajući u obzir prirodu počinjenih zločina (jednokratani, ponovljeni, sustavni...), u objašnjenju se treba prikazati primjerenost poduzetih mjera.



<p><b>Ako je odgovor ne</b>, navedite:</p> <p>a) o kojoj je zemlji ili državi članici riječ b) o kojem je iznosu riječ c) kako je ta povreda obveza utvrđena: 1) sudskom ili upravnom <b>odlukom</b>:</p> <p>– je li ta odluka konačna i obvezujuća – navedite datum presude ili odluke – ako je <b>izravno utvrđeno u presudi</b>, trajanje razdoblja isključenja:</p> <p>2) <b>drugim sredstvima</b>. Navedite:</p> <p>d) je li gospodarski subjekt ispunio svoje obveze plaćanjem ili sklapanjem sporazumne obveze radi plaćanja dospjelih poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje, uključujući, ako je primjenjivo, sve nastale kamate ili kazne?</p>	<p>a) [.....] b) [.....]</p> <p>c1) <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne – <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne – [.....] – [.....]</p> <p>c2) [ ... ]</p> <p>d) <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne <b>Ako je odgovor da</b>, navedite pojedinosti: [.....]</p>	<p>a) [.....] b) [.....]</p> <p>c1) <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne – <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne – [.....] – [.....]</p> <p>c2) [ ... ]</p> <p>d) <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne <b>Ako je odgovor da</b>, navedite pojedinosti: [.....]</p>
<p><i>Ako je relevantna dokumentacija o plaćanju poreza i doprinosa za socijalno osiguranje dostupna u elektroničkom obliku, navedite:</i></p>	<p><i>(web-adresu, nadležno tijelo ili tijelo koje ju izdaje, precizno upućivanje na dokumentaciju):<sup>25</sup></i> [.....][.....][.....]</p>	

**C: OSNOVE POVEZANE S INSOLVENTNOŠĆU, SUKOBIMA INTERESA ILI POSLOVNIM PREKRŠAJEM<sup>26</sup>**

*Napominje se da su za potrebe ove nabave neke od sljedećih osnova za isključenje možda preciznije definirane u nacionalnom pravu, odgovarajućoj obavijesti ili dokumentaciji o nabavi. Dakle, nacionalnim se pravom može primjerice predvidjeti da pojam „teški poslovni prekršaj” može obuhvaćati više različitih oblika ponašanja.*

<p><b>Podaci o mogućoj insolventnosti, sukobu interesa ili poslovnom prekršaju</b></p>	<p><b>Odgovor:</b></p>
<p>Je li gospodarski subjekt, <b>prema svojem saznanju</b>, prekršio <b>obveze</b> u području <b>prava o zaštiti okoliša, socijalnog i radnog prava<sup>27</sup></b>?</p>	<p><input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne</p> <p><b>Ako je odgovor da</b>, je li gospodarski subjekt poduzeo mjere kako bi dokazao svoju pouzdanost unatoč postojanju ove osnove za isključenje („samokorigiranje”)? <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne <b>Ako jest</b>, opišite poduzete mjere: [.....]</p>
<p>– Je li gospodarski subjekt u nekoj od sljedećih situacija: a) <b>u stečaju</b> ili b) <b>u postupku insolventnosti</b> ili likvidacije ili c) <b>u nagodbi s vjerovnicima</b> ili d) <b>u bilo kakvoj istovrsnoj situaciji</b> koja proizlazi</p>	<p><input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne</p>

<sup>25</sup> Ponovite onoliko puta koliko je potrebno.

<sup>26</sup> Vidjeti članak 57. stavak 4. Direktive 2014/24/EU.

<sup>27</sup> **Kako je za potrebe ove nabave navedeno u nacionalnom pravu, odgovarajućoj obavijesti ili dokumentaciji o nabavi ili u članku 18. stavku 2. Direktive 2014/24/EU.**





<p>iz sličnog postupka prema nacionalnim zakonima i propisima<sup>28</sup> ili e) njegovom imovinom upravlja stečajni upravitelj ili sud ili f) obustavio je poslovne aktivnosti? <b>Ako je odgovor da:</b></p> <p>– navedite pojedinosti: [.....]</p> <p>– navedite razloge zbog kojih je gospodarski subjekt svejedno u mogućnosti izvršiti ugovor, uzimajući u obzir primjenjiva nacionalna pravila i mjere za nastavak poslovanja u tim okolnostima<sup>29</sup>. [.....]</p> <p>– <i>Ako je relevantna dokumentacija dostupna u elektroničkom obliku, navedite:</i> (web-adresu, nadležno tijelo ili tijelo koje ju izdaje, precizno upućivanje na dokumentaciju): [.....][.....][.....]</p>	
<p>– Je li gospodarski subjekt kriv za <b>teški poslovni prekršaj</b><sup>30</sup>? Ako je odgovor da, navedite pojedinosti:</p>	<p><input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne [.....]</p> <p><b>Ako je odgovor da</b>, je li gospodarski subjekt poduzeo mjere samokorigiranja? <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne <b>Ako jest</b>, opišite poduzete mjere: [.....]</p>
<p>– Je li gospodarski subjekt sklopio <b>sporazume</b> s drugim gospodarskim subjektima <b>kojima je cilj narušavanje tržišnog natjecanja</b>? <b>Ako je odgovor da</b>, navedite pojedinosti:</p>	<p><input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne [...]</p> <p><b>Ako je odgovor da</b>, je li gospodarski subjekt poduzeo mjere samokorigiranja? <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne <b>Ako jest</b>, opišite poduzete mjere: [.....]</p>
<p>– Je li gospodarski subjekt svjestan nekog <b>sukoba interesa</b><sup>31</sup> zbog svojeg sudjelovanja u postupku nabave? <b>Ako je odgovor da</b>, navedite pojedinosti:</p>	<p><input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne [...]</p>
<p>– Jesu li gospodarski subjekt ili poduzeće povezano s gospodarskim subjektom <b>savjetovali</b> javnog naručitelja ili naručitelja ili na neki drugi način bili <b>uključeni u pripremu</b> postupka nabave? <b>Ako je odgovor da</b>, navedite pojedinosti:</p>	<p><input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne [...]</p>
<p>– Je li gospodarski subjekt imao iskustva s <b>prijevremenim raskidom</b> prethodnog javnog ugovora, prethodnog ugovora s naručiteljem ili</p>	<p><input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne</p>

<sup>28</sup> Vidjeti nacionalno pravo, odgovarajuću obavijest ili dokumentaciju o nabavi.

<sup>29</sup> Ovaj podatak **ne** treba navesti ako je isključenje gospodarskih subjekata u jednom od slučajeva navedenih u točkama od a do f **obvezno** prema primjenjivom nacionalnom pravu **bez mogućnosti odstupanja** kad je gospodarski subjekt svejedno u mogućnosti izvršiti ugovor.

<sup>30</sup> *Ako je primjenjivo, vidjeti definicije u nacionalnom pravu, odgovarajućoj obavijesti ili dokumentaciji o nabavi.*

<sup>31</sup> *Kako je navedeno u nacionalnom pravu, odgovarajućoj obavijesti ili dokumentaciji o nabavi.*



<p>prethodnog ugovora o koncesiji odnosno naplatom naknade štete ili sličnim sankcijama u vezi s tim prethodnim ugovorom? <b>Ako je odgovor da</b>, navedite pojedinosti:</p>	<p>[...]</p> <p><b>Ako je odgovor da</b>, je li gospodarski subjekt poduzeo mjere samokorigiranja? <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne <b>Ako jest</b>, opišite poduzete mjere: [.....]</p>
<p>– Može li gospodarski subjekt potvrditi sljedeće činjenice: a) da nije kriv za ozbiljno <b>lažno prikazivanje</b> pri dostavi podataka zatraženih radi provjere nepostojanja osnova za isključenje ili ispunjenje kriterija za odabir; b) da nije <b>prikrio</b> takve podatke; c) da je bio u stanju bez odgode priložiti dodatne dokumente koje je zatražio javni naručitelj ili naručitelj te d) da nije pokušao na nedoličan način utjecati na postupak odlučivanja javnog naručitelja ili naručitelja, doći do povjerljivih informacija kojima bi mu se omogućila nepoštena prednost u postupku nabave ili nepažnjom pružiti krive informacije koje mogu imati važan utjecaj na odluke o isključenju, odabiru ili dodjeli?</p>	<p><input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne</p>

**D: OSTALE OSNOVE ZA ISKLJUČENJE KOJE MOGU BITI PREDVIĐENE U NACIONALNOM ZAKONODAVSTVU DRŽAVE ČLANICE JAVNOG NARUČITELJA ILI NARUČITELJA**

<i>Isključivo nacionalne osnove za isključenje</i>	<i>Odgovor:</i>
<p>Jesu li primjenjive <b>isključivo nacionalne osnove za isključenje</b> navedene u odgovarajućoj obavijesti ili u dokumentaciji o nabavi? <i>Ako je dokumentacija zatražena u odgovarajućoj obavijesti ili u dokumentaciji o nabavi dostupna u elektroničkom obliku, navedite:</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne</p> <p><i>(web-adresu, nadležno tijelo ili tijelo koje ju izdaje, precizno upućivanje na dokumentaciju):</i> [.....][.....][.....]<sup>32</sup></p>
<p><b>Ako su primjenjive neke od isključivo nacionalnih osnova za isključenje</b>, je li gospodarski subjekt poduzeo mjere samokorigiranja? <b>Ako jest</b>, opišite poduzete mjere:</p>	<p><input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne</p> <p>[.....]</p>

**Dio IV.: Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta**

*U pogledu kriterija za odabir (odjeljak  $\alpha$  ili odjeljci od A do D ovog dijela) gospodarski subjekt izjavljuje:*

<sup>32</sup> Ponovite onoliko puta koliko je potrebno.



**α: OPĆI NAVOD ZA SVE KRITERIJE ZA ODABIR**

*Gospodarski subjekt treba ispuniti ovo polje **samo** ako je javni naručitelj ili naručitelj u odgovarajućoj obavijesti ili dokumentaciji o nabavi iz te obavijesti naveo da gospodarski subjekt može ispuniti samo odjeljak α iz dijela IV., a da pritom ne mora ispunjavati ni jedan drugi odjeljak dijela IV.:*

<i>Ispunjavanje svih traženih kriterija za odabir</i>	<i>Odgovor</i>
Ispunjava tražene kriterije za odabir:	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne

**A: SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI**

*Gospodarski subjekt treba navesti podatke **samo** ako javni naručitelj ili naručitelj zahtijeva dotične kriterije za odabir u odgovarajućoj obavijesti ili dokumentaciji o nabavi iz te obavijesti.*

<i>Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti</i>	<i>Odgovor</i>
<b>1) upisan je u odgovarajuće strukovne ili obrtne registre</b> koji se vode u državi članici njegova poslovnog nastana <sup>33</sup> : <i>Ako je relevantna dokumentacija dostupna u elektroničkom obliku, navedite:</i>	<i>(web-adresu, nadležno tijelo ili tijelo koje ju izdaje, precizno upućivanje na dokumentaciju):</i> [.....][.....][.....]
<b>2) za ugovore o uslugama:</b> Je li potrebno određeno <b>ovlaštenje ili članstvo</b> u određenoj organizaciji kako bi se mogla izvršiti predmetna usluga u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta?  <i>Ako je relevantna dokumentacija dostupna u elektroničkom obliku, navedite:</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne  Ako je odgovor da, navedite o čemu je riječ i ispunjava li gospodarski subjekt taj uvjet: [ ... ] <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne <i>(web-adresu, nadležno tijelo ili tijelo koje ju izdaje, precizno upućivanje na dokumentaciju):</i> [.....][.....][.....]

**B: EKONOMSKA I FINANCIJSKA SPOSOBNOST**

*Gospodarski subjekt treba navesti podatke **samo** ako javni naručitelj ili naručitelj zahtijeva dotične kriterije za odabir u odgovarajućoj obavijesti ili dokumentaciji o nabavi iz te obavijesti.*

<i>Ekonomska i financijska sposobnost</i>	<i>Odgovor:</i>
1a) njegov („opći“) <b>godišnji promet</b> za traženi broj financijskih godina iz odgovarajuće obavijesti ili dokumentacije o nabavi iznosi: <b>i/ili</b> 1b) njegov <b>prosječni godišnji promet za traženi broj godina iz odgovarajuće obavijesti ili dokumentacije o nabavi iznosi</b> <sup>34</sup> : <i>Ako je relevantna dokumentacija dostupna u elektroničkom obliku, navedite:</i>	godina: [.....] promet:[.....][...]valuta godina: [.....] promet:[.....][...]valuta godina: [.....] promet:[.....][...]valuta  (broj godina, prosječni promet): [.....],[.....][...]valuta <i>(web-adresu, nadležno tijelo ili tijelo koje ju izdaje, precizno upućivanje na dokumentaciju):</i> [.....][.....][.....]

<sup>33</sup> Kako je opisano u Prilogu XI. Direktivi 2014/24/EU; *moguće je da će gospodarski subjekti iz određenih država članica morati ispuniti druge zahtjeve utvrđene u tom Prilogu.*

<sup>34</sup> Samo ako je dopušteno u odgovarajućoj obavijesti ili dokumentaciji o nabavi.



<p>2a) njegov godišnji („određeni”) <b>promet u poslovnom području pokrivenom ugovorom</b> i definiranom u odgovarajućoj obavijesti ili dokumentaciji o nabavi za traženi broj financijskih godina iznosi: <b>i/ili</b> 2b) njegov <b>prosječni godišnji promet u traženom području i za traženi broj godina iz odgovarajuće obavijesti ili dokumentacije o nabavi iznosi</b><sup>35</sup>: <i>Ako je relevantna dokumentacija dostupna u elektroničkom obliku, navedite:</i></p>	<p>godina: [.....] promet:[.....][...]valuta godina: [.....] promet:[.....][...]valuta godina: [.....] promet:[.....][...]valuta</p> <p>(broj godina, prosječni promet): [.....],[.....][...]valuta <i>(web-adresu, nadležno tijelo ili tijelo koje ju izdaje, precizno upućivanje na dokumentaciju):</i> [.....][.....][.....]</p>
<p>3) ako podaci o prometu (općem ili određenom) nisu dostupni za čitavo traženo razdoblje, navedite datum kada je gospodarski subjekt osnovan ili započeo obavljati djelatnost:</p>	<p>[.....]</p>
<p>4) u pogledu <b>financijskih omjera</b><sup>36</sup> određenih u odgovarajućoj obavijesti ili dokumentaciji o nabavi, gospodarski subjekt izjavljuje da su stvarne vrijednosti za tražene omjere kako slijedi: <i>Ako je relevantna dokumentacija dostupna u elektroničkom obliku, navedite:</i></p>	<p>(utvrđivanje traženog omjera – omjer između x i y<sup>37</sup> – i vrijednosti): [.....] [.....]<sup>38</sup> <i>(web-adresu, nadležno tijelo ili tijelo koje ju izdaje, precizno upućivanje na dokumentaciju):</i> [.....][.....][.....]</p>
<p>5) osigurani iznos njegovog <b>osiguranja za pokriće odgovornosti iz djelatnosti</b> iznosi: <i>Ako su ti podaci dostupni u elektroničkom obliku, navedite:</i></p>	<p>[.....][...]valuta <i>(web-adresu, nadležno tijelo ili tijelo koje ju izdaje, precizno upućivanje na dokumentaciju):</i> [.....][.....][.....]</p>
<p>6) u pogledu <b>drugih potencijalnih ekonomskih ili financijskih zahtjeva</b> koji bi mogli biti navedeni u odgovarajućoj obavijesti ili dokumentaciji o nabavi, gospodarski subjekt izjavljuje: <i>Ako je relevantna dokumentacija koja bi mogla biti navedena u odgovarajućoj obavijesti ili dokumentaciji o nabavi dostupna u elektroničkom obliku, navedite:</i></p>	<p>[.....]</p> <p><i>(web-adresu, nadležno tijelo ili tijelo koje ju izdaje, precizno upućivanje na dokumentaciju):</i> [.....][.....][.....]</p>

**C: TEHNIČKA I STRUČNA SPOSOBNOST**

**Gospodarski subjekt treba navesti podatke samo ako javni naručitelj ili naručitelj zahtijeva dotične kriterije za odabir u odgovarajućoj obavijesti ili dokumentaciji o nabavi iz te obavijesti.**

<b>Tehnička i stručna sposobnost</b>	<b>Odgovor:</b>
<p><b>1a) samo za ugovore o javnim radovima:</b> U referentnom razdoblju<sup>39</sup> gospodarski subjekt</p>	<p>Broj godina (to je razdoblje definirano u odgovarajućoj obavijesti ili dokumentaciji o nabavi): [...]</p>

<sup>35</sup> Samo ako je dopušteno u odgovarajućoj obavijesti ili dokumentaciji o nabavi.

<sup>36</sup> Npr. omjer između imovine i obveza.

<sup>37</sup> Npr. omjer između imovine i obveza.

<sup>38</sup> Ponovite onoliko puta koliko je potrebno.

<sup>39</sup> Javni naručitelji mogu **zahtijevati** najviše pet godina i **dopustiti** iskustvo od **više** od pet godina.



<p><b>izvršio je sljedeće radove definiranog tipa:</b> <i>Ako je relevantna dokumentacija o zadovoljavajućem izvršenju najvažnijih radova i njihovim rezultatima dostupna u elektroničkom obliku, navedite:</i></p>	<p>Radovi: [.....] <i>(web-adresu, nadležno tijelo ili tijelo koje ju izdaje, precizno upućivanje na dokumentaciju):</i> [.....][.....][.....]</p>								
<p><b>1b) samo za ugovore o javnoj nabavi robe i ugovore o javnim uslugama:</b> U referentnom razdoblju<sup>40</sup> gospodarski subjekt <b>isporučio je sljedeće glavne isporuke definiranog tipa ili pružio sljedeće glavne usluge definiranog tipa:</b> pri sastavljanju popisa navedite iznose, datume i primatelje, bilo javne ili privatne<sup>41</sup>:</p>	<p>Broj godina (to je razdoblje definirano u odgovarajućoj obavijesti ili dokumentaciji o nabavi): [...]</p> <table border="1" data-bbox="794 510 1369 651"> <thead> <tr> <th>Opis</th> <th>Iznosi</th> <th>Datumi</th> <th>Primatelji</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Opis	Iznosi	Datumi	Primatelji				
Opis	Iznosi	Datumi	Primatelji						
<p>2) može angažirati sljedeće <b>tehničke stručnjake ili tehnička tijela</b><sup>42</sup>, posebno one odgovorne za kontrolu kvalitete: U slučaju ugovora o javnim radovima, gospodarski subjekt moći će angažirati sljedeće tehničke stručnjake ili tehnička tijela da izvedu radove:</p>	<p>[.....] [.....]</p>								
<p>3) koristi se sljedećom <b>tehničkom opremom i mjerama za osiguranje kvalitete</b> te su njegove <b>moćnosti analize i istraživanja</b> sljedeće:</p>	<p>[.....]</p>								
<p>4) moći će primjenjivati sljedeće sustave <b>upravljanja opskrbnim lancem</b> i sustave praćenja pri izvršavanju ugovora:</p>	<p>[.....]</p>								
<p><b>5) za složene proizvode i usluge koji se trebaju isporučiti ili, iznimno, za proizvode i usluge potrebne za posebnu svrhu:</b> Gospodarski subjekt <b>dopustit će</b> provođenje <b>provjera</b><sup>43</sup> <b>proizvodnih kapaciteta ili tehničkih kapaciteta</b> gospodarskog subjekta te, prema potrebi, provjera <b>načina analize i istraživanja</b> koji su mu na raspolaganju i <b>mjera za kontrolu kvalitete</b>.</p>	<p><input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne</p>								
<p>6) sljedeći dionici imaju navedene <b>obrazovne i stručne kvalifikacije:</b> a) pružatelj usluga ili sam izvoditelj <b>i/ili</b> (ovisno o zahtjevima navedenima u odgovarajućoj obavijesti ili dokumentaciji o nabavi)</p>	<p>a) [.....]</p>								

<sup>40</sup> Javni naručitelji mogu **zahtijevati** najviše tri godine i **dopustiti** iskustvo od **više** od tri godine.

<sup>41</sup> Drugim riječima, u popis treba uvrstiti **sve** primatelje i na njemu bi se trebali naći javni i privatni klijenti za predmetnu robu ili usluge.

<sup>42</sup> Za tehničke stručnjake ili tehnička tijela koji ne pripadaju izravno poduzeću gospodarskog subjekta, ali na čije se sposobnosti gospodarski subjekt oslanja kako je utvrđeno u dijelu II. odjeljku C potrebno je ispuniti zasebne obrasce ESPD-a.

<sup>43</sup> Kontrolu provodi javni naručitelj ili je u njegovo ime provodi službeno nadležno tijelo države u kojoj dobavljač ili pružatelj usluge ima poslovni nastan, ako na to pristane.



b) njegovo rukovodeće osoblje:	b) [.....]
7) gospodarski subjekt moći će primjenjivati sljedeće <b>mjere upravljanja okolišem</b> pri izvršenju ugovora:	[.....]
8) <b>prosječni godišnji broj radnika</b> gospodarskog subjekta i broj rukovodećeg osoblja za posljednje tri godine iznosio je:	godina, prosječni godišnji broj radnika: [.....],[.....], [.....],[.....], [.....],[.....], godina, broj rukovodećeg osoblja: [.....],[.....], [.....],[.....], [.....],[.....]
9) sljedeći <b>alati, postrojenje ili tehnička oprema</b> bit će mu na raspolaganju u svrhu izvršenja ugovora:	[.....]
10) gospodarski subjekt <b>možda namjerava dati u podugovor</b> <sup>44</sup> sljedeći <b>dio (tj. postotak)</b> ugovora:	[.....]
<b>11) za ugovore o javnoj nabavi robe:</b> Gospodarski subjekt dostavit će tražene uzorke, opise ili fotografije proizvoda za isporuku uz koje ne moraju biti priložene potvrde autentičnosti. Ako je primjenjivo, gospodarski subjekt nadalje izjavljuje da će osigurati tražene potvrde autentičnosti. <i>Ako je relevantna dokumentacija dostupna u elektroničkom obliku, navedite:</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne  <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne  <i>(web-adresu, nadležno tijelo ili tijelo koje ju izdaje, precizno upućivanje na dokumentaciju):</i> [.....][.....][.....]
<b>12) za ugovore o javnoj nabavi robe:</b> Može li gospodarski subjekt predočiti tražene <b>potvrde</b> koje izdaju službeni <b>instituti za kontrolu kvalitete</b> ili agencije priznate stručnosti kojima se potvrđuje sukladnost proizvoda koja je točno određena upućivanjima na tehničke specifikacije ili norme određene u odgovarajućoj obavijesti ili dokumentaciji o nabavi? <b>Ako je odgovor ne</b> , objasnite zašto i navedite koji se drugi dokazi mogu predočiti: <i>Ako je relevantna dokumentacija dostupna u elektroničkom obliku, navedite:</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne  [...] <i>(web-adresu, nadležno tijelo ili tijelo koje ju izdaje, precizno upućivanje na dokumentaciju):</i> [.....][.....][.....]

<sup>44</sup> Napominje se da, ako je gospodarski subjekt **odlučio** dio ugovora ponuditi podugovarateljima **i** oslanja se na sposobnost podugovaratelja za izvršenje tog dijela, treba ispuniti zaseban ESPD za te podugovaratelje. Vidjeti dio II., odjeljak C iznad.





D: SUSTAVI ZA OSIGURAVANJE KVALITETE I NORME UPRAVLJANJA OKOLIŠEM

*Gospodarski subjekt treba navesti podatke **samo** ako javni naručitelj ili naručitelj zahtijeva sustave za osiguravanje kvalitete i/ili norme upravljanja okolišem u odgovarajućoj obavijesti ili u dokumentaciji o nabavi iz obavijesti.*

<i>Sustavi za osiguravanje kvalitete i norme upravljanja okolišem</i>	<i>Odgovor:</i>
<p>Hoće li gospodarski subjekt moći dostaviti <b>potvrde</b> koje su izdala neovisna tijela i kojima se potvrđuje sukladnost gospodarskog subjekta s određenim <b>normama za osiguravanje kvalitete</b>, uključujući pristup za osobe s invaliditetom? <b>Ako je odgovor ne</b>, objasnite zašto i navedite koji se drugi dokazi u pogledu sustava za osiguravanje kvalitete mogu predočiti: <i>Ako je relevantna dokumentacija dostupna u elektroničkom obliku, navedite:</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne</p> <p>[.....] [.....]</p> <p><i>(web-adresu, nadležno tijelo ili tijelo koje ju izdaje, precizno upućivanje na dokumentaciju):</i> [.....][.....][.....]</p>
<p>Hoće li gospodarski subjekt moći dostaviti <b>potvrde</b> koje su izdala neovisna tijela i kojima se potvrđuje sukladnost gospodarskog subjekta s potrebnim <b>sustavima ili normama upravljanja okolišem</b>? <b>Ako je odgovor ne</b>, objasnite zašto i navedite koji se drugi dokazi u pogledu <b>sustava ili normi upravljanja okolišem</b> mogu predočiti: <i>Ako je relevantna dokumentacija dostupna u elektroničkom obliku, navedite:</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne</p> <p>[.....] [.....]</p> <p><i>(web-adresu, nadležno tijelo ili tijelo koje ju izdaje, precizno upućivanje na dokumentaciju):</i> [.....][.....][.....]</p>

Dio V.: Smanjenje broja kvalificiranih natjecatelja

*Gospodarski subjekt treba navesti podatke **samo** ako je javni naručitelj ili naručitelj odredio objektivne i nediskriminirajuće kriterije ili pravila koja se moraju primijeniti kako bi se ograničio broj natjecatelja koji će biti pozvani na dostavu ponuda ili na sudjelovanje u dijalogu. Ti podaci, koji mogu biti popraćeni zahtjevima u vezi s potvrdama (odnosno vrstama potvrda) ili dokaznom dokumentacijom koje se moraju dostaviti, **ako postoje**, utvrđeni su u odgovarajućoj obavijesti ili u dokumentaciji o nabavi iz obavijesti. **Isključivo za ograničene postupke, natjecateljske postupke uz pregovore, natjecateljske dijaloge i partnerstva za inovacije:***

**Gospodarski subjekt izjavljuje:**

<i>Smanjenje broja</i>	<i>Odgovor:</i>
<p><b>Ispunjava</b> objektivne i nediskriminirajuće kriterije ili pravila koja se moraju primijeniti kako bi se ograničio broj kandidata na sljedeći način: Ako su potrebne određene potvrde ili drugi oblici dokazne dokumentacije, navedite za <b>svaku</b> od njih ima li gospodarski subjekt potrebne dokumente: <i>Ako su neke od tih potvrda ili drugih oblika</i></p>	<p>[....]</p> <p><input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne<sup>46</sup></p> <p><i>(web-adresu, nadležno tijelo ili tijelo koje ju izdaje,</i></p>



dokazne dokumentacije dostupne u elektroničkom obliku<sup>45</sup>, navedite za **svaku** od njih:

precizno upućivanje na dokumentaciju):  
[.....][.....][.....]<sup>47</sup>

#### Dio VI. Završne izjave

Niže potpisani službeno izjavljuju da su prethodno navedeni podaci u dijelovima II. – V. točni i istiniti i da su u potpunosti svjesni posljedica ozbiljnog lažnog prikazivanja činjenica.

Niže potpisani službeno izjavljuju da su u mogućnosti, na zahtjev i bez odgode, dostaviti potvrde i druge oblike navedene dokazne dokumentacije, osim ako:

a) javni naručitelj ili naručitelj ima mogućnost dobivanja popratne predmetne dokumentacije izravnim pristupom besplatnoj nacionalnoj bazi podataka u bilo kojoj državi članici<sup>48</sup>, ili

b) najkasnije od 18. listopada 2018.<sup>49</sup>, javni naručitelj ili naručitelj već posjeduje predmetnu dokumentaciju.

Niže potpisani službeno pristaju da se [navedite javnog naručitelja ili naručitelja kako su utvrđeni u dijelu I., odjeljku A] omogući pristup dokumentaciji kojom se dokazuju podaci koje su naveli u [navedite predmetne dijelove/odjeljke/točke] ove europske jedinstvene dokumentacije o nabavi za potrebe [navedite postupak o nabavi: (sažeti opis, upućivanje na objavu u Službenom listu Europske unije, referentni broj)].

Datum, mjesto i, ako je potrebno, potpis/potpisi: [.....]

<sup>46</sup> Ponovite onoliko puta koliko je potrebno.

<sup>45</sup> Jasno navedite stavku na koju se odgovor odnosi.

<sup>47</sup> Ponovite onoliko puta koliko je potrebno.

<sup>48</sup> Uz uvjet da je gospodarski subjekt dostavio potrebne podatke (web-adresu, nadležno tijelo ili tijelo koje ju izdaje, precizno upućivanje na dokumentaciju) kojima se javnom naručitelju ili naručitelju to dopušta.

Prema potrebi, za takav pristup potrebna je odgovarajuća suglasnost.

<sup>49</sup> Ovisno o nacionalnoj provedbi članka 59. stavka 5. drugog podstavka Direktive 2014/24/EU.



**TROŠKOVNIK: VOZILO EKIPE ZA OČEVIDE S FORENZIČKOM OPREMOM**

Red. br.	Naziv robe/usluge	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena	Poseban porez na motorna vozila	Ukupna cijena
	1	2	3	4	5	6
1.	Vozilo ekipe za očevide s forenzičkom opremom	kpl	10			
	<b>Cijena ponude bez PDV-a (kn), brojkama:</b>					
	<b>Iznos PDV-a, brojkama:</b>					
	<b>Cijena ponude s PDV-om (kn), brojkama:</b>					

**KRITERIJ ZA ODABIR:** Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda. Udio cijene će biti 30%, udio tehničke izvrsnosti vozila i nadogradnje 35% te udio tehničke izvrsnosti dostavljene kriminalističke opreme 35% od ukupne vrijednosti.

**MJESTO IZVRŠENJA/ISPORUKE:** Ministarstvo unutarnjih poslova RH.

**ROK IZVRŠENJA/ISPORUKE:** Do 31.03.2018.

**CIJENA:** Cijena je nepromjenjiva i mora sadržavati sve zavisne troškove. Potrebno je upisati valutu, jediničnu cijenu stavke (bez PDV-a), poseban porez na motorna vozila, ukupnu cijenu stavke (bez PDV-a), cijenu ponude bez PDV-a, iznos PDV-a, cijenu ponude s PDV-om.

**PLAĆANJE:** Rok plaćanja je 30 dana od dana urednog ispunjenja ugovorene obveze.

**ROK VALJANOSTI PONUDE:** 90 dana.

Vlastoručnim potpisom osobe odgovorne za zastupanje jamčimo nepromjenjivost cijena.

U \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2017. godine

Za Ponuditelja: \_\_\_\_\_  
(pečat i potpis ovlaštene osobe ponuditelja)

## **Vozilo ekipe za očevide s forenzičkom opremom ver.1.8 ENP**

### **Opći opis i osnovne tehničke osobine:**

Motorno vozilo zatvorene izvedbe, odgovarajućeg kabinskog prostora za tri osobe odvojenog od teretnog prostora prilagođenog za siguran smještaj i transport forenzičke opreme za istraživanje mjesta događaja teških kaznenih djela.

Vozilo civilne izvedbe sa diesel pogonskim agregatom snage najmanje 100 kW, pogonom na sva četiri kotača, prikrivenom svjetlosno-zvučnom signalizacijom te klimatizacijskim uređajem u kabini vozila.

Teretni prostor bez prozora, dužine najmanje 270 cm, s bočnim vratima na obje strane vozila te trećim vratima s otvaranjem "prema gore" podijeljen u dvije cjeline.

Teretni prostor na vozačkoj strani vozila odvojen od preostalog teretnog prostora čvrstom pregradom na kojoj su učvršćeni nosači za alat za istraživanje mjesta požara i teleskopskih ljestvi te predviđeno mjesto za smještaj dva koluta energetskog kabla i aparata za gašenje požara.

Preostali teretni prostor prilagođen za prihvatanje forenzičke opreme navedene u tehničkim specifikacijama, kao i druge opreme i materijala te izuzetih tragova, opremljen odgovarajućim policama i ladicama. Ladice i police moraju biti izrađene od čvrstih i lakih materijala (aluminij), jednostavne za rukovanje te siguran transport forenzičke opreme koja će se koristiti u vozilu.

U prostoru iza zadnjih vrata ugrađen ormar sa sigurnosnim ladicama za sigurnu pohranu i prijevoz svih predviđenih nesesera za istraživanje mjesta događaja te radne ploče na teleskopskim vodilicama dimenzija ormara, nosivosti cca 50 kg, na visini neposredno iznad poda teretnog prostora te na visini 100 cm od tla.

U prostoru iza desnih bočnih vrata, uz pregradu prema vozačkom dijelu vozila ugrađen "sanduk za smještaj i pohranu" s priručnim sjedalom na poklopcu, a sklopivi priručni stol ugrađen na policu učvršćenu na pregradu prema teretnom prostoru iza vozača.


U preostalom prostoru ugraditi sigurnosne ladice i police s mogućnosti učvršćivanja radi sigurne pohrane i transporta niže navedene forenzičke opreme te tragova pronađenih na mjestu događaja.

Antistatička vodotporna i protuklizna obloga na podu, LED rasvjeta u svim dijelovima teretnog prostora te na zadnjim vratima vozila. Karnister za čistu vodu sa slavinom u sklopivom nosaču koji omogućava korištenje izvan vozila.

Ugrađen inverter snage najmanje 1.000 W, mogućnost punjenja pripadajućeg akumulatora korištenjem motora vozila te s gradske mreže putem priključka na vanjskoj strani vozila. Sklopka za uključivanje i isključivanje inverterskog sustava.


Električna instalacija napajana inverterskim sustavom u teretnom prostoru iza suvozača s najmanje 5 utičnica s naponom od 220V te dvije "automobilске" utičnice s naponom od 12V, po najmanje dvije navedene utičnice kod zadnjih vrata vozila te jednom utičnicom napona 220V na vanjskoj strani vozila sa sklopkom za uključivanje iste.

Precizni opisi uređenja vozila nalaze se u specifikacijama kao i na priloženim slikama uređenja teretnog prostora sa napomenom da slike prikazuju kompletno ispunjen teretni prostor vozila. Procjena mase ugrađene opreme (konstrukcija, forenzička i ostala oprema) je cca 700 kg.














Niže je naveden link na Dropbox sa kojeg se mogu skinuti 3D datoteke za trodimenzinalni prikaz uređenja teretnog prostora za detaljniji pregled te gornje slike:

[https://www.dropbox.com/sh/wf6xxn0qhw0t4uv/AADR6pAco-J\\_AGcmSjsGRBzWa?dl=0](https://www.dropbox.com/sh/wf6xxn0qhw0t4uv/AADR6pAco-J_AGcmSjsGRBzWa?dl=0)

Teretni prostor zatvoreno\_64.exe

Teretni prostor otvoreno\_64.exe

01.jpg

02.jpg

03.jpg

04.jpg

05.jpg

06.jpg

07.jpg

08.jpg

09.jpg

## Kriterij za odabir ponude (ukoliko su ispunjeni svi tehnički i ostali uvjeti):

### Relativni model ocjene ponuda

Najpovoljnija je ponuda koja čiji je ukupan broj bodova najbliža broju 100, odnosno ona koja ima najviše bodova.

	%	Bodovi (max) - K
Cijena - <b>K1</b>	30	<b>30</b>
Tehnička izvrsnost vozila i nadogradnje - <b>K2</b>	35	<b>35</b>
Tehnička izvrsnost dostavljene kriminalističke opreme- <b>K3</b>	35	<b>35</b>

$$B_{uk}=C+T1+T2$$

$B_{uk}$  – ukupan broj bodova koji je ponuda dobila

C - broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđenu cijenu (vozilo, nadogradnja i krim. oprema)

T1 - broj bodova koji je ponuda dobila za tehničku izvrsnost vozila i nadogradnje vozila

T2 - broj bodova koji je ponuda dobila za tehničku izvrsnost ponuđene krim. opreme

$$C=K1 - (P_P-P_{min}) / (P_{max}-P_{min}) * K1$$

C – broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđenu cijenu (zaokruženo na cijeli broj)

$P_P$  – cijena ponude koja je predmet ocjene

$P_{min}$  – najniža cijena ponuđena u postupku javne nabave od svih valjanih ponuda

$P_{max}$  – najviša cijena ponuđena u postupku javne nabave od svih valjanih ponuda

K1 – maksimalan broj bodova za kriterij cijene

$$T1=K2 - (T_{max}-T_P) / (T_{max}-T_{min}) * K2$$

T – broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđenu tehničku izvrsnost vozila i nadogradnje(zaokruženo na cijeli broj)

$T_P$  – zbroj bodova tehničke izvrsnosti ponude koja je predmet ocjene

$T_{min}$  – najmanji zbroj bodova tehničke izvrsnosti ponuđen u postupku javne nabave od svih valjanih ponuda

$T_{max}$  –najveći zbroj bodova tehničke izvrsnosti ponuđen u postupku javne nabave od svih valjanih ponuda

K2 – maksimalan broj bodova za kriterij tehničke izvrsnosti vozila i nadogradnje

$$T2=K3 - (T_{max}-T_P) / (T_{max}-T_{min}) * K3$$

T – broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđenu tehničku izvrsnost vozila i nadogradnje(zaokruženo na cijeli broj)

$T_P$  – zbroj bodova tehničke izvrsnosti ponude koja je predmet ocjene

$T_{min}$  – najmanji zbroj bodova tehničke izvrsnosti ponuđen u postupku javne nabave od svih valjanih ponuda

$T_{max}$  –najveći zbroj bodova tehničke izvrsnosti ponuđen u postupku javne nabave od svih valjanih ponuda

K3 – maksimalan broj bodova za kriterij tehničke izvrsnosti krim. Opreme

Primjer:

C		
0	15	30

T1		
35	0	18

T2		
35	0	7

$B_{uk}=C+T1+T2$		
<b>70</b>	<b>15</b>	<b>55</b>
Ponuda 1	Ponuda 2	Ponuda 3

BROJ DOKUMENTA:	DATUM IZRADE:	<b>TEHNIČKA SPECIFIKACIJA</b>		PLAN NABAVE: 2017
0-191-2017 ver. 1.8 ENP	30.7.2017			Internal Security Fund
NAZIV:	<b>Vozilo ekipe za očevide s forenzičkom opremom</b>		NABAVNA KOLIČINA:	
			10 kpl.	
NAMJENA:	<b>Jačanje kapaciteta kriminalističke policije u području istraživanja mjesta događaja teških kaznenih djela i organiziranog kriminaliteta</b>			
PROIZVOĐAČ:	Ispunjava ponuditelj:			
TIP/MODEL ILI TVORNIČKA OZNAKA:	Ispunjava ponuditelj			
<b>TEHNIČKI ZAHTJEVI</b>		<b>USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA</b>		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
1.	Motorno vozilo zatvorene izvedbe, odgovarajućeg kabinskog prostora za tri osobe odvojenog od teretnog prostora prilagođenog za siguran smještaj i transport forenzičke opreme za istraživanje mjesta događaja teških kaznenih djela.	DA NE Br. str.: _____	NE ISPUNJAVA SE	NE BODUJE SE
2.	Vozilo civilne izvedbe sa diesel pogonskim agregatom snage minimalno 100 kW, prikrivenom svjetlosno-zvučnom signalizacijom te klimatizacijskim uređajem u kabini vozila.	DA NE Br. str.: _____	NE ISPUNJAVA SE	NE BODUJE SE
3.	Teretni prostor bez prozora, dužine najmanje 270 cm, s bočnim vratima na obje strane vozila te trećim vratima s otvaranjem "prema gore"	DA NE Br. str.: _____	NE ISPUNJAVA SE	NE BODUJE SE



TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjavanje naručitelja)
4.	Teretni prostor na vozačkoj strani vozila odvojen od preostalog teretnog prostora čvrstom pregradom na kojoj su učvršćeni nosači za alat za istraživanje mjesta požara i teleskopskih ljestvi te predviđeno mjesto za smještaj dva koluta energetskog kabla i aparata za gašenje požara.	DA NE Br. str.: _____	NE ISPUNJAVA SE	NE BODUJE SE
5.	Preostali teretni prostor prilagođen za prihvat forenzičke opreme navedene u tehničkim specifikacijama, kao i druge opreme i materijala te izuzetih tragova, opremljen odgovarajućim policama i ladicama. Ladice i police moraju biti izrađene od čvrstih i lakih materijala, jednostavne za rukovanje te siguran transport forenzičke opreme koja će se koristiti u vozilu.	DA NE Br. str.: _____	Upisati vrstu materijala izrade polica i ladica	Materijal izrade polica i ladica: Drvo ..... 1 bod Čelik ..... 3 boda Aluminij ... 10 bodova
6.	U prostoru iza zadnjih vrata ugrađen ormar sa sigurnosnim ladicama za sigurnu pohranu i prijevoz svih predviđenih nesera za istraživanje mjesta događaja te radne ploče na teleskopskim vodilicama dimenzija ormara, nosivosti cca 50 kg, na visini neposredno iznad poda teretnog prostora te na visini 100 cm od tla.	DA NE Br. str.: _____	NE ISPUNJAVA SE	NE BODUJE SE
7.	U prostoru iza desnih bočnih vrata, uz pregradu prema vozačkom dijelu vozila ugrađen "sanduk za smještaj i pohranu" s priručnim sjedalom na poklopcu, a sklopivi priručni stol ugrađen na policu učvršćenu na pregradu prema teretnom prostoru iza vozača.	DA NE Br. str.: _____	NE ISPUNJAVA SE	NE BODUJE SE
8.	U preostalom prostoru ugraditi sigurnosne ladice i police s mogućnosti učvršćivanja radi sigurne pohrane i transporta niže navedene forenzičke opreme te tragova pronađenih na mjestu događaja.	DA NE Br. str.: _____	NE ISPUNJAVA SE	NE BODUJE SE
9.	Antistatička vodootporna i protuklizna obloga na podu, LED rasvjeta u svim dijelovima teretnog prostora te na zadnjim vratima vozila. Karnister za čistu vodu sa slavinom u sklopivom nosaču koji omogućava korištenje izvan vozila.	DA NE Br. str.: _____	NE ISPUNJAVA SE	NE BODUJE SE

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjavanje naručitelja)
10.	Ugrađen inverter snage najmanje 1.000 W, mogućnost punjenja pripadajućeg akumulatora korištenjem motora vozila te s gradske mreže putem priključka na vanjskoj strani vozila. Sklopka za uključivanje i isključivanje inverterskog sustava.	DA NE Br. str.: _____	NE ISPUNJAVA SE	NE BODUJE SE
11.	Električna instalacija napajana inverterskim sustavom u teretnom prostoru iza suvozača s najmanje 5 utičnica s naponom od 220V te dvije "automobilske" utičnice s naponom od 12V, po najmanje dvije navedene utičnice kod zadnjih vrata vozila te jednom utičnicom napona 220V na vanjskoj strani vozila sa sklopkom za uključivanje iste.	DA NE Br. str.: _____	NE ISPUNJAVA SE	NE BODUJE SE
12.	Za ponuđeno vozilo mora biti dovoljna vozačka dozvola B kategorije - Vrsta vozila prema tehničkoj kategoriji – teretni automobil N1	DA NE Br. str.: _____	NE ISPUNJAVA SE	NE BODUJE SE
13.	VOZILO mora imati pogon: • na prednje ili stražnje kotače ..... 1 BOD • 4x4 (All-Wheel Drive) ..... 10 BODOVA	DA NE Br. str.: _____	Upisati naziv proizvođača i model vozila	• na prednje ili stražnje kotače ..... 1 BOD • 4x4 (All-Wheel Drive) ..... 10 BODOVA
14.	Boja vozila: bijela	DA NE Br. str.: _____	NE ISPUNJAVA SE	NE BODUJE SE
15.	Mjenjač mora biti automatski	DA NE Br. str.: _____	NE ISPUNJAVA SE	NE BODUJE SE

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjavanje naručitelja)
16.	Vrsta motora – diesel, snaga motora • ≥ 100 Kw ..... 1 BOD • ≥ 125 kW ..... 5 BODOVA • ≥ 150 kW ..... 10 BODOVA	DA  NE  Br. str.: _____	Upisati konkretnu vrijednost ponuđenog vozila	• ≥ 100 Kw ..... 1 BOD • ≥ 125 kW ..... 5 BODOVA • ≥ 150 kW ..... 10 BODOVA
17.	Emisije CO2 (g/km): • ≤ 200 ..... 1 BOD • ≤ 185 ..... 5 BODOVA • ≤ 165 ..... 10 BODOVA	DA  NE  Br. str.: _____	Upisati konkretnu vrijednost ponuđenog vozila	• ≤ 200 ..... 1 BOD • ≤ 185 ..... 5 BODOVA • ≤ 165 ..... 10 BODOVA
18.	Dužina vozila, uključujući i eventualne nadogradnje je minimalno 5300 mm, a maksimalno 6200 mm	DA  NE  Br. str.: _____	Upisati konkretnu vrijednost ponuđenog vozila	NE BODUJE SE
19.	Dužina teretnog prostora od pregrade do unutarnjeg ruba okvira stražnjih vrata mjereno pri krovu (Lenght opening luggage compartment inner up to partition upper) u rasponu od 2600 mm do 3000 mm	DA  NE  Br. str.: _____	Upisati konkretnu vrijednost ponuđenog vozila	• ≥ 2600 mm ..... 1 BOD • ≥ 2700 mm ..... 2 BODA • ≥ 2800 mm ..... 3 BODA
20.	Širina vozila, uključujući rasklopljene bočne retrovizore i eventualne nadogradnje je maksimalno 2500 mm	DA  NE  Br. str.: _____	Upisati konkretnu vrijednost ponuđenog vozila	NE BODUJE SE
21.	Širina teretnog prostora između dvije mulde mjereno na podu vozila u rasponu od 1230 mm do 1330 mm	DA  NE  Br. str.: _____	Upisati konkretnu vrijednost ponuđenog vozila	• ≥ 1230 mm ..... 1 BOD • ≥ 1270 mm ..... 2 BODA • ≥ 1300 mm ..... 3 BODA

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
22.	Visina vozila, uključujući i eventualne nadogradnje je maksimalno 2200 mm	DA  NE  Br. str.: _____	Upisati konkretnu vrijednost ponuđenog vozila	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ≥ 1900 mm ..... 1 BOD</li> <li>• ≥ 2000 mm ..... 2 BODA</li> <li>• ≥ 2150 mm ..... 5 BODA</li> </ul>
23.	Minimalna visina teretnog prostora mjereno od poda vozila do krova vozila u rasponu od 1230 mm do 1330 mm	DA  NE  Br. str.: _____	Upisati konkretnu vrijednost ponuđenog vozila	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ≥ 1230 mm ..... 1 BOD</li> <li>• ≥ 1270 mm ..... 5 BODOVA</li> <li>• ≥ 1300 mm ..... 10 BODOVA</li> </ul>
24.	Međuosovinski razmak vozila u rasponu 3200 – 3500 mm	DA  NE  Br. str.: _____	Upisati konkretnu vrijednost ponuđenog vozila	NE BODUJE SE
25.	Broj vrata: 5 Broj sjedala: 1 + 2	DA  NE  Br. str.: _____	Upisati konkretnu vrijednost ponuđenog vozila	NE BODUJE SE
26.	Stražnja vrata obavezno podizna - otvaraju se prema gore. Bočna klizna vrata ugrađena sa lijeve i desne strane	DA  NE  Br. str.: _____	NE ISPUNJAVA SE	NE BODUJE SE
27.	Udaljenost od tla na prednjoj osovini na najnižoj točki (mm) • ≥ 145 mm ..... 1 BOD • ≥ 200 mm ..... 5 BODOVA • ≥ 245 mm ..... 10 BODOVA	DA  NE  Br. str.: _____	Upisati konkretnu vrijednost ponuđenog vozila	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ≥ 145 mm ..... 1 BOD</li> <li>• ≥ 200 mm ..... 5 BODOVA</li> <li>• ≥ 245 mm ..... 10 BODOVA</li> </ul>

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
28.	Vozilo mora imati prilazni kut (Angle of approach) • $\geq 15^\circ$ ..... 1 BOD • $\geq 23^\circ$ ..... 2 BODA • $\geq 28^\circ$ ..... 3 BODA	DA  NE  Br. str.: _____	Upisati konkretnu vrijednost ponuđenog vozila	• $\geq 15^\circ$ ..... 1 BOD • $\geq 23^\circ$ ..... 2 BODA • $\geq 28^\circ$ ..... 3 BODA
29.	Vozilo mora imati odlazni kut (Angle of departure) • $\geq 15^\circ$ ..... 1 BOD • $\geq 20^\circ$ ..... 2 BODA • $\geq 25^\circ$ ..... 3 BODA	DA  NE  Br. str.: _____	Upisati konkretnu vrijednost ponuđenog vozila	• $\geq 15^\circ$ ..... 1 BOD • $\geq 20^\circ$ ..... 2 BODA • $\geq 25^\circ$ ..... 3 BODA
30.	Pojačani alternator u odnosu na standardni alternator	DA  NE  Br. str.: _____	Upisati konkretnu vrijednost ponuđenog vozila	NE BODUJE SE
31.	OSNOVNA OPREMA VOZILA • Servo upravljač • ABS – sustav protiv blokiranja kotača pri kočenju • Zračni jastuk (obavezno za vozača i suvozača) • Centralno zaključavanje • Klima uređaj • Radio uređaj s RDS/EON • Čelični naplatci sa ukrasnim poklopcima • Pričuvni kotač standardnih dimenzija smješten u osigurani prostor za prihvat istog. • ostala oprema koja je ugrađena u vozilo iz serijskog proizvodnog programa	DA  NE  Br. str.: _____	Upisati osnovnu opremu ponuđenog vozila	NE BODUJE SE

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
32.	DODATNA OPREMA • Zaštitne navlake za sva sjedala otporne na habanje • gumeni tepisi - komplet za kabinu • aparat za gašenje požara (3kg), • komplet žarulja • trokut i kutija prve pomoći HRN 1112 • reflektirajući prsluk (narančasti) HRN EN 471	DA  NE  Br. str.: _____	Upisati dodatnu opremu ponuđenog vozila	NE BODUJE SE
33.	SVJETLOSNO - ZVUČNA OPREMA (prikrivena) Prikriveni diodni svjetlosni uređaj za brzu montažu i demontažu ispod prednjeg vjetrobranskog stakla, plavo – plavo, jedan /1/ komad (LED diode zadnje generacije). Uređaj se montira na vjetrobransko staklo putem vakuum držača s mogućnošću mijenjanja kuta nagiba montaže. Uređaj treba imati mogućnost promjene ciklusa bljeskanja. Dimenzije za prednje vjetrobransko staklo se trebaju kretati u okviru slijedećih: visina 40 mm, duljina 370 do 420 mm, širina 45 do 130 mm (mjere mogu odstupati +/- 10%).	DA  NE  Br. str.: _____	Upisati naziv proizvođača i model opreme te konkretnu vrijednost ponuđenog uređaja	NE BODUJE SE
34.	Dvije utičnice 12V na bočnim stranama u unutrašnjosti vozila (na lijevom i desnom štoku prednjih vrata) za priključak krovnih svjetlosnih LED signalnih uređaja (magnetna svjetiljka) s prekidačem koji ima svjetlosnu indikaciju.	DA  NE  Br. str.: _____	NE ISPUNJAVA SE	NE BODUJE SE
35.	Dvije (2) magnetne krovne LED-bljeskalice (plave boje), sa certifikatom za brzine do 250 km/h, 20 bljeskova u minuti jačine 10 J. Magnet svjetiljke mora sa donje strane biti obložen gumenim slojem protiv grebanja isto kao i donji dio cijelog obruba svjetiljke.	DA  NE  Br. str.: _____	Upisati naziv proizvođača i model opreme te konkretnu vrijednost ponuđenog uređaja	NE BODUJE SE
36.	Dvije (2) usmjerene LED bljeskalice (kada su upaljene svijetle plavom bojom) na stražnjem dijelu vozila ugrađena u gornji dio karoserije iznad stražnjih vrata u lijevom i desnom čošku. Bljeskalice trebaju imati minimalno šest (6) dioda smještenih u jednom redu, minimalne snage 3W po diodi, za vanjsku ugradnju sa mogućnošću promjene ciklusa bljeskanja. Kućište LED uređaja treba biti crne boje, sa transparentnom lećom (bijela boja). Dimenzije signalnih uređaja 125 x 25 x 18 mm (+/- 10%). Napajanje 12VDC, potrošnja maksimalno 1,2 A po bljeskalici.	DA  NE  Br. str.: _____	Upisati naziv proizvođača i model opreme te konkretnu vrijednost ponuđenog uređaja	NE BODUJE SE



TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
37.	Zvučni signalni uređaj sa mogućnošću izbora više tonova mora biti integriran u programibilni CAN BUS modul dok se pripadajući zvučnik snage 100W ugrađuje u motorni prostor (sirena mora imati mogućnost zasebnog tona za upozoravajući kratkotrajni signal)	DA NE Br. str.: _____	Upisati naziv proizvođača i model opreme te konkretnu vrijednost ponuđenog uređaja	NE BODUJE SE
38.	Upravljački programibilni CAN BUS sustav sastoji se od multifunkcionalnog upravljačkog programibilnog modula sa integriranim pojačalom za sirenu i programibilne folijske CAN-BUS tipkovnice sa 5 tipki smještenom u putnički prostor. Svaka tipka na tipkovnici mora imati pozadinsko (prigušeno) i indikacijsko osvjetljenje. Dimenzije tipkovnice: 120 x 60 x 20 mm (+/- 10%). Sirena mora imati mogućnost zasebnog tona za upozoravajući signal (kratkotrajni signal). CAN BUS sustav treba biti posebno prilagođen zadaćama policije te imati izlaze na potrošače osigurane preko integriranih automatskih osigurača koji su elektronski podesivi i resetabilni te integriranu mogućnost nadzora napona baterije uz mogućnost programiranja isključivanja svih potrošača kada napon padne ispod zadane vrijednosti, kako bi korisnici vozilo mogli nesmetano pokrenuti.	DA NE Br. str.: _____	Upisati naziv proizvođača i model opreme te konkretnu vrijednost ponuđenog uređaja	NE BODUJE SE
39.	Tehnička dokumentacija koju ponuditelj mora dostaviti uz natječajnu dokumentaciju podrazumijeva dokumentaciju proizvođača svjetlosno-zvučne opreme koja u sebi sadrži sve tehničke podatke za dokazivanje sukladnosti ponuđene svjetlosno-zvučne opreme s tehničkim zahtjevima naručitelja i prijevod iste na hrvatski jezik. Ukoliko u tehničkim specifikacijama nije moguće pronaći pojedini traženi parametar ponuditelj za takve parametre može priložiti pisanu i potpisanu izjavu proizvođača da njihova oprema udovoljava pojedinom parametru traženom u tehničkim specifikacijama a koji nije vidljiv u tehničkoj dokumentaciji uređaja.	DA NE Br. str.: _____	NE ISPUNJAVA SE	NE BODUJE SE
40.	Sva svjetlosno zvučna oprema treba biti ugrađena na način da ne ometa sigurno upravljanje vozilom, te prema svim pravilima struke i standardima auto industrije. NAPOMENA: Precizne pozicije predviđenih komponenti svjetlosno-zvučne opreme odredit će se prilikom ugradnje u prvo prerađeno vozilo.	DA NE Br. str.: _____	NE ISPUNJAVA SE	NE BODUJE SE
41.	Kapacitet baterije mora biti dostatan za nesmetan rad vozila i nadograđene opreme, te je neophodno osigurati nesmetan rad ugrađene policijske svjetlosno-zvučne opreme u stanju mirovanja pogonskog agregata.	DA NE Br. str.: _____	NE ISPUNJAVA SE	NE BODUJE SE

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev <u>(zaokružiti DA ili NE) i broj stranice</u> ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
42.	<p>Vozilo mora imati jednu TETRA kolsku stanicu u vozačkom prostoru i jednu kolsku stanicu na radnom pultu u prostoru operatera (priprema i ugradnja električne i antenske instalacije za radio stanicu Tetra - Motorola MTM 800 ili MTM 800E dash ili remote ovisno o mogućnosti ugradnje u vozilo)</p> <p>NAPOMENA: Naručitelj osigurava TETRA radio stanicu MTM800 ili MTM800E (dash ili remote ovisno o mogućnosti ugradnje u vozilo)</p>	<p><b>DA</b></p> <p><b>NE</b></p> <p>Br. str.: _____</p>	<p><b>NE ISPUNJAVA SE</b></p>	<p><b>NE BODUJE SE</b></p>
43.	<p>U prostoru vozača Tetra stanica se ugrađuje na sljedeći način u ovisnosti radi li se o DASH ili REMOTE stanici:</p> <p>DASH radio-stanica</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• smješta se u prednji pretinac vozila</li> <li>• radio-stanica se montira na nosač</li> <li>• nosač radio-stanice mora biti učvršćen u pretincu vozila</li> </ul> <p>Remote radio stanica</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• upravljački modul smješta se u pretinac u vozilu, dok se centralna jedinica radio-stanice smješta na prikladno mjesto, ovisno o modelu vozila koje će biti isporučeno</li> <li>• nosač upravljačkog modula montira se u pretincu vozila (po potrebi napraviti dodatni nosač)</li> <li>• nosač centralne jedinice montirati na prikladno mjesto, ovisno o modelu vozila koje će biti isporučeno (po potrebi napraviti dodatni nosač)</li> <li>• tipkalo za predaju mora se nalaziti na prednjoj armaturnoj ploči (tj. ugrađuje se u jedan od BLANK panela i mora biti isti kao ostali prekidači ili tipkala)</li> <li>• mikروفon se ugrađuje na mjesto koje nije vidljivo, a to će se odrediti prilikom ugradnje u prvo prerađeno vozilo</li> </ul> <p>- ukoliko vozilo nema antenu za radio prijemnik, u staklu vozila antensku instalaciju izvesti sa antenskom skretnicom Kathrein K 63 27 23 ili jednako vrijednu</p> <p>NAPOMENA: Naručitelj osigurava TETRA radio stanicu MTM800 ili MTM800E (dash ili remote ovisno o mogućnosti ugradnje u vozilo)</p> <p>Precizne pozicije predviđenih komponenti komunikacijske opreme odredit će se prilikom ugradnje u prvo prerađeno vozilo.</p>	<p><b>DA</b></p> <p><b>NE</b></p> <p>Br. str.: _____</p>	<p><b>NE ISPUNJAVA SE</b></p>	<p><b>NE BODUJE SE</b></p>

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev <u>(zaokružiti DA ili NE) i broj stranice</u> ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
44.	<p>Predviđeni poslovi pripreme (u obvezi isporučitelja):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Postojeću antenu vozila zamijeniti sa pripadajućom kombiniranom antenom za radio-stanicu sa dva tvornički završena koaksijalna kabela (RG-58), konektorima i pripadajućim prijelazima.</li> <li>• Izvršiti pripremu za povezivanje centralne jedinice radio-stanice i upravljačkog modula sa spojnim (flet) kablom (instalacija kabla za povezivanje),kao i za povezivanje centralne jedinice s zvučnikom radio – stanice, mikrofonom i PTT tipkalom</li> <li>• Izvesti samostalno napajanje 12V-10A (crvena i crna žica 2,5 mm2 sa ugrađenim osiguračem 10 A i konektorom za napajanje radio-stanice ) do centralne jedinice radio-stanice.</li> <li>• Ukoliko vozilo ima 24V instalaciju, napajanje izvesti pretvaračem 24 V – 12 V (nikako sa srednjeg izvoda akumulatora)</li> <li>• Kabel zvučnika, mikrofona i PTT tipkala spojiti na konektor (16-pinski konektor i RJ45)</li> <li>• Montirati mikrofon</li> <li>• Montirati zvučnik</li> <li>• Montirati PTT tipkalo</li> </ul>	<p><b>DA</b></p> <p><b>NE</b></p> <p><b>Br. str.:</b> _____</p>	<p><b>NE ISPUNJAVA SE</b></p>	<p><b>NE BODUJE SE</b></p>

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev <u>(zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci</u>	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
45.	<p>Isporučitelj će osigurati za svaku TETRA stanicu sljedeće komponente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dva tvornički završena koaksijalna kabla (FME-Ž – FME-Ž) RG-58 C/U (za GPS SMA-Ž - FME-M ; za radio-stanicu FME-M – BNC-M) i odgovarajuće prijelaze.</li> <li>• antensku skretnicu Kathrein K 63 27 23 ili jednako vrijednu</li> <li>• vodiče za napajanje, crvena i crna žica 2,5 mm<sup>2</sup> sa ugrađenim osiguračem 10 A i konektorom za napajanje radio-stanice.</li> <li>• vodiče za spajanje mikrofona,(Q 3 mm;3×0,15)zvučnika i PTT tipkala</li> <li>• kombiniranu antenu (Tetra+GPS) za radio-stanicu</li> </ul> <p>- GPS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Frekvencijski raspon 1575,42 ± 1,0 MHz</li> <li>- Antenska dobit &gt;=28dBi</li> <li>- Polarizacija Circular RHCP</li> <li>- Impedancija 50 ohma</li> <li>- VSWR ≤ 1,5</li> <li>- Radni napon 3 – 5 V DC</li> </ul> <p>- TETRA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Frekvencijski raspon 27 – 600 MHz + multiline radiator 380 – 445 MHz</li> <li>- Antenska dobit 5dBi</li> <li>- Impedancija 50 ohma</li> <li>- Max. ulazna snaga 25 W</li> <li>- Usmjerenje kružno</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PTT tipkalo</li> <li>• Mikrofon</li> <li>• Zvučnik</li> <li>• Konektore (za zvučnik,mikrofon i PTT tipkalo; 16-pin konektor,RJ 45)</li> <li>• drugu potrebnu opremu za montažu radio-stanice (dodatni nosači,vijci i sl.)</li> <li>• nosač za radio-stanicu, nosač za upravljački dio</li> <li>• flet kabel (ako je remote radio-stanica)</li> </ul> <p>Sve navedeno mora odgovarati postojećoj opremi MUP-a.</p>	<p><b>DA</b></p> <p><b>NE</b></p> <p><b>Br. str.:</b> _____</p>	<p><b>NE ISPUNJAVA SE</b></p>	<p><b>NE BODUJE SE</b></p>

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev <u>(zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci</u>	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
46.	<p>TEHNIČKA DOKUMENTACIJA VOZILA</p> <p>1. Uputa o korištenju na hrvatskom jeziku (obveza kod isporuke vozila)</p> <p>2. Servisna i jamstvena knjižica (obveza kod isporuke vozila)</p> <p>3. Plan servisiranja</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Popis ovlaštene servisne mreže na području Republike Hrvatske za ponuđenu marku vozila</li> <li>- Popis kooperanata predviđenih za ugradnju posebne policijske i druge opreme tražene u tehničkim značajkama vozila</li> <li>- Servisni interval za ponuđeno vozilo _____km</li> <li>- Prikazati normativ radnih sati i pričuvne dijelove po servisnom intervalu odnosno godišnji servis do 200.000 km</li> <li>- Izjava o jamstvenim rokovima za vozilo (pogonsku grupu, lim, boju i sl.) i nadograđenu posebnu policijsku i drugu opremu (posebno specificirati)</li> <li>- Izjava ovlaštenog predstavnika proizvođača za marku vozila u Republici Hrvatskoj o zadržavanju jamstva za kompletno ponuđeno vozilo obzirom na nadogradnju tražene policijske i druge opreme</li> <li>- Izjava ponuditelja da će naručitelj u jamstvenom i izvanjamstvenom roku imati na području Republike Hrvatske ovlaštenog predstavnika ponuditelja koji će preuzimati vozilo od naručitelja u slučaju potrebe za održavanjem posebne policijske opreme i ostale naknadno ugrađene opreme u vozilo.</li> </ul> <p>4. Kompletan opis ponuđenog vozila (kao privitak ovim tehničkim značajkama) sa tehničkim karakteristikama vozila, ponuđenom serijskom i dodatnom opremom, traženom posebnom opremom, te tehničkim karakteristikama predviđene svjetlosno-zvučne, i dr. policijske opreme, kao i slikovni prikaz vozila i predviđene posebne policijske opreme za ugradnju.</p> <p>5. Izjava o predkomisijskom i komisijskom pregledu prvog prerađenog vozila od strane korisnika s pravom zahtjeva za doradom u okviru tehničkih značajki vozila (na komisijskom pregledu isporučitelj je u obvezi priložiti ovjerenu kopiju homologacijskog lista vozila, ovjerenu tehničku specifikaciju vozila i posebne policijske opreme i (ukoliko je posebno zatražen u tehničkim značajkama vozila ) atest vozila za izvršenu preradu vozila</p> <p>6. Izjava o obvezi izrade Elaborata o izvršenoj preradi vozila sa shematskim i slikovnim prikazom svih ugrađenih komponenti posebne policijske opreme na vozilu, certifikatima ugrađene opreme ili ugrađenih materijala, te uputama o korištenju dodatno ugrađene opreme (obveza predodjenja Elaborata kod komisijskog pregleda prvog prerađenog vozila i predaja Elaborata kod isporuke vozila u 3 primjerka)</p> <p>7. Tehnički pregled vozila u obvezi isporučitelja vozila kod primopredaje vozila (samo tehnički pregled) i puni spremnik goriva</p> <p>8. Atest vozila za izvršenu preradu vozila</p>	<p>DA</p> <p>NE</p> <p>Br. str.: _____</p>	<p>NE ISPUNJAVA SE</p>	<p>NE BODUJE SE</p>

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
47.	<p>OSTALO - Ukoliko u ovim tehničkim specifikacijama nisu navedeni svi sustavi ili uređaji potrebni za potpunu funkcionalnost vozila i sveukupno implementirane opreme ponuditelj je dužan u ponudi prikazati taj sustav ili uređaj i kao takvog kasnije i ugraditi bez dodatnih troškova za naručitelja.</p> <p>NAPOMENA: Ukoliko ponuditelj nema ništa za dodati kao odgovor na ovo pitanje onda ne popunjava ova polja</p>	<p>DA</p> <p>NE</p> <p>Br. str.: _____</p>	NE ISPUNJAVA SE	NE BODUJE SE
48.	<p>JAMSTVO - VOZILO: Jamstvo za vozilo i sve dorade bez izuzetaka bilo koje komponente je minimalno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ≥ 24 mjeseca</li> <li>• ≥ 36 mjeseci</li> <li>• ≥ 48 mjeseca</li> </ul>	<p>DA</p> <p>NE</p> <p>Br. str.: _____</p>	Upisati trajanje jamstva	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ≥ 24 mjeseci .... 1 BOD</li> <li>• ≥ 36 mjeseca ... 2 BODA</li> <li>• ≥ 48 mjeseci .... 3 BODA</li> </ul>
49.	<p>JAMSTVO – SVJETLOSNO-ZVUČNA OPREMA: Jamstvo za svjetlosno-zvučnu opremu bez izuzetaka bilo koje komponente je minimalno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ≥ 24 mjeseca</li> <li>• ≥ 36 mjeseci</li> <li>• ≥ 48 mjeseca</li> </ul>	<p>DA</p> <p>NE</p> <p>Br. str.: _____</p>	Upisati trajanje jamstva	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ≥ 24 mjeseci .... 1 BOD</li> <li>• ≥ 36 mjeseca ... 2 BODA</li> <li>• ≥ 48 mjeseci .... 3 BODA</li> </ul>
50.	<p>PONUDBENA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA:</p> <p>1. Ponudbena tehnička dokumentacija koju ponuditelj mora dostaviti uz natječajnu dokumentaciju podrazumijeva dokumentaciju proizvođača koja u sebi sadrži sve tehničke podatke za dokazivanje sukladnosti ponuđenog proizvoda s tehničkim zahtjevima naručitelja i prijevod iste na hrvatski jezik.</p> <p>2. Ukoliko u tehničkim specifikacijama nije moguće pronaći pojedini traženi parametar ponuditelj za takve parametre može priložiti pisanu i potpisanu izjavu proizvođača da njihov uređaj udovoljava pojedinom parametru traženom u tehničkim specifikacijama a koji nije vidljiv u tehničkoj dokumentaciji uređaja.</p>	<p>DA</p> <p>NE</p> <p>Br. str.: _____</p>	NE ISPUNJAVA SE	NE BODUJE SE

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
51.	<p>Priručnik za komunikaciju i vidljivost za vanjske aktivnosti EU Isporučitelj se obvezuje da će prilikom isporuke opreme pridržavati uputa definiranih u navedenom priručniku i da će opremu adekvatno označiti naljepnicama EU. Priručnik i primjeri naljepnica nalaze se na internet stranici <a href="http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm">http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm</a></p> <p>U konkretnom slučaju naljepnicom odgovarajuće veličine u ovisnosti o dimenzijama dijelova opreme mora biti označen uređaj iz ovih specifikacija</p>	<p><b>DA</b></p> <p><b>NE</b></p> <p><b>Br. str.:</b> _____</p>	<p><b>NE ISPUNJAVA SE</b></p>	<p><b>NE BODUJE SE</b></p>
<b>ZAKLJUČNO S REDNIM BROJEM 51.</b>				



BROJ DOKUMENTA:	DATUM IZRADE:	<b>TEHNIČKA SPECIFIKACIJA</b>		POZICIJA IZ PLANA NABAVE: 2017
0-192-2017/1 ver.1.2 enp	21.7.2017			Internal security Fund (ISF)
NAZIV:	Komplet forezničkih svjetiljki s LED izvorom svjetlosti u koferu s pripadajućim filtrima za fotoaparate i naočale		NABAVNA KOLIČINA:	
NAMJENA:	Jačanje kapaciteta kriminalističke policije u području istraživanja mjesta događaja teških kaznenih djela i organiziranog kriminaliteta			
PROIZVOĐAČ:	Ispunjava ponuditelj:			
TIP/MODEL ILI TVORNIČKA OZNAKA:	Ispunjava ponuditelj:			
<b>TEHNIČKI ZAHTJEVI</b>		<b>USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA</b>		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
1	OPĆI OPIS I TEHNIČKA IZVEDBA: Set baterijskih svjetiljki kompaktnih dimenzija za pretragu mjesta događaja sa LED izvorom svjetlosti.	DA  NE  Br. str.: _____	NE ISPUNJAVA SE	NE BODUJE SE
2	OSNOVNE TEHNIČKE ZNAČAJKE: Set baterijskih svjetiljki sa LED rasvjetom te dodatnim priborom u vodootpornom koferu.	DA  NE  Br. str.: _____	NE ISPUNJAVA SE	NE BODUJE SE
3	Izvor svjetlosti pojedine svjetiljke: LED	DA  NE  Br. str.: _____	Upisati tip izvora svjetlosti:	NE BODUJE SE
4	Snaga izvora svjetlosti pojedine svjetiljke minimalno 0,5 W	DA  NE  Br. str.: _____	Upisati vrijednosti za pojedine svjetiljke:	≥ 0,5W ..... 1 bod ≥ 0,8 W ..... 3 boda ≥ 1 W ..... 5 bodova

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
5	Težina svjetiljke: 600 g max.	DA NE Br. str.: _____	Upisati težinu:	≤ 600 g ..... 1 bod ≤ 550 g ..... 3 boda ≤ 500 g ..... 5 bodova
6	Dimenzije svjetiljke: duljina 240 mm max; promjer 50 mm max.	DA NE Br. str.: _____	Upisati dimenzije:	NE BODUJE SE
7	Stupanj zaštite svjetiljke: minimalno IP64	DA NE Br. str.: _____	Upisati stupanj zaštite:	NE BODUJE SE
8	Kofer: vodootporan i otporan na udarce,	DA NE Br. str.: _____	NE ISPUNJAVA SE	NE BODUJE SE
9	Stupanj zaštite kofera: minimalno IP64	DA NE Br. str.: _____	Upisati stupanj zaštite:	NE BODUJE SE
10	Dimenzije kofera: 500 mm x 400 mm x 200 mm , odstupanje +/- 10 %	DA NE Br. str.: _____	Upisati dimenzije:	NE BODUJE SE

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
11	UV svjetiljka: Valna duljina svjetlosnog snopa: od 350 nm do 380 nm nominalno Vršna duljina svjetlosnog snopa: 365 nm	DA  NE  Br. str.: _____	Upisati valne duljine:	NE BODUJE SE
12	Plava svjetiljka: Valna duljina svjetlosnog snopa: od 420 nm do 470 nm nominalno Vršna duljina svjetlosnog snopa: 445 nm	DA  NE  Br. str.: _____	Upisati valne duljine:	NE BODUJE SE
13	Zelena svjetiljka: Valna duljina svjetlosnog snopa: od 480 nm do 560 nm nominalno Vršna duljina svjetlosnog snopa: 520 nm	DA  NE  Br. str.: _____	Upisati valne duljine:	NE BODUJE SE
14	Bijela svjetiljka: Valna duljina svjetlosnog snopa: od 400 nm do 700 nm nominalno Pripadajući filtri (plavi, zeleni i crveni, polarizirajući) te cilindrična leća	DA  NE  Br. str.: _____	Upisati valne duljine:	NE BODUJE SE
15	Naočale: žute (495 nm) crvene (590 nm) UV (420 nm) Polarizirajuće	DA  NE  Br. str.: _____	Upisati valne duljine:	NE BODUJE SE
16	Filteri za fotoaparat (promjer 62 mm): žuti (495 nm) crveni (590 nm) UV (420 nm) Polarizirajući	DA  NE  Br. str.: _____	Upisati valne duljine:	NE BODUJE SE

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
17	Rezervne punjive baterije:4 komada	DA NE Br. str.:_____	NE ISPUNJAVA SE	NE BODUJE SE
18	Priključak za povećalo	DA NE Br. str.:_____	NE ISPUNJAVA SE	NE BODUJE SE
19	Adapter za fotoaparats 52 mm - 62 mm	DA NE Br. str.:_____	NE ISPUNJAVA SE	NE BODUJE SE
20	Punjač(i) za baterije: 12V i 220 V izvora	DA NE Br. str.:_____	Upisati temperaturni raspon:	NE BODUJE SE
21	<b>SASTAV KOVČEGA:</b> stavke pod brojevima 11 do 20 te korisničke upute na hrvatskom jeziku i izvorne upute proizvođača	DA NE Br. str.:_____	Upisati sastav kompleta:	NE BODUJE SE
22	JAMSTVO: Jamstvo je minimalno 12 mjeseci.	DA NE Br. str.:_____	Upisati ponuđeno jamstvo u mjesecima ili godinama:	≥ 12 mj ..... 1 bod ≥ 24 mj ..... 3 boda ≥ 36 mj ..... 5 bodova

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
23	<p>SERVISNE USLUGE U JAMSTVENOM ROKU: U jamstvenom roku isporučitelj ima obvezu popraviti opremu u roku od 45 dana od prijave kvara ili istu zamijeniti za novu ispravnu, istih značajki.</p> <p>NAPOMENA: Ponuda bez priložene pisane izjave ponuditelja da prihvaća uvjete servisne usluge u jamstvenom roku neće se uzeti u razmatranje u procesu odabira najpovoljnijeg ponuditelja.</p>	<p>DA</p> <p>NE</p> <p>Br. str.: _____</p>	NE ISPUNJAVA SE	NE BODUJE SE
24	<p>SERVISNE USLUGE IZVAN JAMSTVENOG ROKA: Izvan jamstvenog roka isporučitelj mora garantirati dostupnost rezervnih dijelova i servisnog održavanja minimalno 5 godina nakon isteka jamstvenog roka.</p> <p>NAPOMENA: Ponuda bez priložene pisane izjave ponuditelja da prihvaća uvjete servisne usluge izvan jamstvenog roka neće se uzeti u razmatranje u procesu odabira najpovoljnijeg ponuditelja.</p>	<p>DA</p> <p>NE</p> <p>Br. str.: _____</p>	NE ISPUNJAVA SE	NE BODUJE SE
25	<p>DOKUMENTACIJA UZ ISPORUČENU OPREMU: Dokumentacija podrazumijeva, korisničke upute na hrvatskom jeziku za opremu i izvornu dokumentaciju proizvođača te popis sastava kompleta.</p>	<p>DA</p> <p>NE</p> <p>Br. str.: _____</p>	NE ISPUNJAVA SE	NE BODUJE SE
26	<p>PONUDBENA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA:</p> <p>1. Ponudbena tehnička dokumentacija koju ponuditelj mora dostaviti uz natječajnu dokumentaciju podrazumijeva dokumentaciju proizvođača koja u sebi sadrži sve tehničke podatke za dokazivanje sukladnosti ponuđenog proizvoda s tehničkim zahtjevima naručitelja i prijevod iste na hrvatski jezik ovjerene od strane ovlaštenog prevoditelja.</p> <p>2. Ukoliko u tehničkim specifikacijama nije moguće pronaći pojedini traženi parametar ponuditelj za takve parametre može priložiti pisanu i potpisanu izjavu proizvođača da njihov uređaj udovoljava pojedinom parametru traženom u tehničkim specifikacijama a koji nije vidljiv u tehničkoj dokumentaciji uređaja.</p> <p>3. Ukoliko u tehničkim specifikacijama nije moguće pronaći pojedini traženi parametar i ako ponuditelj za takve parametre nije priložio pisanu i potpisanu izjavu proizvođača da njihov uređaj udovoljava pojedinom parametru traženom u tehničkim specifikacijama onda ponuditelj može uz ponudu priložiti uzorak tog dijela opreme kako bi se uvidom u uzorak mogla utvrditi sukladnost sa tehničkim specifikacijama.</p>	<p>DA</p> <p>NE</p> <p>Br. str.: _____</p>	Ponuditelj mora upisati što je sve dostavljeno uz ponudu kao ponudbena tehnička dokumentacija:	NE BODUJE SE

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
27	<p>Priručnik za komunikaciju i vidljivost za vanjske aktivnosti EU Isporučitelj se obvezuje da će prilikom isporuke opreme pridržavati uputa definiranih u navedenom priručniku i da će opremu adekvatno označiti naljepnicama EU. Priručnik i primjeri naljepnica nalaze se na internet stranici <a href="http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm">http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm</a></p> <p>U konkretnom slučaju naljepnicom odgovarajuće veličine u ovisnosti o dimenzijama dijelova opreme mora biti označen uređaj iz ovih specifikacija</p>	<p><b>DA</b></p> <p><b>NE</b></p> <p><b>Br. str.:</b> _____</p>	<p><b>NE ISPUNJAVA SE</b></p>	<p><b>NE BODUJE SE</b></p>
<b>ZAKLJUČNO S REDNIM BROJEM 27</b>				

BROJ DOKUMENTA:	DATUM IZRADE:	<b>TEHNIČKA SPECIFIKACIJA</b>		POZICIJA IZ PLANA NABAVE: 2017
0-192-2017/2 ver. 1 enp	26.7.2017			Internal security Fund (ISF)
NAZIV:		Foreznička svjetiljka s LED izvorom svjetlosti za tragove otisaka obuće		NABAVNA KOLIČINA:
				10 kpl.
NAMJENA:		Jačanje kapaciteta kriminalističke policije u području istraživanja mjesta događaja teških kaznenih djela i organiziranog kriminaliteta		
PROIZVOĐAČ:		Ispunjava ponuditelj:		
TIP/MODEL ILI TVORNIČKA OZNAKA:		Ispunjava ponuditelj:		
<b>TEHNIČKI ZAHTJEVI</b>		<b>USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA</b>		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (Ispunjava naručitelj)
1	OPĆI OPIS I TEHNIČKA IZVEDBA: Baterijska svjetiljka kompaktnih dimenzija za pretragu mjesta događaja sa LED izvorom svjetlosti.	DA NE Br. str.: _____	NE ISPUNJAVA SE	NE BODUJE SE
2	OSNOVNE TEHNIČKE ZNAČAJKE: Baterijska svjetiljka sa LED rasvjetom te dodatnim priborom u vodootpornom koferu.	DA NE Br. str.: _____	NE ISPUNJAVA SE	NE BODUJE SE
3	Izvor svjetlosti svjetiljke: LED	DA NE Br. str.: _____	Upisati tip izvora svjetlosti:	NE BODUJE SE
4	Boja svjetlosti: bijela Valna duljina svjetlosnog snopa: od 400 nm do 700 nm nominalno	DA NE Br. str.: _____	Upisati valne duljine:	NE BODUJE SE



TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
5	Izvor svjetlosti minimalno 4000Lumena sa mogućnošću regulacije intenziteta osvetljenja	DA NE Br. str.: _____	Upisati valne duljine:	Najjači mod rada (u lm) ≥ 4000 ..... 1 bod ≥ 4500 ..... 3 boda ≥ 5000 ..... 5 bodova
6	Dimenzije svjetiljke: 350 x 200 x 130 mm max.	DA NE Br. str.: _____	Upisati dimenzije:	NE BODUJE SE
7	Dimenzije leće: 310 x 15 mm max.	DA NE Br. str.: _____	Upisati dimenzije:	NE BODUJE SE
8	Kontrasni filteri za leću: crveni, zeleni, plavi i žuti	DA NE Br. str.: _____	Upisati dimenzije:	NE BODUJE SE
9	Rezervna punjiv baterija: 1 komad	DA NE Br. str.: _____	NE ISPUNJAVA SE	NE BODUJE SE
10	Punjač(i) za baterije: 220 VDC	DA NE Br. str.: _____	Upisati temperaturni raspon:	NE BODUJE SE

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
11	Teleskopski štap sa prihvatom za svjetiljku, duljine u rastegnutom stanju od 850 - 900 mm	DA NE Br. str.: _____	NE ISPUNJAVA SE	NE BODUJE SE
12	Kofer: vodootporan i otporan na udarce,	DA NE Br. str.: _____	NE ISPUNJAVA SE	NE BODUJE SE
13	Sastav kompleta: 1. Baterijska svjetiljka 2. Filteri: 4 kom. 3. Baterijski uložak : 2 kom. 4. Teleskopski štap 5. Punjač 220 VDC 6. Kofer/torba 7. Upute	DA NE Br. str.: _____	Upisati sastav kompleta:	NE BODUJE SE
14	JAMSTVO: Jamstvo je minimalno 12 mjeseci.	DA NE Br. str.: _____	Upisati ponuđeno jamstvo u mjesecima ili godinama:	≥ 12 mj ..... 1 bod ≥ 24 mj ..... 3 boda ≥ 36 mj ..... 5 bodova
15	SERVISNE USLUGE U JAMSTVENOM ROKU: U jamstvenom roku isporučitelj ima obvezu popraviti opremu u roku od 45 dana od prijave kvara ili istu zamijeniti za novu ispravnu, istih značajki.  NAPOMENA: Ponuda bez priložene pisane izjave ponuditelja da prihvaća uvjete servisne usluge u jamstvenom roku neće se uzeti u razmatranje u procesu odabira najpovoljnijeg ponuditelja.	DA NE Br. str.: _____	NE ISPUNJAVA SE	NE BODUJE SE

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
16	SERVISNE USLUGE IZVAN JAMSTVENOG ROKA: Izvan jamstvenog roka isporučitelj mora garantirati dostupnost rezervnih dijelova i servisnog održavanja minimalno 5 godina nakon isteka jamstvenog roka.  NAPOMENA: Ponuda bez priložene pisane izjave ponuditelja da prihvaća uvjete servisne usluge izvan jamstvenog roka neće se uzeti u razmatranje u procesu odabira najpovoljnijeg ponuditelja.	DA  NE  Br. str.: _____	NE ISPUNJAVA SE	NE BODUJE SE
17	DOKUMENTACIJA UZ ISPORUČENU OPREMU: Dokumentacija podrazumijeva, korisničke upute na hrvatskom jeziku za opremu i izvornu dokumentaciju proizvođača te popis sastava kompleta.	DA  NE  Br. str.: _____	NE ISPUNJAVA SE	NE BODUJE SE
18	PONUDBENA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA: 1. Ponudbena tehnička dokumentacija koju ponuditelj mora dostaviti uz natječajnu dokumentaciju podrazumijeva dokumentaciju proizvođača koja u sebi sadrži sve tehničke podatke za dokazivanje sukladnosti ponuđenog proizvoda s tehničkim zahtjevima naručitelja i prijevod iste na hrvatski jezik ovjerene od strane ovlaštenog prevoditelja. 2. Ukoliko u tehničkim specifikacijama nije moguće pronaći pojedini traženi parametar ponuditelj za takve parametre može priložiti pisanu i potpisanu izjavu proizvođača da njihov uređaj udovoljava pojedinom parametru traženom u tehničkim specifikacijama a koji nije vidljiv u tehničkoj dokumentaciji uređaja. 3. Ukoliko u tehničkim specifikacijama nije moguće pronaći pojedini traženi parametar i ako ponuditelj za takve parametre nije priložio pisanu i potpisanu izjavu proizvođača da njihov uređaj udovoljava pojedinom parametru traženom u tehničkim specifikacijama onda ponuditelj može uz ponudu priložiti uzorak tog dijela opreme kako bi se uvidom u uzorak mogla utvrditi sukladnost sa tehničkim specifikacijama.	DA  NE  Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati što je sve dostavljeno uz ponudu kao ponudbena tehnička dokumentacija:	NE BODUJE SE
19	Priručnik za komunikaciju i vidljivost za vanjske aktivnosti EU Isporučitelj se obvezuje da će prilikom isporuke opreme pridržavati uputa definiranih u navedenom priručniku i da će opremu adekvatno označiti naljepnicama EU. Priručnik i primjeri naljepnica nalaze se na internet stranici <a href="http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm">http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm</a>  U konkretnom slučaju naljepnicom odgovarajuće veličine u ovisnosti o dimenzijama dijelova opreme mora biti označen uređaj iz ovih specifikacija	DA  NE  Br. str.: _____	NE ISPUNJAVA SE	NE BODUJE SE

ZAKLJUČNO S REDNIM BROJEM 19

BROJ DOKUMENTA:	DATUM IZRADE:	<b>TEHNIČKA SPECIFIKACIJA</b>		POZICIJA IZ PLANA NABAVE: 2017
0-192-2017/3 ver. 1 enp	26.7.2017			Internal security Fund (ISF)
NAZIV:	<b>Prijenosni LED reflektor za osvjetljavanje šireg mjesta događaja</b>		NABAVNA KOLIČINA:	
			20 kpl.	
NAMJENA:	<b>Jačanje kapaciteta kriminalističke policije u području istraživanja mjesta događaja teških kaznenih djela i organiziranog kriminaliteta</b>			
PROIZVOĐAČ:	Ispunjava ponuditelj:			
TIP/MODEL ILI TVORNIČKA OZNAKA:	Ispunjava ponuditelj:			
<b>TEHNIČKI ZAHTJEVI</b>		<b>USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA</b>		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
1	OPĆI OPIS I TEHNIČKA IZVEDBA: Prenosiva radna rasvjeta kompaktnih dimenzija za potrebe hitnih službi kao što su policija, vatrogasci, hitna pomoć i dr. sa LED izvorom svjetlosti	DA NE Br. str.: _____	NE ISPUNJAVA SE	NE BODUJE SE
2	OSNOVNE TEHNIČKE ZNAČAJKE: Prenosiva radna rasvjeta sa dva izvora svjetlosti u LED tehnologiji te LI-ION izvorom napajanja, sve smješteno u jednom kućištu (koferu)	DA NE Br. str.: _____	NE ISPUNJAVA SE	NE BODUJE SE
3	Minimalno dva moda rada: najslabiji min 4000 lumena; najjači min 28000 lumena (oba izvora u radu). Domet u najjačem modu minimalno 45 metara sa nazivnim lumenima.	DA NE Br. str.: _____	Upisati vrijednosti za oba moda rada:	Najjači mod rada ≥ 28000 lm ..... 1 bod ≥ 30000 lm..... 3 boda ≥ 32000 lm..... 5 bodova
4	Autonomija: najslabiji režim rada (LOW) minimalno 20 sati, najjači režim rada (HIGH) minimalno 1,5 sata rada	DA NE Br. str.: _____	Upisati vrijednosti za oba moda rada:	Najjači režim rada ≥ 1,5 sati ..... 1 bod ≥ 2 sata ..... 3 boda ≥ 2,5 sati ..... 5 bodova

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
5	Mogućnost podizanja i spuštanja pojedinog rasvjetnog tijela u odnosu na podlogu: od minimalno 500 mm do 1,8 m maksimalno ili više (segmentni sustav)	DA NE Br. str.: _____	Upisati maksimalnu visinu na koju se rasvjeta može rastegnuti:	NE BODUJE SE
6	Rasvjetno tijelo mora se moći okretati oko vlastite okomite osi za 360° te 180° oko horizontalne osi	DA NE Br. str.: _____	Upisati raspon:	NE BODUJE SE
7	Vrijeme punjenja sustava: maksimalno 9 sati	DA NE Br. str.: _____	Upisati vrijeme punjenja:	≤ 9 sati ..... 1 bod ≤ 8 sati ..... 3 boda ≤ 7 sati ..... 5 bodova
8	Vizualni pokazivač statusa baterije	DA NE Br. str.: _____	Upisati vrstu pokazivača:	NE BODUJE SE
9	Nogice na izvlačenje za stabilnost sustava u radu ili slično	DA NE Br. str.: _____	Upisati vrstu stabilizacije:	NE BODUJE SE
10	Dimenzije rasvjetnog tijela maksimalno: 350 x 100 x 250 mm	DA NE Br. str.: _____	Upisati dimenzije:	NE BODUJE SE

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
11	Dimenzije kućišta (kofera) sustava maksimalno: 300 x 500 x 600 mm	DA NE Br. str.: _____	Upisati dimenzije:	NE BODUJE SE
12	Materijal izrade kućišta: ABS plastika	DA NE Br. str.: _____	Upisati vrstu materijala:	NE BODUJE SE
13	Kućište sustava služi ujedno i kao držač stupova rasvjetnih tijela	DA NE Br. str.: _____	NE ISPUNJAVA SE	NE BODUJE SE
14	Kućište sustava mora imati kotače radi lakšeg transporta kao i izvlačivu ručku za transport	DA NE Br. str.: _____	NE ISPUNJAVA SE	NE BODUJE SE
15	Težina sustava maksimalno 24 kg	DA NE Br. str.: _____	Upisati težinu:	≤ 24 kg..... 1 bod ≤ 22 kg ..... 3 boda ≤ 20 kg ..... 5 bodova
16	Temperaturni uvjeti rada sustava: od -30 C do +60 C	DA NE Br. str.: _____	Upisati temperaturni raspon:	NE BODUJE SE

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
17	Stupanj zaštite: minimalno IP67	DA NE Br. str.: _____	Upisati stupanj zaštite:	NE BODUJE SE
18	SASTAV KOMPLETA: • Rasvjetno tijelo ..... 2 kom. • Kučište sa baterijom ..... 1 kom. • Teleskopski nosač ..... 2 kom. • Punjač 220 VAC ..... 1 kom. • Punjač za auto 12V..... 1 kom. • Upute na hrvatskom jeziku i izvorne upute proizvođača	DA NE Br. str.: _____	Upisati sastav kompleta:	NE BODUJE SE
19	JAMSTVO: Jamstvo je minimalno 12 mjeseci.	DA NE Br. str.: _____	Upisati ponuđeno jamstvo u mjesecima ili godinama:	≥ 12 mj ..... 1 bod ≥ 24 mj ..... 3 boda ≥ 36 mj ..... 5 bodova
20	SERVISNE USLUGE U JAMSTVENOM ROKU: U jamstvenom roku isporučitelj ima obvezu popraviti opremu u roku od 45 dana od prijave kvara ili istu zamijeniti za novu ispravnu, istih značajki. NAPOMENA: Ponuda bez priložene pisane izjave ponuditelja da prihvaća uvjete servisne usluge u jamstvenom roku neće se uzeti u razmatranje u procesu odabira najpovoljnijeg ponuditelja.	DA NE Br. str.: _____	NE ISPUNJAVA SE	NE BODUJE SE
21	SERVISNE USLUGE IZVAN JAMSTVENOG ROKA: Izvan jamstvenog roka isporučitelj mora garantirati dostupnost rezervnih dijelova i servisnog održavanja minimalno 5 godina nakon isteka jamstvenog roka. NAPOMENA: Ponuda bez priložene pisane izjave ponuditelja da prihvaća uvjete servisne usluge izvan jamstvenog roka neće se uzeti u razmatranje u procesu odabira najpovoljnijeg ponuditelja.	DA NE Br. str.: _____	NE ISPUNJAVA SE	NE BODUJE SE
22	DOKUMENTACIJA UZ ISPORUČENU OPREMU: Dokumentacija podrazumijeva, korisničke upute na hrvatskom jeziku za opremu i izvornu dokumentaciju proizvođača te popis sastava kompleta.	DA NE Br. str.: _____	NE ISPUNJAVA SE	NE BODUJE SE



TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev <u>(zaokružiti DA ili NE) i broj stranice</u> ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
23	<p>PONUDBENA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA:</p> <p>1. Ponudbena tehnička dokumentacija koju ponuditelj mora dostaviti uz natječajnu dokumentaciju podrazumijeva dokumentaciju proizvođača koja u sebi sadrži sve tehničke podatke za dokazivanje sukladnosti ponuđenog proizvoda s tehničkim zahtjevima naručitelja i prijevod iste na hrvatski jezik ovjerene od strane ovlaštenog prevoditelja.</p> <p>2. Ukoliko u tehničkim specifikacijama nije moguće pronaći pojedini traženi parametar ponuditelj za takve parametre može priložiti pisanu i potpisanu izjavu proizvođača da njihov uređaj udovoljava pojedinom parametru traženom u tehničkim specifikacijama a koji nije vidljiv u tehničkoj dokumentaciji uređaja.</p> <p>3. Ukoliko u tehničkim specifikacijama nije moguće pronaći pojedini traženi parametar i ako ponuditelj za takve parametre nije priložio pisanu i potpisanu izjavu proizvođača da njihov uređaj udovoljava pojedinom parametru traženom u tehničkim specifikacijama onda ponuditelj može uz ponudu priložiti uzorak tog dijela opreme kako bi se uvidom u uzorak mogla utvrditi sukladnost sa tehničkim specifikacijama.</p>	<p><b>DA</b></p> <p><b>NE</b></p> <p><b>Br. str.:</b> _____</p>	Ponuditelj mora upisati što je sve dostavljeno uz ponudu kao ponudbena tehnička dokumentacija:	<b>NE BODUJE SE</b>
24	<p>Priručnik za komunikaciju i vidljivost za vanjske aktivnosti EU</p> <p>Isporučitelj se obvezuje da će prilikom isporuke opreme pridržavati uputa definiranih u navedenom priručniku i da će opremu adekvatno označiti naljepnicama EU. Priručnik i primjeri naljepnica nalaze se na internet stranici <a href="http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm">http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm</a></p> <p>U konkretnom slučaju naljepnicom odgovarajuće veličine u ovisnosti o dimenzijama dijelova opreme mora biti označen uređaj iz ovih specifikacija</p>	<p><b>DA</b></p> <p><b>NE</b></p> <p><b>Br. str.:</b> _____</p>	<b>NE ISPUNJAVA SE</b>	<b>NE BODUJE SE</b>
<b>ZAKLJUČNO S REDNIM BROJEM 24</b>				

BROJ DOKUMENTA:	DATUM IZRADE:	<b>TEHNIČKA SPECIFIKACIJA</b>		<b>PLAN NABAVE: 2017</b>
<b>0-192-2017/4 ver. 1 enp</b>	<b>26.7.2017</b>			Internal Security Fund
NAZIV:		<b>ŠATOR ZA OČEVIDE (3met. x 3met. ) (ZAŠTITA MJESTA OBAVLJANJA OČEVIDA I KRIMINALISTIČKIH TEHNIČARA)</b>		<b>NABAVNA KOLIČINA:</b>
				10 kpl.
NAMJENA:		<b>Jačanje kapaciteta kriminalističke policije u području istraživanja mjesta događaja teških kaznenih djela i organiziranog kriminaliteta</b>		
PROIZVOĐAČ:		(ispunjava ponuditelj)		
TIP/MODEL ILI TVORNIČKA OZNAKA:		(ispunjava ponuditelj)		
<b>TEHNIČKI ZAHTJEVI</b>		<b>USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA</b>		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
1.	Boja šatora i pripadajućih bočnih stranica je plava, neprozirna.	DA NE Br. str.: _____	<b>NE ISPUNJAVA SE</b>	<b>NE BODUJE SE</b>
2.	Šator je kvadratnog oblika, dimenzija stranica: 3 x 3 m (+/- 20 cm) i visine unutrašnjosti od 2-2,5 m.	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati dimenzije ponuđenog proizvoda	<b>NE BODUJE SE</b>

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev ( <u>zaokružiti DA ili NE</u> ) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
3.	Maksimalna masa šatora bez torbe i kompleta za učvršćivanje iznosi 35 kg.	<b>DA</b> <b>NE</b> Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost mase ponuđenog proizvoda	$\leq 35$ kg..... 1 bod $\leq 30$ kg ..... 3 boda $\leq 25$ kg ..... 5 bodova
4.	Materijal izrade i konstrukcijska izvedba je takva da sprječava utjecaj atmosferilija (UV zrake, kiša, vjetar i sl.) na unutrašnjost šatora i pogled unutar istog.	<b>DA</b> <b>NE</b> Br. str.: _____	<b>NE ISPUNJAVA SE</b>	<b>NE BODUJE SE</b>
5.	Konstrukcijska izvedba šatora mora biti jednostavna za postavljanje i rasklapanje (na način da ga u slučaju potrebe može brzo postaviti i jedna osoba). Isključena je konstrukcija koja se oslanja na vršnu centralnu os u sredini prostora šatora.	<b>DA</b> <b>NE</b> Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati koncepciju ponuđenog proizvoda	<b>NE BODUJE SE</b>

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev <u>(zaokružiti DA ili NE) i broj stranice</u> ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
6.	<p>Materijal izrade šatora mora biti vodootporan, uljeodbojan, imati otpornost na UV zračenja te vatrootpornost sukladno standardu CPAI-84</p> <p>Kao dokaz sukladnosti traženome ponuditelj mora u ponudi priložiti:</p> <p>a) certifikat/potvrdu izdano od strane ovlaštenog tijela kojima dokazuje sukladnost traženome ili</p> <p>b) laboratorijsko ispitivanje tvorničkog ili nekog drugog laboratorija kojima dokazuje sukladnost traženome</p> <p>NAPOMENA: Ukoliko je dokaz o sukladnosti i točki a) ili b) na stranom jeziku ponuditelj je dužan uz isti dostaviti i prijevod na hrvatski jezik</p>	<p><b>DA</b></p> <p><b>NE</b></p> <p>Br. str.: _____</p>	<b>NE ISPUNJAVA SE</b>	<b>NE BODUJE SE</b>
7.	<p>Sve bočne stranice šatora izrađene su bez prozora na način da u potpunosti spriječe pogled u unutrašnjost šatora.</p>	<p><b>DA</b></p> <p><b>NE</b></p> <p>Br. str.: _____</p>	Ponuditelj mora upisati koncepciju ponuđenog proizvoda	<b>NE BODUJE SE</b>
8.	<p>Najmanje jedna stranica šatora mora imati mogućnost otvaranja/zatvaranja putem patent zatvarača s mašinicom.</p>	<p><b>DA</b></p> <p><b>NE</b></p> <p>Br. str.: _____</p>	Ponuditelj mora upisati koncepciju ponuđenog proizvoda	<b>NE BODUJE SE</b>

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev <u>(zaokružiti DA ili NE) i broj stranice</u> ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
9.	Na svim bočnim stranama krova mora biti ispisan natpis „POLICIJA“ tiskanim štampanim slovima. Tip/ font slova je "arial black" a veličina razmjerna veličini stranice krova.	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati koncepciju ponuđenog proizvoda	NE BODUJE SE
10.	Komplet šatora za isporuku sadrži najmanje: - komplet za učvršćivanje na mekanoj podlozi (zemlja), - komplet za učvršćivanje na tvrdoj podlozi (beton, asfalt), - torbu s kotačima za transport i skladištenje, - upute za uporabu na hrvatskom jeziku	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati sastav kompleta ponuđenog proizvoda	NE BODUJE SE
11.	<b>JAMSTVO:</b> Jamstvo na sastavne dijelove kompleta je minimalno 12 mjeseci	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati jamstvo za ponuđeni proizvod	≥ 12 mj ..... 1 bod ≥ 24 mj ..... 3 boda ≥ 36 mj ..... 5 bodova
12.	<b>SERVISNE USLUGE U JAMSTVENOM ROKU:</b> U jamstvenom roku nakon prijave kvara bilo kojeg dijela opreme iz kompleta isporučitelj mora prilikom preuzimanja opreme na popravak MUP-u dostaviti zamjensku opremu koja će biti na u upotrebi do povratka MUP-ove opreme s popravka. U jamstvenom roku isporučitelj ima obvezu popraviti uređaj u roku od 45 dana od trenutka prijave kvara ili zamijeniti ga za novi, ispravan s istim značajkama.	DA NE Br. str.: _____	NE ISPUNJAVA SE	NE BODUJE SE

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev <u>(zaokružiti DA ili NE) i broj stranice</u> ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
13.	<b>SERVISNE USLUGE IZVAN JAMSTVENOG ROKA:</b> Izvan jamstvenog roka isporučitelj mora garantirati dostupnost rezervnih dijelova i servisnog održavanja minimalno 5 godina nakon isteka jamstvenog roka (uključen potrošni materijal)	DA NE Br. str.: _____	NE ISPUNJAVA SE	NE BODUJE SE
14.	<b>DOKUMENTACIJA UZ ISPORUČENU OPREMU:</b> Dokumentacija podrazumijeva, korisničke upute na hrvatskom jeziku, dokumentaciju proizvođača, popis sastava kompleta i upute o održavanju sustava.	DA NE Br. str.: _____	NE ISPUNJAVA SE	NE BODUJE SE
	<b>PONUDBENA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA:</b>  1. Ponudbena tehnička dokumentacija koju ponuditelj mora dostaviti uz natječajnu dokumentaciju podrazumijeva dokumentaciju proizvođača koja u sebi sadrži sve tehničke podatke za dokazivanje sukladnosti ponuđenog proizvoda s tehničkim zahtjevima naručitelja i prijevod iste na hrvatski jezik  2. Ukoliko u tehničkim specifikacijama nije moguće pronaći pojedini traženi parametar ponuditelj za takve parametre može priložiti pisanu i potpisanu izjavu proizvođača da njihov uređaj udovoljava pojedinom parametru traženom u tehničkim specifikacijama a koji nije vidljiv u tehničkoj dokumentaciji uređaja.	DA		

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev <u>(zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci</u>	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
15.	<p>3. Ukoliko u tehničkim specifikacijama nije moguće pronaći pojedini traženi parametar i ako ponuditelj za takve parametre nije priložio pisanu i potpisanu izjavu proizvođača da njihov uređaj udovoljava pojedinom parametru traženom u tehničkim specifikacijama onda ponuditelj može uz ponudu priložiti uzorak tog dijela opreme kako bi se uvidom u uzorak mogla utvrditi sukladnost sa tehničkim specifikacijama</p> <p><b>NAPOMENA:</b> Ponuda bez priložene dokumentacije proizvođača ili pisane izjave proizvođača koja u sebi sadrži sve tehničke podatke za dokazivanje sukladnosti ponuđenog proizvoda s tehničkim zahtjevima naručitelja i prijevoda iste na hrvatski jezik ovjerene od strane ovlaštenog prevoditelja neće se uzeti u razmatranje u procesu odabira najpovoljnijeg ponuditelja.</p>	<p><b>NE</b></p> <p>Br. str.: _____</p>	<p><b>NE ISPUNJAVA SE</b></p>	<p><b>NE BODUJE SE</b></p>
16.	<p>Priručnik za komunikaciju i vidljivost za vanjske aktivnosti EU Isporučitelj se obvezuje da će prilikom isporuke opreme pridržavati uputa definiranih u navedenom priručniku i da će opremu adekvatno označiti naljepnicama EU. Priručnik i primjeri naljepnica nalaze se na internet stranici <a href="http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm">http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm</a></p> <p>U konkretnom slučaju naljepnicom odgovarajuće veličine u ovisnosti o dimenzijama dijelova opreme mora biti označen uređaj iz ovih specifikacija</p>	<p><b>DA</b></p> <p><b>NE</b></p> <p>Br. str.: _____</p>	<p><b>NE ISPUNJAVA SE</b></p>	<p><b>NE BODUJE SE</b></p>
<b>ZAKLJUČNO S REDNIM BROJEM 15.</b>				



BROJ DOKUMENTA:	DATUM IZRADE:	<b>TEHNIČKA SPECIFIKACIJA</b>		PLAN NABAVE: 2017
0-192-2017/5 ver. 1 enp	26.7.2017			Internal Security Fund
NAZIV:		<b>ŠATOR ZA OČEVIDE (3met. x 6met. ) (ZAŠTITA MJESTA OBAVLJANJA OČEVIDA I KRIMINALISTIČKIH TEHNIČARA)</b>		NABAVNA KOLIČINA:
				10 kpl.
NAMJENA:		<b>Jačanje kapaciteta kriminalističke policije u području istraživanja mjesta događaja teških kaznenih djela i organiziranog kriminaliteta</b>		
PROIZVOĐAČ:		(ispunjava ponuditelj)		
TIP/MODEL ILI TVORNIČKA OZNAKA:		(ispunjava ponuditelj)		
<b>TEHNIČKI ZAHTJEVI</b>		<b>USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA</b>		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
1.	Boja šatora i pripadajućih bočnih stranica je plava, neprozirna.	DA NE Br. str.: _____	NE ISPUNJAVA SE	NE BODUJE SE
2.	Šator je kvadratnog oblika, dimenzija stranica: 3 x 6 m (+/- 20 cm) i visine unutrašnjosti od 2-2,5 m.	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati dimenzije ponuđenog proizvoda	NE BODUJE SE
3.	Maksimalna masa šatora bez torbe i kompleta za učvršćivanje iznosi 60 kg.	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost mase ponuđenog proizvoda	≤ 60 kg..... 1 bod ≤ 55 kg ..... 3 boda ≤ 50 kg ..... 5 bodova

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
4.	Materijal izrade i konstrukcijska izvedba je takva da sprječava utjecaj atmosferilija (UV zrake, kiša, vjetar i sl.) na unutrašnjost šatora i pogled unutar istog.	DA NE Br. str.: _____	NE ISPUNJAVA SE	NE BODUJE SE
5.	Konstrukcijska izvedba šatora mora biti jednostavna za postavljanje i rasklapanje (na način da ga u slučaju potrebe može brzo postaviti i jedna osoba). Isključena je konstrukcija koja se oslanja na vršnu centralnu os u sredini prostora šatora.	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati koncepciju ponuđenog proizvoda	NE BODUJE SE
6.	Materijal izrade šatora mora biti vodootporan, uljeodbojan, imati otpornost na UV zračenja te vatrootpornost sukladno standardu CPAI-84 <b>Kao dokaz sukladnosti traženome ponuditelj mora u ponudi priložiti:</b> a) certifikat/potvrdu izdano od strane ovlaštenog tijela kojima dokazuje sukladnost traženome ili b) laboratorijsko ispitivanje tvorničkog ili nekog drugog laboratorija kojima dokazuje sukladnost traženome  NAPOMENA: Ukoliko je dokaz o sukladnosti i točki a) ili b) na stranom jeziku ponuditelj je dužan uz isti dostaviti i prijevod na hrvatski jezik	DA NE Br. str.: _____	NE ISPUNJAVA SE	NE BODUJE SE
7.	Sve bočne stranice šatora izrađene su bez prozora na način da u potpunosti spriječe pogled u unutrašnjost šatora.	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati koncepciju ponuđenog proizvoda	NE BODUJE SE

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
8.	Najmanje jedna stranica šatora mora imati mogućnost otvaranja/zatvaranja putem patent zatvarača s mašinicom.	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati koncepciju ponuđenog proizvoda	NE BODUJE SE
9.	Na svim bočnim stranama krova mora biti ispisan natpis „POLICIJA“ tiskanim štampanim slovima. Tip/ font slova je "arial black" a veličina razmjerna veličini stranice krova.	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati koncepciju ponuđenog proizvoda	NE BODUJE SE
10.	Komplet šatora za isporuku sadrži najmanje: - komplet za učvršćivanje na mekanoj podlozi (zemlja), - komplet za učvršćivanje na tvrdoj podlozi (beton, asfalt), - torbu s kotačima za transport i skladištenje, - upute za uporabu na hrvatskom jeziku	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati sastav kompleta ponuđenog proizvoda	NE BODUJE SE
11.	<b>JAMSTVO:</b> Jamstvo na sastavne dijelove kompleta je minimalno 12 mjeseci	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati jamstvo za ponuđeni proizvod	≥ 12 mj ..... 1 bod ≥ 24 mj ..... 3 boda ≥ 36 mj ..... 5 bodova
12.	<b>SERVISNE USLUGE U JAMSTVENOM ROKU:</b> U jamstvenom roku nakon prijave kvara bilo kojeg dijela opreme iz kompleta isporučitelj mora prilikom preuzimanja opreme na popravak MUP-u dostaviti zamjensku opremu koja će biti na u upotrebi do povratka MUP-ove opreme s popravka. U jamstvenom roku isporučitelj ima obvezu popraviti uređaj u roku od 45 dana od trenutka prijave kvara ili zamijeniti ga za novi, ispravan s istim značajkama.	DA NE Br. str.: _____	NE ISPUNJAVA SE	NE BODUJE SE

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
13.	<b>SERVISNE USLUGE IZVAN JAMSTVENOG ROKA:</b> Izvan jamstvenog roka isporučitelj mora garantirati dostupnost rezervnih dijelova i servisnog održavanja minimalno 5 godina nakon isteka jamstvenog roka (uključen potrošni materijal)	DA  NE  Br. str.: _____	NE ISPUNJAVA SE	NE BODUJE SE
14.	<b>DOKUMENTACIJA UZ ISPORUČENU OPREMU:</b> Dokumentacija podrazumijeva, korisničke upute na hrvatskom jeziku, dokumentaciju proizvođača, popis sastava kompleta i upute o održavanju sustava.	DA  NE  Br. str.: _____	NE ISPUNJAVA SE	NE BODUJE SE
15.	<b>PONUDBENA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA:</b>  1. Ponudbena tehnička dokumentacija koju ponuditelj mora dostaviti uz natječajnu dokumentaciju podrazumijeva dokumentaciju proizvođača koja u sebi sadrži sve tehničke podatke za dokazivanje sukladnosti ponuđenog proizvoda s tehničkim zahtjevima naručitelja i prijevod iste na hrvatski jezik  2. Ukoliko u tehničkim specifikacijama nije moguće pronaći pojedini traženi parametar ponuditelj za takve parametre može priložiti pisanu i potpisanu izjavu proizvođača da njihov uređaj udovoljava pojedinom parametru traženom u tehničkim specifikacijama a koji nije vidljiv u tehničkoj dokumentaciji uređaja.  3. Ukoliko u tehničkim specifikacijama nije moguće pronaći pojedini traženi parametar i ako ponuditelj za takve parametre nije priložio pisanu i potpisanu izjavu proizvođača da njihov uređaj udovoljava pojedinom parametru traženom u tehničkim specifikacijama onda ponuditelj može uz ponudu priložiti uzorak tog dijela opreme kako bi se uvidom u uzorak mogla utvrditi sukladnost sa tehničkim specifikacijama	DA  NE  Br. str.: _____	NE ISPUNJAVA SE	NE BODUJE SE

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
<p><b>NAPOMENA:</b> Ponuda bez priložene dokumentacije proizvođača ili pisane izjave proizvođača koja u sebi sadrži sve tehničke podatke za dokazivanje sukladnosti ponuđenog proizvoda s tehničkim zahtjevima naručitelja i prijevoda iste na hrvatski jezik ovjerene od strane ovlaštenog prevoditelja neće se uzeti u razmatranje u procesu odabira najpovoljnijeg ponuditelja.</p>				
16.	<p>Priručnik za komunikaciju i vidljivost za vanjske aktivnosti EU Isporučitelj se obvezuje da će prilikom isporuke opreme pridržavati uputa definiranih u navedenom priručniku i da će opremu adekvatno označiti naljepnicama EU. Priručnik i primjeri naljepnica nalaze se na internet stranici <a href="http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm">http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm</a></p> <p>U konkretnom slučaju naljepnicom odgovarajuće veličine u ovisnosti o dimenzijama dijelova opreme mora biti označen uređaj iz ovih specifikacija</p>	<p><b>DA</b></p> <p><b>NE</b></p> <p><b>Br. str.:</b> _____</p>	<p><b>NE ISPUNJAVA SE</b></p>	<p><b>NE BODUJE SE</b></p>
<b>ZAKLJUČNO S REDNIM BROJEM 16.</b>				

BROJ DOKUMENTA:	DATUM IZRADE:	<b>TEHNIČKA SPECIFIKACIJA</b>		<b>PLAN NABAVE: 2017</b>
<b>0-192-2017/6 ver. 1.2 enp</b>	<b>30.7.2017</b>			Internal Security Fund
NAZIV:		<b>Kovčeg s priručnim alatom i potrošnim materijalom u kriminalističkoj obradi za fiksiranje i izuzimanje dubinski reljefnih otisaka (mulažiranje) guma automobila i obuće</b>		NABAVNA KOLIČINA:
				10 kpl.
NAMJENA:		<b>Jačanje kapaciteta kriminalističke policije u području istraživanja mjesta događaja teških kaznenih djela i organiziranog kriminaliteta</b>		
PROIZVOĐAČ:		(ispunjava ponuditelj)		
TIP/MODEL ILI TVORNIČKA OZNAKA:		(ispunjava ponuditelj)		
<b>TEHNIČKI ZAHTJEVI</b>		<b>USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA</b>		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
1.	Komplet sredstava i potrošnog materijala potrebnih za kriminalističku obradu za fiksiranje i izuzimanje dubinskih reljefnih otisaka (mulažiranje) guma automobila i stopala u pjesku i blatu	DA NE Br. str.: _____	<b>NIJE POTREBNO ISPUNITI</b>	<b>NE BODUJE SE</b>
2.	Svaka stavka opreme koja je smještena u kovčegu mora biti u adekvatnom ležištu/prihvatu stranica ili odjeljka kovčega, kako bi se osigurala preglednost, dostupnost i sigurnost u transportu.	DA NE Br. str.: _____	<b>NIJE POTREBNO ISPUNITI</b>	<b>NE BODUJE SE</b>
3.	Ukupna masa kovčega sa opremom iznosi najviše 10 kg.	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost mase ponuđenog kompleta	≤ 10 kg..... 1 bod ≤ 9 kg ..... 2 boda ≤ 8 kg ..... 3 boda

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
4.	Vanjske dimenzije kovčega (dužina, šrina, visina) iznose najviše 500 mm x 400 mm x 150 mm	<b>DA</b> <b>NE</b> Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati dimenzije ponuđenog kompleta	<b>NE BODUJE SE</b>
5.	<b>Sastav jednog kompleta u kovčegu s normativom:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SLM, sprej na bazi silikona (1 kom.)</li> <li>- Plastična lopatica (1kom.)</li> <li>- Pinceta, zaobljena, dužine 25 cm (1kom.)</li> <li>- Unifiks, sprej, fiksativ za otiske stopala i kotača (1kom.)</li> <li>- Univerzalni raspršivač, komplet sa komprimiranim plinom (1kom.)</li> <li>- Gips (2 kg)</li> <li>- Okvir za za izuzimanje dubinskih reljefnih otisaka (mulažiranje), metalni (1 kom.)</li> <li>- Foto ravnalo (1 kom.)</li> <li>- Sito od mesinga za gips, promjera 16 cm, visoko 6 cm (1 kom)</li> <li>- Posuda za mješanje od gume, kapaciteta 2 litre (1 kom)</li> <li>- Plastične posude, svaka za po 1 kg gipsa (2 kom)</li> <li>- Plastične boce za vodu, zapremnine 1 litre (2 kom)</li> <li>- Plastične oznake za otiske stopala (5 kom)</li> <li>- Gaza za komprese (1 kom)</li> <li>- Žlica, nerđajući čelik (1 kom)</li> <li>- Plastična špatula za nanošenje gipsa, veći model (1 kom)</li> <li>- Klješta za sječenje žice (1 kom)</li> <li>- Drvene špatule (5 kom)</li> </ul>	<b>DA</b> <b>NE</b> Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati točan sastav kompleta s normativom za ponuđeni komplet	<b>NE BODUJE SE</b>
6.	<b>JAMSTVO:</b> Jamstvo na sastavne dijelove kompleta je minimalno 12 mjeseci (isključeno potrošni materijal)	<b>DA</b> <b>NE</b> Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati jamstvo na ponuđeni komplet	≥ 12 mj ..... 1 bod ≥ 24 mj ..... 3 boda ≥ 36 mj ..... 5 bodova

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
7.	<p><b>SERVISNE USLUGE U JAMSTVENOM ROKU:</b> U jamstvenom roku nakon prijave kvara bilo kojeg dijela opreme iz kompleta isporučitelj mora prilikom preuzimanja opreme na popravak MUP-u dostaviti zamjensku opremu koja će biti na upotrebi do povratka MUP-ove opreme s popravka. U jamstvenom roku isporučitelj ima obvezu popraviti uređaj u roku od 45 dana od trenutka prijave kvara ili zamijeniti ga za novi, ispravan s istim značajkama. (servisne usluge ne uključuju potrošni materijal)</p>	<p>DA NE Br. str.: _____</p>	NIJE POTREBNO ISPUNITI	<p>≤ 45 dana = 1 bod ≤ 30 dana = 2 boda</p>
8.	<p><b>SERVISNE USLUGE IZVAN JAMSTVENOG ROKA:</b> Izvan jamstvenog roka isporučitelj mora garantirati dostupnost rezervnih dijelova i servisnog održavanja minimalno 5 godina nakon isteka jamstvenog roka (uključen potrošni materijal)</p>	<p>DA NE Br. str.: _____</p>	NIJE POTREBNO ISPUNITI	<p>≥ 5 godina = 1 bod ≥ 7 godina = 2 boda</p>
9.	<p><b>DOKUMENTACIJA UZ ISPORUČENU OPREMU:</b> Dokumentacija podrazumijeva, korisničke upute na hrvatskom jeziku, dokumentaciju proizvođača, popis sastava kompleta i upute o održavanju sustava.</p>	<p>DA NE Br. str.: _____</p>	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
<p><b>PONUDBENA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA:</b></p> <p>1. Ponudbena tehnička dokumentacija koju ponuditelj mora dostaviti uz natječajnu dokumentaciju podrazumijeva dokumentaciju proizvođača koja u sebi sadrži sve tehničke podatke za dokazivanje sukladnosti ponuđenog proizvoda s tehničkim zahtjevima naručitelja i prijevod iste na hrvatski jezik ovjerene od strane ovlaštenog prevoditelja.</p>				



TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
10.	<p>2. Ukoliko u tehničkim specifikacijama nije moguće pronaći pojedini traženi parametar ponuditelj za takve parametre može priložiti pisanu i potpisanu izjavu proizvođača da njihov uređaj udovoljava pojedinom parametru traženom u tehničkim specifikacijama a koji nije vidljiv u tehničkoj dokumentaciji uređaja.</p> <p>3. Ukoliko u tehničkim specifikacijama nije moguće pronaći pojedini traženi parametar i ako ponuditelj za takve parametre nije priložio pisanu i potpisanu izjavu proizvođača da njihov uređaj udovoljava pojedinom parametru traženom u tehničkim specifikacijama onda ponuditelj može uz ponudu priložiti uzorak tog dijela opreme kako bi se uvidom u uzorak mogla utvrditi sukladnost sa tehničkim specifikacijama</p> <p><b>NAPOMENA:</b> Ponuda bez priložene dokumentacije proizvođača ili pisane izjave proizvođača koja u sebi sadrži sve tehničke podatke za dokazivanje sukladnosti ponuđenog proizvoda s tehničkim zahtjevima naručitelja i prijevoda iste na hrvatski jezik ovjerene od strane ovlaštenog prevoditelja neće se uzeti u razmatranje u procesu odabira najpovoljnijeg ponuditelja.</p>	<p>DA</p> <p>NE</p> <p>Br. str.: _____</p>	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
11.	<p>Priručnik za komunikaciju i vidljivost za vanjske aktivnosti EU Isporučitelj se obvezuje da će prilikom isporuke opreme pridržavati uputa definiranih u navedenom priručniku i da će opremu adekvatno označiti naljepnicama EU. Priručnik i primjeri naljepnica nalaze se na internet stranici <a href="http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm">http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm</a></p> <p>U konkretnom slučaju naljepnicom odgovarajuće veličine u ovisnosti o dimenzijama dijelova opreme mora biti označen uređaj iz ovih specifikacija</p>	<p>DA</p> <p>NE</p> <p>Br. str.: _____</p>	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE

TEHNIČKI ZAHTJEVI	USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
	Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
<b>ZAKLJUČNO S REDNIM BROJEM 11.</b>			

BROJ DOKUMENTA:	DATUM IZRADE:	<b>TEHNIČKA SPECIFIKACIJA</b>		<b>PLAN NABAVE: 2017</b>
0-192-2017/7 ver. 1.2 enp	30.7.2017			Internal Security Fund
NAZIV:	<b>Kovčeg sa kompletom sredstava u kriminalističkoj obradi za označavanje mjesta zločina</b>		NABAVNA KOLIČINA:	
NAMJENA:	<b>Jačanje kapaciteta kriminalističke policije u području istraživanja mjesta događaja teških kaznenih djela i organiziranog kriminaliteta</b>		10 kpl.	
PROIZVOĐAČ:	(ispunjava ponuditelj)			
TIP/MODEL ILI TVORNIČKA OZNAKA:	(ispunjava ponuditelj)			
<b>TEHNIČKI ZAHTJEVI</b>		<b>USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA</b>		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
1.	Komplet sredstava u svrhu kriminalističke obrade za dokumentiranje, označavanje mjesta zločina i terena koji se istražuje.	DA NE Br. str.: _____	<b>NIJE POTREBNO ISPUNITI</b>	<b>NE BODUJE SE</b>
2.	Svaka stavka opreme koja je smještena u kovčegu mora biti u adekvatnom ležištu/prihvatu stranica ili odjeljka kovčega, kako bi se osigurala preglednost, dostupnost i sigurnost u transportu.	DA NE Br. str.: _____	<b>NIJE POTREBNO ISPUNITI</b>	<b>NE BODUJE SE</b>
3.	Ukupna masa kovčega sa opremom iznosi najviše 3 kg.	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost mase ponuđenog kompleta	<b>≤ 3 kg = 1 bod ≤ 2 kg = 2 boda</b>

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
4.	Vanjske dimenzije kovčega (dužina, šrina, visina) iznose najviše 300 mm x 150 mm x 100 mm	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati dimenzije ponuđenog kompleta	<b>NE BODUJE SE</b>
5.	<b>Sastav jednog kompleta u kovčegu s normativom:</b> - Set plastičnih znakova sa brojevima 1-20, jedna strana crna sa bijelim brojevima, druga strana obrnuto (1 kom) - Plastični nosači, fi 6cm, visina 2.5 cm (10 kom) - PVC produžne šipke, zašiljene, dužina 17cm (1 kom) - PVC produžne šipke, zašiljene, dužina 25 cm (5 kom) - Kutija od umjetne kože (1 kom.)	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati točan sastav kompleta s normativom za ponuđeni komplet	<b>NE BODUJE SE</b>
6.	<b>JAMSTVO:</b> Jamstvo na sastavne dijelove kompleta je minimalno 12 mjeseci (isključeno potrošni materijal)	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati jamstvo na ponuđeni komplet	<b>≥ 1 godine = 1 bod ≥ 2 godine = 2 boda ≥ 3 godine = 3 boda</b>
	<b>SERVISNE USLUGE U JAMSTVENOM ROKU:</b> U jamstvenom roku nakon prijave kvara bilo kojeg dijela opreme iz kompleta	DA		

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
7.	<p>Isporučitelj mora prilikom preuzimanja opreme na popravak MUP-u dostaviti zamjensku opremu koja će biti na u upotrebi do povratka MUP-ove opreme s popravka.</p> <p>U jamstvenom roku isporučitelj ima obvezu popraviti uređaj u roku od 45 dana od trenutka prijave kvara ili zamijeniti ga za novi, ispravan s istim značajkama.(servisne usluge ne uključuju potrošni materijal)</p>	<p><b>NE</b></p> <p>Br. str.: _____</p>	<b>NIJE POTREBNO ISPUNITI</b>	<p>≤ 45 dana = 1 bod</p> <p>≤ 30 dana = 2 boda</p>
8.	<p><b>SERVISNE USLUGE IZVAN JAMSTVENOG ROKA:</b></p> <p>Izvan jamstvenog roka isporučitelj mora garantirati dostupnost rezervnih dijelova i servisnog održavanja minimalno 5 godina nakon isteka jamstvenog roka (uključen potrošni materijal)</p>	<p><b>DA</b></p> <p><b>NE</b></p> <p>Br. str.: _____</p>	<b>NIJE POTREBNO ISPUNITI</b>	<p>≥ 5 godina = 1 bod</p> <p>≥ 7 godina = 2 boda</p>
<b>DOKUMENTACIJA UZ ISPORUČENU OPREMU:</b>				

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
9.	Dokumentacija podrazumijeva, korisničke upute na hrvatskom jeziku, dokumentaciju proizvođača, popis sastava kompleta i upute o održavanju sustava.	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
10.	<p><b>PONUDBENA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA:</b></p> <p>1. Ponudbena tehnička dokumentacija koju ponuditelj mora dostaviti uz natječajnu dokumentaciju podrazumijeva dokumentaciju proizvođača koja u sebi sadrži sve tehničke podatke za dokazivanje sukladnosti ponuđenog proizvoda s tehničkim zahtjevima naručitelja i prijevod iste na hrvatski jezik ovjerene od strane ovlaštenog prevoditelja.</p> <p>2. Ukoliko u tehničkim specifikacijama nije moguće pronaći pojedini traženi parametar ponuditelj za takve parametre može priložiti pisanu i potpisanu izjavu proizvođača da njihov uređaj udovoljava pojedinom parametru traženom u tehničkim specifikacijama a koji nije vidljiv u tehničkoj dokumentaciji uređaja.</p>	DA NE	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
	<p>3. Ukoliko u tehničkim specifikacijama nije moguće pronaći pojedini traženi parametar i ako ponuditelj za takve parametre nije priložio pisanu i potpisanu izjavu proizvođača da njihov uređaj udovoljava pojedinom parametru traženom u tehničkim specifikacijama onda ponuditelj može uz ponudu priložiti uzorak tog dijela opreme kako bi se uvidom u uzorak mogla utvrditi sukladnost sa tehničkim specifikacijama</p> <p><b>NAPOMENA:</b> Ponuda bez priložene dokumentacije proizvođača ili pisane izjave proizvođača koja u sebi sadrži sve tehničke podatke za dokazivanje sukladnosti ponuđenog proizvoda s tehničkim zahtjevima naručitelja i prijevoda iste na hrvatski jezik ovjerene od strane ovlaštenog prevoditelja neće se uzeti u razmatranje u procesu odabira najpovoljnijeg ponuditelja.</p>	Br. str.: _____		
11.	<p>Priručnik za komunikaciju i vidljivost za vanjske aktivnosti EU Isporučitelj se obvezuje da će prilikom isporuke opreme pridržavati uputa definiranih u navedenom priručniku i da će opremu adekvatno označiti naljepnicama EU. Priručnik i primjeri naljepnica nalaze se na internet stranici <a href="http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm">http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm</a></p> <p>U konkretnom slučaju naljepnicom odgovarajuće veličine u ovisnosti o dimenzijama dijelova opreme mora biti označen uređaj iz ovih specifikacija</p>	<p>DA</p> <p>NE</p> <p>Br. str.: _____</p>	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
<b>ZAKLJUČNO S REDNIM BROJEM 11.</b>				

BROJ DOKUMENTA:	DATUM IZRADE:	<b>TEHNIČKA SPECIFIKACIJA</b>		<b>PLAN NABAVE: 2017</b>
<b>0-192-2017/8 ver. 1 enp</b>	<b>26.7.2017.</b>			Internal Security Fund
NAZIV:	<b>Kovčeg s priručnim alatom i potrošnim materijalom u kriminalističkoj obradi izuzimanja otisaka prstiju i dlanova</b>		NABAVNA KOLIČINA:	
			10 kpl.	
NAMJENA:	<b>Jačanje kapaciteta kriminalističke policije u području istraživanja mjesta događaja teških kaznenih djela i organiziranog kriminaliteta</b>			
PROIZVOĐAČ:	(ispunjava ponuditelj)			
TIP/MODEL ILI TVORNIČKA OZNAKA:	(ispunjava ponuditelj)			
<b>TEHNIČKI ZAHTJEVI</b>		<b>USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA</b>		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
1.	Komplet sredstava i potrošnog materijala potrebnih za kriminalističku obradu izuzimanja otisaka prstiju i dlanova, smješteno u adekvatnom kovčegu	DA NE Br. str.: _____	NE ISPUNJAVA SE	NE BODUJE SE
2.	Svaka stavka opreme koja je smještena u kovčegu mora biti u adekvatnom ležištu/prihvatu stranica ili odjeljka kovčega, kako bi se osigurala preglednost, dostupnost i sigurnost u transportu.	DA NE Br. str.: _____	NE ISPUNJAVA SE	NE BODUJE SE
3.	Ukupna masa kovčega sa opremom iznosi najviše 5 kg.	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost mase ponuđenog kompleta	NE BODUJE SE



TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
4.	Vanjske dimenzije kovčega (dužina, širina, visina) iznose najviše 500 mm x 400 mm x 100 mm	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati dimenzije ponuđenog kompleta	NE BODUJE SE
5.	<b>Sastav jednog kompleta u kovčegu s normativom:</b> Boja za otiske prstiju u tubi, oko 55 grama (1 kom.) Valjak za boju, 7,5 cm širok, u aluminijskom okviru, sa plastičnom drškom (1kom.) Gumeni valjak za uzimanje otisaka dlanova, montiran na traku od pleksiglasa (1kom.) Držač kartica za uzimanje otisaka prstiju (1kom.) Sredstvo za uklanjanje boje i čišćenje ruku (bezbodno) 100 ml Lopatica za boju (1 kom.) Krpa za čišćenje (1kom.) Staklena ploča za boju (sa brušenim ivicama, 15 x 20 cm (1 kom.) Plastična kutija (1 kom.)	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati točan sastav kompleta s normativom za ponuđeni komplet	NE BODUJE SE
6.	<b>JAMSTVO:</b> Jamstvo na sastavne dijelove kompleta je minimalno 12 mjeseci (isključeno potrošni materijal)	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati jamstvo na ponuđeni komplet	≥ 12 mj ..... 1 bod ≥ 24 mj ..... 3 boda ≥ 36 mj ..... 5 bodova
	<b>SERVISNE USLUGE U JAMSTVENOM ROKU:</b>			

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
7.	U jamstvenom roku nakon prijave kvara bilo kojeg dijela opreme iz kompleta isporučitelj mora prilikom preuzimanja opreme na popravak MUP-u dostaviti zamjensku opremu koja će biti na u upotrebi do povratka MUP-ove opreme s popravka. U jamstvenom roku isporučitelj ima obvezu popraviti uređaj u roku od 45 dana od trenutka prijave kvara ili zamijeniti ga za novi, ispravan s istim značajkama.(servisne usluge ne uključuju potrošni materijal)	DA  NE  Br. str.: _____	NE ISPUNJAVA SE	NE BODUJE SE
8.	<b>SERVISNE USLUGE IZVAN JAMSTVENOG ROKA:</b> Izvan jamstvenog roka isporučitelj mora garantirati dostupnost rezervnih dijelova i servisnog održavanja minimalno 5 godina nakon isteka jamstvenog roka (uključen potrošni materijal)	DA  NE  Br. str.: _____	NE ISPUNJAVA SE	NE BODUJE SE
9.	<b>DOKUMENTACIJA UZ ISPORUČENU OPREMU:</b>  Dokumentacija podrazumijeva, korisničke upute na hrvatskom jeziku, dokumentaciju proizvođača, popis sastava kompleta i upute o održavanju sustava.	DA  NE  Br. str.: _____	NE ISPUNJAVA SE	NE BODUJE SE
	<b>PONUDBENA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA:</b>			

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev <u>(zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci</u>	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
10.	<p>1. Ponudbena tehnička dokumentacija koju ponuditelj mora dostaviti uz natječajnu dokumentaciju podrazumijeva dokumentaciju proizvođača koja u sebi sadrži sve tehničke podatke za dokazivanje sukladnosti ponuđenog proizvoda s tehničkim zahtjevima naručitelja i prijevod iste na hrvatski jezik ovjerene od strane ovlaštenog prevoditelja.</p> <p>2. Ukoliko u tehničkim specifikacijama nije moguće pronaći pojedini traženi parametar ponuditelj za takve parametre može priložiti pisanu i potpisanu izjavu proizvođača da njihov uređaj udovoljava pojedinom parametru traženom u tehničkim specifikacijama a koji nije vidljiv u tehničkoj dokumentaciji uređaja.</p> <p>3. Ukoliko u tehničkim specifikacijama nije moguće pronaći pojedini traženi parametar i ako ponuditelj za takve parametre nije priložio pisanu i potpisanu izjavu proizvođača da njihov uređaj udovoljava pojedinom parametru traženom u tehničkim specifikacijama onda ponuditelj može uz ponudu priložiti uzorak tog dijela opreme kako bi se uvidom u uzorak mogla utvrditi sukladnost sa tehničkim specifikacijama</p> <p><b>NAPOMENA:</b> Ponuda bez priložene dokumentacije proizvođača ili pisane izjave proizvođača koja u sebi sadrži sve tehničke podatke za dokazivanje sukladnosti ponuđenog proizvoda s tehničkim zahtjevima naručitelja i prijevoda iste na hrvatski jezik ovjerene od strane ovlaštenog prevoditelja neće se uzeti u razmatranje u procesu odabira najpovoljnijeg ponuditelja.</p>	<p>DA</p> <p>NE</p> <p>Br. str.: _____</p>	<p>NE ISPUNJAVA SE</p>	<p>NE BODUJE SE</p>

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev <u>(zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci</u>	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
11.	<p>Priručnik za komunikaciju i vidljivost za vanjske aktivnosti EU Isporučitelj se obvezuje da će prilikom isporuke opreme pridržavati uputa definiranih u navedenom priručniku i da će opremu adekvatno označiti naljepnicama EU. Priručnik i primjeri naljepnica nalaze se na internet stranici <a href="http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm">http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm</a></p> <p>U konkretnom slučaju naljepnicom odgovarajuće veličine u ovisnosti o dimenzijama dijelova opreme mora biti označen uređaj iz ovih specifikacija</p>	<p><b>DA</b></p> <p><b>NE</b></p> <p><b>Br. str.:</b> _____</p>	<p><b>NE ISPUNJAVA SE</b></p>	<p><b>NE BODUJE SE</b></p>
<b>ZAKLJUČNO S REDNIM BROJEM 11.</b>				

BROJ DOKUMENTA:	DATUM IZRADE:	<b>TEHNIČKA SPECIFIKACIJA</b>		<b>PLAN NABAVE: 2017</b>
0-192-2017/9 ver. 1.4 enp	30.7.2017			Internal Security Fund
NAZIV:		<b>Elektrostatski podizač tragova (Electrostatic Dust Print Lifter)</b>		<b>NABAVNA KOLIČINA:</b>
				10 kpl.
NAMJENA:		<b>Jačanje kapaciteta kriminalističke policije u području istraživanja mjesta događaja teških kaznenih djela i organiziranog kriminaliteta</b>		
PROIZVOĐAČ:		(ispunjava ponuditelj)		
TIP/MODEL ILI TVORNIČKA OZNAKA:		(ispunjava ponuditelj)		
<b>TEHNIČKI ZAHTJEVI</b>		<b>USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA</b>		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
1.	<b>IZVEDBA I FUNKCIJSKA OBILJEŽJA:</b> Elektrostatski podizač tragova konceptijski je izveden kao kontrolni uređaj sa uključenim izvorom visokog napona, kojim se u paru sa pločom za uzemljenje, a pražnjenjem naboja preko metalizirane folije, izuzimaju otisci prstiju i potplata cipela. Čestice prašine ispod folije se pozitivno nabiju, te ih privlači negativno nabijena folija, gdje stvaraju zrcalnu sliku otiska.	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
2.	Elektrostatski podizač tragova je sustav koji se sastoji od kontrolnog uređaja, jednog ili više 9 V baterijskih uložaka, metalne ploče za uzemljenje, folije za izuzimanje otisaka, valjka za poravnanje folije, kabla za uklanjanje elektrostatskog naboja (ovisno o ponuđenom modelu), kovčega ili sličnog spremnika za transport, te izvorne i prevedene dokumentacije proizvođača.	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev ( <u>zaokružiti DA ili NE</u> ) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
3.	Oblik i izvedba elektrostatskog podizača tragova omogućavaju siguran rad i zaštitu od visokog napona kada je kontrolni uređaj ispravno postavljen (uzemljen), a sam uređaj ima zaštitu od korištenja bez uzemljenja.	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
4.	Kućište kontrolnog uređaja napravljeno je od visokokvalitetnog polimera otpornog na udarce, sa elektrodama na dnu.	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
5.	Masa kontrolnog uređaja iznosi najviše 450 grama.	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati masu ponuđenog kućišta kontrolnog uređaja	≤ 450 grama = 1 bod ≤ 350 grama = 2 boda ≤ 250 grama = 3 boda
7.	Kontrolni uređaj napaja se jednim ili više, standardnim ili punjivim, baterijskim uloškom.	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati broj, nazivni napon i vrstu baterijskih uložaka (standardni ili punjivi) za napajanje kontrolnog uređaja	standardni uložak = 1 bod punjivi uložak = 3 boda

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev ( <u>zaokružiti DA ili NE</u> ) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
8.	Ploča za uzemljenje uređaja je legura čelika i nikla, približnih dimenzija 100 x 150 mm, +/- 20 %.	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
9.	Valjak za poravnanje folije je izoliran.	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
10.	Folije za izuzimanje otisaka su metalizirane sa jedne strane, minimalno 1 m <sup>2</sup> u sastavu kompleta (npr. rola 0,4 x 25 m)	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati veličinu ponuđene folije za izuzimanje otisaka u kompletu sustava	$\geq 1 \text{ m}^2 = 1 \text{ bod}$ $\geq 3 \text{ m}^2 = 2 \text{ boda}$ $\geq 5 \text{ m}^2 = 3 \text{ boda}$
	11.	Kovčeg ili sličan spremnik omogućuju korisniku skladištenje i siguran transport svih komponenti sustava.	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev <u>(zaokružiti DA ili NE) i broj stranice</u> ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
12.	<b>U kompletu sustava nalaze se :</b> - kontrolni uređaj ..... komada 1 - metalna ploča za uzemljenje ..... komada 1 - folija za izuzimanje otisaka ..... prema točki 10. - valjak za poravnanje folije ..... komada 1 - kabel za uklanjanje elektrostatskog naboja (ovisno o ponuđenom elektrostatskom podizaču tragova) ..... komada 1 - torbe ili sličnog spremnika za transport ..... komada 1 - izvorna i prevedena dokumentacija proizvođača ..... komplet 1 - baterijski uložak/ulošci ..... prema točki 7. - punjač (ako su u kompletu ponuđeni punjivi baterijski ulošci).....komada 1 - Originalne i prevedene korisničke upute ..... komplet 1	<b>DA</b>  <b>NE</b>  <b>Br. str.:</b> _____	Ponuditelj mora upisati sastav kompleta	<b>NE BODUJE SE</b>
13.	Ukupna masa sustava, sa svim navedenim komponentama u kompletu, ne prelazi 4 kg.	<b>DA</b>  <b>NE</b>  <b>Br. str.:</b> _____	Ponuditelj mora upisati ukupnu masu sustava	<b>NE BODUJE SE</b>
14.	<b>JAMSTVO:</b> Jamstvo na sustav je najmanje 24 mjeseca	<b>DA</b>  <b>NE</b>  <b>Br. str.:</b> _____	Ponuditelj mora upisati jamstveni rok ponuđenog sustava	<b>≥ 2 godine = 1 bod</b> <b>≥ 3 godine= 2 boda</b> <b>≥ 4 godine = 3 boda</b>



TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
15.	<p><b>SERVISNE USLUGE U JAMSTVENOM ROKU:</b> U jamstvenom roku isporučitelj ima obvezu popraviti opremu u roku od 45 dana od prijave kvara ili istu zamijeniti za novu ispravnu, istih značajki.</p> <p><b>NAPOMENA:</b> Ponuda bez priložene pisane izjave ponuditelja da prihvaća uvjete servisne usluge u jamstvenom roku neće se uzeti u razmatranje u procesu odabira najpovoljnijeg ponuditelja.</p>	<p>DA</p> <p>NE</p> <p>Br. str.: _____</p>	NIJE POTREBNO ISPUNITI	<p>≤ 45 dana = 1 bod</p> <p>≤ 30 dana = 2 boda</p>
16.	<p><b>SERVISNE USLUGE IZVAN JAMSTVENOG ROKA:</b> Izvan jamstvenog roka isporučitelj mora garantirati dostupnost rezervnih dijelova i servisnog održavanja minimalno 5 godina nakon isteka jamstvenog roka.</p> <p><b>NAPOMENA:</b> Ponuda bez priložene pisane izjave ponuditelja da prihvaća uvjete servisne usluge izvan jamstvenog roka neće se uzeti u razmatranje u procesu odabira najpovoljnijeg ponuditelja.</p>	<p>DA</p> <p>NE</p> <p>Br. str.: _____</p>	NIJE POTREBNO ISPUNITI	<p>≥ 5 godina = 1 bod</p> <p>≥ 7 godina = 2 boda</p>
17.	<p><b>DOKUMENTACIJA UZ ISPORUČENU OPREMU:</b> Dokumentacija podrazumijeva korisničke upute na hrvatskom jeziku za opremu i izvornu dokumentaciju proizvođača, te popis sastava kompleta.</p>	<p>DA</p> <p>NE</p> <p>Br. str.: _____</p>	Ponuditelj mora upisati točno koja dokumentacija će biti isporučena uz ponuđeni sastav kompleta:	NE BODUJE SE
	<p><b>PONUDBENA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA:</b></p> <p>1. Ponudbena tehnička dokumentacija koju ponuditelj mora dostaviti uz natječajnu dokumentaciju podrazumijeva dokumentaciju proizvođača koja u sebi sadrži sve tehničke podatke za dokazivanje sukladnosti ponuđenog proizvoda s tehničkim zahtjevima naručitelja i prijevod iste na hrvatski jezik.</p>		Ponuditelj mora upisati što je od navedenog dostavio uz svoju ponudu:	

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev <u>(zaokružiti DA ili NE) i broj stranice</u> ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
18.	<p>2. Ukoliko u tehničkim specifikacijama nije moguće pronaći pojedini traženi parametar ponuditelj za takve parametre može priložiti pisanu i potpisanu izjavu proizvođača da njihov uređaj udovoljava pojedinom parametru traženom u tehničkim specifikacijama a koji nije vidljiv u tehničkoj dokumentaciji uređaja.</p> <p>3. Ukoliko u tehničkim specifikacijama nije moguće pronaći pojedini traženi parametar i ako ponuditelj za takve parametre nije priložio pisanu i potpisanu izjavu proizvođača da njihov uređaj udovoljava pojedinom parametru traženom u tehničkim specifikacijama onda ponuditelj može uz ponudu priložiti uzorak tog dijela opreme kako bi se uvidom u uzorak mogla utvrditi sukladnost sa tehničkim specifikacijama</p> <p><b>NAPOMENA:</b> Ponuda bez priložene dokumentacije proizvođača ili pisane izjave proizvođača koja u sebi sadrži sve tehničke podatke za dokazivanje sukladnosti ponuđenog proizvoda s tehničkim zahtjevima naručitelja i prijevoda iste na hrvatski jezik ovjerene od strane ovlaštenog prevoditelja neće se uzeti u razmatranje u procesu odabira najpovoljnijeg ponuditelja.</p>	<p><b>DA</b></p> <p><b>NE</b></p> <p>Br. str.: _____</p>		<b>NE BODUJE SE</b>
19.	<p>Priručnik za komunikaciju i vidljivost za vanjske aktivnosti EU Isporučitelj se obvezuje da će prilikom isporuke opreme pridržavati uputa definiranih u navedenom priručniku i da će opremu adekvatno označiti naljepnicama EU. Priručnik i primjeri naljepnica nalaze se na internet stranici <a href="http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm">http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm</a></p> <p>U konkretnom slučaju naljepnicom odgovarajuće veličine u ovisnosti o dimenzijama dijelova opreme mora biti označen uređaj iz ovih specifikacija</p>	<p><b>DA</b></p> <p><b>NE</b></p> <p>Br. str.: _____</p>	<b>NIJE POTREBNO ISPUNITI</b>	<b>NE BODUJE SE</b>

ZAKLJUČNO S REDNIM BROJEM 19.

BROJ DOKUMENTA:	DATUM IZRADE:	<b>TEHNIČKA SPECIFIKACIJA</b>		PLAN NABAVE: 2017
0-192-2017/10 ver. 1.2 enp	30.7.2017			Internal Security Fund
NAZIV:	Komplet za očevide (Univerzalni neseser s alatom i potrošnim materijalom u kovčegu)		NABAVNA KOLIČINA:	10 kpl.
NAMJENA:	Istraživanje mjesta događaja te pronalazak i izuzimanje materijalnih tragova (Jačanje kapaciteta kriminalističke policije u području istraživanja mjesta događaja teških kaznenih djela i organiziranog kriminaliteta)			
PROIZVOĐAČ:	(ispunjava ponuditelj)			
TIP/MODEL ILI TVORNIČKA OZNAKA:	(ispunjava ponuditelj)			
<b>TEHNIČKI ZAHTJEVI</b>		<b>USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA</b>		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
1.	Komplet alata, mjernih i kemijskih sredstava te potrošnog materijala potrebnih za istraživanje mjesta događaja i izuzimanja materijalnih tragova, smješteno u adekvatnom kovčegu	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
2.	Svaka stavka opreme koja je smještena u kovčegu mora biti u adekvatnom ležištu/prihvatu stranica ili odjeljka kovčega, kako bi se osigurala preglednost, dostupnost i sigurnost u transportu.	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
3.	Ukupna masa kovčega sa opremom iznosi najviše 10 kg.	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost mase ponuđenog kompleta	≤ 10 kg = 1 bod ≤ 9 kg = 2 boda ≤ 8 kg = 3 boda

4.	Vanjske dimenzije kovčega (dužina, šrina, visina) iznose najviše 500 mm x 400 mm x 150 mm	<b>DA</b> <b>NE</b> <b>Br. str.:</b> _____	Ponuditelj mora upisati dimenzije ponudenog kompleta	<b>NE BODUJE SE</b>
<b>Sastav jednog kompleta u kovčegu s normativom:</b> Jastučić za uzimanje otisaka ( 1 kompl) Odstranjivač boje (1 kompl.) Folija za podizanje otisaka, 13 x 18 cm, crna (10 kom.) Folija za podizanje otisaka, 13 x 18 cm, bijela (10 kom.) Folija za podizanje otisaka, 13 x 18 cm, prozirna (10 kom.) Instant crna folija, 5 x 10 cm, (20 kom.) Instant bijela folija, 5 x 10 cm, (20 kom.) Instant prozirna folija, 5 x 10 cm, (20 kom.) Prah za otiske, Srebrni specijal, (100 ml) Prah za otiske, Crni specijal, (100 ml) Prah za otiske, Instant zlatni, (100 ml) Prah za otiske, Magnetni srebrni, (200 g) Prah za otiske, Magnetni jet crni, (200 g) Prah za latentne otiske u aerosolu, Srebrni (1 kom.) Prah za latentne otiske u aerosolu, Crni (1 kom.) Kist za prah, br. 6 (1 kom.) Kist za prah, br. 8 (1 kom.) Plosnati kist za prah, 4 cm široki (1 kom.) Magnetni kist (1 kom.) Brojač papilarnih linija (1 kom.)			Ponuditelj mora upisati točan sastav kompleta s normativom za ponuđeni komplet	

<p>5. Škare nehrđajući čelik (1 kom.)  Metalno ogledalo (1 kom.)  Zaštitna kutija za prašak i kistove (1 kom.)  SILMARK u tubi, 150 g, srednjeg viskoziteta, sa tekućim učvršćivačem (1 kom.)  Bočica sa pipetom sa SILMARK tekućinom (1 kom.)  Aerosol silikon SLM (1 kom.)  Plastična posuda za miješanje za SILMARK (1 kom.)  Lopatica (1 kom.)  Plastelin smjesa za kalupe (1 kom.)  Magnet sa drškom (1 kom.)  Pinceta, 10,5 cm, plosnata (1 kom.)  Pinceta, 10 cm, šiljasta (1 kom.)  Pinceta, 25 cm, plosnata (1 kom.)  Turpija za nokte sa šiljkom (1 kom.)  Držač za skalpel (1 kom.)  Nož za skalpel (1 kom.)  Par tankih sterilnih gumenih rukavica (1 kom.)  Par debljih gumenih rukavica (1 kom.)  Komplet polietilenskih rukavica za jednokratnu uporabu (20 kom.)  Plastična vrećica za dokaze, 18,6 x 48 cm (5 kom.)  Plastična vrećica za dokaze, 14,4 x 45 cm (5kom.)  Listovi sa 9 samoljepljivih naljepnica (5 kom.)  Plastične cjevi sa plastičnim čepovima (5 kom.)  Plastična posuda sa poklopcem 11,5 x 7,5 x 3 cm (1 kom.)  Plastična posuda sa poklopcem 5,7 x 3,6 x 1,7 cm (6 kom.)</p> <p>Aluminijski držač za fluorescentne boje (2kom.)  Aerosol za fiksiranje (1 kom.)  Komplet samoljepljivih naljepnica sa brojevima 0-9 (1 kompl.)  Set samoljepljivih strelica (1kompl.)  Flomaster, crni (1kom.)  Svjetiljka "Streamlight" ili sl. (1kom.)  Lupa sa drškom, promjera 75 mm (1kom.)  Džepni nož za opću uporabu (1 kom.)  Pinceta, zašiljena (1 kom.)  Odvijač (1 kom.)  "Phillips" odvijač (1 kom.)  Odvijač s indikatorom napona (1 kom.)  Precizni šestar (1kom.)  Nož za staklo (1kom.)  Trakasti metar 2 m (1 kom.)</p>	<p>DA</p> <p>NE</p> <p>Br. str.: _____</p>		<p>NE BODUJE SE</p>
---	--	--	---------------------

6.	<b>JAMSTVO:</b> Jamstvo na sastavne dijelove kompleta je minimalno 24 mjeseci (isključeno potrošni materijal)	DA  NE  Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati jamstvo na ponuđeni komplet	$\geq 2$ godine = 1 bod $\geq 3$ godine = 2 boda $\geq 4$ godine = 3 boda
7.	<b>SERVISNE USLUGE U JAMSTVENOM ROKU:</b> U jamstvenom roku nakon prijave kvara bilo kojeg dijela opreme iz kompleta isporučitelj mora prilikom preuzimanja opreme na popravak MUP-u dostaviti zamjensku opremu koja će biti na u upotrebi do povratka MUP-ove opreme s popravka. U jamstvenom roku isporučitelj ima obvezu popraviti uređaj u roku od 45 dana od trenutka prijave kvara ili zamijeniti ga za novi, ispravan s istim značajkama. (servisne usluge ne uključuju potrošni materijal)  <b>NAPOMENA:</b> Ponuda bez priložene pisane izjave ponuditelja da prihvaća uvjete servisne usluge u jamstvenom roku neće se uzeti u razmatranje u procesu odabira najpovoljnijeg ponuditelja.	DA  NE  Br. str.: _____	<b>NIJE POTREBNO ISPUNITI</b>	$\leq 45$ dana = 1 bod $\leq 30$ dana = 2 boda
8.	<b>SERVISNE USLUGE IZVAN JAMSTVENOG ROKA:</b> Izvan jamstvenog roka isporučitelj mora garantirati dostupnost rezervnih dijelova i servisnog održavanja minimalno 5 godina nakon isteka jamstvenog roka (uključen potrošni materijal) <b>DOKUMENTACIJA UZ ISPORUČENU OPREMU:</b> Dokumentacija podrazumijeva, korisničke upute na hrvatskom jeziku, dokumentaciju proizvođača, popis sastava kompleta i upute o održavanju sustava.	DA  NE  Br. str.: _____	<b>NIJE POTREBNO ISPUNITI</b>	$\geq 5$ godina = 1 bod $\geq 7$ godina = 2 boda
9.	<b>PONUDBENA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA:</b>  1. Ponudbena tehnička dokumentacija koju ponuditelj mora dostaviti uz natječajnu dokumentaciju podrazumijeva dokumentaciju proizvođača koja u sebi sadrži sve tehničke podatke za dokazivanje sukladnosti ponuđenog proizvoda s tehničkim zahtjevima naručitelja i prijevod iste na hrvatski jezik ovjerene od strane ovlaštenog prevoditelja.  2. Ukoliko u tehničkim specifikacijama nije moguće pronaći pojedini traženi parametar ponuditelj za takve parametre može priložiti pisanu i potpisanu izjavu proizvođača da njihov uređaj udovoljava pojedinom parametru traženom u tehničkim specifikacijama a koji nije vidljiv u tehničkoj dokumentaciji uređaja.	DA  NE	Ponuditelj mora upisati što je sve dostavljeno uz ponudu kao ponudbena tehnička dokumentacija:	<b>NF RODILIF SF</b>

	<p>3. Ukoliko u tehničkim specifikacijama nije moguće pronaći pojedini traženi parametar i ako ponuditelj za takve parametre nije priložio pisanu i potpisanu izjavu proizvođača da njihov uređaj udovoljava pojedinom parametru traženom u tehničkim specifikacijama onda ponuditelj može uz ponudu priložiti uzorak tog dijela opreme kako bi se uvidom u uzorak mogla utvrditi sukladnost sa tehničkim specifikacijama</p> <p><b>NAPOMENA:</b> Ponuda bez priložene dokumentacije proizvođača ili pisane izjave proizvođača koja u sebi sadrži sve tehničke podatke za dokazivanje sukladnosti ponuđenog proizvoda s tehničkim zahtjevima naručitelja i prijevoda iste na hrvatski jezik ovjerene od strane ovlaštenog prevoditelja neće se uzeti u razmatranje u procesu odabira najpovoljnijeg ponuditelja.</p>	<p>Br. str.: _____</p>		
10.	<p>Priručnik za komunikaciju i vidljivost za vanjske aktivnosti EU Isporučitelj se obvezuje da će prilikom isporuke opreme pridržavati uputa definiranih u navedenom priručniku i da će opremu adekvatno označiti naljepnicama EU. Priručnik i primjeri naljepnica nalaze se na internet stranici <a href="http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm">http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm</a></p> <p>U konkretnom slučaju naljepnicom odgovarajuće veličine u ovisnosti o dimenzijama dijelova opreme mora biti označen uređaj iz ovih specifikacija</p>	<p>DA NE</p> <p>Br. str.: _____</p>	<p>NIJE POTREBNO ISPUNITI</p>	<p>NE BODUJE SE</p>
<p><b>ZAKLJUČNO S REDNIM BROJEM 10.</b></p>				

BROJ DOKUMENTA:	DATUM IZRADE:	<b>TEHNIČKA SPECIFIKACIJA</b>		PLAN NABAVE: 2017
0-192-2017/11 ver. 1.2 enp	30.7.2017			Internal Security Fund
NAZIV:		<b>Kovčeg s priručnim alatom i potrošnim materijalom za kriminalističku obradu mrtvog tijela (Post mortem neser)</b>		NABAVNA KOLIČINA:
				10 kpl.
NAMJENA:		<b>Jačanje kapaciteta kriminalističke policije u području istraživanja mjesta događaja teških kaznenih djela i organiziranog kriminaliteta</b>		
PROIZVOĐAČ:		(ispunjava ponuditelj)		
TIP/MODEL ILI TVORNIČKA OZNAKA:		(ispunjava ponuditelj)		
<b>TEHNIČKI ZAHTJEVI</b>		<b>USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA</b>		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev <u>(zaokružiti DA ili NE) i broj stranice</u> ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
1.	Komplet alata, mjernih i kemijskih sredstava te potrošnog materijala potrebnih za kriminalističku obradu mrtvog tijela, smješteno u adekvatnom kovčegu	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
2.	Svaka stavka opreme koja je smještena u kovčegu mora biti u adekvatnom ležištu/prihvatu stranica ili odjeljka kovčega, kako bi se osigurala preglednost, dostupnost i sigurnost u transportu.	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE



TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
3.	Ukupna masa kovčega sa opremom iznosi najviše 4 kg.	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost mase ponuđenog kompleta	≤ 4 kg = 1 bod ≤ 3 kg = 2 boda
4.	Vanjske dimenzije kovčega (dužina, šrina, visina) iznose najviše 500 mm x 400 mm x 150 mm	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati dimenzije ponuđenog kompleta	NE BODUJE SE

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev <u>(zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci</u>	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
5.	Sastav jednog kompleta u kovčegu s normativom: Jastučić za trenutno uzimanje otiska prstiju, okrugli (1 kom.) Škare od nehrđajućeg čelika (1 kom.) Bočica za vodikov-peroksid -H2O2 (1 kom.) Pinceta, 10,5 cm, zaobljena (1 kom.) Turpija za nokte, zašiljena (1 kom.) Držać za skalpel (1 kom.) Nožić za skalpel (1 kom.) Par tankih sterilnih gumenih rukavica (1 kom.) Plastična posuda sa poklopcem (1 kom.) Post-mortem žlica, kromirana (1 kom.) Komplet od 3 rastezača prstiju (1 kom.) Obnavljač tkiva (1 kom.) Rastvarač za obnavljač tkiva (1 kom.) Hemident, Mekfejlov reagens, pakiranje od 10 testova za krv Komplet potkožnog šprica sa 12 igala (1 kompl.) Toplomjer ,25° - 42° C; za mjerenje tjelesne temperature (1 kom.) Termometar -10° - 50° C; za mjerenje vanjske temperature (1 kom.) Izolacijska folija za održavanje tjelesne temperature(1 kom.) Pakiranje upijajuće gaze (1 kompl.)	DA  NE  Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati točan sastav kompleta s normativom za ponuđeni komplet	NE BODUJE SE
6.	<b>JAMSTVO:</b> Jamstvo na sastavne dijelove kompleta je minimalno 24 mjeseci (isključeno potrošni materijal)	DA  NE  Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati jamstvo na ponuđeni komplet	≥ 2 godine = 1 bod ≥ 3 godine= 2 boda ≥ 4 godine = 3 boda

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
7.	<p><b>SERVISNE USLUGE U JAMSTVENOM ROKU:</b> U jamstvenom roku nakon prijave kvara bilo kojeg dijela o preme iz kompleta isporučitelj mora prilikom preuzimanja opreme na popravak MUP-u dostaviti zamjensku opremu koja će biti na u upotrebi do povratka MUP-ove opreme s popravka. U jamstvenom roku isporučitelj ima obvezu popraviti uređaj u roku od 45 dana od trenutka prijave kvara ili zamijeniti ga za novi, ispravan s istim značajkama.(servisne usluge ne uključuju potrošni materijal)</p>	<p>DA NE Br. str.: _____</p>	<p>NIJE POTREBNO ISPUNITI</p>	<p>≤ 45 dana = 1 bod ≤ 30 dana = 2 boda</p>
8.	<p><b>SERVISNE USLUGE IZVAN JAMSTVENOG ROKA:</b> Izvan jamstvenog roka isporučitelj mora garantirati dostupnost rezervnih dijelova i servisnog održavanja minimalno 5 godina nakon isteka jamstvenog roka (uključen potrošni materijal)</p>	<p>DA NE Br. str.: _____</p>	<p>NIJE POTREBNO ISPUNITI</p>	<p>≥ 5 godina = 1 bod ≥ 7 godina = 2 boda</p>
9.	<p><b>DOKUMENTACIJA UZ ISPORUČENU OPREMU:</b> Dokumentacija podrazumijeva, korisničke upute na hrvatskom jeziku, dokumentaciju proizvođača, popis sastava kompleta i upute o održavanju sustava.</p>	<p>DA NE Br. str.: _____</p>	<p>NIJE POTREBNO ISPUNITI</p>	<p>NE BODUJE SE</p>

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev <u>(zaokružiti DA ili NE) i broj stranice</u> ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
10.	<p><b>PONUDBENA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA:</b></p> <p>1. Ponudbena tehnička dokumentacija koju ponuditelj mora dostaviti uz najtečajnu dokumentaciju podrazumijeva dokumentaciju proizvođača koja u sebi sadrži sve tehničke podatke za dokazivanje sukladnosti ponuđenog proizvoda s tehničkim zahtjevima naručitelja i prijevod iste na hrvatski jezik ovjerene od strane ovlaštenog prevoditelja.</p> <p>2. Ukoliko u tehničkim specifikacijama nije moguće pronaći pojedini traženi parametar ponuditelj za takve parametre može priložiti pisanu i potpisanu izjavu proizvođača da njihov uređaj udovoljava pojedinom parametru traženom u tehničkim specifikacijama a koji nije vidljiv u tehničkoj dokumentaciji uređaja.</p> <p>3. Ukoliko u tehničkim specifikacijama nije moguće pronaći pojedini traženi parametar i ako ponuditelj za takve parametre nije priložio pisanu i potpisanu izjavu proizvođača da njihov uređaj udovoljava pojedinom parametru traženom u tehničkim specifikacijama onda ponuditelj može uz ponudu priložiti uzorak tog dijela opreme kako bi se uvidom u uzorak mogla utvrditi sukladnost sa tehničkim specifikacijama</p> <p><b>NAPOMENA:</b> Ponuda bez priložene dokumentacije proizvođača ili pisane izjave proizvođača koja u sebi sadrži sve tehničke podatke za dokazivanje sukladnosti ponuđenog proizvoda s tehničkim zahtjevima naručitelja i prijevoda iste na hrvatski jezik ovjerene od strane ovlaštenog prevoditelja neće se uzeti u razmatranje u procesu odabira najpovoljnijeg ponuditelja.</p>	<p>DA</p> <p>NE</p> <p>Br. str.: _____</p>	<p>Ponuditelj mora upisati što je sve dostavljeno uz ponudu kao ponudbena tehnička dokumentacija:</p>	<p><b>NE BODUJE SE</b></p>

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
11.	<p>Priručnik za komunikaciju i vidljivost za vanjske aktivnosti EU Isporučitelj se obvezuje da će prilikom isporuke opreme pridržavati uputa definiranih u navedenom priručniku i da će opremu adekvatno označiti naljepnicama EU. Priručnik i primjeri naljepnica nalaze se na internet stranici <a href="http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm">http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm</a></p> <p>U konkretnom slučaju naljepnicom odgovarajuće veličine u ovisnosti o dimenzijama dijelova opreme mora biti označen uređaj iz ovih specifikacija</p>	<p><b>DA</b></p> <p><b>NE</b></p> <p>Br. str.: _____</p>	<p><b>NIJE POTREBNO ISPUNITI</b></p>	<p><b>NE BODUJE SE</b></p>
<b>ZAKLJUČNO S REDNIM BROJEM 11.</b>				

BROJ DOKUMENTA:	DATUM IZRADE:	<b>TEHNIČKA SPECIFIKACIJA</b>		<b>PLAN NABAVE: 2017</b>
0-192-2017/12 ver. 1.2 enp	30.7.2017			Internal Security Fund
NAZIV:	Kovčeg s priručnim alatom i potrošnim materijalom u kriminalistikoj obradi izuzimanja otisaka na ljepivoj strani naljepnica, folija, traka, oznaka, itd. <i>(Sticky -Side nesoser)</i>		NABAVNA KOLIČINA:	
			10 kpl.	
NAMJENA:	Jačanje kapaciteta kriminalističke policije u području istraživanja mjesta događaja teških kaznenih djela i organiziranog kriminaliteta			
PROIZVOĐAČ:	(ispunjava ponuditelj)			
TIP/MODEL ILI TVORNIČKA OZNAKA:	(ispunjava ponuditelj)			
<b>TEHNIČKI ZAHTJEVI</b>		<b>USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA</b>		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
1.	Komplet sredstava i potrošnog materijala potrebnih za kriminalističku obradu izuzimanja otisaka (metodom praškastih materijala) na ljepivoj strani svih oblika oznaka koje su fiksno zalijepljene na uređaj, sredstvo ili objekt obrade. Komplet je smješten u adekvatnom kovčegu.	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
2.	Svaka stavka opreme koja je smještena u kovčegu mora biti u adekvatnom ležištu/prihvatu stranica ili odjeljka kovčega, kako bi se osigurala preglednost, dostupnost i sigurnost u transportu.	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLADENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
3.	Ukupna masa kovčega sa opremom iznosi najviše 3 kg.	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost mase ponuđenog kompleta	≤ 3 kg = 1 bod ≤ 2 kg = 2 boda
4.	<b>Sastav jednog kompleta u kovčegu s normativom:</b> Sticky-Side prah, 50 grama (1kom.) Photoflo, 250 ml (1kom.) kapaljkom (1kom.) Žlica i posuda za miješanje kemijskih sredstava (1kom.)	Kodak Bočica sa Kist (1kom.) DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati točan sastav kompleta s normativom za ponuđeni komplet	NE BODUJE SE
5.	<b>JAMSTVO:</b> Jamstvo na sastavne dijelove kompleta je minimalno 24 mjeseci (isključeno potrošni materijal)	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati jamstvo na ponuđeni komplet	≥ 2 godine = 1 bod ≥ 3 godine = 2 boda ≥ 4 godine = 3 boda
6.	<b>SERVISNE USLUGE U JAMSTVENOM ROKU:</b> U jamstvenom roku nakon prijave kvara bilo kojeg dijela opreme iz kompleta isporučitelj mora prilikom preuzimanja opreme na popravak MUP-u dostaviti zamjensku opremu koja će biti na upotrebi do povratka MUP-ove opreme s popravka. U jamstvenom roku isporučitelj ima obvezu popraviti uređaj u roku od 45 dana od trenutka prijave kvara ili zamijeniti ga za novi, ispravan s istim značajkama. (servisne usluge ne uključuju potrošni materijal)	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	≤ 45 dana = 1 bod ≤ 30 dana = 2 boda

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
7.	<b>SERVISNE USLUGE IZVAN JAMSTVENOG ROKA:</b> Izvan jamstvenog roka isporučitelj mora garantirati dostupnost rezervnih dijelova i servisnog održavanja minimalno 5 godina nakon isteka jamstvenog roka (uključen potrošni materijal)	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	≥ 5 godina = 1 bod ≥ 7 godina = 2 boda
8.	<b>DOKUMENTACIJA UZ ISPORUČENU OPREMU:</b> Dokumentacija podrazumijeva, korisničke upute na hrvatskom jeziku, dokumentaciju proizvođača, popis sastava kompleta i upute o održavanju sustava.	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
9.	<b>PONUDBENA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA:</b>  1. Ponudbena tehnička dokumentacija koju ponuditelj mora dostaviti uz natječajnu dokumentaciju podrazumijeva dokumentaciju proizvođača koja u sebi sadrži sve tehničke podatke za dokazivanje sukladnosti ponuđenog proizvoda s tehničkim zahtjevima naručitelja i prijevod iste na hrvatski jezik  2. Ukoliko u tehničkim specifikacijama nije moguće pronaći pojedini traženi parametar ponuditelj za takve parametre može priložiti pisanu i potpisanu izjavu proizvođača da njihov uređaj udovoljava pojedinom parametru traženom u tehničkim specifikacijama a koji nije vidljiv u tehničkoj dokumentaciji uređaja.	DA NE	Ponuditelj mora upisati što je sve dostavljeno uz ponudu kao ponudbena tehnička dokumentacija:	NE BODUJE SE



TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLADENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
	<p>3. Ukoliko u tehničkim specifikacijama nije moguće pronaći pojedini traženi parametar i ako ponuditelj za takve parametre nije priložio pisanu i potpisanu izjavu proizvođača da njihov uređaj udovoljava pojedinom parametru traženom u tehničkim specifikacijama onda ponuditelj može uz ponudu priložiti uzorak tog dijela opreme kako bi se uvidom u uzorak mogla utvrditi sukladnost sa tehničkim specifikacijama</p> <p><b>NAPOMENA:</b> Ponuda bez priložene dokumentacije proizvođača ili pisane izjave proizvođača koja u sebi sadrži sve tehničke podatke za dokazivanje sukladnosti ponuđenog proizvoda s tehničkim zahtjevima naručitelja i prijevoda iste na hrvatski jezik ovjerene od strane ovlaštenog prevoditelja neće se uzeti u razmatranje u procesu odabira najpovoljnijeg ponuditelja.</p>	Br. str.: _____		
10.	<p>Priručnik za komunikaciju i vidljivost za vanjske aktivnosti EU Isporučitelj se obvezuje da će prilikom isporuke opreme pridržavati uputa definiranih u navedenom priručniku i da će opremu adekvatno označiti naljepnicama EU. Priručnik i primjeri naljepnica nalaze se na internet stranici <a href="http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm">http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm</a></p> <p>U konkretnom slučaju naljepnicom odgovarajuće veličine u ovisnosti o dimenzijama dijelova opreme mora biti označen uređaj iz ovih specifikacija</p>	<p><b>DA</b></p> <p><b>NE</b></p> <p>Br. str.: _____</p>	<b>NIJE POTREBNO ISPUNITI</b>	<b>NE BODUJE SE</b>
<b>ZAKLJUČNO S REDNIM BROJEM 10.</b>				

BROJ DOKUMENTA:	DATUM IZRADE:	<b>TEHNIČKA SPECIFIKACIJA</b>		POZICIJA IZ PLANA NABAVE: 2017
0-192-2017/13 ver. 1.4 enp	30.7.2017			Internal Security Fund
NAZIV:	<b>RUČNI GPS NAVIGACIJSKI UREĐAJ</b>		NABAVNA KOLIČINA:	
			10 kpl.	
NAMJENA:	<b>Jačanje kapaciteta kriminalističke policije u području istraživanja mjesta događaja teških kaznenih djela i organiziranog kriminaliteta</b>			
PROIZVOĐAČ:	Ispunjava ponuditelj:			
TIP/MODEL ILI TVORNIČKA OZNAKA:	Ispunjava ponuditelj			
<b>TEHNIČKI ZAHTJEVI</b>		<b>USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA</b>		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
1.	OPĆI OPIS I TEHNIČKA IZVEDBA: Ručni GPS uređaj namjenjen očitavanju geografskih koordinata, odnosno lakšem snalaženju u prostoru putem topografskih, cestovnih i pomorskih karti.	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
2.	Visokoosjetljivi GPS i GLONASS prijemnik.	DA NE Br. str.: _____	Upisati tip prijemnika.	NE BODUJE SE
3.	Uređaj istovremeno prati i GPS i GLONASS satelite.	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
4.	Uređaj je robustan i voodootporan (IPX7).	DA NE Br. str.: _____	Upisati tražene funkcije.	NE BODUJE SE

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
5.	Jednostavnost rukovanja sa svim vrstama rukavica, pri svim vremenskim uvjetima (hladnoće ili vlage) i prilikom drhtanja.	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
6.	Sučelje sadrži gumbе (znači upravljanje uređaja je pomoću gumbi a ne na touchscreen).	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
7.	Zaslون mora bit transflektivni TFT sa minimalno 65.000 boja (čitljiv na sunčevoj svjetlosti)	DA NE Br. str.: _____	Upisati vrstu ekrana.	NE BODUJE SE
8.	Ekran dijagonale minimalno 2,6 inča (6,6 cm).	DA NE Br. str.: _____	Upisati konkretnu vrijednost dijagonale ekrana.	NE BODUJE SE
9.	Rezolucija ekrana mora biti minimalno 160 x 240 piksela.	DA NE Br. str.: _____	Upisati konkretnu vrijednost rezolucije ekrana.	NE BODUJE SE
10.	Dimenzije uređaja su maksimalno 70 mm x 170 mm x 40 mm.	DA NE Br. str.: _____	Upisati konkretnu vrijednost dimenzije uređaja.	NE BODUJE SE
11.	Uređaj ima utor za microSD karticu	DA NE Br. str.: _____	Upisati postojanje tražene funkcije.	NE BODUJE SE

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
12.	Uređaj je kompatibilan sa USB - om i NMEA 0183.	DA NE Br. str.: _____	Upisati postojanje tražene funkcije.	NE BODUJE SE
13.	Unutarnja memorija minimalno 4 GB.	DA NE Br. str.: _____	Upisati konkretnu vrijednost unutarnje memorije.	NE BODUJE SE
14.	Uređaj ima barometarski visinomjer i elektronički kompas sa 3 osi koji se prilagođava nagibu.	DA NE Br. str.: _____	Upisati postojanje tražene funkcije.	NE BODUJE SE
15.	Ima funkciju dodavanja točaka interesa u bazi podataka.	DA NE Br. str.: _____	Upisati postojanje tražene funkcije.	NE BODUJE SE
16.	Uređaj ima funkciju međutočki, trasa i ruta za sigurno navigiranje. U uređaju je pohranjeno minimalno: 5000 međutočki, 200 ruta i 200 trasa	DA NE Br. str.: _____	Upisati postojanje tražene funkcije i konkretne vrijednosti traženoga.	NE BODUJE SE
17.	Uređaj dolazi sa predinstaliranom osnovnom kartom.	DA NE Br. str.: _____	Upisati postojanje tražene funkcije.	NE BODUJE SE

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
18.	Uz uređaj dolazi detaljna rutabilna topografska kartografija za područja Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Kosova, Crne gore, Republike Makedonije i Albanije (podaci se nalaze na microSD kartici)	DA NE Br. str.: _____	Upisati postojanje tražene funkcije.	NE BODUJE SE
19.	Mora biti dodavanje više karata: topografskih, pomorskih i cestovnih karata.	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
20.	Funkcija pretvaranja papirnatih i elektroničkih karti u karte koje se mogu transferirati na uređaj.	DA NE Br. str.: _____	Upisati postojanje tražene funkcije.	NE BODUJE SE
21.	Podržava funkciju učitavanja rasterskih karti visokih kvaliteta na uređaj te integracija istih sa ostalim kartama.	DA NE Br. str.: _____	Upisati postojanje tražene funkcije.	NE BODUJE SE
22.	Ima funkciju za pronalažanje sigurnog puta prema kući.	DA NE Br. str.: _____	Upisati postojanje tražene funkcije.	NE BODUJE SE
23.	Dvostruki baterijski sustav optimiziran za vanjski prostor tj. mogućnost napajanja uređaja sa AA baterijama i sa punjivim NiMH ili Litij-ionskom baterijom.	DA NE Br. str.: _____	Upisati postojanje tražene funkcije te tip baterija koje dolaze sa uređajem.	NE BODUJE SE

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
24.	Vrijeme rada sa jednim punjenjem baterija ili sa jednim paketom AA baterija je minimalno 15 sati.	DA NE Br. str.: _____	Upisati konkretnu vrijednost.	NE BODUJE SE
25.	Masa GPS uređaja sa baterijom je do 300 g.	DA NE Br. str.: _____	Upisati konkretnu vrijednost.	NE BODUJE SE
26.	Sastav kompleta: - Navigacijski uređaj - Pretplata na satelitske rasterske karte visoke kvalitete (minimalno jedna godina pretplate) - USB kabel - Punjač baterija za 230 Vac sa dvije NiMH punjive baterije - Korisničke upute na hrvatskom jeziku - Upute za održavanje na hrvatskom jeziku - izvorna dokumentacija proizvođača - Spojnica za karike	DA NE Br. str.: _____	Upisati sastav kompleta.	NE BODUJE SE
27.	JAMSTVO: Jamstvo je minimalno 1 godina.  NAPOMENA: Ponuda bez priložene pisane izjave ponuditelja da prihvaća uvjete u jamstvenom roku neće se uzeti u razmatranje u procesu odabira najpovoljnijeg ponuditelja.	DA NE Br. str.: _____	Upisati ponuđeno jamstvo u mjesecima ili godinama:	≥ 1 godine = 1 bod ≥ 2 godine = 2 boda ≥ 3 godine = 3 boda
28.	SERVISNE USLUGE U JAMSTVENOM ROKU: U jamstvenom roku isporučitelj ima obvezu popraviti opremu u roku od 45 dana od prijave kvara ili istu zamijeniti za novu ispravnu, istih značajki.  NAPOMENA: Ponuda bez priložene pisane izjave ponuditelja da prihvaća uvjete servisne usluge u jamstvenom roku neće se uzeti u razmatranje u procesu odabira najpovoljnijeg ponuditelja.	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	≤ 45 dana = 1 bod ≤ 30 dana = 2 boda

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
29.	<p>SERVISNE USLUGE IZVAN JAMSTVENOG ROKA: Izvan jamstvenog roka isporučitelj mora garantirati dostupnost rezervnih dijelova i servisnog održavanja minimalno 5 godina nakon isteka jamstvenog roka.</p> <p>NAPOMENA: Ponuda bez priložene pisane izjave ponuditelja da prihvaća uvjete servisne usluge izvan jamstvenog roka neće se uzeti u razmatranje u procesu odabira najpovoljnijeg ponuditelja.</p>	<p>DA</p> <p>NE</p> <p>Br. str.: _____</p>	NIJE POTREBNO ISPUNITI	<p>≥ 5 godina = 1 bod</p> <p>≥ 7 godina = 2 boda</p>
30.	<p>DOKUMENTACIJA UZ ISPORUČENU OPREMU: Dokumentacija podrazumijeva, korisničke upute na hrvatskom jeziku za opremu i izvornu dokumentaciju proizvođača, upute za održavanje na hrvatskom jeziku te popis sastava kompleta.</p>	<p>DA</p> <p>NE</p> <p>Br. str.: _____</p>	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
31.	<p>PONUDBENA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA:</p> <p>1. Ponudbena tehnička dokumentacija koju ponuditelj mora dostaviti uz natječajnu dokumentaciju podrazumijeva dokumentaciju proizvođača koja u sebi sadrži sve tehničke podatke za dokazivanje sukladnosti ponuđenog proizvoda s tehničkim zahtjevima naručitelja i prijevod iste na hrvatski jezik ovjerene od strane ovlaštenog prevoditelja.</p> <p>2. Ukoliko u tehničkim specifikacijama nije moguće pronaći pojedini traženi parametar ponuditelj za takve parametre može priložiti pisanu i potpisanu izjavu proizvođača da njihov uređaj udovoljava pojedinom parametru traženom u tehničkim specifikacijama a koji nije vidljiv u tehničkoj dokumentaciji uređaja.</p> <p>3. Ukoliko u tehničkim specifikacijama nije moguće pronaći pojedini traženi parametar i ako ponuditelj za takve parametre nije priložio pisanu i potpisanu izjavu proizvođača da njihov uređaj udovoljava pojedinom parametru traženom u tehničkim specifikacijama onda ponuditelj može uz ponudu priložiti uzorak tog dijela opreme kako bi se uvidom u uzorak mogla utvrditi sukladnost sa tehničkim specifikacijama.</p>	<p>DA</p> <p>NE</p> <p>Br. str.: _____</p>	Ponuditelj mora upisati što je sve dostavljeno uz ponudu kao ponudbena tehnička dokumentacija:	NE BODUJE SE

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
32.	<p>Priručnik za komunikaciju i vidljivost za vanjske aktivnosti EU Isporučitelj se obvezuje da će prilikom isporuke opreme pridržavati uputa definiranih u navedenom priručniku i da će opremu adekvatno označiti naljepnicama EU. Priručnik i primjeri naljepnica nalaze se na internet stranici <a href="http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm">http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm</a></p> <p>U konkretnom slučaju naljepnicom odgovarajuće veličine u ovisnosti o dimenzijama dijelova opreme mora biti označen uređaj iz ovih specifikacija</p>	<p><b>DA</b></p> <p><b>NE</b></p> <p><b>Br. str.:</b> _____</p>	<p><b>NIJE POTREBNO ISPUNITI</b></p>	<p><b>NE BODUJE SE</b></p>
<b>ZAKLJUČNO S REDNIM BROJEM 32.</b>				



BROJ DOKUMENTA:	DATUM IZRADE:	<b>TEHNIČKA SPECIFIKACIJA</b>		POZICIJA IZ PLANA NABAVE: 2017
0-192-2017/14 ver. 1.2 enp	30.7.2017			Internal Security Fund
NAZIV:		Laserski daljinomjer		NABAVNA KOLIČINA:
				10 kpl.
NAMJENA:		Jačanje kapaciteta kriminalističke policije u području istraživanja mjesta događaja teških kaznenih djela i organiziranog kriminaliteta		
PROIZVOĐAČ:		Ispunjava ponuditelj:		
TIP/MODEL ILI TVORNIČKA OZNAKA:		Ispunjava ponuditelj:		
<b>TEHNIČKI ZAHTJEVI</b>		<b>USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA</b>		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
1.	IZVEDBA I FUNKCIJSKA OBILJEŽJA: Mjerni uređaj za brzo i precizno mjerenje udaljenosti i dimenzija predmeta, prostorija i prostora na očevidima putem laserske zrake, sa vlastitim baterijskim izvorom napajanja.	DA NE Br. str.: _____	<b>NIJE POTREBNO ISPUNITI</b>	<b>NE BODUJE SE</b>
2.	Laser klase II, snage < 1mW, valne duljine 635 nm.	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati klasu, snagu i valnu duljinu lasera ponuđenog mjernog uređaja.	<b>NE BODUJE SE</b>
3.	Dimenzije kućišta (maksimalno) : 130 x 70 x 40 mm.	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati dimenzije kućišta mjernog uređaja.	<b>NE BODUJE SE</b>
4.	Mjerno područje od 0,05m do 250 m ili više od 250 m.	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati mjerno područje ponuđenog mjernog uređaja	<b>NE BODUJE SE</b>

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
5.	Stupanj zaštite kućišta laserskog daljinomjera minimalno IP 54.	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati stupanj zaštite ponuđenog mjernog uređaja	NE BODUJE SE
6.	Uređaj je predviđen za rad na otvorenom i u zatvorenom prostoru u minimalnom temperaturnom rasponu od -10°C do +50°C.	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati temperaturni raspon u kojem je ponuđeni mjerni uređaj predviđen za rad.	NE BODUJE SE
7.	Najmanja pokazna jedinica na zaslonu je maksimalno 0.1 mm	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati najmanju pokaznu jedinicu na zaslonu ponuđenog mjernog uređaja	NE BODUJE SE
8.	Mjerna točnost maksimalno +/- 5 mm	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati mjernu točnost ponuđenog mjernog uređaja.	≤ 5 mm ..... 1 bod ≤ 3 mm ..... 2 boda ≤ 1 mm ..... 5 bodova
9.	Mjerenje duljine u m, površine u m <sup>2</sup> i mjerenje volumena u m <sup>3</sup>	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati ima li ponuđeni mjerni uređaj mogućnost mjerenja duljine, površine i volumena u prikladnim jedinicama SI sustava.	NE BODUJE SE
10.	Preprogramirane su funkcije mjerenja prostorije, vrijednosti kako što su ukupna dužina zidova, površina zidova i stropa, volumen prostorije što podrazumijeva mogućnost zbrajanja i oduzimanja istovrsnih izmjerenih veličina.	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati ima li ponuđeni mjerni uređaj mogućnost zbrajanja i oduzimanja istovrsnih izmjerenih veličina.	NE BODUJE SE
11.	Moguć je način tzv. jednostrukog mjerenja.	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati postoji li mogućnost tzv. jednostrukog mjerenja na ponuđenom mjernom uređaju.	NE BODUJE SE

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
12.	Moguć je način tzv. stalnog mjerenja (kontinuirana laserska zraka).	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati postoji li mogućnost tzv. stalnog mjerenja na ponuđenom mjernom uređaju	NE BODUJE SE
13.	Moguć je način neizravnog mjerenja visine (jednostruko, dvostruko ili kombinirano Pitagorino mjerenje).	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati postoji li mogućnost tzv. neizravnog mjerenja visine na ponuđenom mjernom uređaju	NE BODUJE SE
14.	Postoji pozadinsko osvjetljenje zaslona.	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati postoji li pozadinsko osvjetljenje zaslona ponuđenog mjernog uređaja.	NE BODUJE SE
15.	Mjerni uređaj ima prihvat za fotografski stativ.	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati postoji li na mjernom uređaju prihvat za fotografski stativ.	NE BODUJE SE
16.	Tipkovnica i uređaj se automatski isključuju nakon određenog vremena neaktivnosti uređaja.	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati vrijeme u minutama nakon kojeg će se ponuđeni mjerni uređaj isključiti.	NE BODUJE SE
17.	Napajanje uređaja je putem baterijskih uložaka ili punjivih baterija (akumulatora).	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati kako je riješen ovaj zahtjev, te količinu i veličinu baterijskih uložaka.	NE BODUJE SE
18.	Uz uređaj mora biti isporučen jedan komplet baterija potrebnih za rad uređaja.	DA NE Br. str.: _____	<b>NIJE POTREBNO ISPUNITI</b>	NE BODUJE SE
19.	Uz uređaj mora biti isporučena i meka torbica za pohranu i transport uređaja.	DA NE Br. str.: _____	<b>NIJE POTREBNO ISPUNITI</b>	NE BODUJE SE

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
20.	Masa mjernog uređaja sa baterijskim ulošcima je maksimalno 400 g	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati masu ponuđenog mjernog uređaja sa uključenim baterijskim ulošcima.	≤ 400 g ..... 1 bod ≤ 350 g ..... 2 boda ≤ 250 g ..... 5 bodova
21.	Značajke proizvoda moraju biti u skladu sa zahtjevima norme IEC 60825-1:2007 ili ekvivalentne norme EN, ISO ili HRN.	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati normu sa kojom je ponuđeni mjerni uređaj u skladu.	NE BODUJE SE
22.	<b>JAMSTVO:</b> Jamstvo na mjerni uređaj je najmanje 12 mjeseci.	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati jamstveni rok ponuđene opreme	≥ 1 godine = 1 bod ≥ 2 godine = 2 boda ≥ 3 godine = 3 boda
23.	<b>SERVISNE USLUGE U JAMSTVENOM ROKU:</b> U jamstvenom roku po prijavi kvara isporučitelj ima obvezu u roku od 24 sata od prijave otići na mjesto gdje se nalazi oprema u kvaru te istu pokušati popraviti na licu mjesta bez dodatnih troškova za kupca. U slučaju nemogućnosti popravka na licu mjesta isporučitelj ima obvezu istu odnijeti na popravak u ovlaštenu servis te popraviti opremu u roku od 45 dana od prijave kvara ili istu zamijeniti za novu ispravnu, istih značajki. Nakon popravka isporučitelj opremu mora vratiti i instalirati na mjestu korisnika/ugradnje bez dodatnih troškova za naručitelja. U jamstvenom roku u jamstvo ulaze i troškovi transporta, špedicije, dnevnice, prekovremeni sati i sve ostalo što se pojavi kao trošak u ispunjavanju jamstva i kupac nema dodatnih troškova. Nakon preuzimanja opreme na servis isporučitelj preuzima i odgovornost za eventualno nastalu štetu na opremi u transportu ili u slučaju gubitka opreme u transportu do ili od ovlaštenog servisa do kupca. U slučaju nastale štete ili gubitka opreme isporučitelj je dužan dostaviti novu opremu istih značajki, istog modela i proizvođača, ispravnu kao naknadu za nastalu štetu ili gubitak opreme. <b>NAPOMENA:</b> Ponuda bez priložene pisane izjave ponuditelja da prihvaća uvjete servisne usluge u jamstvenom roku neće se uzeti u razmatranje u procesu odabira najpovoljnijeg ponuditelja	DA NE Br. str.: _____	<b>NIJE POTREBNO ISPUNITI</b>	≤ 45 dana = 1 bod ≤ 30 dana = 2 boda
24.	<b>SERVISNE USLUGE IZVAN JAMSTVENOG ROKA:</b> Izvan jamstvenog roka isporučitelj mora garantirati dostupnost rezervnih dijelova i servisnog održavanja minimalno 5 godina nakon isteka jamstvenog roka. <b>NAPOMENA:</b> Ponuda bez priložene pisane izjave ponuditelja da prihvaća uvjete servisne usluge izvan jamstvenog roka neće se uzeti u razmatranje u procesu odabira najpovoljnijeg ponuditelja.	DA NE Br. str.: _____	<b>NIJE POTREBNO ISPUNITI</b>	≥ 5 godina = 1 bod ≥ 7 godina = 2 boda

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
25.	<b>DOKUMENTACIJA IZ ISPORUČENU OPREMU:</b> Dokumentacija podrazumijeva korisničke upute na hrvatskom jeziku za opremu i izvornu dokumentaciju proizvođača, popis sastava kompleta i upute za održavanje na hrvatskom jeziku.	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati točno koja dokumentacija će biti isporučena uz ponuđeni mjerni sustav:	NE BODUJE SE
26.	<b>PONUDBENA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA:</b> 1. Ponudbena tehnička dokumentacija koju ponuditelj mora dostaviti uz natječajnu dokumentaciju podrazumijeva dokumentaciju proizvođača koja u sebi sadrži sve tehničke podatke za dokazivanje sukladnosti ponuđenog proizvoda s tehničkim zahtjevima naručitelja i prijevod iste na hrvatski jezik ovjerene od strane ovlaštenog prevoditelja. 2. Ukoliko u tehničkim specifikacijama nije moguće pronaći pojedini traženi parametar ponuditelj za takve parametre može priložiti pisanu i potpisanu izjavu proizvođača da njihov uređaj udovoljava pojedinom parametru traženom u tehničkim specifikacijama a koji nije vidljiv u tehničkoj dokumentaciji uređaja. 3. Ukoliko u tehničkim specifikacijama nije moguće pronaći pojedini traženi parametar i ako ponuditelj za takve parametre nije priložio pisanu i potpisanu izjavu proizvođača da njihov uređaj udovoljava pojedinom parametru traženom u tehničkim specifikacijama onda ponuditelj može uz ponudu priložiti uzorak tog dijela opreme kako bi se uvidom u uzorak mogla utvrditi sukladnost sa tehničkim specifikacijama.	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati što je od ove tri navedene točke dostavio uz svoju ponudu:	NE BODUJE SE
27.	Priručnik za komunikaciju i vidljivost za vanjske aktivnosti EU Isporučitelj se obvezuje da će prilikom isporuke opreme pridržavati uputa definiranih u navedenom priručniku i da će opremu adekvatno označiti naljepnicama EU. Priručnik i primjeri naljepnica nalaze se na internet stranici <a href="http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm">http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm</a>  U konkretnom slučaju naljepnicom odgovarajuće veličine u ovisnosti o dimenzijama dijelova opreme mora biti označen uređaj iz ovih specifikacija	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
<b>ZAKLJUČNO S REDNIM BROJEM 27</b>				

BROJ DOKUMENTA:	DATUM IZRADE:	<b>TEHNIČKA SPECIFIKACIJA</b>		POZICIJA IZ PLANA NABAVE: 2017
0-192-2017/15 ver. 1.2 enp	30.7.2017			Internal Security Fund
NAZIV:		<b>Ručna LED svjetiljka</b>		NABAVNA KOLIČINA:
				20 kpl.
NAMJENA:		<b>Jačanje kapaciteta kriminalističke policije u području istraživanja mjesta događaja teških kaznenih djela i organiziranog kriminaliteta</b>		
PROIZVOĐAČ:		Ispunjava ponuditelj:		
TIP/MODEL ILI TVORNIČKA OZNAKA:		Ispunjava ponuditelj		
<b>TEHNIČKI ZAHTJEVI</b>		<b>USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA</b>		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
1.	OPĆI OPIS I TEHNIČKA IZVEDBA: Punjiva baterijska svjetiljka kompaktnih dimenzija izrađena od avionskog anodiziranog aluminija sa LED izvorom svjetlosti	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
2.	Baterijska svjetiljka je svojom konstrukcijom predviđena za nošenje u ruci	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
3.	Baterijska svjetiljka je svojom konstrukcijom predviđena da izdrži pad s jednog metra visine na tvrdu podlogu i takav pad neće poremetiti funkcionalnost baterijske svjetiljke.  NAPOMENA: Ovaj zahtjev predstavlja situaciju kada policijskom službeniku ispadne svjetiljka iz ruke ili s pojasa hlača.  Ponudač ovaj zahtjev može dokazati: 1. adekvatnom oznakom prema standardu ANSI/NEMA FL 1 (Impact Resistance) na ambalaži proizvoda ili u dokumentaciji proizvođača koja dolazi uz svjetiljku ili 2. jasnom naznakom proizvođača u dokumentaciji koja dolazi uz svjetiljku. (npr. impact-resistant construction ili drop tested construction)	DA NE Br. str.: _____	Upisati konkretnu vrijednost visine s koje ponuđena svjetiljka može izdržati pad:	NE BODUJE SE

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
4.	<p>Baterijska svjetiljka je vodootporna u smislu da je predviđena za rad na otvorenome prostoru po kiši što pretpostavlja minimalnu zaštitu IPX8.</p> <p>NAPOMENA: Ponudač ovaj zahtjev može dokazati: 1. adekvatnom oznakom prema standardu ANSI/NEMA FL 1 (Water resistant – IPX8) na ambalaži proizvoda ili u dokumentaciji proizvođača koja dolazi uz svjetiljku ili 2. adekvatnom oznakom prema standardu ANSI/IEC 60529 u dokumentaciji proizvođača koja dolazi uz svjetiljku.</p>	<p>DA</p> <p>NE</p> <p>Br. str.: _____</p>	Upisati konkretnu vrijednost vodootpornosti ponuđene svjetiljke:	<b>NE BODUJE SE</b>
5.	<p>Zbog specifičnosti rada jakost izvora svjetlosti mora biti u maksimalnom modu minimalno 18000 candela (cd)</p> <p>NAPOMENA: Ponudač ovaj zahtjev može dokazati: 1. adekvatnom oznakom prema standardu ANSI/NEMA FL 1 (Peak Beam Intensity) na ambalaži proizvoda ili u dokumentaciji proizvođača koja dolazi uz svjetiljku ili 2. jasnom naznakom proizvođača u dokumentaciji koja dolazi uz svjetiljku (npr. Up to 18000 candela (Peak Beam Intensity))</p>	<p>DA</p> <p>NE</p> <p>Br. str.: _____</p>	Upisati konkretnu vrijednost jakosti izvora svjetlosti u candelima ponuđene svjetiljke:	<p><b>Najjači mod rada</b>  <math>\geq 18000</math> cd ..... 1 bod  <math>\geq 19000</math> cd ..... 3 boda  <math>\geq 20000</math> cd ..... 5 bodova</p>
6.	<p>Zbog specifičnosti rada svjetlosni tok mora biti minimalno 800 lumena (lm) u najjačem modu.</p> <p>NAPOMENA: Ponudač ovaj zahtjev može dokazati: 1. adekvatnom oznakom prema standardu ANSI/NEMA FL 1 (Light Output) na ambalaži proizvoda ili u dokumentaciji proizvođača koja dolazi uz svjetiljku ili 2. jasnom naznakom proizvođača u dokumentaciji koja dolazi uz svjetiljku (npr. 800 lumens measured system output)</p>	<p>DA</p> <p>NE</p> <p>Br. str.: _____</p>	Upisati konkretnu vrijednost svjetlosnog toka u lumenima ponuđene svjetiljke:	<p><b>Najjači mod rada</b>  <math>\geq 800</math> lm ..... 1 bod  <math>\geq 850</math> lm ..... 3 boda  <math>\geq 900</math> lm ..... 5 bodova</p>
7.	<p>Zbog specifičnosti rada dometa svjetlosnog snopa mora biti minimalno 150 metara (0,25 lux)</p> <p>NAPOMENA: Ponudač ovaj zahtjev može dokazati: 1. adekvatnom oznakom prema standardu ANSI/NEMA FL 1 (Beam Distance) na ambalaži proizvoda ili u dokumentaciji proizvođača koja dolazi uz svjetiljku ili 2. jasnom naznakom proizvođača u dokumentaciji koja dolazi uz svjetiljku (npr. 150 m beam distance)</p>	<p>DA</p> <p>NE</p> <p>Br. str.: _____</p>	Upisati konkretnu vrijednost dometa svjetlosnog snopa ponuđene svjetiljke:	<p><b>Najjači mod rada</b>  <math>\geq 150</math> m ..... 1 bod  <math>\geq 200</math> m ..... 3 boda  <math>\geq 250</math> m ..... 5 bodova</p>

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
8.	Trajnost LED mora biti minimalno 50.000 sati.	DA NE Br. str.: _____	Upisati konkretnu vrijednost trajnosti LED-ice u ponuđenoj svjetiljci:	NE BODUJE SE
9.	Materijal izrade: avionski anodizirani strojno obrađeni aluminij ne kližući	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
10.	Leća mora biti povećane otpornosti na lom i mehanička oštećenja s antirefleksijskim premazom	DA NE Br. str.: _____	Upisati naziv materijala od kojeg je izrađena leća na ponuđenoj svjetiljci:	NE BODUJE SE
11.	Napajanje baterijske svjetiljke mora biti izvedeno pomoću punjivih baterija Li-Ion.	DA NE Br. str.: _____	Upisati konkretno koje baterijske uloške koristi ponuđena svjetiljka i koji će biti isporučeni:	NE BODUJE SE
12.	Vijek trajanja punjive baterije: minimalno 500 ciklusa - pod ciklusom podrazumijevamo jedno potpuno pražnjenje i jedno punjenje baterije.	DA NE Br. str.: _____	Upisati konkretan vijek trajanja ponuđenog punjivog baterijskog uloška:	NE BODUJE SE
13.	Režim rada: nakon minimalno 1 sata neprekidnog rada jakost svjetlosnog toka u lumenima može biti minimalno 10% od maksimalne vrijednosti ponuđene baterijske svjetiljke.  NAPOMENA: Ponudač ovaj zahtjev može dokazati: 1. adekvatnom oznakom prema standardu ANSI/NEMA FL 1 (Runtime) na ambalaži proizvoda ili u dokumentaciji proizvođača koja dolazi uz svjetiljku ili 2. jasnom naznakom proizvođača u dokumentaciji koja dolazi uz svjetiljku (npr. Runs 1 hours to the 10% output level ili dijagram koji to pokazuje)	DA NE Br. str.: _____	Upisati konkretno vrijeme neprekidnog rada ponuđene baterijske svjetiljke (u satima ili minutama) da bi ista došla na 10% maksimalne jakosti svjetlosnog toka:	NE BODUJE SE



TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
14.	Baterijska svjetiljka mora imati zaštitu od obrnutog polariteta	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
15.	Regulacija intenziteta svjetlosti u minimalno tri stupnja: jači (maksimalni intenzitet), srednji i slabiji (štedljivi mod)	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
16.	Izvedba sa dva prekidača (stražnji i bočni ili 2 stražnja).	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
17.	Prekidač za paljenje / gašenje smješten na stražnjoj strani svjetiljke (taktički prekidač)	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
18.	Baterijska svjetiljka mora imati utisnuti serijski broj za pasivnu identifikaciju	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
19.	Masa baterijske svjetiljke sa baterijskim uloškom - maksimalno 300 grama	DA NE Br. str.: _____	Upisati konkretnu masu ponuđene baterijske svjetiljke sa baterijskim ulošcima:	NE BODUJE SE
20.	Dužina svjetiljke maksimalno 185mm ( +/- 5 mm)	DA NE Br. str.: _____	Upisati konkretnu dužinu ponuđene baterijske svjetiljke:	NE BODUJE SE

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
21.	Promjer tijela svjetiljke maksimalno 30 mm ( +/- 5 mm)	DA NE Br. str.: _____	Upisati promjer tijela ponuđene baterijske svjetiljke:	NE BODUJE SE
22.	SASTAV KOMPLETA koji mora biti isporučen naručitelju: 1. Ručna baterijska svjetiljka s punjivim baterijskim uloškom 2. Rezervni baterijski punjivi uložak 3. Punjač baterijskih uložaka 12Vdc / 220Vac 4. Korisničke upute i upute za održavanje na hrvatskom jeziku te izvorne upute proizvođača 5. Futrola za opasač	DA NE Br. str.: _____	Upisati sastav kompleta:	NE BODUJE SE
23.	JAMSTVO: Jamstvo za LED minimalno 12 mjeseci, a za kućište i ostale dijelove minimalno 5 godina  NAPOMENA: Ponuda bez priložene pisane izjave ponuditelja da prihvaća uvjete u jamstvenom roku neće se uzeti u razmatranje u procesu odabira najpovoljnijeg ponuditelja.	DA NE Br. str.: _____	Upisati ponuđeno jamstvo u mjesecima ili godinama:	≥ 12 mj ..... 1 bod ≥ 24 mj ..... 3 boda ≥ 36 mj ..... 5 bodova
24.	SERVISNE USLUGE U JAMSTVENOM ROKU: U jamstvenom roku isporučitelj ima obvezu popraviti opremu u roku od 45 dana od prijave kvara ili istu zamijeniti za novu ispravnu, istih značajki.  NAPOMENA: Ponuda bez priložene pisane izjave ponuditelja da prihvaća uvjete servisne usluge u jamstvenom roku neće se uzeti u razmatranje u procesu odabira najpovoljnijeg ponuditelja.	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	≤ 45 dana = 1 bod ≤ 30 dana = 2 boda
25.	SERVISNE USLUGE IZVAN JAMSTVENOG ROKA: Izvan jamstvenog roka isporučitelj mora garantirati dostupnost rezervnih dijelova i servisnog održavanja minimalno 5 godina nakon isteka jamstvenog roka.  NAPOMENA: Ponuda bez priložene pisane izjave ponuditelja da prihvaća uvjete servisne usluge izvan jamstvenog roka neće se uzeti u razmatranje u procesu odabira najpovoljnijeg ponuditelja.	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	≥ 5 godina = 1 bod ≥ 7 godina = 2 boda

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
26.	DOKUMENTACIJA UZ ISPORUČENU OPREMU: Dokumentacija podrazumijeva, korisničke upute na hrvatskom jeziku za opremu, upute za održavanje na hrvatskom jeziku, izvornu dokumentaciju proizvođača te popis sastava kompleta.	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
27.	PONUDBENA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA: 1. Ponudbena tehnička dokumentacija koju ponuditelj mora dostaviti uz natječajnu dokumentaciju podrazumijeva dokumentaciju proizvođača koja u sebi sadrži sve tehničke podatke za dokazivanje sukladnosti ponuđenog proizvoda s tehničkim zahtjevima naručitelja i prijevod iste na hrvatski jezik ovjerene od strane ovlaštenog prevoditelja. 2. Ukoliko u tehničkim specifikacijama nije moguće pronaći pojedini traženi parametar ponuditelj za takve parametre može priložiti pisanu i potpisanu izjavu proizvođača da njihov uređaj udovoljava pojedinom parametru traženom u tehničkim specifikacijama a koji nije vidljiv u tehničkoj dokumentaciji uređaja. 3. Ukoliko u tehničkim specifikacijama nije moguće pronaći pojedini traženi parametar i ako ponuditelj za takve parametre nije priložio pisanu i potpisanu izjavu proizvođača da njihov uređaj udovoljava pojedinom parametru traženom u tehničkim specifikacijama onda ponuditelj može uz ponudu priložiti uzorak tog dijela opreme kako bi se uvidom u uzorak mogla utvrditi sukladnost sa tehničkim specifikacijama.	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati što je sve dostavljeno uz ponudu kao ponudbena tehnička dokumentacija:	NE BODUJE SE
28.	Priručnik za komunikaciju i vidljivost za vanjske aktivnosti EU Isporučitelj se obvezuje da će prilikom isporuke opreme pridržavati uputa definiranih u navedenom priručniku i da će opremu adekvatno označiti naljepnicama EU. Priručnik i primjeri naljepnica nalaze se na internet stranici <a href="http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm">http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm</a>  U konkretnom slučaju naljepnicom odgovarajuće veličine u ovisnosti o dimenzijama dijelova opreme mora biti označen uređaj iz ovih specifikacija	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
<b>ZAKLJUČNO S REDNIM BROJEM 28.</b>				

BROJ DOKUMENTA:	DATUM IZRADE:	<b>TEHNIČKA SPECIFIKACIJA</b>		POZICIJA IZ PLANA NABAVE: 2017
0-192-2017/16 ver. 1.2 enp	30.7.2017			Internal security Fund (ISF)
NAZIV:	<b>Baterijska svjetiljka za obavljanje očevida s punjivom baterijom - LED</b>		NABAVNA KOLIČINA:	
			20 kpl.	
NAMJENA:	<b>Jačanje kapaciteta kriminalističke policije u području istraživanja mjesta događaja teških kaznenih djela i organiziranog kriminaliteta</b>			
PROIZVOĐAČ:	Ispunjava ponuditelj:			
TIP/MODEL ILI TVORNIČKA OZNAKA:	Ispunjava ponuditelj:			
<b>TEHNIČKI ZAHTJEVI</b>		<b>USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA</b>		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev <u>(zaokružiti DA ili NE) i broj stranice</u> ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
1	OPĆI OPIS I TEHNIČKA IZVEDBA: Ručna reflektorska punjiva baterijska svjetiljka za osvijetljavanje mjesta prilikom obavljanja očevida, otpornog kućišta izrađena u LED tehnologiji izvora svjetlosti.	DA  NE  Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
2	Baterijska svjetiljka je svojom konstrukcijom predviđena za nošenje u ruci, ramenu ili postavljena na tvrdu podlogu služi kao reflektor.	DA  NE  Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
3	Baterijska svjetiljka je vodootporna u smislu da je predviđena za rad na otvorenome prostoru po kiši što pretpostavlja minimalnu zaštitu IPX4.  NAPOMENA: Ponudač ovaj zahtjev može dokazati: 1. adekvatnom oznakom prema standardu ANSI/NEMA FL 1 (Water resistant – IPX4) na ambalaži proizvoda ili u dokumentaciji proizvođača koja dolazi uz svjetiljku ili 2. adekvatnom oznakom prema standardu ANSI/IEC 60529 u dokumentaciji proizvođača koja dolazi uz svjetiljku.	DA  NE  Br. str.: _____	Upisati konkretnu vrijednost vodootpornosti ponuđene svjetiljke:	NE BODUJE SE

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjavanje naručitelj)
4	<p>Jakost izvora svjetlosti mora biti minimalno 30000 candela (cd)</p> <p>NAPOMENA: Ponudač ovaj zahtjev može dokazati: 1. adekvatnom oznakom prema standardu ANSI/NEMA FL 1 (Peak Beam Intensity) na ambalaži proizvoda ili u dokumentaciji proizvođača koja dolazi uz svjetiljku ili 2. jasnom naznakom proizvođača u dokumentaciji koja dolazi uz svjetiljku (npr. Up to 40000 candela (Peak Beam Intensity))</p>	<p>DA</p> <p>NE</p> <p>Br. str.: _____</p>	<p>Upisati konkretnu vrijednost jakosti izvora svjetlosti u candelima ponuđene svjetiljke:</p>	<p><b>Najjači mod rada</b>            ≥ 30000 cd ..... 1 bod            ≥ 35000 cd..... 3 boda            ≥ 40000 cd..... 5 bodova</p>
5	<p>Svjetlosni tok mora biti minimalno 3500 lumena (lm)</p> <p>NAPOMENA: Ponudač ovaj zahtjev može dokazati: 1. adekvatnom oznakom prema standardu ANSI/NEMA FL 1 (Light Output) na ambalaži proizvoda ili u dokumentaciji proizvođača koja dolazi uz svjetiljku ili 2. jasnom naznakom proizvođača u dokumentaciji koja dolazi uz svjetiljku (npr. 5000 lumens measured system output)</p>	<p>DA</p> <p>NE</p> <p>Br. str.: _____</p>	<p>Upisati konkretnu vrijednost svjetlosnog toka u lumenima ponuđene svjetiljke:</p>	<p><b>Najjači mod rada</b>            ≥ 3500 lm ..... 1 bod            ≥ 4000 lm..... 3 boda            ≥ 5000 lm..... 5 bodova</p>
6	<p>Dometa svjetlosnog snopa mora biti minimalno 200 metara (0,25 lux)</p> <p>NAPOMENA: Ponudač ovaj zahtjev može dokazati: 1. adekvatnom oznakom prema standardu ANSI/NEMA FL 1 (Beam Distance) na ambalaži proizvoda ili u dokumentaciji proizvođača koja dolazi uz svjetiljku ili 2. jasnom naznakom proizvođača u dokumentaciji koja dolazi uz svjetiljku (npr. 400 m beam distance)</p>	<p>DA</p> <p>NE</p> <p>Br. str.: _____</p>	<p>Upisati konkretnu vrijednost dometa svjetlosnog snopa ponuđene svjetiljke:</p>	<p><b>Najjači mod rada</b>            ≥ 200 m ..... 1 bod            ≥ 300 m..... 3 boda            ≥ 400 m..... 5 bodova</p>
7	<p>Režim rada: nakon minimalno 7 sata neprekidnog rada jakost svjetlosnog toka u lumenima može biti minimalno 10% od maksimalne vrijednosti ponuđene baterijske svjetiljke.</p> <p>NAPOMENA: Ponudač ovaj zahtjev može dokazati: 1. adekvatnom oznakom prema standardu ANSI/NEMA FL 1 (Runtime) na ambalaži proizvoda ili u dokumentaciji proizvođača koja dolazi uz svjetiljku ili 2. jasnom naznakom proizvođača u dokumentaciji koja dolazi uz svjetiljku (npr. Runs 7 hours to the 10% output level ili dijagram koji to pokazuje)</p>	<p>DA</p> <p>NE</p> <p>Br. str.: _____</p>	<p>Upisati konkretno vrijeme neprekidnog rada ponuđene baterijske svjetiljke (u satima ili minutama) da bi ista došla na 10% maksimalne jakosti svjetlosnog toka:</p>	<p><b>NE BODUJE SE</b></p>

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
8	Regulacija intenziteta svjetlosti u tri stupnja: jači (maksimalni intenzitet), srednj (radni) i slabiji (štedljivi mod)	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
9	Trajnost LED mora biti minimalno 10.000 sati rada	DA NE Br. str.: _____	Upisati konkretnu vrijednost trajnosti LED-ice u ponuđenoj svjetiljci:	NE BODUJE SE
10	Materijal izrade: ABS termoplastika otporna na udarce	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
11	Leća izrađena od polikarbonata visokootpornog na grebanje i lom.	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
12	Leća treba biti difuznog (raspršavajućeg) tipa sa mogućnošću mijenjanja kuta raspršivanja u minimalno dva moda	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjavanje naručitelj)
13	Baterijska svjetiljka mora imati utisnuti serijski broj za pasivnu identifikaciju	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
14	Dimenzije svjetiljke maksimalno: duljina 320 mm, širina 150 mm, visina 200 mm	DA NE Br. str.: _____	Upisati konkretnu dimenziju ponuđene baterijske svjetiljke	NE BODUJE SE
15	Težina baterijske svjetiljke sa baterijskim uloškom - maksimalno 5 kg	DA NE Br. str.: _____	Upisati konkretnu težinu ponuđene baterijske svjetiljke sa baterijskim ulošcima:	NE BODUJE SE
16	Punjiva baterija - Tip punjive baterije: Li-Ion ili NiMH ili LiPo ili odgovarajući akumulator	DA NE Br. str.: _____	Upisati konkretan tip punjivih baterija ili akumulatora:	NE BODUJE SE
17	Vijek trajanja punjive baterije ili akumulatora: minimalno 500 ciklusa - pod ciklusom podrazumijevamo jedno potpuno pražnjenje i jedno punjenje baterije.	DA NE Br. str.: _____	Upisati konkretan vijek trajanja ponuđene punjive baterije ili akumulatora:	NE BODUJE SE

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjavanje naručitelj)
18	SASTAV KOMPLETA koji mora biti isporučen naručitelju: 1. Baterijska svjetiljka uključujući i punjivi baterijski uložak ili akumulator 2. Punjač baterijskih uložaka ili akumulatora za 220 VAC 3. Punjač baterijskih uložaka ili akumulatora za 12 VDC (za vozilo) 4. Remen za nošenje na ramenu 5. Korisničke upute na hrvatskom jeziku	DA  NE  Br. str.: _____	Upisati sastav kompleta ponuđene baterijske svjetiljke	NE BODUJE SE
19	JAMSTVO: Jamstvo za LED minimalno 12 mjeseci, a za kućište i ostale dijelove minimalno 5 godina	DA  NE  Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	≥ 1 godina LED, 5 godina ostalo = 1 bod ≥ 2 godina LED, 6 godina ostalo = 2 boda ≥ 3 godina LED, 7 godina ostalo = 3 boda
20	SERVISNE USLUGE U JAMSTVENOM ROKU: U jamstvenom roku isporučitelj ima obvezu popraviti opremu u roku od 45 dana od prijave kvara ili istu zamijeniti za novu ispravnu, istih značajki.  NAPOMENA: Ponuda bez priložene pisane izjave ponuditelja da prihvaća uvjete servisne usluge u jamstvenom roku neće se uzeti u razmatranje u procesu odabira najpovoljnijeg ponuditelja.	DA  NE  Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	≤ 45 dana = 1 bod ≤ 30 dana = 2 boda
21	SERVISNE USLUGE IZVAN JAMSTVENOG ROKA: Izvan jamstvenog roka isporučitelj mora garantirati dostupnost rezervnih dijelova i servisnog održavanja minimalno 5 godina nakon isteka jamstvenog roka.  NAPOMENA: Ponuda bez priložene pisane izjave ponuditelja da prihvaća uvjete servisne usluge izvan jamstvenog roka neće se uzeti u razmatranje u procesu odabira najpovoljnijeg ponuditelja.	DA  NE  Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	≥ 5 godina = 1 bod ≥ 7 godina = 2 boda
22	DOKUMENTACIJA UZ ISPORUČENU OPREMU: Dokumentacija podrazumijeva, korisničke upute na hrvatskom jeziku za opremu i izvornu dokumentaciju proizvođača te popis sastava kompleta.	DA  NE  Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE



TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponučena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
23	<p>PONUDBENA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA:</p> <p>1. Ponudbena tehnička dokumentacija koju ponuditelj mora dostaviti uz natječajnu dokumentaciju podrazumijeva dokumentaciju proizvođača koja u sebi sadrži sve tehničke podatke za dokazivanje sukladnosti ponuđenog proizvoda s tehničkim zahtjevima naručitelja i prijevod iste na hrvatski jezik ovjerene od strane ovlaštenog prevoditelja.</p> <p>2. Ukoliko u tehničkim specifikacijama nije moguće pronaći pojedini traženi parametar ponuditelj za takve parametre može priložiti pisanu i potpisanu izjavu proizvođača da njihov uređaj udovoljava pojedinom parametru traženom u tehničkim specifikacijama a koji nije vidljiv u tehničkoj dokumentaciji uređaja.</p> <p>3. Ukoliko u tehničkim specifikacijama nije moguće pronaći pojedini traženi parametar i ako ponuditelj za takve parametre nije priložio pisanu i potpisanu izjavu proizvođača da njihov uređaj udovoljava pojedinom parametru traženom u tehničkim specifikacijama onda ponuditelj može uz ponudu priložiti uzorak tog dijela opreme kako bi se uvidom u uzorak mogla utvrditi sukladnost sa tehničkim specifikacijama.</p>	<p>DA</p> <p>NE</p> <p>Br. str.: _____</p>	Ponuditelj mora upisati što je sve dostavljeno uz ponudu kao ponudbena tehnička dokumentacija:	NE BODUJE SE
24	<p>Priručnik za komunikaciju i vidljivost za vanjske aktivnosti EU</p> <p>Isporučitelj se obvezuje da će prilikom isporuke opreme pridržavati uputa definiranih u navedenom priručniku i da će opremu adekvatno označiti naljepnicama EU. Priručnik i primjeri naljepnica nalaze se na internet stranici <a href="http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm">http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm</a></p> <p>U konkretnom slučaju naljepnicom odgovarajuće veličine u ovisnosti o dimenzijama dijelova opreme mora biti označen uređaj iz ovih specifikacija</p>	<p>DA</p> <p>NE</p> <p>Br. str.: _____</p>	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
<b>ZAKLJUČNO S REDNIM BROJEM 24</b>				

BROJ DOKUMENTA:	DATUM IZRADE:	<b>TEHNIČKA SPECIFIKACIJA</b>		POZICIJA IZ PLANA NABAVE: 2017
0-192-2017/17 ver. 1.2 enp	30.7.2017			Internal Security Fund
NAZIV:		Stativ za fotografsku opremu		NABAVNA KOLIČINA:
				20 kpl.
NAMJENA:		<b>Jačanje kapaciteta kriminalističke policije u području istraživanja mjesta događaja teških kaznenih djela i organiziranog kriminaliteta</b>		
PROIZVOĐAČ:		Ispunjava ponuditelj:		
TIP/MODEL ILI TVORNIČKA OZNAKA:		Ispunjava ponuditelj		
<b>TEHNIČKI ZAHTEVI</b>		<b>USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTEJIMA</b>		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
1.	OPĆI OPIS I TEHNIČKA IZVEDBA: Sklopivi tronožac s podesivim horizontalnim kutom i vertikalnim nagibom glave/nosača sa podesivim rukohvatom te nagibom po trećoj osi.	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
2.	Materijal tronošca, hvatišta i glave su napravljeni od lakog obojenih metala.	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
3.	Horizontalni kut glave / nosača (lijevo/desno) minimalno 180°.	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost:	NE BODUJE SE
4.	Vertikalni kut nagiba glave / nosača (gore/dolje) minimalno 30°.	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost:	NE BODUJE SE
5.	Glava / nosač ima nagib po trećoj osi. Kut nagiba je od 0° do 90°.	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost:	NE BODUJE SE

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
6.	Nosivost stativa minimalno 3 kg.	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost:	≤ 3 kg ..... 1 bod ≤ 4 kg ..... 3 boda ≤ 5 kg ..... 5 bodova
7.	Podešavanje i fiksiranje visine centralne osovine.	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati na koji način je tehnički riješen ovaj zahtjev:	<b>NE BODUJE SE</b>
8.	Tronožac ima sustav višekutnog nagiba centralne osovine i sustav brzog odabira položaja centralne osovine.	DA NE Br. str.: _____	<b>NIJE POTREBNO ISPUNITI</b>	<b>NE BODUJE SE</b>
9.	Kut rotacije centralne osovine je minimalno 180°.	DA NE Br. str.: _____	<b>NIJE POTREBNO ISPUNITI</b>	<b>NE BODUJE SE</b>
10.	Centralna osovina mora biti konstruirana tako da ostvaruje dobru stabilnost.	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati na koji način je tehnički riješen ovaj zahtjev:	<b>NE BODUJE SE</b>
11.	Na centralnoj osovini mora biti antišok prsten.	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati na koji način je tehnički riješen ovaj zahtjev:	<b>NE BODUJE SE</b>
12.	Na hvatištu tronošca mora biti libela za nivelaciju.	DA NE Br. str.: _____	<b>NIJE POTREBNO ISPUNITI</b>	<b>NE BODUJE SE</b>

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
13.	Podešavanje i fiksiranje položaja i visine sekcija tronošca.	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati na koji način je tehnički riješen ovaj zahtjev:	NE BODUJE SE
14.	Kutovi podešavanja sekcija su barem 25°, 50° i 80° a uz navedene kutove mogu biti i drugi kutovi.	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati na koji način je tehnički riješen ovaj zahtjev:	NE BODUJE SE
15.	Sekcije ne smiju međusobno biti ničim povezani (trakama ili sličnim) jer prilikom rasklapanja sekcija tronošca u položaj za snimanje, mora biti nesmetan pregled za fotografsku opremu.	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati na koji način je tehnički riješen ovaj zahtjev:	NE BODUJE SE
16.	Podešavanje ručice glave/nosača za usmjeravanje. Glava nosača podesna za prihvat i skidanje fotografske opreme.	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati na koji način je tehnički riješen ovaj zahtjev:	NE BODUJE SE
17.	Visina glave tronošca od razine tla (izvučena centralna osovina i sekcije) minimalno 1,5 metar.	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost:	NE BODUJE SE
18.	Minimalna visina tronošca je do 650 mm.	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost:	NE BODUJE SE
19.	Izvedba omogućava potpuno sklapanje svih dijelova tronošca do minimalnih dimenzijskih mjera, pogodnih za transport.	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati na koji način je tehnički riješen ovaj zahtjev:	NE BODUJE SE

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
20.	Uz tronožac dolazi transportna torba.	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
21.	Stopala tronošca su s gumom i šiljcima.	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
22.	Uz tronožac dolazi adapter - skraćena centralna osovinu koja je namijenjena za niskokutno snimanje.	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
23.	Uz tronožac dolazi adapter na glavi/nosaču za fiksiranje i pozicioniranje fotografske opreme	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
24.	Masa tronošca sa glavom / nosačem je maksimalno 4 kg.	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost:	$\leq 4$ kg ..... 1 bod $\leq 3,5$ kg ..... 3 boda $\leq 3$ kg ..... 5 bodova
25.	SASTAV KOMPLETA koji mora biti isporučen naručitelju: 1. Tronožac sa glavom/nosačem fotografske opreme 2. Centralna osovinu 3. Adapter - skraćena centralna osovinu za niskokutno snimanje 4. Adapter na glavi/nosaču za fiksiranje i pozicioniranje fotografske opreme 5. Korisničke upute i upute za održavanje na hrvatskom jeziku te izvorne upute proizvođača 6. Transportna torba	DA NE Br. str.: _____	Upisati sastav kompleta:	NE BODUJE SE
26.	JAMSTVO: Jamstvo je minimalno 2 godine.  NAPOMENA: Ponuda bez priložene pisane izjave ponuditelja da prihvaća uvjete u jamstvenom roku neće se uzeti u razmatranje u procesu odabira najpovoljnijeg ponuditelja	DA NE Br. str.: _____	Upisati ponuđeno jamstvo u mjesecima ili godinama:	$\geq 1$ godine = 1 bod $\geq 2$ godine = 2 boda $\geq 3$ godine = 3 boda

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjavanje naručitelja)
27.	<p>SERVISNE USLUGE U JAMSTVENOM ROKU: U jamstvenom roku isporučitelj ima obvezu popraviti opremu u roku od 45 dana od prijave kvara ili istu zamijeniti za novu ispravnu, istih značajki.</p> <p>NAPOMENA: Ponuda bez priložene pisane izjave ponuditelja da prihvaća uvjete servisne usluge u jamstvenom roku neće se uzeti u razmatranje u procesu odabira najpovoljnijeg ponuditelja.</p>	<p>DA</p> <p>NE</p> <p>Br. str.: _____</p>	NIJE POTREBNO ISPUNITI	<p>≤ 45 dana = 1 bod</p> <p>≤ 30 dana = 2 boda</p>
28.	<p>SERVISNE USLUGE IZVAN JAMSTVENOG ROKA: Izvan jamstvenog roka isporučitelj mora garantirati dostupnost rezervnih dijelova i servisnog održavanja minimalno 5 godina nakon isteka jamstvenog roka.</p> <p>NAPOMENA: Ponuda bez priložene pisane izjave ponuditelja da prihvaća uvjete servisne usluge izvan jamstvenog roka neće se uzeti u razmatranje u procesu odabira najpovoljnijeg ponuditelja.</p>	<p>DA</p> <p>NE</p> <p>Br. str.: _____</p>	NIJE POTREBNO ISPUNITI	<p>≥ 5 godina = 1 bod</p> <p>≥ 7 godina = 2 boda</p>
29.	<p>DOKUMENTACIJA UZ ISPORUČENU OPREMU: Dokumentacija podrazumijeva, korisničke upute na hrvatskom jeziku za opremu, upute za održavanje na hrvatskom jeziku i izvornu dokumentaciju proizvođača te popis sastava kompleta.</p>	<p>DA</p> <p>NE</p> <p>Br. str.: _____</p>	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
30.	<p>PONUDBENA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA: 1. Ponudbena tehnička dokumentacija koju ponuditelj mora dostaviti uz natječajnu dokumentaciju podrazumijeva dokumentaciju proizvođača koja u sebi sadrži sve tehničke podatke za dokazivanje sukladnosti ponuđenog proizvoda s tehničkim zahtjevima naručitelja i prijevod iste na hrvatski jezik ovjerene od strane ovlaštenog prevoditelja. 2. Ukoliko u tehničkim specifikacijama nije moguće pronaći pojedini traženi parametar ponuditelj za takve parametre može priložiti pisanu i potpisanu izjavu proizvođača da njihov uređaj udovoljava pojedinom parametru traženom u tehničkim specifikacijama a koji nije vidljiv u tehničkoj dokumentaciji uređaja. 3. Ukoliko u tehničkim specifikacijama nije moguće pronaći pojedini traženi parametar i ako ponuditelj za takve parametre nije priložio pisanu i potpisanu izjavu proizvođača da njihov uređaj udovoljava pojedinom parametru traženom u tehničkim specifikacijama onda ponuditelj može uz ponudu priložiti uzorak tog dijela opreme kako bi se uvidom u uzorak mogla utvrditi sukladnost sa tehničkim specifikacijama.</p>	<p>DA</p> <p>NE</p> <p>Br. str.: _____</p>	Ponuditelj mora upisati što je sve dostavljeno uz ponudu kao ponudbena tehnička dokumentacija:	NE BODUJE SE

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjavanje naručitelja)
31.	<p>Priručnik za komunikaciju i vidljivost za vanjske aktivnosti EU Isporučitelj se obvezuje da će prilikom isporuke opreme pridržavati uputa definiranih u navedenom priručniku i da će opremu adekvatno označiti naljepnicama EU. Priručnik i primjeri naljepnica nalaze se na internet stranici <a href="http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm">http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm</a></p> <p>U konkretnom slučaju naljepnicom odgovarajuće veličine u ovisnosti o dimenzijama dijelova opreme mora biti označen uređaj iz ovih specifikacija</p>	<p>DA</p> <p>NE</p> <p>Br. str.: _____</p>	<p>NIJE POTREBNO ISPUNITI</p>	<p>NE BODUJE SE</p>
<b>ZAKLJUČNO S REDNIM BROJEM 31.</b>				

BROJ DOKUMENTA:	DATUM IZRADE:	<b>TEHNIČKA SPECIFIKACIJA</b>		<b>PLAN NABAVE: 2017</b>
<b>0-192-2017/18 ver. 1.2 enp</b>	<b>15.05.2017.</b>			<b>Internal Security Fund</b>
NAZIV:		<b>ENERGETSKA OPREMA ZA UGRADNJU U VOZILO ZA KRIMINALISTIČKE OČEVIDE</b>		<b>NABAVNA KOLIČINA:</b>
				<b>10 kpl.</b>
NAMJENA:		<b>Sustav za električko napajanje i akumulatorsku autonomiju vozila</b>		
PROIZVOĐAČ:		(ispunjava ponuditelj)		
TIP/MODEL ILI TVORNIČKA OZNAKA:		(ispunjava ponuditelj)		
<b>TEHNIČKI ZAHTJEVI</b>		<b>USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA</b>		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev <u>(zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci</u>	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
1.	<b>OPĆI OPIS I TEHNIČKA IZVEDBA:</b> Glavna energetska oprema mora biti smještena u dijelu vozila neposredno uz pregradu koja odjeljuje vozača/suvozača s teretnim prostorom. Sustav uključuje pripadajuću kabelsku instalaciju, unutarnje i vanjske priključke, distribuciju i osiguračke elemente svih strujnih krugova.	DA NE Br. str.: _____	<b>NIJE POTREBNO ISPUNITI</b>	<b>NE BODUJE SE</b>
2.	Dobavljač/isporučitelj je dužan koncipirati i ugraditi energetska opremu u namjensko vozilo po sistemu "ključ u ruke" koji ne obvezuje korisnika na dodatne tehničke zahvate u smislu pravilne uporabe za koju je namijenjen sustav ili dodatne financijske troškove u izvedbi i funkcioniranju sustava.	DA NE Br. str.: _____	<b>NIJE POTREBNO ISPUNITI</b>	<b>NE BODUJE SE</b>



TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
3.	Prilikom koncepta razmještaja opreme, ugradnje i uporabe u vozilu, isporučitelj je dužan osigurati pravilnu raspodjelu ugrađene opreme (masa pojedinih komponenti) u odnosu na nosivost, opterećenje i sigurnosne zahtjeve uporabe vozila.	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
3A.	Isporučitelj je dužan izvesti i testirati energetska opremu i sustav u cijelosti sukladno uputama proizvođača opreme i tehničkim pravilima struke.	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
4.	<p><b>SASTAV KOMPLETA:</b></p> <p>Sustav energetike za napajanje i održavanje ugrađene opreme u vozilo sastoji se od najmanje slijedećih komponenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inverterski uređaj 12Vdc/230Vac (samostalni ili integrirani modul)</li> <li>- Punjač akumulatorske baterije 230Vac/12Vdc (samostalni ili integrirani modul)</li> <li>- Daljinska konzola akumulatorskog izvora za prikaz statusa punjenja i potrošnje (<i>Battery Monitor</i>) (1kom.)</li> <li>- Instalacijska oprema (kablovi, spojnice, konektori, sklopke)</li> <li>- Vanjska priključnica 230Vac za punjenje sustava, smještena na lijevom boku vozila, orijentirano uz zadnja vrata (1kom.)</li> <li>- Vanjska priključnica 230Vac za direktno priključenje potrošača, smještena na desnom boku vozila, orijentirano uz zadnja vrata (1kom.)</li> <li>- Unutarnje priključnice 230Vac za priključenje potrošača (najmanje 3 kom. u teretnom prostoru i najmanje 2 kom. u odjeljku prostora iza zadnjih vrata vozila)</li> <li>- Unutarnje priključnice 12 Vdc (najmanje 3 kom. u teretnom prostoru i najmanje 2 kom. u odjeljku prostora iza zadnjih vrata vozila)</li> <li>- Gel akumulatorska baterija 12Vdc (1 kom.)</li> <li>- Produžni kabel na kolutu 30 metara (2 kom.)</li> <li>- Adapterski kabel 230Vac, dužine najmanje 3 metra s jedne strane prilagođen za direktno priključenje na vanjsku utičnicu vozila a s druge strane utikač za priključenje na utičnicu produžnog kabela na kolutu u svrhu <u>punjenja sustava naponom gradske mreže</u> (1 kom.)</li> </ul>	<p><b>DA</b></p> <p><b>NE</b></p> <p><b>Br. str.:</b> _____</p>	<p>Ponuditelj mora upisati točan sastav kompleta s normativom za ponuđeni sustav</p>	<p><b>NE BODUJE SE</b></p>

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
	<p>- Adapterski kabel 230Vac, dužine najmanje 3 metra s jedne strane prilagođen za direktno priključenje na vanjsku utičnicu vozila a s druge strane utičnica za priključenje na kabelski utikač produžnog kabela na kolutu u svrhu <u>priključenja potrošača</u> (1 kom.)</p> <p>- Instalacijsko- distribucijski ormarić s automatskim osiguračima (1 kom.)</p> <p><b>Napomena:</b> Ukoliko nije navedena pojedina komponenta a koja je bitna za funkcioniranje sustava u cijelosti, isporučitelj je to isto dužan u ponudi navesti s normativom i ugraditi u vozilo</p>			
5.	<p><b>SINUSNI INVERTERSKI UREĐAJ:</b></p> <p>Namjena za napajanje izmjeničnim naponom svih potrošača ugrađenih u vozilo i priključenih potrošača izvan vozila (prema potrebi)</p> <p><b>Izvedba inverterskog uređaja može biti kao samostalni uređaj ili integrirana izvedba u zajedničkom kućištu s punjačem akumulatorskih baterija</b></p>	<p>DA</p> <p>NE</p> <p>Br. str.: _____</p>	Ponuditelj mora upisati ponuđenu koncepciju s naznakom tipa/modela	<p><b>samostalni uređaj = 1 bod</b></p> <p><b>integrirana vezija = 2 boda</b></p>
6.	Nominalni ulazni napon: 12Vdc (stanje baterijskog sustava od 10Vdc-15 Vdc)	<p>DA</p> <p>NE</p> <p>Br. str.: _____</p>	Ponuditelj mora upisati vrijednost zahtjeva za ponuđeni uređaj	<b>NE BODUJE SE</b>
7.	Izlazni napon: 230Vac (tolerancija $\pm 5\%$ )	<p>DA</p> <p>NE</p> <p>Br. str.: _____</p>	Ponuditelj mora upisati vrijednost zahtjeva za ponuđeni uređaj	<b>NE BODUJE SE</b>

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
8.	Izlazna frekvencija i frekventni oblik: 50Hz (tolerancija najmanje 0,5%) sinusni oblik ( <i>True Sine Wave</i> )	<b>DA</b>  <b>NE</b>  <b>Br. str.:</b> _____	Ponuditelj mora upisati vrijednost zahtjeva za ponuđeni uređaj	<b>NE BODUJE SE</b>

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
9.	Izlazna frekvencija i frekventni oblik: 50Hz (tolerancija najmanje 0,5%) sinusni oblik ( <i>True Sine Wave</i> )	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati vrijednost zahtjeva za ponuđeni uređaj	NE BODUJE SE
10.	Kratkotrajno vršno opterećenje uređaja: najmanje 2500W	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati vrijednost zahtjeva za ponuđeni uređaj	NE BODUJE SE
11.	Učinkovitost rada (odnos vlastite potrošnje i izlazne snage) najmanje 85% ( <i>Max. Efficiency</i> )	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati vrijednost zahtjeva za ponuđeni uređaj	NE BODUJE SE
12.	Prikaz statusa osnovnih parametara rada uređaja izveden je na prednjoj ploči uređaja. Mehanički zaštićeni ulazno/izlazni priključci na uređaju.	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati ponuđenu koncepciju	NE BODUJE SE

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
13.	Temperaturno područje primjene najmanje u intervalu od - 15°C do 50°C ili više vrijednosti. Integrirano vlastito ventilatorsko hlađenje uređaja.	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati vrijednost zahtjeva za ponuđeni uređaj	NE BODUJE SE
14.	Stupanj zaštite: najmanje IP 23 (vertikalno postavljen uređaja), sigurnosna klasa prema IEC klasa 1	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati vrijednost zahtjeva za ponuđeni uređaj	NE BODUJE SE
15.	<p><b>PUNJAČ AKUMULATORSKE GEL BATERIJE:</b></p> <p>Namjena za punjenje i kontinuirano održavanje ugrađene Gel akumulatorske baterije u vozilu. <b>Izvedba punjača akumulatorske baterije može biti kao samostalni uređaj ili integrirana izvedba u zajedničkom kućištu s inverterskim uređajem</b></p> <p>Punjenje sustava se obavlja priključenjem na vanjsku utičnicu vozila, namijenjena isključivo za navedenu svrhu.</p> <p><b>Punjenje punjačem, odnosi se isključivo na dodatni gel akumulatorski potrošački izvor (točka 31.) i proces punjenja punjačem mora biti električki odvojen, od standardnog isporučenog osnovnog akumulatorskog izvora, samog vozila.</b></p>	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati ponuđenu koncepciju s naznakom tipa/modela	<p><b>samostalni uređaj = 1 bod</b></p> <p><b>integrirana vezija = 2 boda</b></p>

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
16.	Nominalni ulazni napon: 230Vac (stanje priključenog mrežnog napona od 180Vac- 250Vac)	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati vrijednost zahtjeva za ponuđeni uređaj	NE BODUJE SE
17.	Izlazni napon punjenja akumulatorskih baterija: 12 Vdc	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati vrijednost zahtjeva za ponuđeni uređaj	NE BODUJE SE
18.	Automatska kompenzacija punjenja (naponsko i strujno ograničenje u odnosu na status ispražnjenosti/napunjenosti akumulatorske baterije)	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati ponuđenu koncepciju	NE BODUJE SE
19.	Najmanji iznos struje punjenja (A) mora biti sukladan ukupnom kapacitetu ugrađene akumulatorske baterije (Ah) kako bi se obavilo brzo dopunjavanje sustava uz pretpostavke višeg stupnja ispražnjenosti akumulatorske baterije.	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati ponuđenu koncepciju	NE BODUJE SE

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
20.	Prikaz statusa osnovnih parametara rada uređaja izveden je na prednjoj ploči uređaja. Mehanički zaštićeni ulazno/izlazni priključci na uređaju.	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati ponuđenu koncepciju	NE BODUJE SE
21.	Elektronička zaštita uređaja od prekomjernog temperaturnog okruženja, preopterećenja, kratkog spoja i vršnih naponskih statusa akumulatorske baterije	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati ponuđenu koncepciju	NE BODUJE SE
22.	Temperaturno područje primjene najmanje u intervalu od - 15°C do 50°C ili više vrijednosti. Integrirano vlastito ventilatorsko hlađenje uređaja.	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati temperaturno područje ponuđenog uređaja	NE BODUJE SE
23.	Stupanj zaštite: najmanje IP 23 (vertikalno postavljanje uređaja), sigurnosna klasa prema IEC klasa 1	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati stupanj zaštite	NE BODUJE SE



TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
24.	<p><b>DALJINSKA KONZOLA STATUSA PUNJENJA/PRAŽNENJA BATERIJSKOG IZVORA (<i>Battery Monitor</i>):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Samostalni nadzorni uređaj s LED pokazivačem</li> <li>- Prikaz osnovnih parametara statusa energetskeg sustava i to najmanje: napon akumulatorskog izvora (V), status punjenja, ukupna potrošnja (A), kalkulacija predviđene autonomije (% ili drugi podatak), izbornik za postavljanje osnovnim postavkama energetskeg upravljanja održavanja sustava (A/V)</li> <li>- Kabelska veza s punjačem/inverterom/baterijom (opcija temperaturni senzor)</li> <li>- Baterijski monitor se postavlja u prednjem dijelu teretnog prostora vozila na vidljivo mjesto</li> </ul>	<p><b>DA</b></p> <p><b>NE</b></p> <p><b>Br. str.:</b> _____</p>	Ponuditelj mora upisati ponuđenu koncepciju u odnosu na ovaj zahtjev s naznakom tipa/modela	<b>NE BODUJE SE</b>
25.	<p><b>VANJSKE PRIKLJUČNICE VOZILA:</b></p> <p>Jedna (lijevi bok vozila) namijenjena za priključenje sustava na gradsku mrežu 230Vac za punjenje i održavanje energetike vozila, druga (desni bok vozila) za priključenje potrošača 230Vac</p>	<p><b>DA</b></p> <p><b>NE</b></p> <p><b>Br. str.:</b> _____</p>	Ponuditelj mora upisati ponuđenu koncepciju u odnosu na ovaj zahtjev	<b>NE BODUJE SE</b>
26.	Monofazni priključak sa zaštitim uzemljenjem	<p><b>DA</b></p> <p><b>NE</b></p> <p><b>Br. str.:</b> _____</p>	<b>NIJE POTREBNO ISPUNITI</b>	<b>NE BODUJE SE</b>

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
27.	Stupanj zaštite najmanje IP 55	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati stupanj zaštite	NE BODUJE SE
28.	Utičnice se postavljaju, trajno na vanjskim bokovima vozila	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
29.	Radna temperatura od -20 °C do +50 °C ili više vrijednosti	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati temperaturno područje ponuđenog uređaja	NE BODUJE SE

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev <u>(zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci</u>	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
30.	<p><b>UNUTARNJE PRIKLJUČNICE:</b> Namjena za priključenje potrošača na napon 230Vac u vozilu i za priključenje potrošača 12 Vdc</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Utičnice za priključenje potrošača 230Vac (najmanje 5 priključnih mjesta) mogu biti izvedene kao industrijski proizvod npr. produžni kabel s utičnicama ili (opcija) zasebne utičnice postavljene u parapetni kanal u teretnom prostoru vozila</li> <li>- Utičnice 230Vac su izvedene sa zaštitnim uzemljenjem i osiguranjem strujnog kruga (u slučaju da se isporučuje produžni kabel onda izvedba mora imati glavnu sklopku na kućištu i termičko osiguranje)</li> <li>- Ukoliko se utičnice postavljaju u parapetni kanal onda je potrebno osigurati strujne krugove automatskim osiguračima u distribucijskom ormariću</li> <li>- Utičnice za 12 Vdc (najmanje 5 priključnih mjesta) potrebno je postaviti u teretnom prostoru vozila, zasebno na pogodna mjesta.</li> </ul>	<p><b>DA</b></p> <p><b>NE</b></p> <p>Br. str.: _____</p>	Ponuditelj mora upisati ponuđenu koncepciju u odnosu na ovaj zahtjev	<b>NE BODUJE SE</b>
31.	<p><b>GEL AKUMULATORSKA BATERIJA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Akumulatorska baterija postavlja se u prednjem dijelu teretnog prostora vozila na dostupno mjesto pogodno za servisiranje/zamjenu</li> <li>- Gel akumulatorska baterija spaja se i na pojačani alternatorski sustav vozila</li> </ul> <p><b>Gel akumulatorska baterija dopunjava se na dva načina:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Individualno punjenje putem punjača (točka 15.)</li> <li>b) Punjenje putem pojačanog alternatora vozila</li> </ol> <p><b>Proces punjenja mora biti adekvatno osiguran i zaštićen na način da se prilikom punjenja punjačem (vanjska priključnica na vozilu) puni samo dodatna gel akumulatorska baterija, bez standardnog akumulatora samog vozila koji se inače dopunjava alternatorskim spojem.</b></p>	<p><b>DA</b></p> <p><b>NE</b></p> <p>Br. str.: _____</p>	Ponuditelj mora upisati ponuđenu koncepciju u odnosu na ovaj zahtjev s naznakom tipa/modela	<b>NE BODUJE SE</b>

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
32.	Nazivni napon 12 Vdc	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati vrijednost zahtjeva za ponuđeni uređaj	NE BODUJE SE
33.	Kapacitet: najmanje 120 Ah	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati vrijednost zahtjeva za ponuđeni uređaj	NE BODUJE SE
34.	Izvedba: ispunjena elektrolita gel emulzijom ( <i>No gas formation</i> )	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
35.	Masa: najviše 50 kg	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati vrijednost zahtjeva za ponuđeni uređaj	NE BODUJE SE

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
36.	Primjena za dugotrajnu cikličku uporabu (punjenje i pražnjenje u eksploataciji)	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
37.	Primjena za proces brzog dopunjavanja	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
38.	Način postavljanja i učvršćenja mora biti primjeren ravnomjernoj raspodjeli masa ostale opreme u prednjem dijelu teretnog prostora vozila te ne smije utjecati na sigurnosne zahtjeve uporabe vozila.	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
39.	<p><b>PRODUŽNI KABEL NA KOLUTU 16A/250V:</b>  Namjena. priključenje vozila na napon gradske mreže 230Vac i priključenja vanjskih potrošača</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Monofazni priključak sa zaštitnim uzemljenjem</li> <li>- konstrukcija vodiča 3 x 2,5mm sa gumiranim zaštitnim plaštom H05RR-F</li> <li>- stupanj zaštite najmanje IP 44</li> </ul> <p>- najmanje tri priključna mjesta (utičnice) na tijelu koluta</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dužina namotanog kabela na kolutu, najmanje 30 metara</li> <li>- zaštita o opterećenja termičkim osiguračem</li> <li>- kabel s kolutom smješten ja na metalnoj osnovi s rukohvatom</li> <li>- na kolutu je ručica s kočnicom za namatanje kabela</li> </ul>	<p><b>DA</b></p> <p><b>NE</b></p> <p>Br. str.: _____</p>	Ponuditelj mora upisati ponuđenu koncepciju u odnosu na ovaj zahtjev s naznakom tipa/modela	<b>NE BODUJE SE</b>
40.	<p><b>OSTALI ZAHTJEVI:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adekvatno i jednoznačno označavanje svih vanjskih i unutarnjih priključnih ili potrošačkih mjesta (utičnica)</li> <li>- Adekvatno označavanje svih osiguračkih mjesta sukladno namijenjenom potrošaču/priključnom mjestu</li> <li>- Osiguranje svih strujnih krugova uređaja prema ovoj specifikaciji</li> <li>- Smještaj svih osigurača u distribucijskom ormariću</li> <li>- Istaknuta jednopolna shema energetskog sustava</li> <li>- Korisničke upute na hrvatskom jeziku</li> <li>- <b>Zaštita energetskog sustava posebice primjene vanjskih utičnica na vozilu, od neadekvatne/nenamjenske uporabe u svrhu potrebe punjenja energetskog sustava odnosno priključenja potrošača (zaštita- el. uređajem, glavnom sklopom, relejno, ili sl.)</b></li> </ul>	<p><b>DA</b></p> <p><b>NE</b></p> <p>Br. str.: _____</p>	<b>NIJE POTREBNO ISPUNITI</b>	<b>NE BODUJE SE</b>

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
41.	<b>JAMSTVO:</b> Jamstvo na sastavne dijelove kompleta (točka 4.) je minimalno 24 mjeseci	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati jamstveni rok za ponuđene uređaje	≥ 2 godine = 1 bod ≥ 3 godine = 2 boda ≥ 4 godine = 3 boda
42.	<b>SERVISNE USLUGE U JAMSTVENOM ROKU:</b> U jamstvenom roku nakon prijave kvara bilo kojeg dijela opreme iz kompleta isporučitelj mora prilikom preuzimanja opreme na popravak MUP-u dostaviti zamjensku opremu koja će biti na u upotrebi do povratka MUP-ove opreme s popravka. U jamstvenom roku isporučitelj ima obvezu popraviti uređaj u roku od 45 dana od trenutka prijave kvara ili zamijeniti ga za novi, ispravan s istim značajkama.	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	≤ 45 dana = 1 bod ≤ 30 dana = 2 boda
43.	<b>SERVISNE USLUGE IZVAN JAMSTVENOG ROKA:</b> Izvan jamstvenog roka isporučitelj mora garantirati dostupnost rezervnih dijelova i servisnog održavanja minimalno 5 godina nakon isteka jamstvenog roka	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	≥ 5 godina = 1 bod ≥ 7 godina = 2 boda
44.	<b>DOKUMENTACIJA UZ ISPORUČENU OPREMU:</b> Dokumentacija podrazumijeva, korisničke upute na hrvatskom jeziku, dokumentaciju proizvođača, popis sastava kompleta i upute o održavanju sustava.	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
45.	<p><b>PONUDBENA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA:</b></p> <p>1. Ponudbena tehnička dokumentacija koju ponuditelj mora dostaviti uz natječajnu dokumentaciju podrazumijeva dokumentaciju proizvođača koja u sebi sadrži sve tehničke podatke za dokazivanje sukladnosti ponuđenog proizvoda s tehničkim zahtjevima naručitelja i prijevod iste na hrvatski jezik.</p> <p>2. Ukoliko u tehničkim specifikacijama nije moguće pronaći pojedini traženi parametar ponuditelj za takve parametre može priložiti pisanu i potpisanu izjavu proizvođača da njihov uređaj udovoljava pojedinom parametru traženom u tehničkim specifikacijama a koji nije vidljiv u tehničkoj dokumentaciji uređaja.</p> <p>3. Ukoliko u tehničkim specifikacijama nije moguće pronaći pojedini traženi parametar i ako ponuditelj za takve parametre nije priložio pisanu i potpisanu izjavu proizvođača da njihov uređaj udovoljava pojedinom parametru traženom u tehničkim specifikacijama onda ponuditelj može uz ponudu priložiti uzorak tog dijela opreme kako bi se uvidom u uzorak mogla utvrditi sukladnost sa tehničkim specifikacijama</p> <p><b>NAPOMENA:</b> Ponuda bez priložene dokumentacije proizvođača ili pisane izjave proizvođača koja u sebi sadrži sve tehničke podatke za dokazivanje sukladnosti ponuđenog proizvoda s tehničkim zahtjevima naručitelja i prijevoda iste na hrvatski jezik neće se uzeti u razmatranje u procesu odabira najpovoljnijeg ponuditelja.</p>	<p>DA</p> <p>NE</p> <p>Br. str.: _____</p>	<p>NIJE POTREBNO ISPUNITI</p>	<p>NE BODUJE SE</p>
46.	<p>Priručnik za komunikaciju i vidljivost za vanjske aktivnosti EU Isporučitelj se obvezuje da će prilikom isporuke opreme pridržavati uputa definiranih u navedenom priručniku i da će opremu adekvatno označiti naljepnicama EU. Priručnik i primjeri naljepnica nalaze se na internet stranici <a href="http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm">http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm</a></p> <p>U konkretnom slučaju naljepnicom odgovarajuće veličine u ovisnosti o dimenzijama dijelova opreme mora biti označen uređaj iz ovih specifikacija</p>	<p>DA</p> <p>NE</p> <p>Br. str.: _____</p>	<p>NIJE POTREBNO ISPUNITI</p>	<p>NE BODUJE SE</p>

ZAKLJUČNO S REDNIM BROJEM 46.



BROJ DOKUMENTA:	DATUM IZRADE:	<b>TEHNIČKA SPECIFIKACIJA</b>		POZICIJA IZ PLANA NABAVE: 2017
0-192-2017/19 ver. 1.3 enp	30.7.2017			Internal security Fund (ISF)
NAZIV:		<b>Unutarnje LED osvjetljenje prostora vozila</b>		NABAVNA KOLIČINA:
				10 kpl.
NAMJENA:		Jačanje kapaciteta kriminalističke policije u području istraživanja mjesta događaja teških kaznenih djela i organiziranog kriminaliteta		
PROIZVOĐAČ:		Ispunjava ponuditelj:		
TIP/MODEL ILI TVORNIČKA OZNAKA:		Ispunjava ponuditelj:		
<b>TEHNIČKI ZAHTJEVI</b>		<b>USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA</b>		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev <u>(zaokružiti DA ili NE) i broj stranice</u> ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva naručitelj)
1	OPĆI OPIS I TEHNIČKA IZVEDBA: Radna LED rasvjeta kompaktnih dimenzija za osvjetljavanje tertetnog prostora vozila kao i prostora ispod podignutih stražnjih vratiju vozila	DA  NE  Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
<b>TERETNI PROSTOR - veći</b>				
2	LED svjetiljka sa difuznim (mlječnim) staklom - 1 komad	DA  NE  Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
3	Svjetlosni tok (snaga) izvora svjetlosti minimalno 1900 lm	DA  NE  Br. str.: _____	Upisati vrijednost svjetlosnog toka:	≥ 1900 lm ..... 1 bod ≥ 2500 lm ..... 3 boda ≥ 3500 lm ..... 5 bodova

4	Materijal izrade kućišta: aluminij	DA NE Br. str.: _____	Upisati vrstu materijala:	NE BODUJE SE
5	Dimenzije svjetiljke: 650 x 100 x 30 mm, odstupanje ( +/- 10%)	DA NE Br. str.: _____	Upisati dimenzije:	NE BODUJE SE
6	Napajanje 12/24 VDC	DA NE Br. str.: _____	Upisati vrijednosti za napajanje:	NE BODUJE SE
7	Smještaj svjetiljke: Svjetiljka je smještena na stropu tovarnog prostora bliže desnim bočnim vratima. Točna pozicija utvrdit će se tijekom izrade prvog vozila.	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
8	Prekidač sa svjetlosnom indikacijom za paljenje/gašenje svjetiljke smješten na desnoj strani na ulazu u tovarni prostor sa desne bočne strane. Točna pozicija utvrdit će se tijekom izrade prvog vozila.	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
<b>TERETNI PROSTOR - manji</b>				
9	LED svjetiljka sa difuznim (mliječnim) staklom - 1 komad	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE

10	Svjetlosni tok (snaga) izvora svjetlosti minimalno 900 lm	DA NE Br. str.: _____	Upisati vrijednost svjetlosnog toka:	≥ 900 lm ..... 1 bod ≥ 1300 lm ..... 3 boda ≥ 1800 lm ..... 5 bodova
11	Materijal izrade kućišta: aluminij	DA NE Br. str.: _____	Upisati vrstu materijala:	NE BODUJE SE
12	Dimenzije svjetiljke: 450 x 100 x 30 mm, odstupanje ( +/- 10%)	DA NE Br. str.: _____	Upisati dimenzije:	NE BODUJE SE
13	Napajanje 12/24 VDC	DA NE Br. str.: _____	Upisati vrijednosti za napajanje:	NE BODUJE SE
14	Smještaj svjetiljke: Svjetiljka je smještena na stropu tovarnog prostora bliže lijevim bočnim vratima. Točna pozicija utvrdit će se tijekom izrade prvog vozila.	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
15	Prekidač sa svjetlosnom indikacijom za paljenje/gašenje svjetiljke smješten na desnoj strani na ulazu u tovarni prostor sa desne bočne strane. Točna pozicija utvrdit će se tijekom izrade prvog vozila.	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
PROSTOR ISPOD PODIGNutih STRAŽNJIH VRATIJU				

16	LED svjetiljka sa difuznim (mliječnim) staklom - 2 komada	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
17	Svjetlosni tok (snaga) izvora svjetlosti minimalno 900 lm (pojedinačni)	DA NE Br. str.: _____	Upisati vrijednost svjetlosnog toka:	≥ 900 lm ..... 1 bod ≥ 1300 lm ..... 3 boda ≥ 1800 lm ..... 5 bodova
18	Materijal izrade kućišta: aluminij	DA NE Br. str.: _____	Upisati vrstu materijala:	NE BODUJE SE
19	Dimenzije svjetiljke: 450 x 100 x 30 mm, odstupanje ( +/- 10%)	DA NE Br. str.: _____	Upisati dimenzije:	NE BODUJE SE
20	Napajanje 12/24 VDC	DA NE Br. str.: _____	Upisati vrijednosti za napajanje:	NE BODUJE SE
21	Smještaj svjetiljki: Svjetiljke su smještene sa unutarnje strane stražnjih podiznih vrata jedna bliže gornjem dijelu vrata, druga na sredini vrata. Točna pozicija utvrdit će se tijekom izrade prvog vozila.	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE

22	Prekidač sa svjetlosnom indikacijom za paljenje/gašenje pojedine svjetiljke smješten na desnoj strani na ulazu u tovarni prostor sa stražnje strane. Točna pozicija utvrdit će se tijekom izrade prvog vozila.	<b>DA</b> <b>NE</b> Br. str.: _____	<b>NIJE POTREBNO ISPUNITI</b>	<b>NE BODUJE SE</b>
23	<b>JAMSTVO:</b> Jamstvo je minimalno 12 mjeseci.	<b>DA</b> <b>NE</b> Br. str.: _____	Upisati ponuđeno jamstvo u mjesecima ili godinama:	$\geq 1$ godine = 1 bod $\geq 2$ godine = 2 boda $\geq 3$ godine = 3 boda
24	<b>SERVISNE USLUGE U JAMSTVENOM ROKU:</b> U jamstvenom roku isporučitelj ima obvezu popraviti opremu u roku od 45 dana od prijave kvara ili istu zamijeniti za novu ispravnu, istih značajki. <b>NAPOMENA:</b> Ponuda bez priložene pisane izjave ponuditelja da prihvaća uvjete servisne usluge u jamstvenom roku neće se uzeti u razmatranje u procesu odabira najpovoljnijeg ponuditelja.	<b>DA</b> <b>NE</b> Br. str.: _____	<b>NIJE POTREBNO ISPUNITI</b>	$\leq 45$ dana = 1 bod $\leq 30$ dana = 2 boda
25	<b>SERVISNE USLUGE IZVAN JAMSTVENOG ROKA:</b> Izvan jamstvenog roka isporučitelj mora garantirati dostupnost rezervnih dijelova i servisnog održavanja minimalno 5 godina nakon isteka jamstvenog roka. <b>NAPOMENA:</b> Ponuda bez priložene pisane izjave ponuditelja da prihvaća uvjete servisne usluge izvan jamstvenog roka neće se uzeti u razmatranje u procesu odabira najpovoljnijeg ponuditelja.	<b>DA</b> <b>NE</b> Br. str.: _____	<b>NIJE POTREBNO ISPUNITI</b>	$\geq 5$ godina = 1 bod $\geq 7$ godina = 2 boda
26	<b>DOKUMENTACIJA UZ ISPORUČENU OPREMU:</b> Dokumentacija podrazumijeva, korisničke upute na hrvatskom jeziku za opremu i izvornu dokumentaciju proizvođača te popis sastava kompleta.	<b>DA</b> <b>NE</b> Br. str.: _____	<b>NIJE POTREBNO ISPUNITI</b>	<b>NE BODUJE SE</b>
27	<b>PONUDBENA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA:</b> 1. Ponudbena tehnička dokumentacija koju ponuditelj mora dostaviti uz natječajnu dokumentaciju podrazumijeva dokumentaciju proizvođača koja u sebi sadrži sve tehničke podatke za dokazivanje sukladnosti ponuđenog proizvoda s tehničkim zahtjevima naručitelja i prijevod iste na hrvatski jezik ovjerene od strane ovlaštenog prevoditelja. 2. Ukoliko u tehničkim specifikacijama nije moguće pronaći pojedini traženi parametar ponuditelj za takve parametre može priložiti pisanu i potpisanu izjavu proizvođača da njihov uređaj udovoljava pojedinom parametru traženom u tehničkim specifikacijama a koji nije vidljiv u tehničkoj dokumentaciji uređaja. 3. Ukoliko u tehničkim specifikacijama nije moguće pronaći pojedini traženi parametar i ako ponuditelj za takve parametre nije priložio pisanu i potpisanu izjavu proizvođača da njihov uređaj udovoljava pojedinom parametru traženom u tehničkim specifikacijama onda ponuditelj može uz ponudu priložiti uzorak tog dijela opreme kako bi se uvidom u uzorak mogla utvrditi sukladnost sa tehničkim specifikacijama.	<b>DA</b> <b>NE</b> Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati što je sve dostavljeno uz ponudu kao ponudbena tehnička dokumentacija:	<b>NE BODUJE SE</b>

28	<p>Priručnik za komunikaciju i vidljivost za vanjske aktivnosti EU Isporučitelj se obvezuje da će prilikom isporuke opreme pridržavati uputa definiranih u navedenom priručniku i da će opremu adekvatno označiti naljepnicama EU. Priručnik i primjeri naljepnica nalaze se na internet stranici <a href="http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm">http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm</a></p> <p>U konkretnom slučaju naljepnicom odgovarajuće veličine u ovisnosti o dimenzijama dijelova opreme mora biti označen uređaj iz ovih specifikacija</p>	<p><b>DA</b></p> <p><b>NE</b></p> <p><b>Br. str.:</b> _____</p>	<p><b>NIJE POTREBNO ISPUNITI</b></p>	<p><b>NE BODUJE SE</b></p>
<p><b>ZAKLJUČNO S REDNIM BROJEM 28</b></p>				