



Na temelju članka 198. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016), Naručitelj, Ministarstvo unutarnjih poslova, nastavno na nacrt Dokumentacije o nabavi (u daljnjem tekstu: Dokumentacija) Uredski namještaj od drva, namještaj od metala, automatizirani kartotečni ormar i stolci

**IZVJEŠĆE O PRETHODNOM SAVJETOVANJU U ODNOSU NA
NACRT DOKUMENTACIJE ZA UREDSKOG NAMJEŠTAJA OD DRVA, NAMJEŠTAJA OD
METALA, AUTOMATIZIRANIH KARTOTEČNIH ORMARA I STOLACA, EV.BR.: 053/17**

Na temelju zaprimljenih upita od strane gospodarskog subjekta, Naručitelj daje slijedeće izvješće u odnosu na nacrt Dokumentacije:

NAMJEŠTAJ OD DRVA

1. St.1. – St. 6. – predlažemo minimalnu debljinu stranice stola od 18mm, STANDARDNE I UOBIČAJENE DEBLJINE DEKORA KREĆU OD 18MM DEBLJINE, RAZLIKA U 4MM DEBLJINE PLOČE I VERTIKALNOM SMJERU NE UTJEČE NA ČVRSTOĆU I STABILNOST STOLA, A ZNAČAJNO JE POVOLJNIJE U ODNOSU NA TRAŽENIH 22MM.

Naručitelj je odredio minimalne zahtjeve i ostaje pri navedenom.

2. St. 7. – st. 10. – predlažemo minimalnu debljinu ploča iverica 18mm za bočne stranice ormara, STANDARDNE I UOBIČAJENE DEBLJINE DEKORA KREĆU OD 18MM DEBLJINE, RAZLIKA U 4MM DEBLJINE PLOČE I VERTIKALNOM SMJERU NE UTJEČE NA ČVRSTOĆU I STABILNOST STOLA, A ZNAČAJNO JE POVOLJNIJE U ODNOSU NA TRAŽENIH 22MM. EVENTUALNO RADI ESTETIKE, GORNJE (pokrovne) PLOČE NA NAMJEŠTAJU MOGU BITI IZVEDENE U DEBLJINI 25MM.

Naručitelj je već u Nacrtu Dokumentacije specificirao: „ ... stranice ormara, police i vrata izrađeni od iverala minimalne debljine 18mm, a gornja ploča od iverala minimalne debljine 22mm, ...“

3. TAKOĐER PREDLAŽEMO DA SE POLICE IZRAĐUJU DEBLJINE 25MM, JER U HORIZONTALNOM POLOŽAJU PLOČE DEBLJINA OD 25MM JE ZNAČAJNO ČVRŠĆA U ODNOSU NA PREDVIĐENIH 18MM.

Naručitelj odredio minimalne zahtjeve i ostaje pri navedenom.

4. Općenito, odnosi se na sav namještaj: Smatramo da nije potrebna završna obrada laminatom, obzirom da je uobičajeno za uredski namještaj da se koriste melaminskom folijom oplemenjene ploče iverice JER JE ZNAČAJNO JEFTINIJE A NIJE BITNA RAZLIKA U KVALITETI

Prihvata se prijedlog gospodarskog subjekta. Namještaj od drva mora biti izrađen od iverice oplemenjene melaminskom folijom minimalne gustoće 120 g/m².

NAMJEŠTAJ OD METALA

1. Hoće li se boja ormara usuglasiti naknadno s Naručiteljem, ili se svi garderobni ormari mogu ponuditi u boji RAL 7035 (svijetlosiva) te će ako takvi biti i isporučeni?

Naručitelj je odredio dvije nijanse sive boje RAL7035 ili RAL7038 u kojoj je moguće isporučiti namještaj od metala. Prihvatljiva je bilo koja od dvije navedene opcije.

2. Predlažemo promjenu širine umjesto traženih 35 cm, na širinu 30 ili 40 cm koje su standardne izvedbe širina kod garderobnih ormara jer su znatno povoljnije od nestandardnih.


Djelomično se prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta. Širina jednodjelnog ormara: 35-40 cm, dvodjelnog ormara: 70-80 cm i trodjelnog ormara: 105-120 cm.

3. Kod stavke pod rednim brojem 7. – *Arhivski ormar metalni dvokrilni, dimenzije 185-195x80-90x40 (VxŠxD)* predlažemo promjenu tražene širine i dubine, na širinu u rasponu 85-95 cm jer je uobičajena širina 90 i 95 cm, kao i dubinu 40 i 45 cm koje su standardne izvedbe širina i dubina kod arhivskih ormara. Također, predlažemo toleranciju promjera šipke za zaključavanje 6-8 mm, jer je standard od 6-8 mm i neki proizvođači rade isključivo 6 mm a dovoljno je sigurna. Također, predlažemo jednostruko savinute rubove, jer su dovoljno sigurni za rad na siguran način.

Djelomično se prihvaća se prijedlog gospodarskog subjekta. Dimenzije metalnog arhivskog ormara: 185-195-x85-95x40-45 cm. Promjer šipke za zaključavanje minimalno 6 mm.

Naručitelj ostaje pri minimalnom zahtjevu za zaključavanje putem šipke koja prolazi kroz dvostruko savinute rubove vrata i ulazi u donju stranu dvostruko savinutog dosjednog okvira metalnog ormara.

Primjer:



4. Kod stavke pod rednim brojem 8. – *Kartotečni ormar metalni s 4 ladice*, predlažemo promjenu dokumentacije : da tražena boja bude RAL 7035.

Naručitelj je odredio dvije nijanse sive boje RAL7035 ili RAL7038 u kojoj je moguće isporučiti namještaj od metala. Prihvatljiva je bilo koja od dvije navedene opcije.

REGALI (POLICE) OD METALA

1. Uključuje li ukupna širina traženih regala i stupove regala?

Da.

2. Mogu li se ponuditi police veće širine (npr. 105 cm)? S obzirom da su neke police tvornički većih širina, nema potrebe definirati širinu police ako će se kao krajnji rezultat postići tražena ukupna širina regala.

Djelomično se prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta. Najveća širina police bez stupova je 100 cm +/- 5%.

SIGURNOSNI ORMARI

1. Kod stavke pod rednim brojem 1. – *Ormar sigurnosni, dimenzije 190-195x90-100x50-55 (VxŠxD)*, predlažemo promjenu dokumentacije : da ormar bude certificiran sukladno normi HRN EN 14450, a **(ne ili) brava kategorije A (ili više)** prema normi HRN EN 1300 za otpornost za neovlašteno otvaranje brava.

Prihvaća se prijedlog gospodarskog subjekta. Sigurnosni ormar sukladno normi HRN EN 14450.

2. Kod stavke pod rednim brojem 2. – *Ormar sigurnosni vatrootporni, dimenzije 190-195x90-100x50-55 (VxŠxD)*, predlažemo da ormar bude certificiran sukladno normi EN 15659 za vatrootpornost (minimalno 30 minuta) jer se jedino certifikatom može dokazati traženo. Također, predlažemo promjenu dokumentacije : da ormar bude certificiran sukladno normi HRN EN 14450, a **(ne ili) brava kategorije A (ili više)** prema normi HRN EN 1300 za otpornost za neovlašteno otvaranje brava.

Djelomično se prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta. Sigurnosni ormar sukladno normi HRN EN 14450 i vatrootpornost sukladno normama HRN EN 15659 ili NT Fire 017.

3. Kod stavke pod rednim brojem 3. – *Kasa protuprovalna, dimenzije 40-45x40-45x45-55 (VxŠxD)*, radi standardnih dimenzija u proizvodnji predlažemo dubinu sefa u rasponu 40-50 cm. Također, predlažemo da kasa bude certificirana sukladna normi HRN EN 1143-1 u stupnju I. za protuprovalnost sefova jer se jedino certifikatom dokazuje traženo (kao što ste naveli u prethodnim stavkama) i brava prema normi HRN EN 1300 za otpornost za neovlašteno otvaranje brava.

Prihvaća se prijedlog gospodarskog subjekta. Kasa protuprovalna dimenzije 40-45x40-45x40-50 cm, sukladno normi HRN EN 1143-1 i bravom visoke sigurnosti sukladno normi HRN EN 1300.

AUTOMATIZIRANI KARTOTEČNI ORMAR

1. S obzirom da je uobičajeni rok isporuke za automatizirane okretne kartotečne ormare 3 mjeseca, predlažemo promjenu dokumentacije roka isporuke sa traženih 60 dana na 90 dana.

Prihvaća se prijedlog gospodarskog subjekta. Rok isporuke za automatizirani kartotečni ormar je 90 dana.

2. Molimo detaljnije informacije o demontaži i zbrinjavanju starih uređaja (lokacija, vrsta uređaja....)

Demontaža i zbrinjavanje automatiziranih kartotečnih ormara Automax 05, starih preko 30 godina i montaža novih na lokaciji PU splitsko-dalmatinska.

3. S obzirom da je standardni jamstveni rok za automatizirane okretne kartotečne ormare 12 mjeseci, te se isti sastoje od raznih, ujedno potrošnih, elektroničko-mehaničkih elemenata koje je potrebno servisirati na godišnjoj bazi, predlažemo promjenu dokumentacije jamstvenog roka sa traženih 36 mjeseci na 12 mjeseci.

Naručitelj ostaje pri zahtjevu jamstvenog roka od 36 mjeseci. Ponuditelji moraju u cijeni ponude obuhvatiti sva servisna održavanja u trajanju jamstvenog roka.

U Zagrebu 06. travnja 2017. godine