



TROŠKOVNIK
KOMPLETI ZA SNIMANJE ISPITIVANJA OSUMNJIČENIKA

Red. br.	Naziv robe	Jedinica mjere	Količina	Proizvođač/model	Jedinična cijena ¹	Ukupna cijena ²
	1	2	3	4	5	6(3x5)
1.	PRIJENOSNI SUSTAV ZA SNIMANJE ISPITIVANJA OSUMNJIČENIKA u skladu s tehničkom specifikacijom	KOMPLET	12			
2.	STACIONARNI SUSTAV ZA SNIMANJE ISPITIVANJA OSUMNJIČENIKA u skladu s tehničkom specifikacijom	KOMPLET	8			
UKUPNO HRK bez PDV-a, brojkama (zbroy stupca 6)						
Iznos PDV-a HRK, brojkama:						
UKUPNO HRK S PDV-om, brojkama (zbroy stupca 6)						

^{1,2} Izraženo u HRK bez PDV-a



U skladu s člankom 198. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) naručitelj na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima stavlja Dokumentaciju o nabavi – Kompleti za snimanje ispitivanja osumnjičenika

Za vrijeme trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekti komentare, prijedloge, mišljenja i sl. mogu dostaviti na adresu elektroničke pošte ljbogic@mup.hr zaključno do 8.9.2017.

DOKUMENTACIJA O NABAVI

Kompleti za snimanje ispitivanja osumnjičenika

Ev.br. javne nabave: 057/17

Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti



**REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
DOKUMENTACIJA O NABAVI**



Sukladno Dijelu 2., Glavi III., Poglavlju 2., Odjeljku B, Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), a temeljem članka 86. Zakona o javnoj nabavi, provodi se otvoreni postupak javne nabave:

**JAVNO NADMETANJE
U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE VELIKE VRIJEDNOSTI
Kompleti za snimanje ispitivanja osumnjičenika**

1. NAZIV I SJEDIŠTE NARUČITELJA, OIB, INTERNETSKA ADRESA

REPUBLIKA HRVATSKA Ministarstvo unutarnjih poslova
Ulica grada Vukovara 33
10000 Zagreb
OIB: 36162371878
www.mup.hr
(dalje u tekstu: Naručitelj)

2. KONTAKT PODACI

Ministarstvo unutarnjih poslova RH
Sektor za nabavu
Ilica 335
10000 Zagreb
Kontakt osoba: Ljubica Bogić Pupavac
T: +385 1 3788 901
F: +385 1 3788 826
E: ljbogic@mup.hr

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između naručitelja i gospodarskih subjekata obavljati će se elektroničkim sredstvima komunikacije.

Naručitelj može u svako doba, a prije isteka roka za podnošenje ponuda, iz bilo kojeg razloga, bilo na vlastitu inicijativu, bilo kao odgovor na zahtjev gospodarskog subjekta za dodatnim informacijama i objašnjenjima, bilo prema nalogu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, izmijeniti dokumentaciju o nabavi.

Ako je potrebno, gospodarski subjekti mogu za vrijeme roka za dostavu ponuda zahtijevati objašnjenja i izmjene vezane uz dokumentaciju o nabavi. Naručitelj će odgovor staviti na raspolaganje na istim internetskim stranicama na kojima je dostupna i osnovna dokumentacija o nabavi bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva.

Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno naručitelj će odgovor staviti na raspolaganje bez odgode, a najkasnije tijekom šestog (6.) dana prije roka određenog za dostavu ponuda. Zahtjev je pravodoban ako je dostavljen naručitelju najkasnije tijekom osmog (8.) dana prije roka određenog za dostavu ponuda.

Ako naručitelj dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene nije stavio na raspolaganje najkasnije tijekom šestog (6.) dana prije roka određenog za dostavu ponuda ili ako značajno mijenja dokumentaciju o nabavi, produljiti će rok za dostavu ponuda za najmanje deset (10) dana od dana slanja ispravka poziva na nadmetanje.

U predmetnom postupku javne nabave obvezna je elektronička dostava ponuda.

Naručitelj otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogući neispravan rad Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske, zastoje u radu Elektroničkog oglasnika ili nemogućnost gospodarskog subjekta da ponudu u elektroničkom obliku dostavi u zadanom roku putem Elektroničkog oglasnika.



3. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE

Evidencijski broj nabave: 057/2017.

4. POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA JE NARUČITELJ U SUKOBU INTERESA

Ne postoji sukob interesa sukladno članku 76. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16).

5. VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE

Otvoreni postupak javne nabave.

6. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE

Ukupna procijenjena vrijednost nabave je 1.280.000,00 kuna bez PDV-a.

7. VRSTA UGOVORA O JAVNOJ NABAVI

Naručitelj će sa odabranim ponuditeljem sklopiti ugovor o javnoj nabavi robe.

8. NAVOD SKLAPA LI SE UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ILI OKVIRNI SPORAZUM

Sklapa se ugovor o javnoj nabavi.

9. NAVOD PROVODI LI SE ELEKTRONIČKA DRAŽBA

Elektronička dražba se neće provoditi.

10. OPIS PREDMETA NABAVE I CPV OZNAKA

CPV oznaka i naziv: 32321200-1 Audiovizualna oprema

Kompleti za snimanje ispitivanja osumnjičenika - osam (8) stacionarnih i dvanaest (12) prijenosnih sustava za snimanje ispitivanja osumnjičenika sukladno tehničkoj specifikaciji i ostalim traženim uvjetima naznačenim u ovoj dokumentaciji o nabavi.

11. OPIS I OZNAKA GRUPA PREDMETA NABAVE

Predmet nabave nije podijeljen u grupe jer je intencija Naručitelja standardizacija opreme sustava za snimanje ispitivanja osumnjičenika, koja omogućava jednostavniju obuku i održavanje kao i kompatibilnost s postojećom opremom.

12. KOLIČINA PREDMETA NABAVE

Količina je određena troškovnikom u prilogu dokumentacije o nabavi.

13. TROŠKOVNIK I TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Troškovnik i tehničke specifikacije su u prilogu dokumentacije o nabavi.

U ponudi moraju biti ponuđene sve stavke na način kako je to traženo obrascem troškovnika.

Troškovnik je posebni dokument učitani u Elektronički oglasnik javne nabave.

14. MJESTO ISPORUKE ROBE

Isporuka u skladište Naručitelja na lokaciji, Ilica 335, Zagreb.

15. ROK ISPORUKE ROBE

Odabrani ponuditelj se obvezuje predmetnu robu isporučiti i instalirati sukladno svim zahtjevima iz dokumentacije o nabavi, troškovnicima i tehničkim specifikacijama u roku 60 dana od dana sklapanja ugovora.

16. KRITERIJI ZA KVALITATIVNI ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA – OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA

A Javni naručitelj obavezan je isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da:



1. je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za:

a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju

– članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona

– članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

b) korupciju, na temelju

– članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zloupotrebavanje u postupku javne nabave), članka 291. (zloupotrebavanje položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona

– članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zloupotrebavanje položaja i ovlasti), članka 338. (zloupotrebavanje obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

c) prijevare, na temelju

– članka 236. (prijevare), članka 247. (prijevare u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevare) Kaznenog zakona

– članka 224. (prijevare), članka 293. (prijevare u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju

– članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona

– članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju

– članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona

– članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju

– članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona

– članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),
ili



2. je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz točke 1. podtočaka od a) do f) ovoga stavka i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.

(2) Javni naručitelj obavezan je isključiti gospodarskog subjekta u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave ako utvrdi da postoje osnove za isključenje iz stavka 1. točka 1. i 2. ove točke

B. Javni naručitelj obavezan je isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje:

1. u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, ili

2. u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, javni naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako mu sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaćanja.

17. KRITERIJI ZA KVALITATIVNI ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA – KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA - UVJETI SPOSODBNOSTI

A. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti:

Gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegovog poslovnog nastana.

B. Dokaz tehničke i stručne sposobnosti:

1. **Popunjeni obrasci tehničkih specifikacija.** Ponuditelj je obavezan u sastavu ponude dostaviti popunjene tehničke specifikacije (zaokružiti DA ili NE, upisati broj stranice ponude ili dokumenta gdje se nalazi dokaz traženog, upisati sve tražene podatke).

2. **Tehnička dokumentacija proizvođača** koja u sebi sadrži sve tehničke podatke kojima se dokazuje sukladnosti ponuđenog proizvoda s tehničkim zahtjevima naručitelja s prijevodom iste na hrvatski jezik ovjeren od strane ovlaštenog prevoditelja.

3. **Izjave u skladu s tehničkim specifikacijama**

18. DOKAZIVANJE KRITERIJA ZA KVALITATIVNI ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA – OSNOVE ZA ISKLJUČENJE I UVJETI SPOSODBNOSTI

A. Kao preliminarni dokaz umjesto potvrda koje izdaju tijela javne vlasti ili treće strane, a kojima se potvrđuje da gospodarski subjekt nije u jednoj od situacija zbog kojih se gospodarski subjekt isključuje ili može isključiti iz postupka javne nabave te da ispunjava tražene kriterije za odabir gospodarskog subjekta, u sastavu ponude se dostavlja ažurirana formalna izjava - **Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (ESPD)**.

Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (ESPD) prilog je dokumentacije o nabavi u Word formatu i ista se ispunjava dostavlja kao dio elektroničke ponude.

Gospodarski subjekt u ESPD obrascu ispunjava:

Dio I. Broj obavijesti u SL S, gdje se upisuje broj objave postupka javne nabave iz elektroničkog oglasnika javne nabave.

Dio II. Podaci o gospodarskom subjektu, gdje se odgovarajuće ispunjavaju odjeljci A, B, C, D.



Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak A. Osnove povezane s kaznenim presudama

Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak B. Osnove povezane s plaćanjem poreza ili doprinosa za socijalno (mirovinsko i zdravstveno) osiguranje.

Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak A. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti.

U slučaju Zajednice gospodarskih subjekata (ponuditelja), davanja dijela ugovora podugovaratelju ili ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugog subjekta, obavezan je u ponudi dostaviti zasebnu Europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi koja sadržava tražene podatke, za svaki gospodarski subjekt, da nije u jednoj od situacija zbog kojih se gospodarski subjekt isključuje i da ispunjava tražene kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta u onom dijelu u kojemu se ponuditelj oslanja na sposobnost drugog subjekta uz obvezu dokaza upisa u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar.

B. Javni naručitelj će prije donošenja odluke o odabiru, od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu, zatražiti da u roku 5 dana dostavi ažurirane popratne dokumente kao dokaz da ne postoje osnove za isključenje i kojima se dokazuje sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta, te tehnička i stručna sposobnost, osim ako već posjeduje te dokumente.

I. Dokazi nepostojanja osnove za isključenje:

1. Izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra ili, ako to nije moguće, jednakovrijedni dokument nadležne sudske ili upravne vlasti u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin, kojim se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje iz točke 16. A. ove dokumentacije o nabavi i članka 251. stavka 1. i 2. Zakona o javnoj nabavi (NN120/16).

2. Potvrdu porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojom se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje iz točke 16.B. ove dokumentacije o nabavi i članka 252. stavka 1. i 2. Zakona o javnoj nabavi (NN120/16).

Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin ne izdaju dokumenti iz točke 18.B.I.1. i 18.B.I.2. ove dokumentacije o nabavi ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti iz točke 16.A. i 16.B. ove dokumentacije o nabavi, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, **izjavom davatelja s ovjerenim potpisom** kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

II. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta dokazuje se Izvatom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

19. OSLANJANJE NA SPOSOBNOST DRUGIH SUBJEKATA

Gospodarski subjekt može se u postupku javne nabave radi dokazivanja ispunjavanja kriterija za odabir gospodarskog subjekta, vezano za ekonomsku, financijsku, tehničku i stručnu sposobnost, osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobnog odnosa.

Gospodarski subjekt može se u postupku javne nabave osloniti na sposobnost drugih subjekata radi dokazivanja ispunjavanja kriterija koji su vezani uz obrazovne i stručne kvalifikacije ili uz relevantno stručno iskustvo, samo ako će ti subjekti izvoditi radove ili pružati usluge za koje se ta sposobnost traži.

Ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugih subjekata, mora dokazati javnom naručitelju da će imati na raspolaganju potrebne resurse za izvršenje ugovora, primjerice prihvaćanjem obveze u obliku Izjave drugih subjekata da će te resurse staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu.

Zajednica gospodarskih subjekata može se osloniti na sposobnost članova zajednice ili drugih subjekata.

20. ZAJEDNICA GOSPODARSKIH SUBJEKATA

Zajednica gospodarskih subjekata je svako privremeno udruženje gospodarskih subjekata, koja na tržištu nudi izvođenje radova ili posla, isporuku robe ili pružanje usluga.

Za potrebe dostavljanja ponude ne mora biti određen pravni oblik zajednice gospodarskih subjekata, ali poslije odabira ponuda naručitelj može od zajednice zahtijevati određeni pravni oblik u mjeri u kojoj je to potrebno za zadovoljavajuće izvršenje ugovora.



Ukoliko ponudu dostavlja zajednica gospodarskih subjekata, ponuda mora sadržavati naziv i sjedište, adresu, OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta), broj računa, adresu e-pošte, kontakt osobe, broj telefona i broj faksa, za svakog člana zajednice gospodarskih subjekata uz obveznu naznaku člana zajednice gospodarskih subjekata koji je ovlašten za komunikaciju s naručiteljem

U slučaju Zajednice gospodarskih subjekata, u sastavu ponude je obveza dostaviti zasebnu Europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi, koja sadržava tražene podatke za svaki gospodarski subjekt.

21. PODUGOVARATELJI

Gospodarski subjekti mogu dio ugovora o javnoj nabavi dati u podugovor jednom ili više podugovaratelja. Gospodarski subjekt koji namjerava dati dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor obavezan je u ponudi:

1. navesti koji dio ugovora namjerava dati u podugovor (predmet ili količina, vrijednost ili postotni udio)
2. navesti podatke o podugovarateljima (naziv ili tvrtka, sjedište, OIB ili nacionalni identifikacijski broj, broj računa, zakonski zastupnici podugovaratelja)
3. dostaviti europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi za podugovaratelja

Javni naručitelj je obavezan neposredno podugovaratelju plaćati za dio ugovora koji je isti izvršio.

Ugovaratelj može tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi od javnog naručitelja zahtijevati:

1. promjenu podugovaratelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor
2. uvođenje jednog ili više novih podugovaratelja čiji ukupni udio ne smije prijeći 30 % vrijednosti ugovora o javnoj nabavi bez poreza na dodanu vrijednost, neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor ili nije
3. preuzimanje izvršenja dijela ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor

Uz zahtjev za promjenu ili uvođenje novog podugovaratelja, ugovaratelj javnom naručitelju dostavlja tražene podatke i dokumente za podugovaratelje.

22. SADRŽAJ I NAČIN IZRADE PONUDA

Ponuda sadrži:

- A. uvez ponude sukladno obrascu Elektroničkog oglasnika javne nabave
- B. ponudbeni list generiran u Elektroničkom oglasniku javne nabave
- C. obrazac Europske jedinstvene dokumentacije o nabavi
- D. troškovnik pravilno popunjen
- E. tehničke specifikacije, pravilno u cijelosti popunjene
- F. tehnička dokumentacija proizvođača
- G. jamstvo za ozbiljnost ponude
- H. prijedlog ugovora potpisan od ovlaštene osobe ponuditelja
- I. ostalo traženo u dokumentaciji o nabavi i tehničkim specifikacijama

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu, a ukoliko zbog opsega ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova.

Dijelove ponude kao što su jamstva (izvornik), uzorci i sl., koji ne mogu biti dostavljeni u elektroničkoj ponudi, ponuditelj obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude, te iste do roka za dostavu i otvaranje ponuda dostavlja u zatvorenoj omotnici na način i adresu naručitelja sukladno navedenom u točki 23. dokumentacije o nabavi.

Ponuditelji nemaju pravo mijenjati, ispravljati, dopunjavati ili brisati ili na bilo koji drugi način intervenirati u izvorni tekst koji je dao naručitelj ovom dokumentacijom o nabavi, jer se u protivnom njegova ponuda neće uzeti u razmatranje.

23. DOSTAVA DIJELA/DIJELOVA PONUDE U ZATVORENOJ OMOTNICI

Ponuditelj dostavlja ponudu u elektroničkom obliku putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Narodnih novina www.nn.hr (u skladu s točkom 25. ove dokumentacije).

Dijelovi ponude koji ne mogu biti dostavljeni u elektroničkoj ponudi (jamstvo, uzorci i sl.) predaju se neposredno na urudžbeni zapisnik naručitelja u Glavno tajništvo ili preporučenom poštanskom pošiljkom



**REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
DOKUMENTACIJA O NABAVI**



na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznačen naziv i adresa ponuditelja radi evidencije ponuda ili kako bi se u slučaju da je ponuda zakašnjela ista mogla neotvorena vratiti ponuditelju, te adresa i oznaka sljedećeg sadržaja:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
SEKTOR ZA NABAVU
ILICA 335
10000 ZAGREB
DIO/DIJELOVI PONUDE ZA NADMETANJE KOJI SE DOSTAVLJAJU ODVOJENO
Kompleti za snimanje ispitivanja osumnjičenika
EV.BR. 057/2017
NE OTVARAJ

Ponuditelj samostalno određuje način dostave dijelova ponude koje nije moguće dostaviti u elektroničkoj ponudi i sam snosi rizik eventualnog gubitka odnosno nepravovremene dostave dijelova ponude. Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda, putem Elektroničkog oglasnika. Odustajanje od ponude aktivira se u elektroničkom obliku, putem Elektroničkog oglasnika. Ponudu nakon isteka roka za dostavu ponuda nije moguće mijenjati ili povući.

Ukoliko se dostavljaju uzorci, isti se u roku za dostavu ponuda dostavljaju zapakirani na prikladan način. Na pakiranju uzorka mora biti naznačena adresa i naziv naručitelja, adresa i naziv ponuditelja, evidencijski broj i naziv predmeta nabave kao na omotnici za dijelove ponude koji se dostavljaju odvojeno, te dodatnom naznakom: „UZORAK“.

24. ALTERNATIVNE PONUDE

Alternativne ponude nisu dopuštene.

25. NAČIN ELEKTRONIČKE DOSTAVE PONUDE

Sukladno članku 280. stavak 5. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) ponuda se dostavlja elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH.

Naručitelj otklanja svaku odgovornost vezanu uz mogući neispravan rad Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske, zastoj u radu Elektroničkog oglasnika ili nemogućnost zainteresiranoga gospodarskog subjekta da ponudu u elektroničkom obliku dostavi u danom roku putem Elektroničkog oglasnika.

Elektronička dostava ponuda provodi se putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske, vežući se na elektroničku objavu poziva na nadmetanje naručitelja i elektronički pristup dokumentaciji o nabavi.

Sukladno odredbama Uredbe o načinu izrade i postupanja s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (NN 10/12) i Zakona o elektroničkom potpisu (NN 10/02, NN 80/08 i NN 30/14) i pripadajućih podzakonskih propisa, ponuditelj je prije dostave svoje ponude obvezan istu potpisati uporabom naprednog elektroničkog potpisa, koji ima istovjetnu pravnu snagu kao vlastoručni potpis ovlaštene osobe i otisak službenog pečata na papiru zajedno.

Ponuda dostavljena elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH obvezuje ponuditelja u roku valjanosti ponude neovisno o tome je li potpisana ili nije te naručitelj sukladno članku 280. stavak 10. Zakona o javnoj nabavi (NN120/16) ne smije odbiti takvu ponudu samo zbog toga razloga.

Ako se elektronički dostavljena ponuda sastoji od više dijelova, ponuditelj osigurava sigurno povezivanje svih dijelova ponude uz primjenu naprednog elektroničkog potpisa. S tim u vezi, troškovnik koji je priložen uz dokumentaciju o nabavi ponuditelj ne mora dodatno ovjeravati elektroničkim potpisom.



Ukoliko ponuditelj dostavlja ponudu u elektroničkom obliku, a iz tehničkih razloga nije moguće sigurno povezivanje svih dijelova ponude i/ili primjena naprednog elektroničkog potpisa na dijelove ponude, naručitelj će prihvatiti dostavu u papirnatom i/ili nekom drugom obliku onih dijelova ponude koji se zbog svog oblika ne mogu dostaviti elektronički (npr. jamstva, uzorci) ili dijelova ponude za čiju su izradu, zbog specifičnosti predmeta nabave nužni posebni formati dokumenata, koji su podržani kroz opće dostupne aplikacije ili dijelova za čiju su obradu, zbog specifičnosti predmeta nabave nužni posebni formati dokumenata obuhvaćeni licenciranim pravima, zbog kojih naručitelju nisu dostupni za izravnu uporabu.

Jamstvo banke koje u ovom trenutku nije moguće slati i primiti kao elektronički dokument, ponuditelj dostavlja naručitelju u roku za dostavu ponuda u zatvorenoj poštanskoj omotnici na adresu za dostavu ponuda, te takva omotnica sadrži sve tražene podatke za dostavu ponuda s dodatnom naznakom: „DIO/DIJELOVI PONUDE KOJI SE DOSTAVLJAJU ODVOJENO“.

U tom slučaju će se za vrijeme dostave ponude uzeti vrijeme zaprimanja ponude putem Elektroničkog oglasnika.

Prilikom elektroničke dostave ponuda sva komunikacija, razmjena i pohrana informacija između ponuditelja i naručitelja obavlja se na način da se očuva integritet podataka i tajnost ponuda. Članovi stručnog povjerenstva naručitelja imat će uvid u sadržaj ponuda tek po isteku roka za njihovu dostavu.

U slučaju da naručitelj zaustavi postupak javne nabave povodom izjavljene žalbe na dokumentaciju o nabavi ili poništi postupak javne nabave prije isteka roka za dostavu ponuda, za sve ponude koje su u međuvremenu dostavljene elektroničkim putem, Elektronički oglasnik će trajno onemogućiti pristup tim ponudama, te time osigurati da nitko nema uvid u sadržaj dostavljenih ponuda. U slučaju nastavka postupka javne nabave, ponuditelji će morati ponovno dostaviti svoje ponude.

Vrijeme zaprimanja elektronički dostavljene ponude dokumentira se potvrdom o zaprimanju elektroničke ponude koja se ovjerava vremenskim žigom, te se ponuditelju bez odgode elektroničkim putem dostavlja potvrda o zaprimanju elektroničke ponude s podacima o datumu i vremenu zaprimanja te rednom broju ponude prema redoslijedu zaprimanja elektronički dostavljenih ponuda.

Elektronički oglasnik će elektronički dostavljene ponude pohraniti na način koji omogućava čuvanje integriteta podataka i pristup integralnim verzijama dokumenata uz istovremenu mogućnost pohrane kopije dokumenata u vlastitim arhivama naručitelja.

Ključni koraci koje gospodarski subjekt mora poduzeti, odnosno tehnički uvjeti koje mora ispuniti kako bi uspješno predao elektroničku ponudu su slijedeći:

- gospodarski subjekt se u roku za dostavu ponuda, u ovom postupku javne nabave, prijavio u Elektronički oglasnik javne nabave kao zainteresirani gospodarski subjekt pri čemu je upisao važeću adresu e-pošte za razmjenu informacija s naručiteljem putem elektroničkog oglasnika;
- gospodarski subjekt je svoju ponudu ispravno potpisao naprednim elektroničkim potpisom uporabom važećeg digitalnog certifikata;
- gospodarski subjekt je putem Elektroničkog oglasnika javne nabave dostavio ponudu u roku za dostavu ponuda.

Detaljne upute vezano za elektroničku dostavu ponuda dostupne su na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave, <https://eojn.nn.hr/Oglasnik/>.

Način dostave dokumenata koji su zajednički za više grupa predmeta nabave:

Ponuditelj koji dostavlja ponudu za više grupa može u jednom uvezu ponude putem Elektroničkog oglasnika javne nabave predati ponudu za sve grupe. U tom slučaju zajedno uvezuje sve dokumente koje dostavlja za sve grupe zajedno sa svim obrascima i troškovnicima grupa koje nudi.

Ako ponuditelj putem Elektroničkog oglasnika javne nabave dostavlja ponudu za svaku grupu zasebno, dokumente koji su zajednički za više grupa može dostaviti uz ponudu samo za jednu grupu.

26. NAČIN ODREĐIVANJA CIJENE PONUDE

Ponuditelj dostavlja ponudu s cijenama u kunama i obavezan je ponuditi sve stavke troškovnika.

Cijena ponude piše se brojkama.

Ponuditelj je dužan upisati jediničnu cijenu (zaokruženu na dvije decimale) za svaku stavku, cijenu ponude bez PDV-a, PDV i cijenu ponude s PDV-om na način kako je to određeno u troškovniku.

U cijenu ponude bez PDV-a moraju biti uračunati svi zavisni troškovi i popusti, uključivši i troškove dopreme, pakiranja, transportnog osiguranja i montaže. Za isporuke iz Hrvatske vrijede uvjeti FCO skladište kupca,



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
DOKUMENTACIJA O NABAVI



a za isporuke iz inozemstva primjenjuje se paritet DDP Zagreb - skladište kupca prema Incoterms-u 2010. Kod navedenog pariteta za isporuke iz inozemstva ponuditelj snosi sve rizike i troškove dopreme predmeta nabave uključujući i uvoznu carinu.

Jedinične cijene kao i cijena ponude je nepromjenjive za vrijeme trajanja ugovora.

Sve troškove koji se pojave iznad deklariranih cijena, ponuditelj snosi sam.

Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, u ponudbenom listu na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno.

27. VALUTA U KOJOJ SE IZRAŽAVA CIJENA PONUDE

Cijena ponude izražava se u kunama.

28. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE

Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda u skladu s člankom 283.i 284. Zakona.

Kriteriji odabira i njihov relativni značaj prikazani su u tablici u nastavku:

KRITERIJ	NAJVIŠI BROJ BODOVA	RELATIVNI ZNAČAJ
Cijena – K1	40	40%
Tehnička izvrsnost – K2	60	60%
UKUPNO	100	100%

Najpovoljnija ponuda odabrat će se na temelju kriterija ekonomski najpovoljnije ponude, koja je sastavljena od dobivenih bodova ponude za kriterij cijena i dobivenih bodova ponude za kriterij tehničke izvrsnosti.

Ukupni broj bodova pojedinog ponuditelja naručitelj će dobiti zbrajanjem bodova dobivenih prema navedenim kriterijima, pri čemu se broj dobivenih bodova zaokružuje na cijeli broj.

FORMULA:

Buk=C+T

Buk – ukupan broj bodova koji je ponuda dobila

C – broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđenu cijenu

T – broj bodova koji je ponuda dobila za tehničku izvrsnost

Na najvišem mjestu (ekonomski najpovoljnija ponuda) biti će rangirana ponuda s najvećim brojem bodova.

Cjenovni kriterij:

$C = K1 - (Pp - Pmin) / (Pmax - Pmin) * K1$

C – broj bodova koje je ponuda dobila za ponuđenu cijenu

Pp – cijena ponude koja je predmet ocjene

Pmin – najniža cijena ponude u postupku javne nabave

Pmax – najviša cijena ponude u postupku javne nabave

K1 – najviši broj bodova za kriterij cijena

Kriterij tehničke izvrsnosti:

$T = K2 - (Tmax - Tp) / (Tmax - Tmin) * K2$

T - broj bodova koje je ponuda dobila za tehničku izvrsnost

Tp - zbroj bodova tehničke izvrsnosti ponude koja je predmet ocjene

Tmin – najmanji zbroj bodova tehničke izvrsnosti pristiglih ponuda u postupku javne nabave

Tmax – najveći zbroj bodova tehničke izvrsnosti pristiglih ponuda u postupku javne nabave

K2 – najviši broj bodova za kriterij tehničke izvrsnosti



Ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, javni naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.

29. JEZIK I PISMO NA KOJEM SE IZRAĐUJE PONUDA

Ponuda se zajedno sa pripadajućom dokumentacijom izrađuje latiničnim pismom i na hrvatskom jeziku. Dijelovi ponude (osnove za isključenje gospodarskog subjekta, kriteriji za odabir gospodarskog subjekta – uvjeti sposobnosti, tehnička dokumentacija proizvođača i ostala dokumentacija), koji se dostavljaju na stranom jeziku moraju imati priložen prijevod na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača.

30. ROK VALJANOSTI PONUDE

Rok valjanosti ponude je najmanje šezdeset (60) dana od dana s kojim ističe rok za dostavu ponuda.

31. JAMSTVA

A. Jamstvo za ozbiljnost ponude

Ponuditelj je obavezan uz ponudu predati bankovno jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 38.000,00 kuna za cjelokupan predmet nabave.

Jamstvo banke za ozbiljnost ponude mora sadržavati naziv nadmetanja za koje se izdaje i evidencijski broj nabave naručitelja. Jamstvo banke mora važiti do isteka roka valjanosti ponude i mora sadržavati obvezu da će banka na prvi poziv i bez prigovora isplatiti iznos jamstva u slučaju:

- a. odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti
- b. nedostavljanja ažurnih popratnih dokumenata sukladno članku 263. Zakona o javnoj nabavi
- c. neprihvatanja ispravka računske greške
- d. odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma
- e. nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi

Način dostave jamstva:

Jamstvo banke za ozbiljnost ponude, koje u ovom trenutku nije moguće slati i primati kao elektronički dokument, ponuditelj dostavlja naručitelju u roku za dostavu ponuda u zatvorenoj poštanskoj omotnici na način i adresu kao što je navedeno u točki 23. ove dokumentacije o nabavi.

Javni naručitelj obavezan je vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude u roku od deset dana od dana potpisivanja ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma, odnosno dostave jamstva za uredno izvršenje ugovora o javnoj nabavi. Ako tijekom postupka javne nabave istekne rok valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude, javni naručitelj obavezan je prije odabira zatražiti od ponuditelja produženje roka valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude.

B. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

Ponuditelj je obavezan, u slučaju odabira njegove ponude, u roku od 10 (deset) dana od dana potpisivanja ugovora dostaviti garanciju banke za uredno ispunjenje ugovora u iznosu od 10% (deset posto) od vrijednosti ugovora bez PDV-a. Garancija banke mora važiti 60 dana duže od ugovorenog roka isporuke i mora sadržavati obvezu da će banka na prvi poziv i bez prigovora isplatiti iznos jamstva. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora naplatit će se u slučaju povrede ugovornih obveza. Ako jamstvo za uredno ispunjenje ugovora ne bude naplaćeno, korisnik će ga vratiti odabranom ponuditelju nakon isteka ugovora. U ponudi se ovaj dokaz dostavlja u obliku potpisivanja ugovora čijim je odredbama definirano isto. Podrazumijeva se kako je gospodarski subjekt / ponuditelj suglasan sa traženim s obzirom da je obavezan dostaviti potpisani ugovor čime potvrđuje i druge odredbe ove dokumentacije o nabavi.

32. DATUM, VRIJEME I MJESTO DOSTAVE PONUDA I JAVNOG OTVARANJA PONUDA

Ponuda mora biti zaprimljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave, a dijelovi ponude koji se dostavljaju odvojeno, bez obzira na način dostave, na način i adresu naručitelja iz točke 23. (Sektor za nabavu, soba 218) ove dokumentacije o nabavi, najkasnije do _____, do _____ sati. U _____ sati, istovremeno sa protekom roka za dostavu ponuda, započinje javno otvaranje ponuda.



Ponude otvaraju članovi stručnog povjerenstva naručitelja. Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati članovi stručnog povjerenstva naručitelja i druge osobe. Pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo članovi stručnog povjerenstva naručitelja i ovlašteni predstavnici ponuditelja. Ovlašteni predstavnici ponuditelja moraju svoje pisano ovlaštenje (obrazac u prilogu dokumentacije o nabavi) predati članovima stručnog povjerenstva naručitelja neposredno prije otvaranja ponuda, a koje je potpisano od strane odgovorne osobe ponuditelja. Ukoliko je osoba koje je nazočna javnom otvaranju ponuda ujedno i ovlaštena osoba ponuditelja za zastupanje upisana u sudski ili obrtni registar, tada ista naručitelju mora dati na uvid Rješenje o registraciji ili obrtnicu.

33. ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE O ODABIRU

Rok donošenja odluke o odabiru ili poništenju iznosi 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponude.

34. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA

Rok plaćanja je trideset (30) dana od dana urednog ispunjenja ugovorne obveze.

35. DRUGI PODACI KOJE NARUČITELJ SMATRA POTREBNIMA

Naručitelj može u svako doba, a prije isteka roka za dostavu ponuda, iz bilo kojeg razloga izmijeniti dokumentaciju o nabavi.

Dokumentacija o nabavi sa pripadajućim troškovnikom stavljena je na raspolaganje u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina bez naknade. Podaci o osobama koji su zatražili uvid ili preuzeli dokumentaciju o nabavi čuvat će se kao tajna. Dokumentacija o nabavi je vlasništvo naručitelja i ponuditelj je može koristiti isključivo u svrhu izrade ponude za ovo nadmetanje te je ne smije ustupiti drugima i koristiti u druge svrhe.

Ponuditelj mora proučiti sve upute, obrasce, uvjete i pojedinosti iz dokumentacije o nabavi. Ponuditelj snosi rizik i ponuda mu može biti odbijena ako ne navede sve potrebne podatke koji se traže ili ne dostavi dokaze koji se traže dokumentacijom o nabavi ili ako ponuda koju podnosi ne zadovoljava uvjete iz dokumentacije o nabavi.

Ponuditelj može dostaviti samo jednu ponudu za cjelokupan predmet nabave odnosno za pojedinu grupu. Ponuditelj je dužan ponuditi sve stavke iz troškovnika za pojedinu grupu ili za cjelokupan predmet nabave, ako isti nije podijeljen u grupe. Prijedlog ugovora je sastavni dio dokumentacije o nabavi.

Prijedlog ugovora je sastavni dio dokumentacije za nadmetanje.

Ako je u ponudi iskazana neuobičajeno niska cijena ponude ili neuobičajeno niska pojedina jedinična cijena što dovodi u sumnju mogućnost isporuke robe koja je predmet nabave, naručitelj može odbiti takvu ponudu. Prije odbijanja / prihvatanja ponude, naručitelj će pisanim putem zatražiti objašnjenje s podacima o sastavnim elementima ponude koje smatra bitnima za izvršenje ugovora.

Naručitelj će provjeriti podatke o sastavnim elementima ponude iz objašnjenja ponuditelja, uzimajući u obzir dostavljene dokaze.

Nakon rangiranja ponuda prema kriteriju za odabir ponude, a prije donošenja odluke o odabiru, naručitelj će prije donošenja odluke u postupku javne nabave od ponuditelja koji je podnio najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, dostavi ažurirane popratne dokumente kojima se dokazuju uvjeti sposobnosti i nepostojanje osnova za isključenje gospodarskog subjekta.

Ako ponuditelj u ostavljenom roku ne dostavi sve tražene izvornike ili ovjerene preslike dokumenata, naručitelj će odbiti ponudu tog ponuditelja. U tom slučaju, naručitelj će ponovo izvršiti rangiranje ponuda prema kriteriju za odabir ne uzimajući u obzir ponudu ponuditelja kojeg je isključio, odnosno ponuditelja čiju je ponudu odbio te pozvati narednog najpovoljnijeg ponuditelja iz postupka rangiranja da dostavi traženo.

Trošak pripreme i podnošenja ponude u cijelosti snosi ponuditelj.

Dijelovi ponude koji se dostavljaju odvojeno, osim jamstva za ozbiljnost ponude, ne vraćaju se osim u slučaju zakašnjele ponude i odustajanja ponuditelja od neotvorene ponude.

Ako gospodarski subjekt označava određene podatke iz ponude poslovnom tajnom, obavezan je, temeljem članka 52. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi, u ponudi navesti pravnu osnovu na temelju kojih su ti podaci tajni. Sukladno članku 52. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi, gospodarski subjekti ne smiju u postupcima javne nabave označiti tajnim podatke o cijeni ponude, troškovnik, katalog, podatke u vezi s kriterijima za



**REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
DOKUMENTACIJA O NABAVI**



odabir ponude, javne isprave, izvatke iz javnih registara te druge podatke koji se prema posebnom zakonu ili podzakonskom propisu moraju javno objaviti ili se ne smiju označiti tajnom.

36. POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes za dobivanje određenog ugovora o javnoj nabavi, okvirnog sporazuma, dinamičkog sustava nabave ili projektnog natječaja i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnoga kršenja subjektivnih prava. Pravo na žalbu ima i središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave i nadležno državno odvjetništvo.

Sukladno članku 405. i 406. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), žalba se izjavljuje **Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb** u pisanom obliku u roku deset (10) dana od dana:

- A. objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,
- B. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka
- C. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,
- D. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,
- E. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda ili razloge poništenja

Žalba mora sadržavati najmanje podatke navedene u članku 420. Zakona o javnoj nabavi.

Žalitelj je obavezan primjerak žalbe dostaviti i naručitelju u roku za žalbu.

U slučaju izjavljivanja žalbe na dokumentaciju o nabavi ili izmjenju dokumentacije o nabavi, naručitelj će, sukladno članku 419. Zakona o javnoj nabavi, objaviti informaciju da je izjavljena žalba i da se zaustavlja postupak javne nabave.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave, nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.



KLASA: 406-09/17-04/77
URBROJ: 511-01-166-17-6
Zagreb, 25. kolovoza 2017.

PRILOG:

- I. Obrazac ESPD
- II. Troškovnik
- III. Tehničke specifikacije
- IV. Prijedlog ugovora
- V. Ovlast za zastupanje i sudjelovanje u postupku javnog otvaranja ponuda



**REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
DOKUMENTACIJA O NABAVI**



PRIJEDLOG UGOVORA

REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, Ilica 335, 10000 Zagreb, OIB 36162371878, (u daljnjem tekstu **Naručitelj**)

i

_____, (u daljnjem tekstu: **Ugovaratelj**)

sklopili su sljedeći:

UGOVOR O NABAVI

Kompleta za snimanje ispitivanja osumnjičenika

PREDMET UGOVORA

Članak 1.

Ugovor se sklapa temeljem konačne i izvršne odluke **Naručitelja** o odabiru ponude **Ugovaratelja**, **KLASA:** _____, **URBROJ:** _____ od _____ 2017., donijete u otvorenom postupku javne nabave evidencijski broj nabave 057/2017., objavljenom u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.

Ovim se ugovorom uređuju međusobni odnosi, prava i obveze **Ugovaratelja** i **Naručitelja** u obavljanju poslova tokom zadanog vremena, sve sukladno dokumentaciji o nabavi u predmetnom postupku javne nabave **osam (8) stacionarnih i dvanaest (12) prijenosnih kompleta za snimanje ispitivanja osumnjičenika** (u daljnjem tekstu: roba) i ponudi **Ugovaratelja** broj _____ od _____.

Ponudbeni list, troškovnik i tehničke specifikacije nalaze se u prilogu ovog ugovora i čine njegov sastavni dio.

VRSTA, ROK , MJESTO I NAČIN ISPORUKE ROBE

Članak 2.

Ugovaratelj se obvezuje **Naručitelju** isporučiti i instalirati cjelokupnu robu i to isključivo novu robu, sukladno svim zahtjevima navedenim u tehničkim specifikacijama, troškovniku, cjelokupnoj dokumentaciji za nadmetanje i ponudi.

Ugovaratelj se obvezuje ugovorenu robu isporučiti i instalirati **u roku do 60 dana** računajući od dana obostranog potpisivanja ovog ugovora.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju kako rok isporuke predstavlja bitan sastojak ugovora.

Ugovaratelj se obvezuje robu isporučiti na adresu **Naručitelja** Ministarstvo unutarnjih poslova RH, centralno skladište, Ilica 335, Zagreb.

Ugovaratelj se obvezuje pisanim putem najaviti isporuku robe najkasnije 5 (pet) dana prije isporuke i ugradnje.

Ugovaratelj se obvezuje da će uz isporučenu robu dostaviti dokumentaciju traženu tehničkim specifikacijama u prilogu ovog ugovora, te da roba na dan isporuke neće biti starije od (1) godine.

Isporučitelj se obvezuje izvršiti instalaciju i prezentaciju funkcionalnosti uređaja, sukladno tehničkim specifikacijama u prilogu ovog ugovora.

Ugovaratelj je u cijelosti odgovoran za prijevoz i isporuku robe koja je predmet ovog ugovora.

Jamstveni rok za isporučenu robu i sve dijelove robe je određen tehničkim specifikacijama u prilogu ovog ugovora.

Naručitelj prilikom zaprimanja robe vrši kontrolu količine i sukladnosti isporučene robe s ugovorenom i naručenom.



**REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
DOKUMENTACIJA O NABAVI**



Kvantitativan prijem robe iz članka 1. ovog ugovora obaviti će ovlašteni predstavnici Naručiitelja, prema dostavnim dokumentima, tehničkim specifikacijama i troškovniku Ugovaratelja koji je u prilogu ovog ugovora.

Ako isporučena roba količinom odgovara traženom, ovlaštena osoba Naručiitelja čitko ispisuje ime i prezime na dostavnom dokumentu te potpisuje i zadržava jedan primjerak dostavnog dokumenta.

U slučaju da se prilikom preuzimanja robe utvrdi manjak u količini ili da nazivom ne odgovara naručenom, Naručiitelj je dužan sastaviti zapisnik o utvrđenoj činjenici te ga potpisanog i ovjerenog u roku od 8 (osam) dana od izvršenog prijema dostaviti Ugovaratelju radi reklamacije i u svrhu otklanjanja nedostataka.

Ugovaratelj se obvezuje da će uočeni nedostatak ispraviti, otkloniti ili nadoknaditi najkasnije u roku od 30 (trideset) dana računajući od dana primitka pisane obavijesti.

Kvalitativan prijem isporučene robe provodi se vizualnom kontrolom i ispitivanjem usklađenosti sa zahtjevima iz tehničkih specifikacija od strane ovlaštenih predstavnika Naručiitelja.

U slučaju da kvaliteta isporučene robe ne odgovara kvaliteti ponuđene robe u ponudi Ugovaratelja i traženim zahtjevima iz tehničkih specifikacija, Naručiitelj će o istom pisanim putem obavijestiti Ugovaratelja radi reklamacije i otklanjanja nedostataka. Ugovaratelj se obvezuje zamijeniti nekvalitetan dio robe i to najkasnije u roku 30 (trideset) dana od dana prijema pisane obavijesti o reklamaciji.

Ako u navedenom roku Ugovaratelj ne otkloni nedostatke, Naručiitelj može jednostrano raskinuti ugovor temeljem obične pisane izjave, te naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora i zatražiti naknadu štete.

Naručiitelj će preuzeti robu samo ako je u skladu s propisanim elementima u tehničkim specifikacijama Naručiitelja, za svaki od dijelova predmeta nabave.

Članak 3.

Ukoliko Ugovaratelj ne izvrši cjelokupnu isporuku robe u ugovorenom roku iz članka 2. ovog ugovora, Naručiitelj ima pravo po svojem isključivom izboru odlučiti hoće li jednostrano raskinuti ugovor temeljem obične pisane izjave ili odobriti ugovaratelju dodatni rok radi isporuke robe.

Ukoliko Naručiitelj odluči raskinuti ugovor isti je ovlašten naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora i zatražiti od Ugovaratelja naknadu cjelokupno prouzročene štete zbog neispunjenja ugovora.

Ukoliko Naručiitelj odluči odobriti Ugovaratelju dodatni rok radi isporuke, isti je ovlašten zahtijevati od Ugovaratelja naplatu penala u visini od 0,1% ukupne vrijednosti ugovorene robe, za svaki dan zakašnjenja, računajući od roka iz članka 2. ovog Ugovora, s tim da ukupni iznos penala ne može prijeći 10% ugovorene vrijednosti robe. Ugovaratelj je obavezan u roku od 15 dana od primitka pismenog zahtjeva Naručiitelja platiti ugovornu kaznu.

Naručiitelj je ovlašten samostalno odrediti trajanje odobrenog dodatnog roka radi isporuke robe, te je o tomu dužan obavijestiti Ugovaratelja u pisanom obliku.

Ukoliko Ugovaratelj niti unutar odobrenog dodatnog roka ne izvrši cjelokupnu isporuku robe, Naručiitelj može jednostrano raskinuti ugovor temeljem obične pisane izjave, a u kojem slučaju Naručiitelj pored prava na naplatu penala, zadržava pravo naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora i zatražiti od Ugovaratelja naknadu cjelokupno prouzročene štete zbog neispunjenja ugovora.

Ugovaratelj se obvezuje izvršiti isporuku robe po ovom Ugovoru s punom odgovornošću i u stvarnoj suradnji s Naručiiteljem uvažavajući zahtjeve i naloge Naručiitelja što je više moguće osim u slučajevima ako takvi zahtjevi odnosno nalozi ugrožavaju uspješnost izvršenja ugovorenih obveza ili uzrokuju dodatne troškove izvan ugovorenih.

CIJENA, ROK I NAČIN PLAĆANJA

Članak 4.

Ukupna cijena ugovorene robe iz članka 1. i članka 2. ovog ugovora shodno cijenama iz ponude Ugovaratelja br. _____ od _____ 2017. i ponudbenog troškovnika koji se nalaze u prilogu i čine sastavni dio ovog ugovora i:



**REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
DOKUMENTACIJA O NABAVI**



kuna bez PDV-a u iznosu od:

(slovima)

PDV-om 25% u iznosu od:

(slovima)

kuna s PDV-om u iznosu od:

(slovima)

U ugovorenu cijenu iz prethodnog stavka ovog članka uključeni su svi troškovi Ugovaratelja vezani uz isporuku i montažu robe iz ovog ugovora. Ugovorene jedinične cijene iz ponudbenog troškovnika su nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja ovog ugovora. Ukupno ugovorena cijena obuhvaća i eventualno povećanje cijene elemenata na osnovu kojih je ista određena. Pretpostavlja se da je Ugovaratelj proučio važeće propise u Republici Hrvatskoj koji se odnose na njegovo poslovanje, a posebno one koje se odnose na njegove obveze plaćanja takse, poreza (osim PDV-a) i druga davanja, te da po osnovu istih neće i ne može tražiti izmjenu ukupno ugovorene cijene. Porez na dodanu vrijednost za isporučenu robu obračunavat će se prema važećim zakonskim propisima.

Naručitelj će Ugovaratelju platiti stvarno isporučenu robu.

Ugovaratelj je po urednom izvršenju ovog Ugovora dužan ispostaviti Naručitelju svoj račun.

Račun Ugovaratelja sadrži sve zakonske elemente računa: mjesto izdavanja, broj i nadnevak, ime (naziv), adresu i osobni identifikacijski broj Izvršitelja, ime (naziv), adresu i osobni identifikacijski broj Naručitelja, količinu i naziv pojedinih stavaka isporučenih dobara, nadnevak isporuke odnosno obavljene usluge, iznos cijene u kunama razvrstane po poreznoj stopi, iznos poreza razvrstan po poreznoj stopi i zbrojni iznos naknade i poreza, referencu na broj ovog ugovora, te detaljnu specifikaciju dobara koje odgovaraju opisu i specifikaciji dobara definiranih ovim ugovorom.

Plaćanje se vrši doznakom na račun/IBAN Ugovaratelja _____ otvorenog kod _____, u roku od 30 dana od dana urednog izvršenja ugovorne obveze, sve pod bitnim uvjetom da je Naručitelju prethodno ispostavljen valjani račun, te dostavljeno jamstvo za dobro ispunjenje ugovora iz članka 5. ovog ugovora. Neće biti plaćanja u korist Ugovaratelja prije dostave Naručitelju ugovorenog jamstva za dobro ispunjenje ugovora.

Pod dobrim izvršenjem ugovora podrazumijeva se izvršenje svih obveza Ugovaratelja iz ugovora, tj. da se ugovorena isporuka predmetne robe izvrši u ugovorenoj kvaliteti i ugovorenom roku, a eventualni nedostaci potpuno otklone.

Predujam je isključen, kao i traženje instrumenata osiguranja plaćanja.



JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA

Članak 5.

Ugovaratelj je dužan u roku od 10 dana od dana sklapanja ovog Ugovora, predati Naručitelju neopozivu i bezuvjetnu bankarsku garanciju za uredno izvršenje ugovornih obveza, plativu u korist Naručitelja na prvi poziv i bez prigovora na iznos 10% (deset posto) od ukupno ugovorene cijene bez PDV-om, te s rokom važenja 60 dana dužim od predviđenog roka isporuke.

NADZOR

Članak 6.

Za izvršenje kontrole kvalitete usluga koje su predmet ovog ugovora, Naručitelj imenuje Darka Kićinbačija i Željka Urbaniju.

Ugovorne strane su suglasne da Naručitelj zadržava pravo davanja Ugovaratelju prijedloga, uputa i primjedbi u vezi s provedbom ugovorenih poslova.

Ugovorne strane se obvezuju na međusobnu komunikaciju pismenim putem ili putem elektroničke pošte.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će se službena komunikacija obavljati putem sljedećih adresa: za Naručitelja:

Ministarstvo unutarnjih poslova RH

Sektor za nabavu

Ilica 335

10000 Zagreb

Kontakt osoba: Ljubica Bogić Pupavac

T: +385 1 3788 901

F: +385 1 3788 826

E: ljbogic@mup.hr

za Ugovaratelja: (adresa, ime kontakt osobe, telefon, e-mail, fax)

U slučaju promjene bilo kojeg podatka za slanje obavijesti i komunikaciju, ugovorna strana se obvezuje da će bez odlaganja obavijestiti u pisanom obliku o tomu drugu stranu.

TAJNOST PODATAKA

Članak 7.

Ugovaratelj se obvezuje da će sve informacije koje dozna tijekom realizacije ovog ugovora držati u tajnosti, odnosno da ih neće u cijelosti ili u pojedinim dijelovima davati na uvid trećim osobama, duplicirati, koristiti ili distribuirati u druge svrhe, osim u svrhu realizacije ovog ugovora.

Ova obveza Ugovaratelja ostaje trajno i nakon isteka ovog ugovora.

PREKID UGOVORA

Članak 8.

Ugovorne strane suglasne su da se važenje ugovora može prekinuti prije isteka roka valjanosti po dogovoru obiju ugovornih strana ili u slučaju nastupa sljedećih okolnosti:

- ako zbog više sile nije moguće ispuniti ugovorne obveze;
- u slučaju kršenja odredaba ovog ugovora od strane jedne od ugovornih strana i ako posljedice kršenja nisu otklonjene u roku određenom u pismenom upozorenju druge ugovorne strane, kada se ugovor raskida odmah po prijemu pismene obavijesti o raskidu ugovora.

Naručitelj ima pravo jednostrano raskinuti ugovor temeljem obične pisane izjave u slučajevima iz članka 3. ovog ugovora, a u kojem slučaju Ugovaratelj nema pravo zahtijevati od Naručitelja naknadu bilo kakve štete po bilo kojem osnovu.

Ugovaratelj se obvezuje u slučaju prekida ovog ugovora izvršiti preuzete aktivnosti na način na koji ih Naručitelj može preuzeti i predati drugom Ugovaratelju na izvršenje. U slučaju neizvršenja, kako je



**REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
DOKUMENTACIJA O NABAVI**



navedeno, Naručitelj ima pravo na teret Ugovaratelja ustupiti dovršenje preuzetih poslova drugom Ugovaratelju.

U slučaju raskida ovog ugovora prije isteka roka valjanosti ugovora, ugovornim stranama ostaju sva prava i obveze koje su nastale u tijeku važenja ugovora.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Ugovaratelj jamči i obvezuje se da nije počinio niti da je itko prema njegovom znanju počinio niti jednu od sljedećih radnji, te da neće počinuti, niti će ikoja osoba koja djeluje uz njegovo znanje ili suglasnost počinuti ikoju od tih radnji, a to su:

- nuđenje, davanje, primanje ili traženje bilo kakve neprimjerene koristi kojom bi utjecao na djelovanje neke osobe u javnoj ili državnoj službi ili funkciji, odnosno na direktora ili zaposlenika javne ustanove ili poduzeća, odnosno direktora ili namještenika javne međunarodne organizacije, odnosno dužnosnika, službenika ili namještenika u državnoj službi, u vezi s nekim postupkom nabave ili provedbom nekog ugovora,
- svako djelo kojim se neprimjereno utječe ili se nastoji utjecati na postupke nabave ili provedbe ugovora na štetu Naručitelja, uključujući i tajni dogovor Ugovaratelja.

Ugovaratelj se obvezuje da će obavijestiti Naručitelja ako sazna bilo kakvu informaciju ili činjenicu koja upućuje na mogućnost počinjenja bilo kojeg od navedenih djela.

Članak 10.

Sve eventualne sporove proizašle iz ovoga Ugovora ugovorne strane će riješiti sporazumno. Ako u tome ne uspiju svi sporovi koji proizlaze iz ovog ugovora i u vezi s njim, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njegovog valjanog nastanka, povrede ili prestanka, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu, konačno će se riješiti arbitražom u skladu s važećim Pravilnikom o arbitraži pri Stalnom arbitražnom sudištu Hrvatske gospodarske komore (Zagrebačkim pravilima).

Članak 11.

Naručitelj i Ugovaratelj sporazumjeli su se da se na sve što u ovom ugovoru nije izrekom navedeno, primjenjuju odgovarajuće odredbe važećih propisa.

Članak 12.

Ovaj ugovor stupa na snagu po potpisu ovlaštenih predstavnika obje ugovorne strane.

Ovaj ugovor sačinjen je u 5 (pet) istovjetnih primjeraka, od kojih svaki primjerak ima snagu originala, od čega su 3 (tri) za Naručitelja, te 2 (dva) za Ugovaratelja.

U Zagrebu, _____ 2017.

KLASA:

URBROJ:

UGOVARATELJ

NARUČITELJ

Sastavni dio ovog Ugovora su:

- 1) Ponudbeni list
- 2) Troškovnik
- 3) Tehničke specifikacije



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
DOKUMENTACIJA O NABAVI



OVLAST ZA ZASTUPANJE I SUDJELOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA¹

Naziv ponuditelja

Sjedište ponuditelja

Adresa ponuditelja

OIB

(ili nacionalni identifikacijski broj prema
zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako
je primjenjivo)

Predmet: **Ovlast za zastupanje i sudjelovanje u postupku javnog otvaranja ponuda**
Ovime ovlašćujemo svog predstavnika:

(ime i prezime)

(radno mjesto)

(broj osobne iskaznice)

da nas zastupa i sudjeluje u postupku javnog otvaranja ponuda u otvorenom postupku javne nabave
Kompleti za snimanje ispitivanja osumnjičenika, evidencijski broj nabave: **057/2017**, koje će se održati
_____. u _____ sati u prostorijama naručitelja, na adresi Ilica 335, objekt 1, I. kat, sala za sastanke
broj 218.

Ponuditelj:

(tiskano upisati ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja)

(potpis ovlaštene osobe ponuditelja)

U _____, _____ 2017. godine

¹Ovlaštenje se predaje ovlaštenim predstavnicima naručitelja prije početka javnog otvaranja ponuda.

BROJ DOKUMENTA:		DATUM IZRADE:		TEHNIČKA SPECIFIKACIJA		PLAN NABAVE: 2017	
192-2017/1 ver.1.3 ENP		10.08.2017.				Konto 4223	
NAZIV:		PRIJENOSNI SUSTAV ZA SNIMANJE ISPITIVANJA OSUMNJIČENIKA				NABAVNA KOLIČINA:	
						12 kompl.	
NAMJENA:		Uređaj za audio-video snimanje iskaza okrivljenika ili svjedoka za istodobno snimanje slike i zvuka u digitalnom obliku u tri istovjetna primjerka (Pravilnik o snimanju dokazne ili druge radnje u predhodnom i kaznenom postupku" N.N. br. 92/09)					
PROIZVOĐAČ:		(ispunjava ponuditelj)					
TIP/MODEL ILI TVORNIČKA OZNAKA:		(ispunjava ponuditelj)					
TEHNIČKI ZAHTEJEVI				USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTEJIMA			
				Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)	
1.	IZVEDBA I FUNKCIJSKA OBILJEŽJA: Prijenosni komplet (smješten u adekvatnim kovčezima za ručno prenošenje) koncipiran je na način da su uz sastavne elemente sustava uključena i sva potrebna kabela ožičenja, konektorski spojevi i priključci čime se omogućuje potpuna funkcionalnost sustava na mjestu uporabe.			DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE	
2.	Prijenosni komplet za slikovno i zvučno snimanje u realnom vremenu, dobavljač je dužan koncipirati po sistemu "ključ u ruke" koji ne obvezuje korisnika na dodatne tehničke zahvate u smislu funkcioniranja sustava na mjestu uporabe ili dodatne financijske troškove.			DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE	
3.	Sustav mora biti koncipiran na način da su tehničke mogućnosti opreme sukladne „Pravilniku o snimanju dokazne ili druge radnje u predhodnom i kaznenom postupku“ (N.N. br. 92/09).			DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE	
	Sustav za audio-video snimanje mora ispunjavati minimalne uvjete koji moraju osiguravati: 1. Automatizirani postupak s vjerodostojnim i jasnim zapisom događanja pri ispitivanju okrivljenika i svjedoka, te snimanju dokazne ili druge radnje.			DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati na koji način je tehnički riješen ovaj zahtjev.	NE BODUJE SE	

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLADENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
4.	2. Izravno upravljanje uređajima za audio-video snimanje s mjesta gdje se nalazi osoba koja provodi ispitivanje ili dokaznu ili drugu radnju i koja upravlja snimanjem ispitivanja.	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati na koji način je tehnički riješen ovaj zahtjev.	NE BODUJE SE
	3. Automatsko upozoravanje pomoću zvučnih ili svjetlosnih znakova na smetnje ili kvar koji utječu na tijek ili kvalitetu audio-video snimanja.	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati na koji način je tehnički riješen ovaj zahtjev.	NE BODUJE SE
	4. Mogućnost umnožavanja audio-video zapisa.	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati na koji način je tehnički riješen ovaj zahtjev.	NE BODUJE SE
	5. Nemogućnost izmjene sadržaja postojećih snimljenih audio-video zapisa sustava (zaštita snimke na snimaču /ili na pohranjenom mediju)	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati na koji način je tehnički riješen ovaj zahtjev.	NE BODUJE SE
	6. Snimanje na DVD prijenosnom mediju u <u>DVD kvaliteti i DVD formatu</u>	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati kvalitetu i format snimke	NE BODUJE SE
	7. Tri primjerka snimljenog ispitivanja moraju biti izrađeni na DVD mediju, u trajanju najviše 20 minuta od završetka postupka ispitivanja.	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati vrijeme trajanja izrade tri primjerka	≤ 20 min.....1 Bod ≤ 15 min.....3 Boda ≤ 10 min.....5 Bodova

TEHNIČKI ZAHTJEVI			USKLADENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA																													
			Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)																											
	8. Reprodukciju snimke na računalu te ostalim DVD komercijalnim, kompatibilnim uređajima, uključena programska aplikacija za pregled snimljenog materijala (software za pregled i analizu snimljenog zapisa na prijenosnom DVD mediju).		DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati na koji način je tehnički riješen ovaj zahtjev:	NE BODUJE SE																											
5.	Audio-video snimanje ispitivanja okrivljenika i svjedoka obavlja se putem dvije kamere te mikrofona koji su dio sustava za snimanje.		DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE																											
6.	Kamere i mikrofoni moraju se moći rasporediti u prostoriji u kojoj se obavlja ispitivanje tako da jedna kamera u širokom planu zahvata snima cijelu prostoriju, dok druga u krupnom planu zahvata snima osobu koju se ispituje, a mikrofoni na način da omogućuje snimanje glasa svih sudionika ispitivanja okrivljenika.		DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE																											
SASTAV KOMPLETA: <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1</td><td>CCD video kamera u boji</td><td>2 kom.</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Varifokalni objektiv</td><td>2 kom.</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Digitalni snimač</td><td>1 kompl.</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Digitalni video razdjelnik signala</td><td>1 kom.</td></tr> <tr> <td>5</td><td>DVD multiplikator</td><td>1 kom.</td></tr> <tr> <td>6</td><td>LCD monitor</td><td>1 kom.</td></tr> <tr> <td>7</td><td>Uređaj za besprekidno napajanje (UPS)</td><td>1 kom.</td></tr> <tr> <td>8</td><td>Stativ za kameru</td><td>2 kom.</td></tr> <tr> <td>9</td><td>Omni direkcijski mikrofoni u zaštitnom kućištu</td><td>1 kom.</td></tr> </tbody> </table>			1	CCD video kamera u boji	2 kom.	2	Varifokalni objektiv	2 kom.	3	Digitalni snimač	1 kompl.	4	Digitalni video razdjelnik signala	1 kom.	5	DVD multiplikator	1 kom.	6	LCD monitor	1 kom.	7	Uređaj za besprekidno napajanje (UPS)	1 kom.	8	Stativ za kameru	2 kom.	9	Omni direkcijski mikrofoni u zaštitnom kućištu	1 kom.		Ponuditelj mora upisati točan sastav ponuđenog kompleta s normativom. <u>Ukoliko se u ponuđenom kompletu neke od traženih komponenti nalaze u zajedničkom kućištu (kao integracija sustava) to ponuditelj treba naznačiti u ovom popisu:</u>	
1	CCD video kamera u boji	2 kom.																														
2	Varifokalni objektiv	2 kom.																														
3	Digitalni snimač	1 kompl.																														
4	Digitalni video razdjelnik signala	1 kom.																														
5	DVD multiplikator	1 kom.																														
6	LCD monitor	1 kom.																														
7	Uređaj za besprekidno napajanje (UPS)	1 kom.																														
8	Stativ za kameru	2 kom.																														
9	Omni direkcijski mikrofoni u zaštitnom kućištu	1 kom.																														

TEHNIČKI ZAHTJEVI				USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
				Ponuditelj mora upisati dali ponudena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
7.	10	Audio slušalice	1 kom.	DA NE Br. str.: _____		NE BODUJE SE
	11	Sklop za zvučnu i svjetlosnu indicaciju rada sustava	1 kompl.			
	12	Laserski monokromatski (crno-bijeli) pisač	1 kompl.			
	13	Prijenosno računalo s torbom	1 kompl.			
	14	Izvedeno kabelsko ožičenje s konektorskim spojevima i svim potrebnim priključcima	1 kompl.			
	15	Adapteri/ispravljači za napajanje opreme	1 kompl.			
	16	Produžni električni kabel minimalno duljine 3 metra sa minimalno 5 priključnih mjesta osiguranih automatskim termičkim osiguračem	2 kom.			
	17	Kovčezi za smještaj sveukupne opreme	2 kom.-max			
	18	Transportne torbe za stativ	2 kom.-max			
	19	Transportna torba za UPS (ukoliko UPS uređaj nije unutar jednog kovčega s ostalom opremom sastava kompleta)	1 kom.(opcija)			
	20	Transportna torba za pisač	1 kom.			

TEHNIČKI ZAHTEVI		USKLADENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTEJIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
8.	Smještaj mora omogućiti, potpunu funkcionalnost i jednostavnost korištenja na mjestu rada bez uporabe dodatnog alata ili potrebe dodatnih kablskih spojeva ili dodatnih priključaka na mjestu uporabe od strane korisnika.	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati na koji način je tehnički riješen ovaj zahtjev.	NE BODUJE SE
9.	Sva oprema koja je smještena unutar kovčega (izuzev laserskog pisača koji se transportira u transportnoj torbi, prijenosnog računala s torbom, stativa s torbicom/navlakom i eventualno UPS uređaja) mora biti propisno učvršćena, te ukoliko funkcionalnost pojedine komponente poradi tehnološke izvedbe (dostupnost upravljanju, kablско spajanje, hlađenje itd.), zahtijeva vađenje iz kovčega na mjestu uporabe, isto treba biti što jednostavnije i pristupačnije korisniku bez uporabe dodatnih alata ili sl.	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati na koji način je tehnički riješen ovaj zahtjev.	NE BODUJE SE
10.	Smještaj svih djelova sustava (kovčezi i torbe) prilikom transporta moraju biti u prostoru dimenzijskog iznosa najviše 100cm x 50cm x 70 cm (širina x visina x dubina) prostora u osobnom vozilu.	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati dali se koncepcija smještaja opreme unutar kovčega uklapa u raspoloživi prtiljažni prostor osobnog vozila	NE BODUJE SE
11.	Kovčezi za smještaj opreme moraju biti koncipirani i dimenzijskim oblikom prilagođeni smještaju opreme prijenosnog kompleta i transporta (točka 9. i 10.)	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati točne dimenzije svakog pojedinog kovčega uključujući i popis opreme u pojedinom kovčegu	NE BODUJE SE
12.	Ukupna masa pojedinog kovčega sastava prijenosnog kompleta sa svom ugrađenom opremom, iznosi najviše 20 kg čime se jednoj osobi omogućuje podesno ručno prenošenje i manipulacija iz osobnog vozila na mjesto uporabe i obratno.	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati ukupnu masu svakog pojedinog kovčega (uključena sva oprema unutar kovčega)	≤ 20kg.....1 Bod ≤19 kg.....3 Boda ≤17 kg.....5 Bodova
13.	Svi kabe li u prijenosnom kompletu moraju biti adekvatno označeni te svojom izvedbom moraju onemogućiti eventualno pogrešno spajanje na mjestu uporabe.	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLADENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
14.	1 Dužina signalnih/energetskih kabela za potrebe funkcioniranja dvije kamere na stativu u ovom kompletu mora biti minimalno 5 metara	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati dužinu isporučenih kabela po ovom zahtjevu	NE BODUJE SE
	2 Dužina svih ostalih signalnih i napojnih kabela u ovom kompletu za potpuno funkcioniranje sustava mora biti minimalno 2 metra	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati dužinu isporučenih kabela po ovom zahtjevu	NE BODUJE SE
15.	Uređaj za besprekidno napajanje transportira se odvojeno u odgovarajućoj transportnoj torbi s obzirom na masu uređaja. Obzirom na dimenzije i organizaciju smještaja ponuđene opreme, <u>dozvoljeno je da se UPS uređaj smjesti (s ostalom opremom) u transportni kovčeg, ukoliko su udovoljeni zahtjevi iz točke 10, 11, i 12. tehničke specifikacije.</u>	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati na koji način je tehnički riješen ovaj zahtjev.	NE BODUJE SE
DIGITALNI SNIMAČ: (Ponuditelj mora upisati naziv proizvođača i puni naziv ponuđenog modela opreme:)				
16.	Profesionalni samostalni uređaj za istovremeni i sinkronizirani slikovni i zvučni zapis, <u>u DVD kvaliteti i DVD formatu</u> koji se može reproducirati na računalu te na standardnom komercijalnom DVD kompatibilnom uređaju.	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati na koji način je tehnički riješen ovaj zahtjev, uključujući obvezni navod o kvaliteti i formatu zapisa	NE BODUJE SE
17.	Uređaj mora imati mogućnost <u>privremenog zaustavljanja snimanja</u> (pauza) pri čemu se nastavak snimanja (nakon pauze) pohranjuje na isti prijenosni medij na kojoj je početna snimka i započeta.	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati na koji način je tehnički riješen ovaj zahtjev.	NE BODUJE SE
18.	Ukoliko uređaj zapise pohranjuje podatke i na <i>Hard disk</i> mora imati mogućnost izbora brisanja prethodno snimljenih datoteka na istom.	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati na koji način je tehnički riješen ovaj zahtjev.	NE BODUJE SE

TEHNIČKI ZAHTEVI		USKLADENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTEJIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
19.	Video standard PAL	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
20.	Kompresija slikovnih podataka minimalno MPEG 2	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati koje kompresije podržava ponuđeni uređaj	NE BODUJE SE
21.	Kvaliteta snimanja minimalno 25 fps uz obavezno postojanje izbornika za odabir i nižih kvaliteta snimanja	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati koje je kvaliteta snimanja ponuđenog uređaja	NE BODUJE SE
22.	Snimljeni materijal ne može se neautorizirano mijenjati ili utjecati na početnu kvalitetu zapisa.	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
23.	Integrirani prikaz datuma (dan/mjesec/godina) i 24-satni format za prikaz vremena snimanja (sat/minuta/sekunda) - prikaz na tekućoj snimci i reprodukciji	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati format prikaza datuma i vremena ponuđenog uređaja	NE BODUJE SE
24.	Minimalna konfiguracija video priključaka – uređaj mora omogućiti spajanje minimalno dviju ponuđenih kamera u ovom kompletu	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretne video priključke koje ima ponuđeni uređaj	NE BODUJE SE

TEHNIČKI ZAHTEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTEJIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
25.	Napajanje uređaja sa napona gradske mreže 230Vac, uz potrebe dodatnih naponskih konverzija.	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost uređaja	NE BODUJE SE
26.	Kompletna kabela oprema za funkcioniranje digitalnog snimača u okviru kompleta i njegovo povezivanje s ostalom opremom po principu "ključ u ruke".	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretan popis ponuđenih kabela uz ovaj uređaj	NE BODUJE SE
VIŠEKANALNI DIGITALNI VIDEO RAZDJELNIK SIGNALA: (Ponuditelj mora upisati naziv proizvođača i puni naziv ponuđenog modela opreme:)				
27.	Profesionalni uređaj (Multiple Display System) sa minimalno 2 ulazna video/audio signala, koji se distribuiraju na jedan nadzorni monitor.	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretan broj ulaza video signala	NE BODUJE SE
28.	Izvedba uređaja može biti samostalna komponenta ili potpuno funkcionalno integrirana u zajedničkom kućištu sa DVD digitalnim snimačem, uz uvjet da digitalni snimač onda zadovoljava sve propisane značajke (točke zahtjeva broj 29.-32.)	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretano da li je to samostalna komponenta ili u zajedničkom kućištu sa drugim dijelovima kompleta	Samostalna komponenta = 1 Bod Integracija sa DVD snimačem = 3 Boda
29.	Video standard PAL	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
30.	Koncepcija za snimanje i prikaz na nadzornom monitoru po principu odabrane programske korisničke konfiguracije.	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati na koji način je tehnički riješen ovaj zahtjev.	NE BODUJE SE

TEHNIČKI ZAHTEVI		USKLADENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTEJIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
31.	Korisnička konfiguracija uključuje <u>obvezni prikaz</u> : a) slika u slici "PIP- Picture-in-Picture" odabrane konfiguracije priključenih kamera b) zasebni pojedinačni prikaz svake kamere c) zbirni prikaz svih priključenih kamera (podjela ekrana) d) izbor položaja i veličine prikaza pojedinog i zbnog prikaza kamera na monitoru	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretne konfiguracije koje nudi ponuđeni uređaj.	NE BODUJE SE
32.	Minimalna konfiguracija video priključaka – uređaj mora omogućiti spajanje minimalno dviju ponuđenih kamera u ovom kompletu	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu konfiguraciju video priključaka ponuđenog uređaja.	NE BODUJE SE
33.	U slučaju samostalne komponente uređaj mora imati priključak za spajanje sa ponuđenim DVD snimačem	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati na koji način je tehnički riješen ovaj zahtjev.	NE BODUJE SE
34.	Kompletna kabela oprema za funkcioniranje uređaja u okviru kompleta i njegovo povezivanje s ostalom opremom po principu "ključ u ruke".	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretan popis ponuđenih kabela uz ovaj uređaj.	NE BODUJE SE
DVD MULTIPLIKATOR: (Ponuditelj mora upisati naziv proizvođača i puni naziv ponuđenog modela opreme:)				
35.	Profesionalni samostalni uređaj za istovremeno umnožavanje DVD medija sa automatskom početnom i završnom operacijom.	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretne formate u kojima uređaj može snimati, kao i izvedbu uređaja	NE BODUJE SE

TEHNIČKI ZAHTEJEVI		USKLADENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTEJIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
36.	Izvedba uređaja može biti samostalna komponenta ili potpuno funkcionalno integrirana u zajedničkom kućištu sa DVD digitalnim snimačem, uz uvjet da digitalni snimač onda zadovoljava sve propisane značajke (točke zahtjeva broj 37.-40.)	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretno da li je to samostalna komponenta ili u zajedničkom kućištu sa drugim dijelovima kompleta	Samostalna komponenta = 1 Bod Integracija sa DVD snimačem = 3 Boda
37.	Broj jedinica za istovremeno umnožavanje, minimalno 3.	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati broj jedinica za umnožavanje ponuđenog uređaja	NE BODUJE SE
38.	Uređaj posjeduje funkcije umnožavanja DVD medija, usklađivanja i usporedbe izvornog zapisa, te na kraju procesa i verifikaciju da je navedeni proces umnožavanja svake kopije, potpuno kompatibilan i identičan s izvornikom DVD medija po sadržaju i ukupnom kapacitetu obuhvata memorijskog prostora na mediju (Copy, Compare, Verify).	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati na koji način je tehnički riješen ovaj zahtjev.	NE BODUJE SE
39.	Napajanje uređaja sa napone gradske mreže 230Vac, uz potrebe dodatnih naponskih konverzija.	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost.	NE BODUJE SE
40.	Kabelska oprema za funkcioniranje uređaja u sustavu.	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretan popis ponuđenih kabela uz ovaj uređaj.	NE BODUJE SE
LCD VIDEO MONITOR:(Ponuditelj mora upisati naziv proizvođača i puni naziv ponuđenog modela opreme:)				
41.	Dimenzije aktivne dijagonale zaslona minimalno 17" (format slike istovjetan formatu prikaza i snimke s priključene kamere)	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost.	NE BODUJE SE



TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponudena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
42.	Standard PAL	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost:	NE BODUJE SE
43.	Svjetlina minimalno 250 cd/m2	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost:	≥ 250 cd/m2.....1 Bod ≥ 350 cd/m2.....2 Boda ≥ 400 cd/m2.....3 Boda
44.	Kontrast min. 700:1	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost:	≥ 700:1.....1 Bod ≥ 800:1.....2 Boda ≥ 1000:1.....3 Boda
45.	Brzina odziva minimalno 8. msec.	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost:	NE BODUJE SE
46.	Video ulazi i PC priključak – minimalno 1	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost:	NE BODUJE SE
47.	Interne postavke izbornika i glavne upravljačke komande u slučaju ugradnje MONITORA moraju biti dostupne operateru (on-screen display)	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
48.	Napajanje uređaja sa napona gradske mreže 230Vac.	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost:	NE BODUJE SE
1/3" CCD/CMOS-DIGITAL SIGNAL PROCESOR - LOW LIGHT KAMERA U BOJI: (Ponuditelj mora upisati naziv proizvođača i puni naziv ponuđenog modela opreme:)				
49.	Format 1/3" CCD/CMOS DSP Wide Dinamic Range	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost:	NE BODUJE SE
50.	Automatska prilagodba režima rada kamere u uvjetima smanjene vidljivosti.	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
51.	Rezolucija; minimalno 500 TV lin. (uvjeti rada u boji) i minimalno 550 TV lin. (uvjeti rada crno-bijelo)	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost:	≥ 550TVlin C/B.....1 Bod ≥ 650 Tvlin C/B.....3 Boda ≥ 800TVlin C/B.....5 Bodova
52.	Video/DC auto iris (sukladno ponudbenom modelu objektiva) s kabelom i gotovim konektorskim priključkom.	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
53.	Automatska elektronička korekcija bijele pozadine (engleski - AWB -Auto White Balance).	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
54.	Automatska elektronička korekcija pozadinskog svjetla (engleski - BLC - Back Light Compensation)	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
55.	Automatska kontrola pojačanja signala (engleski - AGC - Auto Gain Control)	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
56.	Automatski elektronski zatvarač koji regulira jačinu svjetla (engleski - AES - Auto Electronic Shutter)	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
57.	Elektronski sklop koji se nalazi u Video Drive optikama a upravlja zaslon (irisom) za protok svjetla na CCD senzor (engleski - ALC - Automatic Light Control)	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
58.	Izlazni signal – priključak mora biti odgovarajući za spoj sa ostalom opremom i za rad u kompletu	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
59.	Podešavanje parametara kamere; interne postavke izbornika (OSD set up menu).	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost:	NE BODUJE SE

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
60.	Napajanje kamere 12Vdc ili 24 Vac ispravljačem/adapterom sa napona gradske mreže 230 Vac	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost:	NE BODUJE SE
61.	Signalizacija prisutnosti napajanja na kućištu kamere. Kućište kamere s vijčanim spojem za prihvat na glavu nosača stativa.	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati na koji način je tehnički riješen ovaj zahtjev:	NE BODUJE SE
62.	Kabelska oprema za funkcioniranje uređaja u sustavu (naponski kabeli, signalni kabeli).	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretan popis ponuđenih kabela uz ovaj uređaj:	NE BODUJE SE
VARIFOKALNI AUTO IRIS OBJEKTIV ZA PRIMJENU U DAN/NOĆ UVJETIMA: (Ponuditelj mora upisati naziv proizvođača i puni naziv ponuđenog modela opreme:)				
63.	Format 1/3"	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost:	NE BODUJE SE
64.	Promjenjiva žarišna daljina u domeni od minimalno 3,0 mm do 12,0 mm ili više vrijednosti (uvećanje od početnog do završnog intervala najmanje x4)	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost:	≥ uvećanje x 4.....1 Bod ≥ uvećanje x 6.....3 Boda ≥ uvećanje x 10.....5 Bodova

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
65.	Ručno podešavanje žarišne daljine i izoštravanja (<i>zoom</i> ; <i>focus</i>) pomoću rotacijskih prstenova s mehanizmom za fiksiranje položaja optike.	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati na koji način je tehnički riješen ovaj zahtjev:	NE BODUJE SE
66.	Automatski iris (u izvedbi sukladno ponuđenoj kameri) s priključnim kabelom i izvedenim konektorskim spojem.	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
UREĐAJ ZA BESPREKIDNO NAPAJANJE: (Ponuditelj mora upisati naziv proizvođača i puni naziv ponuđenog modela opreme:) _____				
67.	Ponuđeni UPS uređaj mora biti tipa Line-interactive UPS ili on-line UPS	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost.	NE BODUJE SE
68.	Izlaznu snagu uređaja (W;VA) koncipirati prema ukupnoj potrošnji svih priključenih trošila iz sastava kompleta. NAPOMENA: 1. Popisati svu opremu koju valja zaštititi 2. Na svakom uređaju, sukladno etiketi sa stražnje strane, naznačen je napon i struja (VA). Obzirom da je u Hrvatskoj standardni napon 220V, za izračun koristiti 220V. 3. Pomnožiti napon sa strujom svakog uređaja; npr. 220V x 2.7A=594VA, 220V x 2,0A=440VA. 4. Zbrojiti VA potrebe svih uređaja; npr. 594VA + 440VA=1034VA. 5. Pripaziti da VA kapacitet UPS-a u najmanju ruku bude 20% veći od potrebnog za sveukupnu opremu kompleta opreme.	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati ili priložiti konkretan izračun za ponuđeni uređaj	NE BODUJE SE

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLADENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
69.	Autonomija uređaja pri 100% opterećenju (typical backup time at full load) minimalno 10 minuta.	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost:	≥ 10 min.....1 Bod ≥ 15 min.....3 Boda ≥ 20 min.....5 Bodova
70.	Ulazni napon 230 Vac	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost:	NE BODUJE SE
71.	Izlazni napon 230 Vac; 50Hz	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost:	NE BODUJE SE
72.	Izlazni priključci – minimalno 3 priključnice IEC 60320 C13 ili sukladnog standarda	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost:	NE BODUJE SE
73.	Kabelska oprema za funkcioniranje uređaja u sustavu (naponski kabel)	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretan popis ponuđenih kabela uz ovaj uređaj:	NE BODUJE SE



TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponudena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
TRONOŽAC/STATIV ZA CCD KAMERU:(Ponuditelj mora upisati naziv proizvođača i puni naziv ponuđenog modela opreme:)				
74.	Sklopivi tronožac s podesivim horizontalnim kutom i vertikalnim nagibom glave/nosača sa podesivim rukohvatom.	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
75.	Horizontalni kut (lijevo/desno) minimalno 180°	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost.	NE BODUJE SE
76.	Vertikalni kut nagiba (gore/dolje) minimalno 30°	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost.	NE BODUJE SE
77.	Nosivost stativa minimalno 3 kg.	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost.	NE BODUJE SE
78.	Podešavanje i fiksiranje visine centralne osovine	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati na koji način je tehnički riješen ovaj zahtjev.	NE BODUJE SE
79.	Podešavanje i fiksiranje položaja i visine pojedine sekcije tronošca	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati na koji način je tehnički riješen ovaj zahtjev.	NE BODUJE SE

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLADENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
80.	Podešavanje ručice glave/nosača za usmjeravanje. Glava nosača podesna za prihvati i skidanje CCD kamere.	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati na koji način je tehnički riješen ovaj zahtjev:	NE BODUJE SE
81.	Visina glave tronošca od razine tla (izvučena centralna osovina i sekcije) minimalno 1,5 metar.	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost:	NE BODUJE SE
82.	Izvedba omogućava potpuno sklapanje svih dijelova tronošca do minimalnih dimenzijskih mjera, pogodnih za transport.	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati na koji način je tehnički riješen ovaj zahtjev:	NE BODUJE SE
83.	Transportna torba	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
OMNI DIREKCIJSKI MIKROFON SA PREDPOJAČALOM: (Ponuditelj mora upisati naziv proizvođača i puni naziv ponuđenog modela opreme:) _____				
84.	Stolna izvedba u zaštitnom kućištu. Moguća je i izvedba "Gooseneck" sa vlastitim postoljem.	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati izvedbu ponuđene komponente sustava	NE BODUJE SE

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
85.	Tehnologija: Kondenzatorski, omni direkciski mikrofoni sa s predpojačalom (Electret Condenser Microphone). Prihvatljiva je i tehnološka izvedba koja se u ponudbenoj dokumentaciji, dokazuje dijagramom rasprostiranja aktivnosti u prostoru, koja je slična ili povoljnija karakteristikama kao kod omni direkciskog mikrofona (<i>Polar Pattern</i>)	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati tehnologiju isporučene komponente s priloženim dijagramom	NE BODUJE SE
86.	Napajanje tipa "Phantom"	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
87.	Frekventni odziv u rasponu od minimalno 30Hz-18KHz	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost:	≥ 30Hz-18KHz.....1 Bod ≥ 20Hz-20KHz.....2 Boda
88.	Sound pressure level (SPL) minimalno 80 dB ili kvalitetniji	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost:	≥ 80dB.....1 Bod ≥ 100dB.....3 Boda
89.	Odnos signal šum 65 dB ili kvalitetniji	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost:	NE BODUJE SE
AUDIO SLUŠALICE: (Ponuditelj mora upisati naziv proizvođača i puni naziv ponuđenog modela opreme:)				
90.	Profesionalne slušalice za nadzor audio komponente snimanja (<i>Open form single sided spiral cable</i>) sa spiralnim priključnim kabelom.	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLADENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
91.	Dužina priključnog kabela u rastegnutom stanju iznosi od minimalno 2 metra do maksimalno 4 metra	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost	NE BODUJE SE
92.	Kabelski priključak (konektor) mora odgovarati priključku na uređaju sa kojeg se vrši nadzor (u obzir dolazi i konektorski adapter)	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati na koji način je tehnički riješen ovaj zahtjev.	NE BODUJE SE
93.	Naglavni dio slušalica mora biti podesiv	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
94.	Masa slušalica (bez priključnog kabela) iznosi maksimalno 300 grama	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost	NE BODUJE SE
95.	Frekventni odziv od minimalno 20 Hz do 20 Khz ili više	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost	NE BODUJE SE
96.	SPL (Sound pressure Level) 100 dB ili kvalitetniji	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost	NE BODUJE SE

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
SKLOP ZA ZVUČNU I SVJETLOSNU INDIKACIJU RADA SUSTAVA: (Ponuditelj mora upisati naziv proizvođača i puni naziv ponuđenog modela opreme:)				
97.	Indikaciju (svjetlosnu i/ili zvučnu) potrebno je smjestiti u odgovarajuće kućište sa svim potrebnim priključcima koji objedinjuju funkcije cjelovitog sustava.	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati na koji način je tehnički riješen ovaj zahtjev:	NE BODUJE SE
98.	Indikacija može biti izvedena zasebno ili i kao sastavni element digitalnog snimača na prednjoj strani uređaja, uz uvjet da digitalni snimač onda zadovoljava sve propisane značajke (točke zahtjeva broj 99.-100.)	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati na koji način je tehnički riješen ovaj zahtjev:	Samostalna komponenta = 1 Bod Integracija sa snimačem = 3 Boda
99.	Indikacija normalnog rada ključnih procesa audio i video komponenti: - uključenje komponente u sustav - prisutnost napajanja - pravičan tijek snimanja - ispravnost/neispravnost prijenosnog medija u procesu snimanja	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati na koji način je tehnički riješen ovaj zahtjev:	NE BODUJE SE
100.	Indikacija pojave greške ili kvara audio i video komponenti: - prekid u napajanju - prekid tijeka snimanja - greška u priključenju komponenti - neispravnost pojedine komponente	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati na koji način je tehnički riješen ovaj zahtjev:	NE BODUJE SE



TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLADENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponudena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
PRIJENOSNO RAČUNALO: (Ponuditelj mora upisati naziv proizvođača i puni naziv ponuđenog modela opreme:)				
101.	Procesor minimalno Intel Core i3 na 2.40 GHz	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost:	NE BODUJE SE
102.	RAM minimalno 4 GB DDR3	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost:	NE BODUJE SE
103.	Hard disk minimalno 500 GB	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost:	NE BODUJE SE
104.	Zaslon minimalno 15.6 inča, rezolucije minimalno 1366 x 768 piksela	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost:	NE BODUJE SE
105.	Integracija grafičke kartice, mora omogućiti kvalitetnu reprodukciju snimljenog materijala s DVD medija prema svim prethodno navedenim zahtjevima funkcioniranja ovog sustava	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost memorije, sukladno zahtjevu	NE BODUJE SE
106.	Minimum 3 x USB 2.0	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost:	NE BODUJE SE

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLADENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponudena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
107.	Gigabit LAN	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost.	NE BODUJE SE
108.	Instaliran i aktiviran Operativni sustav Windows 10 sa licencom	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati instaliran i aktiviran operativni sustav s licencom	NE BODUJE SE
109.	Instaliran i aktiviran Software za pregled video zapisa i "Office Profesional 2016" paket sa licencom	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati instaliran i aktiviran software s licencom	NE BODUJE SE
110.	Optički miš – USB ili PS/2 – ovisi o raspoloživim priključcima na ponuđenom prijenosnom računalu	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost.	NE BODUJE SE
111.	Optički sustavi: DVD +/- RW DL	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost.	NE BODUJE SE
112.	Tipkovnica mora biti sa hrvatskim slovima (Č,Ć,Ž,Š,Đ)	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE

TEHNIČKI ZAHTEVI		USKLADENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTEJIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev <u>(zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci</u>	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
113.	Izdrživost rada na Li-Ion bateriji minimalno 2 sata	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost:	NE BODUJE SE
114.	Uz prijenosno računalo obavezno mora biti isporučen par dodatnih vanjskih stereo zvučnika najmanje snage 3W sa volumnom regulacijom i s priključkom za slušalice. Uz zvučnike potrebno je isporučiti dodatni konektorski adapter koji će omogućiti i spajanje zvučnika na DVD snimač ili monitor, prilikom reprodukcije audio smimke.	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati na koji način je tehnički riješen ovaj zahtjev:	NE BODUJE SE
115.	Uz prijenosno računalo obavezno mora biti isporučena torba za pohranu i nošenje prijenosnog računala	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
116.	Torba od PVC materijala crne boje sa mogućnošću nošenja preko ramena i u ruci, sa minimalno dva pretinca za spremanje prijenosnog računala i popratnih kabela i napajanja.	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
LASERSKI PISAČ: (Ponuditelj mora upisati naziv proizvođača i puni naziv ponuđenog modela opreme:)				
117.	Laserski monokromatski (crno-bijeli) pisač s pripadajućom kabelskom opremom	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
118.	Rezolucija minimalno 1200 dpi	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost:	NE BODUJE SE



TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponudena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
119.	Brzina ispisa A4 stranice u minuti: minimalno 15	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost:	NE BODUJE SE
120.	Memorija: minimalno 8 Mb	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost:	NE BODUJE SE
121.	USB 2.0 sučelje	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost:	NE BODUJE SE
122.	Kapacitet ladice za listove A4: minimalno 50 kom	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost:	NE BODUJE SE
123.	Dozvoljena razina buke pri ispisu: maksimalno 50 dBA pri printanju	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost:	NE BODUJE SE
124.	Podržani operativni sustav: prijenosnog računala Win 10	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati operativni sustav:	NE BODUJE SE

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLADENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponudena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
125.	Mjesečni ciklus ispisa: minimalno 5000 listova	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost	NE BODUJE SE
126.	Dimenzije: najviše 350 x 250 x 200 mm	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost	NE BODUJE SE
127.	Masa: najviše 5 kg obzirom da je pisač u sastavu kompleta sa cjelokupnom opremom koja je namijenjena terenskoj primjeni i transportu u osobnom vozilu	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost	NE BODUJE SE
128.	Za ponuđeni pisač isporučitelj mora izraditi torbu od materijala CORDURA crne boje, gradacije 750/1000/1500 sa ručkama za nošenje i sa metalnim patent zatvaračem i to prema vanjskim dimenzijama isporučene kutije pisača	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLADENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponudena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
OSTALI ZAHTJEVI				
129.	INSTALACIJA I PREZENTACIJA UREĐAJA: Isporučitelj je dužan nakon formalnog prijema robe na skladište naručitelja NAJMANJE JEDAN od isporučenih kompleta na lokaciji naručitelja (Ministarstvo unutarnjih poslova-Ravnateljstvo policije Zagreb, Ilica 335), sastaviti i staviti u funkciju u nazočnosti krajnjeg korisnika i tehničke službe naručitelja kako bi se dokazala potpuna funkcionalnost kompleta. U slučaju da isporučitelj neće moći prikazati sve funkcionalnosti sustava zbog mogućih grešaka u radu sustava naručitelj neće potpisati zapisnik o kontroli kvalitete. Naručitelj će nakon prvog neuspjelog pokušaja pružiti isporučitelju još jednu priliku da prikaže sve funkcionalnosti sustava U slučaju uspješnog prikaza rada svih funkcionalnosti sustava naručitelj će potpisati zapisnik o kontroli kvalitete i tada može započeti proces planiranja <u>obuke krajnjih korisnika</u> . U slučaju neuspjeha i drugog pokušaja isporučitelj je suglasan da se izvrši raskid ugovora i povrat opreme bez dodatnih troškova za naručitelja. Za ispitani komplet sastavit će se zapisnik o preuzimanju opreme. NAPOMENA: Ponuda bez priložene pisane izjave ponuditelja da prihvaća sve uvjete instalacije i prezentacije uređaja neće se uzeti u razmatranje u procesu odabira najpovoljnijeg ponuditelja.	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
130.	OSNOVNA I NAPREDNA OBUKA KORISNIKA: Isporučitelj opreme obavezan je obaviti osnovnu obuku korisnika na navedenim lokacijama prema slijedećem rasporedu: 1. Osnovna obuka korisnika u trajanju od najmanje 6 sati za dva korisnika na lokaciji: Policajska uprava zagrebačka - Sektor kriminalističke policije, Zagreb, Heinzelova br. 98 2. Osnovna obuka korisnika u trajanju najmanje 6 sati za jednog korisnika na lokaciji: Policajska uprava splitsko-dalmatinska, Split Trg Hrvatske bratske zajednice br.9 Napomena: ponuda bez priložene pisane izjave ponuditelja da prihvaća uvjete održavanja obuke na zadanim lokacijama, neće se uzeti u razmatranje u procesu odabira najpovoljnijeg ponuditelja. <u>Opcija, napredna obuka</u> za ukupno 5 službenika na lokaciji naručitelja u trajanju od minimalno 6 sati. Napredna obuka organizirati će se u sjedištu Ministarstva unutarnjih poslova-Ravnateljstvo policije Zagreb, Ilica 335.	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
131.	JAMSTVO: Jamstvo na sve uređaje u kompletu je minimalno 24 mjeseci.	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	≥ 24 mjeseci.....1 Bod ≥ 36 mjeseci.....3 Boda ≥ 48 mjeseci.....5 Bodova
132.	SERVISNE USLUGE U JAMSTVENOM ROKU: U jamstvenom roku nakon prijave kvara bilo kojeg dijela opreme iz kompleta isporučitelj mora prilikom preuzimanja opreme na popravak MUP-u dostaviti zamjensku opremu koja će biti na u upotrebi do povratka MUP-ove opreme s popravka. U jamstvenom roku isporučitelj ima obvezu popraviti uređaj u roku od 45 dana od trenutka prijave kvara ili zamijeniti ga za novi, ispravan s istim značajkama. NAPOMENA: Ponuda bez priložene pisane izjave ponuditelja da prihvaća uvjete servisne usluge u jamstvenom roku neće se uzeti u razmatranje u procesu odabira najpovoljnijeg ponuditelja.	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
133.	SERVISNE USLUGE IZVAN JAMSTVENOG ROKA: Izvan jamstvenog roka isporučitelj mora garantirati dostupnost rezervnih dijelova i servisnog održavanja minimalno 5 godina nakon isteka jamstvenog roka.	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
134.	DOKUMENTACIJA UZ ISPORUČENU OPREMU: Dokumentacija podrazumijeva, korisničke upute na hrvatskom jeziku, dokumentaciju proizvođača, popis sastava kompleta i upute o održavanju sustava.	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE



TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponudena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
135.	PONUDBENA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA: 1. Ponudbena tehnička dokumentacija koju ponuditelj mora dostaviti uz natječajnu dokumentaciju podrazumijeva dokumentaciju proizvođača koja u sebi sadrži sve tehničke podatke za dokazivanje sukladnosti ponuđenog proizvoda s tehničkim zahtjevima naručitelja i prijevod iste na hrvatski jezik ovjerene od strane ovlaštenog prevoditelja. 2. Ukoliko u tehničkim specifikacijama nije moguće pronaći pojedini traženi parametar ponuditelj za takve parametre može priložiti pisanu i potpisanu izjavu proizvođača da njihov uređaj udovoljava pojedinom parametru traženom u tehničkim specifikacijama a koji nije vidljiv u tehničkoj dokumentaciji uređaja. 3. Ukoliko u tehničkim specifikacijama nije moguće pronaći pojedini traženi parametar i ako ponuditelj za takve parametre nije priložio pisanu i potpisanu izjavu proizvođača da njihov uređaj udovoljava pojedinom parametru traženom u tehničkim specifikacijama onda ponuditelj može uz ponudu priložiti uzorak tog dijela opreme kako bi se uvidom u uzorak mogla utvrditi sukladnost sa tehničkim specifikacijama NAPOMENA: Ponuda bez priložene dokumentacije proizvođača ili pisane izjave proizvođača koja u sebi sadrži sve tehničke podatke za dokazivanje sukladnosti ponuđenog proizvoda s tehničkim zahtjevima naručitelja i prijevoda iste na hrvatski jezik, neće se uzeti u razmatranje u procesu odabira najpovoljnijeg ponuditelja.	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
136.	DOSTAVA UZORKA SNIMLJENOG DVD MEDIJA: Obvezna dostava uzorka "Demo snimke" na DVD mediju na uvid za potrebe ispitivanja i testiranja prije konačne ocjene o sukladnosti i tehničkog prijema od strane Ministarstva unutarnjih poslova. Dostavljeni DVD medij mora biti snimljen na ponuđenom uređaju u simuliranim uvjetima kako bi na snimci bila vidljiva kvaliteta snimljenog materijala, mogućnosti PIP-a i zumiranja, te položaja datuma i vremena snimanja. NAPOMENA: Ponuda bez dostavljenog uzorka DVD-a neće se uzeti u razmatranje u procesu odabira najpovoljnijeg ponuditelja.	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
ZAKLJUČNO S REDNIM BROJEM 136.				



TEHNIČKI ZAHTJEVI	USKLADENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
	Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev <u>(zaokružiti DA Ili NE) i broj stranice</u> ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)

Relativni model ocjene ponuda

Kriterij za odabir ponude (ukoliko su ispunjeni svi tehnički i ostali zahtjevi):

	%	bodovi
Cijena - K1	40	40
Tehnička izvrsnost - K2	60	60

Formula:

$$B_{uk} = C + T$$

B_{uk} – ukupan broj bodova koji je ponuda dobila

C - broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđenu cijenu

T - broj bodova koji je ponuda dobila za tehničku izvrsnost

Cjenovni kriterij:

$$C = K1 - (P_p - P_{min}) / (P_{max} - P_{min}) * K1$$

C – broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđenu cijenu (zaokruženo na cijeli broj)

P_p – cijena ponude koja je predmet ocjeneP_{min} – najniža cijena ponuđena u postupku javne nabaveP_{max} – najviša cijena ponuđena u postupku javne nabave

K1 – maksimalan broj bodova za kriterij cijene

Kriterij tehničke izvrsnosti:

$$T = K2 - (T_{max} - T_p) / (T_{max} - T_{min}) * K2$$

T – broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđenu tehničku izvrsnost (zaokruženo na cijeli broj)

T_p – zbroj bodova tehničke izvrsnosti ponude koja je predmet ocjeneT_{min} – najmanji zbroj bodova tehničke izvrsnosti ponuđen u postupku javne nabave pristiglih ponudaT_{max} – najveći zbroj bodova tehničke izvrsnosti ponuđen u postupku javne nabave pristiglih ponuda

K2 – maksimalan broj bodova za kriterij tehničke izvrsnosti



BROJ DOKUMENTA:	DATUM IZRADE:	TEHNIČKA SPECIFIKACIJA		PLAN NABAVE: 2017
192-2017/1 ver.1.3 ENP	10.08.2017			Konto 4223
NAZIV:	STACIONARNI SUSTAV ZA SNIMANJE ISPITIVANJA OSUMNJIČENIKA		NABAVNA KOLIČINA:	
			8 kompl.	
NAMJENA:	Uređaji za audio-video snimanje iskaza okrivljenika ili svjedoka za istodobno snimanje slike i zvuka u digitalnom obliku u tri istovjetna primjerka (Pravilnik o snimanju dokazne ili druge radnje u predhodnom i kaznenom postupku* (N.N. br. 92/09)			
PROIZVOĐAČ:	(ispunjava ponuditelj)			
TIP/MODEL ILI TVORNIČKA OZNAKA:	(ispunjava ponuditelj)			
TEHNIČKI ZAHTEVI		USKLADENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTEJIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
1.	IZVEDBA I FUNKCIJSKA OBILJEŽJA: Sustav mora biti koncipiran na način da su tehničke mogućnosti uređaja i popratne opreme, sukladne „Pravilniku o snimanju dokazne ili druge radnje u predhodnom i kaznenom postupku“ (N.N. br. 92/09).	DA	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
	Stacionarni sustav koncipiran na način da je uz sastavne elemente sustava, uključena i sva potrebna trajno postavljena kabela infrastruktura, konektorski spojevi i priključci čime se omogućuje potpuna funkcionalnost sustava u namjenskom prostoru objekta.	NE		
	Stacionarni sustav za slikovno i zvučno snimanje u realnom vremenu, dobavljač je dužan koncipirati po sistemu "ključ u ruke" koji ne obvezuje korisnika na dodatne tehničke zahvate u smislu funkcioniranja sustava na mjestu uporabe ili dodatne financijske troškove.	Br. str.: _____		
	Sustav za audio-video snimanje mora ispunjavati minimalne tehničke uvjete koji moraju osiguravati: 1. Automatizirani postupak s vjerodostojnim i jasnim zapisom događanja pri ispitivanju okrivljenika i svjedoka, te snimanju dokazne ili druge radnje.	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati na koji način je tehnički riješen ovaj zahtjev:	NE BODUJE SE
	2. Izravno upravljanje uređajima za audio-video snimanje s mjesta gdje se nalazi osoba koja upravlja snimanjem ispitivanja.	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati na koji način je tehnički riješen ovaj zahtjev:	NE BODUJE SE

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
2.	3. Automatsko upozoravanje pomoću zvučnih ili svjetlosnih znakova na smetnje ili kvar koji utječu na tijek ili kvalitetu audio-video snimanja.	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati na koji način je tehnički riješen ovaj zahtjev:	NE BODUJE SE
	4. Mogućnost umnožavanja audio-video zapisa.	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati na koji način je tehnički riješen ovaj zahtjev:	NE BODUJE SE
	5. Nemogućnost izmjene sadržaja postojećih snimljenih audio-video zapisa sustava (zaštita snimke na snimaču /ili na pohranjenom mediju)	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati na koji način je tehnički riješen ovaj zahtjev:	NE BODUJE SE
	6. Snimanje na DVD prijenosnom mediju u <u>DVD kvaliteti i DVD formatu</u>	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati na koji način je tehnički riješen ovaj zahtjev:	NE BODUJE SE
	7. Tri primjerka snimljenog ispitivanja moraju biti izrađeni na DVD mediju, u trajanju najviše 20 minuta od završetka postupka ispitivanja 8. Reprodukciju snimke na računalu te ostalim DVD komercijalnim, kompatibilnim uređajima, uključena programska aplikacija za pregled snimljenog materijala (software za pregled i analizu snimljenog zapisa na prijenosnom DVD mediju).	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati na koji način je tehnički riješen ovaj zahtjev:	≤ 20 min.....1 Bod ≤ 15 min.....3 Boda ≤ 10 min.....5 Bodova
3.	Audio-video snimanje ispitivanja okrivljenika i svjedoka obavlja se putem dvije kamere te dva mikrofona koji su dio stacionarnog sustava za snimanje.	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLADENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
4.	Kamere i mikrofoni moraju biti raspoređeni u prostoriji u kojoj se obavlja ispitivanje tako da jedna kamera u širokom planu zahvata optike (prikaz ukupnog područja nadziranog prostora) snima cijelu prostoriju dok druga u uskom planu zahvata optike (krupni detalji) snima osobu koja se ispituje, a mikrofoni na način da omogućuje snimanje glasa svih sudionika ispitivanja okrivljenika.	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
5.	SASTAV STACIONARNOG KOMPLETA: • CCD video kamera u boji sa zidnim nosačem 1 kompl. • Varifokalni objektiv..... 1 kompl. • CCD mini PTZ Dome kamera u boji sa zidnim nosačem 1 kompl. • Telemetrijska jedinica 1 kompl. • Digitalni snimač s integriranim ili zasebnim komponentama točaka 8. i 18.) 1 kompl. • LCD monitor..... 1 kompl. • Uređaj za besprekidno napajanje UPS..... 1 kompl. • Omni direkcijski mikrofoni stolna izvedba 1 kompl. • Omni direkcijski mikrofoni zidna izvedba 1 kompl. • Audio bazna stanica (ili integracija u DVD snimaču)..... 1 kompl. • Audio slušalice..... 1 kompl. • Sklop za zvučnu i svjetlosnu indikaciju rada sustava (integrirana komponenta na digitalnom snimaču ili zasebna komponenta (iz točaka 74.i 75.) 1 kompl. • PC stolno računalo sa vanjskim zvučnicima 1 kompl. • Pisač..... 1 kom. • Distribucijski ormarić..... 1 kompl. • Trajno izvedeno kablско ožičenje s konektorskim spojevima i svim potrebnim priključcima..... 1 kompl. • Upute za rukovanje i održavanje • Popis sastava kompleta	(iz DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati točan sastav ponuđenog kompleta normativom Ukoliko se u ponuđenom kompletu neke od traženih komponenti nalaze u zajedničkom kucištu to ponuditelj treba naznačiti u ovom popisu:	NE BODUJE SE
6.	Smještaj mora omogućiti, potpunu funkcionalnost i jednostavnost korištenja na mjestu rada bez uporabe dodatnog alata ili potrebe dodatnih kablских spojeva ili dodatnih priključaka na mjestu uporabe.	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati na koji način je tehnički riješen ovaj zahtjev.	NE BODUJE SE

DIGITALNI SNIMAČ: (Ponuditelj mora upisati naziv ponuđene opreme:) _____

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
7.	Uređaj za istovremeni i sinkronizirani slikovni i zvučni zapis u DVD video standardu, koji se može reproducirati na standardnim komercijalnim DVD uređajima te na računalima.	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati na koji način je tehnički riješen ovaj zahtjev.	NE BODUJE SE
8.	Uređaj mora imati ugrađeni (ili kao zaseban dodatni uređaj) snimač/multiplikator DVD medija, radi izrade tri istovjetna primjerka zapisa snimljenog razgovora u roku od najviše 20 minuta nakon završetka snimanja.	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati na koji način je tehnički riješen ovaj zahtjev.	Multiplikator DVD medija, samostalna komponenta = 1 Bod Multiplikator DVD medija, Integracija sa DVD snimačem = 3 Boda
9.	Autentičnost, i verifikacija svakog zapisa na DVD prijenosnom mediju prije i nakon postupka umnožavanja (autentičnost i verifikacija u tehničkom smislu znači, da uređaj za umnožavanje mora imati minimalno tri glavne funkcije „Copy, Compare, Verify.”)	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati na koji način je tehnički riješen ovaj zahtjev.	NE BODUJE SE
10.	Uređaj mora imati mogućnost privremenog zaustavljanja snimanja (pauza procesa snimanja), pri čemu se nastavak snimanja nakon pauze pohranjuje na isti prijenosni medij na kojem je tijekom razgovora prije pauze.	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati na koji način je tehnički riješen ovaj zahtjev.	NE BODUJE SE
11.	Ukoliko uređaj pri snimanju koristi tvrdi disk, mora imati mogućnost brisanja datoteka sa istog.	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati na koji način je tehnički riješen ovaj zahtjev.	NE BODUJE SE
12.	Ukoliko uređaj posjeduje tvrdi disk kapacitet istog treba biti minimalno 250 GB (Hard Disk Capacity)	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost ponuđenog hard diska	NE BODUJE SE

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponudena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
13.	Video standard PAL	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
14.	Kompresija slikovnih podataka MPEG 2 (sukladno DVD video standardu)	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati na koji način je tehnički riješen ovaj zahtjev.	NE BODUJE SE
15.	Kvaliteta snimanja najmanje 25 fps	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati broj slika u sekundi	NE BODUJE SE
16.	Snimljeni materijal ne može se neautorizirano mijenjati ili utjecati na početnu kvalitetu zapisa.	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
17.	Integrirani prikaz datuma (dan/mjesec/godina) i 24-satni format za prikaz vremena snimanja (sat/minuta/sekunda) - na kontrolnom (nadzornom) monitoru i na snimci.	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati format prikaza datuma i vremena ponuđenog uređaja	NE BODUJE SE
18.	Uređaj mora imati mogućnost prihvata 2 ulazna video signala, koji se distribuiraju na jedan nadzorni monitor (<i>Multiple Display System</i>).Ovaj tehnički zahtjev može biti integracija u digitalnom snimaču ili kao samostalna komponenta (više kanalni video razdjelnik signala) uz digitalni snimač.	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati na koji način je tehnički riješen ovaj zahtjev.	Više kanalni video razdjelnik, samostalna komponenta = 1 Bod Integracija sa DVD snimačem = 3 Boda

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
19.	Koncepcija za snimanje i prikaz, minimalno 2 ulazna video signala na nadzornom monitoru izvodi se po principu odabrane programske korisničke konfiguracije.	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati na koji način je tehnički riješen ovaj zahtjev:	NE BODUJE SE
20.	Korisnička konfiguracija uključuje prikaz: • slika u slici "PIP- Picture-in-Picture" odabrane konfiguracije svih priključenih kamera • pojedinačni prikaz instaliranih kamera • zbirni prikaz svih priključenih kamera (podjela ekrana na segmente) • izbor položaja i/ili zbirnog prikaza svih kamera na monitoru	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati točan popis zahtjeva traženih konfiguracija	NE BODUJE SE
21	Napajanje uređaja sa napone gradske mreže 230Vac, uz potrebe dodatnih naponskih konverzija (adapteri, pretvarači itd.)	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
22.	Digitalni snimač, i ostali uređaji ukoliko se isporučuju zasebno kao samostalne komponente (multipliciranje DVD medija, razdjelnik video signala) moraju imati CE Certifikat.	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
LCD VIDEO MONITOR S PODESIVIM POSTOLJEM: (Ponuditelj mora upisati naziv ponuđene opreme:) _____				
23.	Dimenzije aktivne dijagonale zaslona minimalno 17" (format prikaza istovjetan prikazu i snimci priključene kamere)	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost.	NE BODUJE SE

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
24.	Standard PAL	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost:	NE BODUJE SE
25.	Svjetlina minimalno 300cd/m ²	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost:	≥ 300 cd/m ²1 Bod ≥ 350 cd/m ²2 Boda ≥ 400 cd/m ²3 Boda
26.	Kontrast min. 700:1	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost:	≥ 700:1.....1 Bod ≥ 800:1.....2 Boda ≥ 1000:1.....3 Boda
27.	Brzina odziva minimalno 8. msec.	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost:	NE BODUJE SE
28.	Video ulazi i PC priključak – minimalno 1	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost:	NE BODUJE SE
29.	Interne postavke izbornika i glavne upravljačke komande na prednjem dijelu monitora (on-screen display).	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
30.	Napajanje uređaja sa napone gradske mreže 230Vac.	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost:	NE BODUJE SE
1/3" CCD/CMOS-DIGITAL SIGNAL PROCESOR - LOW LIGHT KAMERA U BOJI:(Ponuditelj mora upisati naziv ponuđene opreme:)				
31.	Format 1/3"CCD/CMOS DSP Wide Dinamic Range	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost:	NE BODUJE SE
32.	Automatska prilagodba režima rada kamere u uvjetima smanjene vidljivosti.	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
33.	Rezolucija; minimalno 500 TV lin. (uvjeti rada u boji) i minimalno 550 TV lin. (uvjeti rada crno-bijelo)	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost:	≥ 550TVlin C/B.....1 Bod ≥ 650 Tvlin C/B.....3 Boda ≥ 800TVlin C/B.....5 Bodova
34.	Video/DC auto iris (sukladno ponudbenom modelu objektiva) s kabelom i gotovim konektorskim priključkom.	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
35.	Automatska elektronička korekcija bijele pozadine (engleski - AWB -Auto White Balance).	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE

TEHNIČKI ZAHTEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTEJIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
36.	Automatska elektronička korekcija pozadinskog svjetla (engleski - BLC - Back Light Compensation)	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
37.	Automatska kontrola pojačanja signala (engleski - AGC - Auto Gain Control)	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
38.	Automatski elektronski zatvarač koji regulira jačinu svjetla (engleski - AES - Auto Electronic Shutter)	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
39.	Elektronski sklop koji se nalazi u Video Drive optikama a upravlja zaslon (irisom) za protok svjetla na CCD senzor (engleski - ALC - Automatic Light Control)	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
40.	Izlazni signal – priključak mora biti odgovarajući za spoj sa ostalom opremom i za rad u kompletu	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
41.	Podešavanje parametara kamere; interne postavke izbornika (OSD set up menu).	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost:	NE BODUJE SE

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponudena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
42.	Napajanje kamere 12Vdc ili 24 Vac ispravljačem/adapterom sa napona gradske mreže 230 Vac	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost:	NE BODUJE SE
43.	Nosač kamere za postavljanje na zidnu plohu (<i>Wall bracket for fully cable management</i>)	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
VARIFOKALNI AUTO IRIS OBJEKTIV ZA PRIMJENU U DAN/NOĆ UVJETIMA: (Ponuditelj mora upisati naziv ponuđene opreme:)				
44.	Format 1/3"	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost:	NE BODUJE SE
45.	Promjenjiva žarišna daljina u domeni od minimalno 3,0 mm do 12,0 mm ili više vrijednosti (uvećanje od početnog do završnog intervala najmanje x 4)	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost:	≥ uvećanje x 4.....1 Bod ≥ uvećanje x 6.....3 Boda ≥ uvećanje x 10.....5 Bodova
46.	Ručno podešavanje žarišne daljine i izoštravanja (<i>zoom; focus</i>) pomoću rotacijskih prstenova s mehanizmom za fiksiranje položaja optike.	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati na koji način je tehnički riješen ovaj zahtjev:	NE BODUJE SE
47.	Automatski iris (u izvedbi sukladno ponuđenoj kameri) s priključnim kabelom i izvedenim konektorskim spojem.	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
UREĐAJ ZA BESPREKIDNO NAPAJANJE: (Ponuditelj mora upisati naziv ponuđene opreme:)				

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLADENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponudena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
48.	Ponudeni UPS uređaj mora biti tipa Line-interactive UPS ili on-line UPS	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost.	NE BODUJE SE
49.	Izlaznu snagu uređaja (W;VA) koncipirati prema ukupnoj potrošnji svih priključenih trošila iz sastava kompleta, izuzev pisača. NAPOMENA: 1. Popisati svu opremu koju valja zaštititi 2. Na svakom uređaju, sukladno etiketi sa stražnje strane, naznačen je napon i struja (VA). Obzirom da je u Hrvatskoj standardni napon 220V, za izračun koristiti 220V. 3. Pomnožiti napon sa strujom svakog uređaja; npr. 220V x 2.7A=594Va, 220V x 2,0A=440VA. 4. Zbrojiti VA potrebe svih uređaja; npr. 594VA + 440VA=1034VA. 5. Pripaziti da VA kapacitet UPS-a u najmanju ruku bude 20% veći od potrebnog za sveukupnu opremu kompleta opreme.	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost :	NE BODUJE SE
50.	Autonomija uređaja pri 100% opterećenju (<i>typical backup time at full load</i>) minimalno 10 minuta.	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost:	≥ 10 min.....1 Bod ≥ 15 min.....3 Boda ≥ 20 min.....5 Bodova
51.	Ulazni napon 230 Vac	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost:	NE BODUJE SE
52.	Izlazni napon 230 Vac	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost:	NE BODUJE SE

TEHNIČKI ZAHTEJVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTEJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
53.	Izlazni priključci – minimalno 3 priključnice IEC 60320 C13	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost:	NE BODUJE SE
54.	Oblik kućišta uređaja i dimenzije, uvjetovani su smještajem UPS uređaja u distribucijski ormarić.	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati na koji način je tehnički riješen ovaj zahtjev:	NE BODUJE SE
OMNI DIREKCIJSKI MIKROFON SA PREDPOJAČALOM - STOLNA IZVEDBA: (Ponuditelj mora upisati naziv ponuđene opreme) _____				
55.	Stolna izvedba u zaštitnom kućištu Moguća je i izvedba "Gooseneck" sa vlastitim postoljem.	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
56.	Tehnologija: Kondenzatorski, omni direkcijski mikrofoni sa s predpojačalom (Electret Condenser Microphone) Prihvatljiva je i tehnološka izvedba koja se u ponudbenoj dokumentaciji, dokazuje dijagramom rasprostiranja aktivnosti u prostoru, koja je slična ili povoljnija karakteristikama kao kod omni direkcijskog mikrofona (Polar Pattern)	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
57.	Napajanje tipa "Phantom"	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
58.	Frekventni odziv u rasponu od minimalno 30Hz-18KHz	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost:	≥ 30Hz-18KHz.....1 Bod ≥ 20Hz-20KHz.....2 Boda

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
59.	Sound pressure level (SPL) 80 dB ili kvalitetniji	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost:	≥ 80dB.....1 Bod ≥ 100dB.....3 Boda
60.	Odnos signal šum 65 dB ili kvalitetniji	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost:	NE BODUJE SE
OMNI DIREKCIJSKI MIKROFON SA PREDPOJAČALOM - ZIDNA IZVEDBA:(Ponuditelj mora upisati naziv ponuđene opreme)_____				
61.	Zidna izvedba u zaštitnom kućištu	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
62.	Tehnologija: Kondenzatorski, omni direkcijski mikrofoni sa s predpojačalom (Electret Condenser Microphone) Prihvatljiva je i tehnološka izvedba koja se dokazuje dijagramom rasprostiranja aktivnosti u prostoru, koja je slična ili povoljnija karakteristikama kao kod omni direkcijskog mikrofona (Polar Pattern)	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
63.	Napajanje tipa "Phantom"	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
64.	Frekventni odziv u rasponu od minimalno 30Hz-18Khz	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost:	≥ 30Hz-18Khz.....1 Bod ≥ 20Hz-20Khz.....2 Boda

TEHNIČKI ZAHTEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTEJIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjavanje naručitelja)
65.	Sound pressure level (SPL) 80dB ili kvalitetniji	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost.	≥ 80dB.....1 Bod ≥ 100dB.....3 Boda
66.	Odnos signal šum 65 dB ili kvalitetniji	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost.	NE BODUJE SE
AUDIO SLUŠALICE: (Ponuditelj mora upisati naziv ponuđene opreme) _____				
67.	Slušalice za nadzor audio komponente snimanja (<i>open form single sided spiral cable</i>) sa spiralnim priključnim kablom.	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
68.	Dužina priključnog kabla u rastegnutom stanju iznosi od minimalno 2 metra do maksimalno 4 metra	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost.	NE BODUJE SE
69.	Kabelski priključak (konektor) mora odgovarati priključku na uređaju sa kojeg se vrši nadzor (u obzir dolazi i konektorski adapter)	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati na koji način je tehnički riješen ovaj zahtjev.	NE BODUJE SE
70.	Naglavni dio slušalica mora biti podesiv	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
71.	Masa slušalica (bez priključnog kabela) iznosi maksimalno 300 grama	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost:	NE BODUJE SE
72.	Frekventni odziv od minimalno 20 Hz do 20 Khz ili više	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost:	NE BODUJE SE
73.	SPL (<i>Sound pressure Level</i>) 100 dB ili kvalitetniji	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost:	NE BODUJE SE
SKLOP ZA ZVUČNU I SVJETLOSNU INDIKACIJU RADA SUSTAVA: (Ponuditelj mora upisati naziv ponuđene opreme) _____				
74.	Indikaciju je potrebno smjestiti u odgovarajuće kućište sa svim potrebnim priključcima koji objedinjuju funkcije cjelovitog sustava.	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati na koji način je tehnički riješen ovaj zahtjev:	NE BODUJE SE
75.	Indikacija može biti izvedena zasebno ili kao sastavni element digitalnog snimača na prednjoj strani uređaja, uz uvjet da digitalni snimač onda zadovoljava sve propisane značajke (točke zahtjeva broj 99.-100.)	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati na koji način je tehnički riješen ovaj zahtjev:	Samostalna komponenta = 1 Bod Integracija sa snimačem = 3 Boda
76.	Indikacija normalnog rada ključnih procesa audio i video komponenti: • prisutnost napajanja • pravilan tijek snimanja • ispravnost/neispravnost prijenosnog medija u procesu snimanja	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati na koji način je tehnički riješen ovaj zahtjev:	NE BODUJE SE
	Indikacija pojave greške ili kvara audio i video komponenti:	DA	Ponuditelj mora upisati na koji način je tehnički riješen ovaj zahtjev:	


TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
77.	- prekid u napajanju - prekid tijeka snimanja - neispravnost pojedine komponente	DA NE Br. str.: _____		NE BODUJE SE
78.	Indikaciju pojave greške ili kvara prikazati svjetlosnom ili zvučnom signalizacijom na kućištu sklopa/uređaja za snimanje.	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati na koji način je tehnički riješen ovaj zahtjev.	NE BODUJE SE
PC STOLNO RAČUNALO: (Ponuditelj mora upisati naziv ponuđene opreme) _____				
79.	U konfiguraciji sa LCD monitorom i integriranom grafičkom karticom koja je namijenjena potrebama reproduciranja slike i zvuka te sastavljanju zapisnika	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
80.	Instaliran i aktiviran Operativni sustav Windows 10 sa licencom	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost.	NE BODUJE SE
81.	Instaliran i aktiviran Software za pregled video zapisa	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost.	NE BODUJE SE
82.	Instaliran i aktivirani "Office Professional 2016" paket sa licencom	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost.	NE BODUJE SE

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
83.	Optički miš i HR tipkovnica	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
84.	Dodatni vanjski stereo zvučnici RMS snage minimalno 2 x 3W	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
85.	CPU minimalno u tehnologiji Intel Celeron G460 (1,8 Ghz) Sandy Bridge ili sličnoj	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost:	NE BODUJE SE
86.	Memorija minimalno 2 GB	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost:	NE BODUJE SE
87.	Kapacitet HD minimalno 250 GB	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost:	NE BODUJE SE
88.	Optički sustavi: • CD/DVD pisač	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost:	NE BODUJE SE

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
89.	Priključci minimalno: • USB 2.0 (minimalno 3 utora) • LAN 10/100 Ethernet • izlazni priključak za slušalice • ulazni mikrofonski priključak	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost.	NE BODUJE SE
90.	LCD stolni monitor u boji: • omjer stranica 16:9 • diagonalna minimalno 21,5 inča • Rezolucija: 1920 x 1080 • Svjetlina minimalno: 250 cd/m2 • Vrijeme odziva minimalno: 8 ms	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti:	NE BODUJE SE
91.	Napajanje računala i komponenti naponom gradske mreža 230Vac.	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost.	NE BODUJE SE
LASERSKI PISAČ:(Ponuditelj mora upisati naziv ponuđene opreme) _____				
92.	Laserski monokromatski (crno-bijeli) pisač s pripadajućom kablskom opremom	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
93.	Rezolucija minimalno 1200 dpi	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost.	NE BODUJE SE
94.	Brzina ispisa A4 stranice u minuti: minimalno 20	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost.	NE BODUJE SE

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
95.	Memorija: minimalno 8 Mb	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost:	NE BODUJE SE
96.	Procesor: minimalno 300 MHz	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost:	NE BODUJE SE
97.	USB 2.0 sučelje	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost:	NE BODUJE SE
98.	Kapacitet ladice za listove A4: minimalno 100 kom.	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost:	NE BODUJE SE
99.	Dozvoljena razina buke pri ispisu: 50 dBA pri printanju, do 26 dBA u mirovanju	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost:	NE BODUJE SE
100.	Pisač mora podržavati minimalno operativni sustav ponuđen u točki 80. ovih specifikacija	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati operativni sustav:	NE BODUJE SE


TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
101.	Duplex ručni (obostrani ispis)	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
102.	Mjesečni ciklus ispisa: minimalno 10000 listova	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost:	NE BODUJE SE
103.	Dimenzije: najviše 350 x 220 x 200 mm	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost:	NE BODUJE SE
104.	Masa: najviše 5 kg	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost:	NE BODUJE SE
CCD „MINI PTZ DOME“ KAMERA U BOJI: (Ponuditelj mora upisati naziv ponuđene opreme) _____				
105.	Format najmanje 1/3"	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost:	NE BODUJE SE
106.	Tehnološka izvedba sa integriranim upravljivim pokretnim mehanizmom (pan/tilt) i integriranom optikom sa upravljivom, promjenjivom žarišnom daljinom (motorized zoom).	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati na koji način je tehnički riješen ovaj zahtjev:	NE BODUJE SE



TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
107.	Kamera sa svim elementima pokretnog postolja i mehanizma za upravljanje s optikom mora biti smještena u zaštitno kućište (za unutarnju primjenu u zatvorenom prostoru) ovalnog oblika sa transparentnom kupolom.	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati na koji način je tehnički riješen ovaj zahtjev.	NE BODUJE SE
108.	Kamera se postavlja na zidnu pohu.	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
109.	Uz kameru se obvezno isporučuje adekvatni zidni nosač koji omogućuje prolaz i zaštitu kableske instalacije (Wall bracket for fully cable management).	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
110.	Standard PAL	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
111.	Promjenjiva, upravljiva žarišna daljina optike kamere u domeni od minimalno 3,5mm do 35mm ili više (uvećanje od početnog do završnog intervala najmanje x 10 x).	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost:	≥ uvećanje x 10.....1 Bod ≥ uvećanje x 12.....3 Boda ≥ uvećanje x 16.....5 Bodova
112.	Kamera mora posjedovati mogućnost autofokusa	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
113.	Rezolucija; minimalno 520 TV lin. (uvjeti rada u boji) i minimalno 600 TV lin. (uvjeti rada crno-bijelo)	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost.	≥ 600TVlin C/B.....1 Bod ≥ 650 Tvlin C/B.....3 Boda ≥ 800TVlin C/B.....5 Bodova
114.	Kontrolirani i upravljivi parametri kamere: • pomicanje mehanizma gore-dolje, lijevo-desno • brzina hoda mehanizma (variable pan/tilt travel range speed) • optičko uvećanje i/ili umanjeње kadra (zoom)	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
115.	Kontrolirani parametri kamere upravljaju se kabelskom vezom pomoću telemetrijske jedinice	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati na koji način je tehnički riješen ovaj zahtjev.	NE BODUJE SE
116.	Automatska elektronička korekcija bijele pozadine (engleski - AWB -Auto White Balance).	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
117.	Automatska elektronička korekcija pozadinskog svjetla (engleski - BLC - Back Light Compensation)	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
118.	Automatska kontrola pojačanja signala (engleski - AGC - Auto Gain Control)	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
119.	Automatski elektronski zatvarač koji regulira jačinu svjetla (engleski - AES - Auto Electronic Shutter)	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
120.	Elektronski sklop koji se nalazi u Video Drive optikama a upravlja zaslon (irisom) za protok svjetla na CCD senzor (engleski - ALC - Automatic Light Control)	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
121.	Pomicanje mehanizma kamere po horizontalnoj osi minimalno 180 stupnjeva	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost:	NE BODUJE SE
122.	Pomicanje mehanizma kamere po vertikalnoj osi minimalno 60 stupnjeva	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost	NE BODUJE SE
123.	Napajanje kamere sa napona gradske mreže 230Vac (u ovisnosti o ponuđenom modelu uključiti i ispravljač/adapter za napajanje).	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost	NE BODUJE SE
TELEMETRIJSKA JEDINICA:(Ponuditelj mora upisati naziv ponuđene opreme) _____				
124.	Samostalni uređaj (desktop model) za upravljanje svim funkcijama „PTZ DOME“ kamere (integrirani pokretni mehanizam i funkcije optike kamere).	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE



TEHNIČKI ZAHTEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTEJVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjavanje naručitelja)
125.	Glavne upravljačke funkcije telemetrijske jedinice obavljaju se upravljačkom palicom (joystick).	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati na koji način je tehnički riješen ovaj zahtjev.	NE BODUJE SE
126.	Upravljanje funkcijama kamere obavlja se trajno postavljenom kabelskom vezom (Direct drive/control with communication port)	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati na koji način je tehnički riješen ovaj zahtjev.	NE BODUJE SE
127.	Protokol za upravljanje mora biti adekvatan funkcijama kamere i integriranog pokretnog postolja	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati na koji način je tehnički riješen ovaj zahtjev.	NE BODUJE SE
128.	Ugrađen pokazivač (display) za nadzor i uvid u zadane parametre upravljanja	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
129.	Kabel kojime je povezana telemetrijska jedinica s mjesta u distribucijskom ormariću, mora biti dužine minimalno 2 metra da se osigura nesmetano upravljanje sa radnog mjesta predviđenog za rad tehničke osobe.	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost.	NE BODUJE SE
AUDIO BAZNA STANICA:(Ponuditelj mora upisati naziv ponuđene opreme) _____				
130.	Profesionalni uređaj sa najmanje dva ulazna kanala za priključenje i potrebnim napajanjem za funkcioniranje mikrofona Izvedba uređaja može biti samostalna komponenta ili potpuno funkcionalno integrirana u zajedničkom kućištu sa DVD digitalnim snimačem, uz uvjet da digitalni snimač onda zadovoljava osnovne značajke audio bazne stanice	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	Samostalna komponenta = 1 Bod Integracija sa DVD snimačem = 3 Boda

TEHNIČKI ZAHTEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTEJIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
131.	Upravljanje osnovnim funkcijama mikrofona (audio bazna stanica ili integracija u DVD snimaču)	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati na koji način je tehnički riješen ovaj zahtjev:	NE BODUJE SE
132.	Ulazna impedancija prilagođena je impedanciji priključenih mikrofona	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
133.	Ulazni priključci: • dva mikrofonska priključka (ulazna kanala) • priključak za spoj sa digitalnim snimačem • priključak za napajanje bazne stanice • priključak za slušalice	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
134.	Napajanje naponom gradske mreže 230Vac (u ovisnosti o ponuđenom modelu uključiti i ispravljač/adapter za napajanje).	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati konkretnu vrijednost:	NE BODUJE SE
DISTRIBUCIJSKI ORMARIĆ: (Ponuditelj mora upisati naziv ponuđene opreme) _____				
135.	Zidna ili samostojeća izvedba u formatu 19" sa jednostrukim vratima, bočnim otvaranjem i mehanizmom za zaključavanje	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati izvedbu i format ormarića	NE BODUJE SE
136.	Dimenzije zidnog ormarića prilagođene su smještaju minimalno slijedeće opreme: • Digitalni snimač (s konfiguracijom iz točke 5. ponuđenog kompleta) 1 kom. • LCD video monitor 1 kom. • UPS uređaj za besprekidno napajanje 1. kom. • Produžni kabel sa minimalno 5 utičnih mjesta 2 kom. • Ispravljači/adaptori za napajanje opreme sustava	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati idimenzije i sastav opreme koja se smješta u ormarić	NE BODUJE SE

TEHNIČKI ZAHTEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTEJIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
137.	U vrata ormarića ugrađen je otvor sa transparentnim materijalom (<i>polycarbonate window</i>) veličine približno 2/3 ukupne plohe vrata.	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati na koji način je tehnički riješen ovaj zahtjev.	NE BODUJE SE
138.	Izvedba ormarića mora omogućiti prirodnu ventilaciju (otvori/perforacije sa donje i gornje strane ormarića)	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati na koji način je tehnički riješen ovaj zahtjev.	NE BODUJE SE
139.	Kabelske uvodnice orijentirane su sa gornje i donje strane ormarića s mogućnošću prihvata kabelske instalacije i sa bočnih stranica.	DA NE Br. str.: _____	Ponuditelj mora upisati na koji način je tehnički riješen ovaj zahtjev.	NE BODUJE SE
140.	U sastavu ormarića treba predvidjeti nosače, police za opremu te distribucijske elemente kabelske instalacije.	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
141.	Energetska instalacija koja je trajno postavljena u prostoriji, distribuira se iz razvodnog ormarića prema ostalim potrošačima u sastavu kompleta.	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
142.	Glavni napojni energetski vod koji se izvodi za napajanje opreme sustava (u distribucijskom ormariću) mora biti osiguran zasebnim osiguračkim mjestom (u postojećem ormaru napajanja na objektu) te se isti koristi isključivo u svrhu napajanja ove opreme. Glavni napojni vod potrebno je priključiti na rezervno agregatsko napajanje na objektu.	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
OSTALI ZAHTEVI				



TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) I broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
143.	ZAHTJEVI NA MJESTU POSTAVLJANJA OPREME I INSTALACIJE: Stacionarni komplet za slikovno i zvučno snimanje u realnom vremenu, dobavljač je dužan koncipirati, isporučiti i ugraditi po sistemu "ključ u ruke" koji ne obvezuje korisnika na dodatne tehničke zahvate u smislu: • dodatnih zahvata na postavljenoj instalaciji u prostoru objekta • postavljanja ili ugradnje opreme na mjestu uporabe • osnovnog parametriranja opreme • funkcioniranje sustava na mjestu uporabe Veličina pojedine prostorije u kojoj se instalira stacionarni sustav je najviše 30 m ² . Sva instalacija unutar prostorije uključujući i glavni energetski vod, izvodi se nadžbukno u PVC kabelskim kanalima sukladno pravilima struke. Lokacije postavljanja stacionarnih sustava su navedeni u prilogu tehničke specifikacije.	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
144.	Dobavljač je u obvezi koncipirati i ugraditi kompletnu instalaciju na objektu prema potrebama funkcioniranja sustava u cjelosti te ispitati funkcionalnost.	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
145.	Dobavljač je u obvezi postaviti svu opremu, uređaje, ispitati, konfigurirati i parametrirati opremu te provesti testiranje, funkcionalno ispitivanje i puštanje u rad cjelovitog sustava.	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
146.	OBUKA: Obvezna je osnovna obuka korisnika u trajanju do 6 sati na lokaciji instalacije uređaja (8 lokacija po 4 pol.službenika) Opcija je i napredna obuka korisnika za ukupno 5 službenika u trajanju od minimalno 6 sati. Napredna obuka (5 službenika) organizirati će se u sjedištu Ministarstva unutarnjih poslova-Ravnateljstvo policije Zagreb, Ilica 335.	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
147	JAMSTVO: Jamstvo na sve uređaje u kompletu je minimalno 24 mjeseci.	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	≥ 24 mjeseca.....1 Bod ≥ 36 mjeseci.....3 Boda ≥ 48 mjeseci.....5 Bodova

TEHNIČKI ZAHTJEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
148.	SERVISNE USLUGE U JAMSTVENOM ROKU:			
	U jamstvenom roku nakon prijave kvara bilo kojeg dijela opreme iz kompleta isporučitelj mora prilikom preuzimanja opreme na popravak MUP-u dostaviti zamjensku opremu koja će biti na u upotrebi do povratka MUP-ove opreme s popravka.			
	U jamstvenom roku isporučitelj ima obvezu popraviti uređaj u roku od 45 dana od trenutka prijave kvara ili zamijeniti ga za novi, ispravan s istim značajkama.	DA NE		
	NAPOMENA:	Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
	Ponuda bez priložene pisane izjave ponuditelja da prihvaća uvjete servisne usluge u jamstvenom roku neće se uzeti u razmatranje u procesu odabira najpovoljnijeg ponuditelja.			
149.	SERVISNE USLUGE IZVAN JAMSTVENOG ROKA:			
	Izvan jamstvenog roka isporučitelj mora garantirati dostupnost rezervnih dijelova i servisnog održavanja minimalno 5 godina nakon isteka jamstvenog roka.			
	Ponuditelj mora u ponudi priložiti izjavu kojom potvrđuje da isporučeni sustav i svaka pojedina komponenta sustava nema nikakvo ograničenje za kasnije održavanje izvan garancijskog roka od strane naručitelja ukoliko isti ima ljude i znanje za takav posao što znači da se svaka pojedina komponenta sustava može zamijeniti bez potrebe za dodatnim prijavljivanjem takvih aktivnosti proizvođaču kako bi se od proizvođača dobili potrebne propusnice (passwordi) za pristup pojedinim komponentama sustava ili za podešavanje rada novougrađene komponente.	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
150.	DOKUMENTACIJA UZ ISPORUČENU OPREMU:			
		DA NE		
	Dokumentacija podrazumijeva, korisničke upute na hrvatskom jeziku, dokumentaciju proizvođača, popis sastava kompleta, upute održavanju sustava	Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE

TEHNIČKI ZAHTEVI		USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTEJIMA		
		Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
151.	PONUDBENA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA: 1. Ponudbena tehnička dokumentacija koju ponuditelj mora dostaviti uz natječajnu dokumentaciju podrazumijeva dokumentaciju proizvođača koja u sebi sadrži sve tehničke podatke za dokazivanje sukladnosti ponuđenog proizvoda s tehničkim zahtjevima naručitelja i prijevod iste na hrvatski jezik. 2. Ukoliko u tehničkim specifikacijama nije moguće pronaći pojedini traženi parametar ponuditelj za takve parametre može priložiti pisanu i potpisanu izjavu proizvođača da njihov uređaj udovoljava pojedinom parametru traženom u tehničkim specifikacijama a koji nije vidljiv u tehničkoj dokumentaciji uređaja. 3. Ukoliko u tehničkim specifikacijama nije moguće pronaći pojedini traženi parametar i ako ponuditelj za takve parametre nije priložio pisanu i potpisanu izjavu proizvođača da njihov uređaj udovoljava pojedinom parametru traženom u tehničkim specifikacijama onda ponuditelj može uz ponudu priložiti uzorak tog dijela opreme kako bi se uvidom u uzorak mogla utvrditi sukladnost sa tehničkim specifikacijama NAPOMENA: Ponuda bez priložene dokumentacije proizvođača ili pisane izjave proizvođača koja u sebi sadrži sve tehničke podatke za dokazivanje sukladnosti ponuđenog proizvoda s tehničkim zahtjevima naručitelja i prijevoda iste na hrvatski jezik ovjerene od strane ovlaštenog prevoditelja neće se uzeti u razmatranje u procesu odabira najpovoljnijeg ponuditelja.	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
152.	DOSTAVA UZORKA SNIMLJENOG DVD MEDIJA: Obvezna dostava uzorka "Demo snimke" na DVD mediju na uvid za potrebe ispitivanja i testiranja prije konačne ocjene o sukladnosti i tehničkog prijema od strane Ministarstva unutarnjih poslova. Dostavljeni DVD medij mora biti snimljen na ponuđenom uređaju u simuliranim uvjetima kako bi na snimci bila vidljiva kvaliteta snimljenog materijala, mogućnosti PIP-a i zumiranja, te položaja datuma i vremena snimanja. NAPOMENA: Ponuda bez dostavljenog uzorka DVD-a neće se uzeti u razmatranje u procesu odabira najpovoljnijeg ponuditelja.	DA NE Br. str.: _____	NIJE POTREBNO ISPUNITI	NE BODUJE SE
ZAKLJUČNO S REDNIM BROJEM 152 (Privitak, popis lokacija predviđenih za instaliranje stacionarnih sustava za snimanje ispitivanja osumnjičenika)				

TEHNIČKI ZAHTEVI			USKLAĐENOST PODATAKA PONUDITELJA S TEHNIČKIM ZAHTEJIMA		
			Ponuditelj mora upisati dali ponuđena oprema u potpunosti zadovoljava tehnički zahtjev (zaokružiti DA ili NE) i broj stranice ponude na kojoj se nalaze traženi podaci	Ponuditelj mora upisati konkretne vrijednosti traženog podatka	Bodovanje tehničkih zahtjeva (ispunjava naručitelj)
Relativni model ocjene ponuda					
Kriterij za odabir ponude (ukoliko su ispunjeni svi tehnički i ostali zahtjevi):					
	%	bodovi			
Cijena - K1	40	40			
Tehnička izvrsnost - K2	60	60			
Formula:					
$B_{uk} = C + T$					
B_{uk} – ukupan broj bodova koji je ponuda dobila					
C - broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđenu cijenu					
T - broj bodova koji je ponuda dobila za tehničku izvrsnost					
Cjenovni kriterij:					
$C = K1 - (P_p - P_{min}) / (P_{max} - P_{min}) * K1$					
C – broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđenu cijenu (zaokruženo na cijeli broj)					
P_p – cijena ponude koja je predmet ocjene					
P_{min} – najniža cijena ponuđena u postupku javne nabave					
P_{max} – najviša cijena ponuđena u postupku javne nabave					
$K1$ – maksimalan broj bodova za kriterij cijene					
Kriterij tehničke izvrsnosti:					
$T = K2 - (T_{max} - T_p) / (T_{max} - T_{min}) * K2$					
T – broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđenu tehničku izvrsnost (zaokruženo na cijeli broj)					
T_p – zbroj bodova tehničke izvrsnosti ponude koja je predmet ocjene					
T_{min} – najmanji zbroj bodova tehničke izvrsnosti ponuđen u postupku javne nabave pristiglih ponuda					
T_{max} – najveći zbroj bodova tehničke izvrsnosti ponuđen u postupku javne nabave pristiglih ponuda					
$K2$ – maksimalan broj bodova za kriterij tehničke izvrsnosti					

**Popis lokacija predviđenih za instaliranje stacionarnih
kompleta za snimanje ispitivanja osumnjičenika -Plan nabave 2017.**
(Prilog uz tehničku specifikaciju -zahtjev broj 143.)

NEKLASIFICIRANO

Ustrojstvena jedinica	Broj prostorija	Adresa
Ministarstvo unutarnjih poslova	1	Zagreb, Ilica 335, (soba br. 462)
Policijska postaja Grubišno Polje	1	Grubišno polje, 77. samostalnog bataljuna ZNG -a br.3 (soba 20c)
Policijska uprava bjelovarsko-bilogorska	1	Služba kriminalističke policije, Bjelovar, Vlahe Paljetka br.2 (soba 3
Policijska postaja Ston	1	Ul. Put braće Mihanovića br.1 (soba 17)
Policijska postaja Ploče	1	Trg kralja Tomislava br. 14 (soba41)
Policijska postaja Ludbreg	1	Koprivnička br.15 (soba 211)
Pulicijska uprava zadarska	1	Bana Josipa Jelačića br. 30, objekt br. 4 (prizemlje soba br. 12)
Policijska postaja Zadar	1	Zore Dalmatinske br.1 (soba3)
Ukupno 8 lokacija/prostorija		



